00055212

Digitized with financial assistance from the
Government of Maharashtra
on 15 June, 2016

LEONARDI PLUC'NETII

PHYTOGRAPHIÆ

PARS QUARTA

CUI

Nil niſi præmia deſunt.

LONDINI: M DC XCVI.

Sumptibus Autoris.

ALMAGESTUM BOTANICUM

SIVE

PHYTOGRAPHIÆ PLUC'NETIANÆ

ONOMASTICON

Methodo Syntheticâ digeſtum

Exhibens

Stirpium exoticarum, rariorum, novarumque Nomina, quæ Deſcriptionis locum ſupplere poſſunt.

Cui (ad amplificandum regnum Vegetabilium) acceſsêre Plantæ circitèr *Quingentæ* ſuis Nominibus ſimilitèr inſignitæ; Quæ nullibi niſi in hoc opere (ſex ferè Plantarum *Chiliadas* complectente) memorantur.

Adjiciuntur & aliquot novarum Plantarum

ICONES

In gratiam Phytophytologorum in lucem nùnc editæ.

Trahit ſua Quemque Voluptas.

55218

Nihil non Herbarum vi effici poſſe, ſed plurimarum vires eſſe incognitas. Plin. lib. 25. cap. 2.

LONDINI: MDCXCVI.

SUMPTIBUS AUTORIS.

Sapientiæ Divinæ

QUA

NATURA IPSA OMNIA VEGETANTIA

REGIT ac GUBERNAT.

Cujus Gloriam in excelſis
celebremus Amore, More, Ore, & Re omni.

Nam ſine **Te** *noſtrum nil valet ingenium.*

00055212

BENIGNO LECTORI.

EUdoxus *ille ſplendidus tàm Phyſicus tàm Mathematicus olim (Solis contemplatione tantoperè raptus) è calore Phæbeo ſeſe conflagraturum eſſe conſtantèr in Votis habuerat, ſolummodò luminis ipſius Solis Syſtema totum (Solaribus ex viciniis) ſatis deprehenderet. Adeò in me exarſit excitatus iſte nec* Mecænatum *penuriâ, nec perverſitate faſtidiosâ Temporum, nec ullâ morum barbarie unquàm extinguendus Curioſitatis igniculus, quo ad* Vegetabilis *nova & rariora* Naturæ *luſtranda perpetuò accendor; Ut perindè* mihi *eſt, ac ſi Lucernæ more lucendo conſumor: tàm magnum in rei* Herbariæ *ſtudio proficiendi deſiderium, & ardorem aliquando concepi, non minùs quàm ex* Nominis *Anagrammatiſmo indigitatur, ubi levi literarum tranſmutatione effluxerit ſententia* Ut pene Nullus ſic ardeo. *Uſque adeò verum eſt,*

Rebus conveniant Nomina ſæpe ſuis.

Hinc Divinationis *genus illud Veteribus ipſis uſitatum, quo ex* Nominibus *effectus ab illis progreſſuros conjectare ſolebant, ſuam duxit originem; Quod (meo quidèm arbitratu) non omnino improbaretur, ſi* Nomina *(licèt ab ipsâ rerum* Naturâ *non ſint) ab aliquo eſſent excogitata, arte quâdam & ſcientiâ; cujus ex Inſtituto, rebus ipſis formâ (vel externâ) adamuſſim quadrare viderentur.*

Certo enim certius eſt Nomina *ut Symbola quædam data eſſe ad exprimendas & ſignificandas diverſitates rerum & naturas. Ideoque* Nomina *ut & quibus vocibus tanquàm characteribus propriis, Anteceſſores noſtri varia rerum genera, ab invicèm diſcriminârunt. Nèc immeritò exclamavit* Mercellus Vergilius (Comm. in Dioſcorid. lib. 4. cap. 53.) *dicendo, Infælix profectò Ætas hæc noſtra, quæ nèc antiqua in* Plantis *ſervaverit* Nomina, *nec novis appellare, & noviſſe eas gaudeat, patiaturque ſine honore nùnc eſſe quæ in* Naturæ *Majeſtate Antiquitas admirata eſt.*

Pythagoras *ipſe, qui ſempèr Ænigmaticè loquutus, cum rogatus Quid eſſet ſapientiſſimum, reſpondet Numerum, Sic interrogatus, Quid ſecundum ad Sapientiàm, reſpondit* Illum *Qui impoſuit* Nomina *rebus: per Numerum intelligens* Mentem *in quâ ſunt rerum Exemplaria, per* Nominum *verò Impoſitorem intelligens* Animam *cujus ſit dare* Nomina *ipſis exemplaribus conformia. Maxima enim (ut dicit* Ariſtoteles) *pars eſt humanæ Sapientiæ, valdè ſimilia poſſe diſtinguere. Et* Platonis *erat effatum.*

Ὃς τὰ ὀνόματα εἰδῇ ϗ τὰ πράγματα.

Ideoque ex illius decreto Δεῖ πρώτας ἐξετάζειν τὰ ὀνόματα. *Cui illud* Iſiodori *maximè adſtipulatur.*

Nomina *ſi neſcis perit Cognitio rerum.*

In hâc Plantarum *ſerie reperiet* Botanophilus *peregrina plurima, Quæ ſuas quidèm Nomenclaturas gentilitias, ab* Americanis *ſecum attulèrunt in noſtrum* Orbem, *ſed nobis æquè barbaras àc ipſi ſunt* Americani*: Inconvenientiora* Nomina *& nobis magis*

familiaria

AD LECTOREM.

familiaria indere conſultum viſum fuit; quod factum neque inſolens hodiè aut heri uſurpari cæptum; neque levitatis ullius. Enimverò Romanos & Græcos veteres, quibus acceptam ferimus linguarum quas poſſidemus propogationem, multa latuêre, quorum poſſeſſione hodiernum ſæculum gaudet

Non omnia grandior Ætas
Nos quæ ſcimus, habet; ſeris venit uſus ab Annis.

Imprimis ſicuti totus Novus Orbis *Antiquorum nemini cognitus erat, ſic & divitiæ* Plantariæ, *quas Is ſuo ambitu complectitur: proindè cùm plures ſint res quàm vocabula. Neceſſitas imperat* ὀνοματοποιεῖν *& novas res novis* Nominibus *exornare.*

Non eſt igitur ut quiſquam Inſtitutum noſtrum in hoc Opere planè infructuoſum & inutile futurum vereatur, Etſi nullas, Plantarum *deſcriptiones Catalogo noſtro publicare ſtatuerimus, cùm illarum* Nomina *adeò artificioſè ſunt rebus ipſis ſecundùm partium configurationes accommodata, ut deſcriptionis loco inſervire apprime poſſint.*

Neminemque velim moveat (Lector optime) nec id à nobis factum quiſquam admiretur, Si noſtro Almageſto *plures* Plantarum *Imagines non appinximus, cùm immenſus ferè nobis ſit* Stirpium *ex longinquis Regionibus advenarum, & à Nemine hactenùs editarum numerus; Hoc (ſi veritatem fateri debeam) factum eſt, non quòd deeſſent* Plantæ, *nec quià opus hoc aggrediendi voluntas defuerit.*

Ardet adhùc animus, nec deficit uſque voluntas.

Sed ob magnos ingenteſque ſumptus, quos diutiùs tolerare non poteram; Fortuna cæca vix niſi invita Melioribus favet, quaſi diſſonum ſit & incongruum *Pluti* cum *Apolline* commercium.

In præſentiarùm ideò feſtinandum duximus, ut paucis cùm Iconibus, nuda tantummodò Plantarum Nomina, *inſtàr Faſciculi in unum collecta, in lucem propellamus, ut eorum recordatio apùd Poſteros tamdiù vigeret, donèc clarior quidam Medicus vel* Apollo, *cui facultates ad* Plantas *explorandas, delineandas, ære incidendas magìs abundè ſuppetant; cui itidèm partes Stirpium tàm memorabilium, & tàm novitèr inventarum magìs eſſentiales, meliùs innoteſcant, loco eorum introducat nova* Nomina *Naturæ characteriſmis magìs adæquata, & idonea.*

Tu intereà hoc Speculum Botanicum, πραγματείαν *verè* μεγίστην, *Opus ſi quid aliud, grande & magnificum, plurium annorum, & laboris improbi, ipſâ etiam utilitate ſe commendaturum, eruditis* Botanophilis *tamdiù expetitum, noſtroque hoc ſæculo adeò neceſſarium, ut illo carere haùd facilè poſſit, ad incrementum Medicinæ & Tuum oblectamentum jam publicè factum, benevolè ſuſcipe, atque in uſus Tuos liberalitèr fruere & benè vale,*

——— Atque ab Arbore caſtâ
——— Nobiſcum necte coronam
Poſtibus, & denſos per limina necte corymbos.

Ex Ædib. noſtr. ad Palatium antiquum apùd Weſtmonaſt.
Anno à nato Mundi Salvatore
M DC XCVI.

Alma-

Almageſtum Botanicum.

A.

ABAVUS, *Æthiopicus* fructus *Bello, J B.* vid. *Curcurbitifera Arbor.*

ABELMOLOCH *Mauritanorum Imperato. C B P.* vid. *Ricinus.*

ABELMOSCH vulgò vid. *Alcea.*

ABHEL. *Guilandini.* vid. *Cupreſſus.*

ABIES minor, longioribus ſetis, ramulorum ex omni parte, prorumpentibus; *Pinaſtrum* referens. Abies foliis prælongis, Pinum ſimulans, *Raji Hiſt. Pl. app.* 1916. an Picea pumila *Cluſ. Hiſt.* 33. *J B. T.* 1. *lib.* 9. *p.* 241. *Park.* 1538. Picea minor *C B P.*493. & fortè Pinus Tubulus, *ſ.* Tibulus Plinio, *Dalechamp. Hiſt. Lugd. Pag.*47.

Hanc elegantem *Abiegnam* ſpeciem, ſimilitudinis propinquitate, à *Cl. Hermanno* in *Horti Acad. Lugd. Batav. Catalogo* pag. 497. inter Pinorum genera annumerari, & pro Pino maritimâ minore *C B P.* haberi, exiſtimare æquum eſt, eò quòd hujus alioquin non reticendæ Arboris, nullam inter Abietes, mentionem facit, etiamſi in Hortis *Batavorum* celebrioribus, in hunc uſque diem, nihil fermè frequentiùs colitur, ut nobis retulit D. *Tancredus Robinſon,* M. D. vir omni eruditione clarus, & de re Herbariâ optimè meritus, qui æſtate præterlapſâ è *Belgia* in *Angliam* rediens, hujus ramulum, inter alia ſelectiora illic collecta, ſecum attulit, & nobis amiciſſimè donavit. Similes admodùm ſunt Arbores *Picea* & *Pinaſter,* adeò ut plurimos *Botanices* peritos, hucùſque decepêre, unam pro alterâ aſſumentes: Tanta inter has convenientia veriſimilè in causâ fuit; cur itidèm Antiquorum Botanicorum *Coryphæus* ipſe *Dioſcorides,* ita ambiguè de *Peuce* & *Pity* loquitur, ut indè diſci nequeat, utra earum Arborum ſit *Pinus* vel *Picea:* Hinc etiam probabile eſt *Cl. Cluſ.* dubitationem oriri de *Picea*; Utrum ſit πίτυς *Theophraſti,* an ejuſdem ἐλάτη ἄῤῥην. Inter tantas eruditorum altercationes circâ hanc rem, quid ſi *Pityn* dicamus eſſe *Pinum,* & *Peucen* hanc noſtram Abietem *Pinaſtro* conſimilem, (*i. e.*) *Piceam* veram Antiquorum, concludamus. Hujus Ramuli picturam appoſui in *Phytograph. Tab.* 1. *fig.*1. & illius brevem deſcriptionem ab eruditiſſ. *Rajo* deſumptam, ſubjungere haud gravabor. *Folia Abiegnis multò longiora ut Pinûs videri poſſint, non tamen bina ſimùl ex eâdem thecâ exeunt, ſed ſingula è ramis enaſcuntur Abietinorum in modum creberrima, anguſta, in mucrones acutos, & pungentes exeuntia, quem florem fructumve ferat, nobis incompertum. Ubi. ſupra.*

Abies major conis ſurſùm ſpectantibus, foliis pectinatim *Taxi* modo diſpoſitis, utrinque virentibus. Abies conis ſurſùm ſpectantibus. *ſ.* mas. *C B P.* 505. Abies *Taxi* foliis, *Herman. Hort. Lugd. Bat.* p. 1. qui recte hanc diſtinguit *Abietis* ſpeciem, à Fœminâ *Theoph. J B.* contrà ſententiam noſtri celeberrimi *Raji*, ut videre eſt in *Hiſt. Pl.* p. 1395. in Hortis curioſorum apud *Belgas* ubique occurrit, ut nos monuit idem laudatus vir *D. D. Tancredus Robinſon*, de quo hujus ſpecimen accepi.

Abies minor pectinatis foliis, *Virginiana*, conis parvis, ſubrotundis, an *Avevetl* & *Ahoehoetl.* ſive Tympanum aqueum, Abies *Mexicana* minor, *Hernand.* apud *Rec. Hiſt. Mexic.* p. 92. in Horto cultiſſimo, noviſque & minùs cognitis ſtirpibus inſtructiſſimo, *Reverendiſſ. Domini D. Hen. Compton, Epiſcop. Lond.* primò collegimus. à *D. Baniſter* è *Virginia* tranſmiſſa eſt, ubi Arbor vitæ noſtratibus audit. Hujus Iconem videſis *Phytogr. Tab.* 121. *fig.* 1.

ABROTANUM mas. ex *Surinam*, molli hirſutie caneſcens; noſtrum. *Raji. Hiſt. Plantar. app.* p. 1866. in *Horto Fageliano*, apud *Belgas*, jamdudùm collegit, & nobis impertivit ſtirpium rariorum cultor eximius, & nunc Hortulanus *Regius* D. *Georgius London*; hirſutie exceptâ, haùd plurimùm à *magno Camphorato* diſtare videtur.

Abrotanum elatius ſubincanum, foliis creberrimis, ſecundùm caulem, in metæ formam faſtigiatis. àn Abrotanum mas, trifidò viridique folio. *Luſitanicum P B P.* 303. hoc elegantiſſimum Abrotani genus, in *Horto Medico Chelſeiano, Londini* ſuburbano, oculis noſtris alioquoties luſtravimus: Cujas autem erat, quibus locis, quâ *Regione* naſcatur, aut undè hùc advenit? nos omnino latet, hujus imaginem habes in *Phytogr. Tab.* 121. *fig.* 2.

Abrotanum mas. *Tingitanum*, ramulis ad tactum glutinoſis; an Abrotanum *Campeſtri* ſimile *Tingitanum. Hort. Lugd.* p. 2. Noſtra tota planta, viſcoſo quodam glutine, manus inficit.

Abrotan. inodorum, foliis Crithmi obſcurè virentibus. *Schol. Botan.* 180.

Abrotan. fœmina verum *Dioſcorid. Zanon.* vid. *Chryſanthemum.*

ABRUS *Alpini*, vid. *Phaſeolus.*

ABSINTHIUM tenuifolium elegans, ex *Hiſpania Cl. Turnefortii*, *Phytogr. Tab.* 1.

Abſinth. *Halepenſe* tenuifol. grati odoris, comâ delicatiori. *Phytogr. Tab.* 73. *Fig.* 2.

Abſinth. Santonicum, *Arabicum.* D. *Bobart. Scheha Arabum*, Abſinthii *Genus*, circà *Bethlehem. Rauwolf. Hiſt. Lugd. app.* p. ult. *Aſſenzo Seriphio vero di Dioſcoride. Zanoni Hiſtor. Botan.* fig. 14. Hâc pulcherrimâ Abſinthii ſpecie, cum plurimis aliis novis, & illuſtrioribus Plantis, quas ſummâ diligentiâ, ac indefeſſis peregrinationibus, per totam ferè Europam, ſibi conquiſivit, Ornatiſſimus Vir, & hujus *Botanices Scientiæ* verè Ornamentum, D. D. *Guliel. Sherard.* nos ditavit.

Abſinth. Eryſimi folio, Achaovan *Alpini* quodammodò accedens ex inſulâ *Jamaicenſi.* Matricariæ Achaovan dictæ ſimilis, Eryſimi foliis; Abſinthii ſapore, *Jamaicenſis. Phytogr. Tab.* 45. *fig.* 3.

Abſinth. minùs odoratum, *Gangeticum*, floribus Chamæmeli ſolitariis, è foliorum alis; *Phytogr. Tab.* 1. *fig.* 2.

Abſinth.

Abſinth. Ponticum, repens vel ſupinum. *CBP.* Abſinth. *Ponticum,* ſupinum Herbariorum *Obſ. Lob.* Abſinthium repens. *Tab. Icon.* hujus pictura, exhibetur in *Phytogr.* noſtr. *Tab.* 73. *fig.* 1. Abſinthii ſpecies quibuſdam, Chamæmelum Chryſanthemum, *Fuchſii J B. T.* 3. *lib.* 26. *fol.* 176.

ABSUS. *J B.* vid *Sena.*

ABUTILON. ejuſque ſpecies, vid. *Alcea.*

ACACIA vera, *s.* Spina Ægyptiaca, ſubrotundis foliis, flore luteo, ſiliquâ brevi pauciorib. iſthmis glabris, & cortice, nigricantibus, donata. Acacia nigra *Theophraſt.* & *Plin.* lib. 13. c. 9. Acacia *Ægyptia, Neapolitana. Fab. Columm.* apud *Reccum.* 866. Acacia foliis ſcorpioides leguminoſæ. *CBP.* 392. Acacia mas. *Pr. Alpin.* de *Pl. Ægypt.* p. 15. Acacia vera. *Bellon. Obſ. lib.* 2. c. 56. *J B. Hiſt. Pl. T.* 2. *l.* 12. *p.* 429. hujus *Icon* exhibetur in *Phytogr.* noſtr. *Tab.* 123. *fig.* 1. ſub titulo Acaciæ *Africanæ,* ſpinis candicantibus horridæ, ſubrotundis foliis odoratiſſimæ.

Acacia altera vera, *s.* Spina *Mazcatenſis,* vel *Arabica,* foliis anguſtiorib. flore albo, ſiliquâ longâ, villosâ, pluribus Iſthmis, & cortice, candicantibus, donata. Acacia candida. *Theoph. lib.* 4. *Hiſt. Pl. c.* 3. & *Plinii,* lib. 24. c. 12. Acacia *Sant,* & *Akakia, s.* Acacia fœmina. *Pr. Alpin. de Pl. Ægypt.* Arbor *Setan,* quæ & *Alcharad* appellatur *Bellunenſis,* in *Interpret. vocum Avicennæ.* Acacia fortè *Veſling.* in *Obſervat. Proſp. Alpin.* de *Pl. Ægypt.* p. 6. Hujus Iconem videſis in *Tab. noſtra,* 251. *fig.* 1. *Phytogr.*

Eadem floribus luteis, forte Acacia *Ægyptiaca,* foliis ſcorpioides, leguminoſæ; ſiliquis albis, compreſſis, Iſthmo interceptis; floribus luteis. *Hort. Lugd.*

Acacia *Africana* Abruæ foliis, aculeata, ſpinis longiſſ. horrida *Phytogr. Tab.* 123. *fig.* 2. fortè Acacia Americ. ſpinoſiſſ. floribus luteis globoſis; fructu tenui, toroſo, dulci. *Breyn. Prodr.* 2. an Frutex Palæſtinus *Bellon.* Myrrhæ arbor ab eodem creditus, *Obſ.* lib. 2. c. 80.

Acacia ſpinoſa, foliolis perexiguis, & velutì criſpatis, *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 73. *fig.* 3. fortè Frutex foliis Acaciæ *Meſopotamicus. Fab. Columm. Not. in Reccum.* Acaciæ ſimilis *Meſopotamica* minutiſſ. foliis, ſiliquâ integrâ, contortâ, craſſâ, & obtuſâ, ſive ſiliquâ *Nabathææ. Breyn. Prodr.* 2.

Acacia *Indica,* ſiliquâ tumidâ, tuberosâ, *Breyn. Prod.* 2. Acacia *Indica Aldin. Hort. Farneſ.* fol. 2. Acacia *Americana* ſiliquis teretibus, ventrioſis, floribus luteis. *P B P.*

Eadem floribus albis. *P B P.* fortè *Uty Braſilienſibus. Marcgrav.* lib. 3. c. 11.

Acaciæ *Indicæ Aldin.* ſimilis, ex *Inſula Maderenſi.*

Acacia *Maderaſpatana* foliolis parvis, aculeis è regione binis, prægrandibus horrida, cortice cinereo. *Phytogr. Tab.* 121. *fig.* 4.

Acacia *Maderaſpatana,* minutiſſ. foliis, aculeis ferocibus, alternis, frondoſa; cortice itidèm cinereo. *Phytogr. Tab.* 121. *fig.* 5.

Acacia *Americana* grandibus aculeis, ad ramulorum exortum, cornua bovina referentibus, ſiliquâ roſtratâ. *Phytogr. Tab.* 122. *fig.* 1. Acacia *Americ.* cornigera, ſiliquis in ſpinam abeuntibus. *PBP.* Acaciæ ſimilis, ſpinis corniformibus, *Mexiocana* quarta; *s.* Arbor cornigera *Mexiocana* quarta, *s.* Spinis magis expanſis, rectis, & craſſiſſimis,

latifolia, fructu minore roſtrato, rubro. *Breyn. Prodr.* 2. fol. 6. *Querna Luſitanis*; Hoitmamaxalli, ſive Arbor cornigera *Hernandez.* apud *Recc.* fol. 86.

Acacia *Americana* cornigera, anguſtifolia, ſtrictioribus aculeis. in *Hort. Reg. Hampt.* hodierno tempore colitur.

Acacia *Maderaſpatana* ſpinoſa, pinnis velutì lunulatis, acutioribus Myrti æmulis, nervo pinnularum, ad unum latus vergente, ſiliquâ latâ. *Phytogr. Tab.* 122. *fig.* 2. an *Intſia Malabarorum. H M. P.* 6. p. 7.

Acacia *Maderaſpatana*, ſpinoſa, *Intſiæ* accedens, cortice cinereo, ramulis communi pediculo binis. *Phytogr. Tab.* 2. *fig.* 1. ſpinis aduncis.

Acacia *Maderaſpatana* ſpinoſa, ramoſior, cortice cinereo, ramulis plerùnque ex uno pediculo binis, aculeis rectis, brevioribus, craſſis. *Phytogr. Tab.* 121. *fig.* 3.

Acacia tenuifolia *Maderaſpatana*, ſpinis brevibus recurvis, albicantibus, cortice fuſco; *Phytogr. Tab.* 121. *fig.* 6. *ubi pinnulæ nimis latæ & obtuſæ pinguntur, cætera, ſtudioſiſſimè cælata, eleganter ejus ramulum in medio Tabulæ, ſeorſim pictum, vides.* an Mimoſa arborea *Javanenſis* ſpinoſa, tenuiſſimis pinnis, ſiliquâ latâ, pergrandi, ſpadiceâ. *Breyn. Prodr.* 2. fol. 73. Eadem fortè cum Mizquitl. *s.* Acacia Mexicana. *Hernand. apud Recc.* p. 59. 455. & 867.

Acacia Zeylanica minùs ſpinoſa, pinnularum coſtis, & caule, rufeſcente hirſutie, villoſa. *Phyt. Tab.* 122. *fig.* 3. in *Hort. Reg. Hamptoniæ* collegimus. Fortè Mizquitl. *Michuacanenſis s.* Acacia *Nov. Hiſpan.* 2. *Hern. apud Recc.* p. 60. (*i. e.*) Tlacotic. 1ª. ejuſd. *Hernand. ibid. pag.* 417. ubi & Imago exhibetur.

Acaciæ fortè cognatus è Maderaſpatàn. Frutex Vitis Idææ Bengalenſis noſtræ foliis, & ramulis alternis, ad foliorum ortum, ſpinis exiguis aſperatus. *Phytogr. Tab.* 122. *fig.* 3. Hanc ut & plures elegantiſſimas Acaciarum ſpecies, nec non quamplurimas alias perraras, & peregrinas ſtirpes, quas nitidè exſiccatas, & inter chartas repoſitas, à Fratre ſuo chariſſimo, ex *Orientali India* ſibi advectas habuit, Ornatiſſ. & perhumanus Vir D. *Carolus* du *Bois Londinenſis* Mercator celeberrimus, & rei *Herbariæ* cultor eximius, nobis ad exſculpendum benignè conceſſit.

Acaciæ quodammodò accedens, *s.* Ceratiæ & Acaciæ media *Jamaicenſis* ſpinoſa, bigeminatis foliis, floſculis ſtamineis, atro nitente fructu, ſiliquis intortis. *Phytogr. Tab.* 1. *fig.* 6. Unguis cati, arbor *Americana*, ſpinoſa, ſiliquoſa. *P B P.* Huic congener eſt Guabipocacabiba *Braſilienſ. Piſon.* Caſſiæ fiſtulæ non purganti *Braſilienſibus* affinis *Jonſtoni. Dendrolog.* p. 384. quam *Cl. Breyn.* eandem facit cum arbore ſuâ ſiliquoſâ *Braſilianâ*, ſiliquâ tortuoſâ, putreſcente, Fraxinellæ foliis. *Cent.* 1. *fol.* 7.

Acacia *glorioſa*, Lentiſci folio, ſpinoſa, flore ſpicato, luteo, ſiliquâ magnâ muricatâ *Phytogr. Tab.* 2. *fig.* 2. Arbor ſpinoſa Indica, muricatis ſiliquis *Park.* Arbor exotica ſpinoſa foliis Lentiſci. *C B P.* 399. itèm Rubus exoticus ejuſd. *CBP.* Rubi facie ſenticoſa Planta *Lobelio J. B. Tom.* 2. item Lobus ἐχινώδης cum piſo duro, cinerei coloris ejuſd. *J B. Tom.* 1. lib. 12. 439. itèm Fructus peregrinus tanquàm torno elaboratus argenteus *ejuſd. Tom.* 1. lib. 3. fol. 311. & fructus rotundus, levis, argenteus, *J B. T.* 1. lib. 3. c. 48. Inimboy *Braſilienſibus Marcg.* p. 12. Icon autèm minùs artificioſè delineata, exhibetur pag. 56. Arboris truncus ſpinoſus *Hiſt. Lugd.* deſcript. at figura ſub titulo *Nerii* facie ſecundo loco, habetur p. 1831. Bonduch *Zanoni* Caretti. *H M.* p. 2. fig. 22. fol. 33. Lobus echinatus, fructu cæſio, foliis longioribus. *P B P.*

Acacia

Acacia *glorioſa*, Lentiſci rotundioribus foliis, ſpinoſa, fructu flavo. Fructus peregrinus *6.* orbiculari penè rotunditate, tanquàm torno elaboratus, flavus. *Clus. exot.* lib.2. c. 29.

Eadem, fructu rubicundo.

Acacia *glorioſa Golcondæa*, ſpinis crebrioribus, Lentiſci foliis, Inimboy triplò minoribus.

Acacia *glorioſa* Lentiſci folio, ſpinis Vidua. an *Bonduch Indorum*, ſiliquâ minimè ſpinoſâ. *Raji Hiſt. Pl.* 1800. cujus ſiliquam, in Illuſtri *Medii Templi Londinenſ.* & omnium Rerum Naturalium refertiſſimò, *Muſæo Corteniáno*, aliquandò ſe conſpexiſſe memoratur.

Acacia *glorioſa Zeylanica*, tinctoria, amplioribus foliis, ſpinoſa. Criſta pavonis, Coronillæ foliis 2.ª *s.* tinctoria Indica, flore luteo racemoſo minore, ſiliquâ latiſſimâ glabrâ, lignum rubrum *Sappan* dictum, ferens. *Breyn. Prodr.* 2. p.37. Erythroxylum. *s.* lignum rubrum *Indicum* ſpinoſiſſimum, Coluteæ foliis, floribus luteis, ſiliquis maximis. *P B P.* Santalum 8.ᵐ *s.* Ligno *Braſiliano* ſimile. *C B P.* 393. Lignum *Sapou* lanis tingendis percommodum. *Linſchot.* p. 2. *Ind. Or.* cap. 24. *Jonſt.* Dendrogr. lib. 9. f. 458. *Tsjampangam. H. M.* p. 6. *Tab.* 2. cujus lobus Pathanga *Zeylanenſibus* audit. & *Cluſio* ſub nomine Lobi membranacei nigri, tumidi, exot. lib. 3. cap. 16. (ex ſententiâ *Cl. Raji Hiſt.* 1737. & 1775.) deſcribitur, & depingitur. Lobus cortice membranaceo atro tumido *C. B. P.*

Acacia *glorioſa* ſpinis armata, (cujus lignum *Braſilia* dictum) tinctoria, Criſta pavonis Coronillæ folio 3.ª *s.* tinctoria maxima *Braſiliana* flore variegato, parvo: odoratiſſ. ſiliquâ aculeatâ, lignum *Braſilium* dictum, ferens. *Breyn. Prodr.* 2. 37. Erythroxylum *Braſilian.* ſpinoſ. foliis Acaciæ. *P B P.* Arbor *Braſilia Theveti. Hiſt. Lugd.* Santalum. 5.ᵐ vel Pſeudo-Santalum rubrum. *s.* Arbor *Braſilia C B P.* 393. Ibirapitangha, *s.* Lignum rubrum. *Piſonis* p. 164.

Acacia *Orientalis glorioſa*, Coluteæ foliis, rachi medio ad genicula, ſolummodò ſpinis, gemellis aculeata. Criſta pavonis Coronillæ fol. 1. *s.* floribus ſpicatis ampliſſ. ex aureo & coccineo variegatis, ſiliquâ Piſi. *Breyn. Prodr.* 2. 37. Frutex pavoninus. *s.* Criſta pavonis *ejuſd.* in *Cent.* 1. Erythroxylum Indicum minùs ſpinoſum, Coluteæ foliis, ſiliquis anguſtioribus, flore ex luteo & rubro elegantèr variegato. *P B P.* Flos Indicus, Cauda pavonis dicta, *Cat. Hort. Leyd. jam olim edit.* Monarakudimbija *Zeylonenſibus.* Flos pavoninus, *Luſitanis.*

Acacia *glorioſa* Coluteæ folio *Chinenſis*, rachi medio tàm ad genicula quam ad internodia, ſpinis curtis duplicatis, deorsùm inflexis, munito, an Wawoulæthya *Cingalenſibus* dicta, à Wawoulæ (*i. e.*) Veſpertilione, quod ejus ſpinulæ, ſimiles ſint unguiculis Veſpertilionum, quibus tanquàm hamulis, Arborum ramis, in *India* obſervantur affixæ.

Acacia *glorioſa* Inſulæ, *Jamaicenſis*, foliis minoribus ſubrotundis, ſpinis ad genicula ſimplicibus, floribus flavo-purpureis. an Acacia Orbis *Americani* altera, flore pulcherrimo. *Cat. H R P.* p. 3. fortè Camolxochitl Maxiocan. *s.* Arbor floribus Caſſiæ *Hernandez apud Recc.* 361. Superba *Barbadenſium* Noſtratibus vulgò.

Acacia *glorioſa* ſpinis carens. Tsietti Mandaru. *Hort. Malab.* p. 6. *Tab.* 1.

Acacia *glorioſa Benghalenſis*, Sesban *Ægyptiacæ* foliis anguſtioribus, floribus ardentèr rubentibus, non ſpinoſa. à D. *Parry* Chirurgo *Londinenſi* peritiſſimo, nobis fuit communicata.

Acacia

Acacia *Javanica* non ſpinoſa,foliis maximis ſplendentibus. *Hort. Beaumont.* Cadawang Indigenis dicta. an Acacia Coluteæ foliis ex *Java*, non ſpinoſa, ſiliquis longiſſimis. *Cl. Herman. Cat. Mſs.* vid. hujus Iconem in *Phytogr. Tab.* 123. *fig.* 3.

Acacia non ſpinoſa, *Jamaicenſis*, foliolis latâ baſi, in metæ formam faſtigiatis. Hujus exhibetur Icon, in *Phytogr. noſtr. Tab.* 251. *fig.* 2.

Acacia non ſpinoſa Wagæ *Malabaricæ* ſimilis, è Maderaſpatan. *Phytogr. Tab.* 1. *fig.* 4. ſub titulo Codomoric, aliquandò etiam habuimus, ex oris *Cochinenſibus.*

Acacia non ſpinoſa minor è *Quaracoa. s.* Curaſſavica, flore albo globoſo. *Phytogr. Tab.* 2. *fig.* 3. Acacia *Americana* non ſpinoſa, foliis Scorpioides leguminoſæ, flore albo globoſo, ſiliquis fuſcis. *Hort. Amſtelod.* p. 4. fortè Tehoaxin Mexicenſibus *Hernand. apud Recc.* 409.

Acaciæ ſimilis non ſpinoſa, ramulis alternis, *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 1. *fig.* 5. àn Nilicamaram. *H. M.* pro hujus Synonymo, Canna Indica arborea *Zanoni*, ponitur à *Breynio. Prodr.* 1. cùm Nellikam *ejuſd.* huic magis convenire videatur.

Acaciæ affinis *Virginiana* ſpinoſa, ſiliquâ membranaceâ planâ, floribus albis papilionaceis. Anagyridis modo in Uvam propendentibus. *Phytogr. Tab.* 73. *fig.* 4. Acacia *Virginiana* ſiliquis glabris. *Raji Hiſt.* 1790. Anagyris *Americana* ſpinoſa floribus albis odoratis *P B P.* 311. item Laburnum odoratum *Cannadenſe*, foliis Coluteæ ejuſd. *P B P.* 345. Laburnum ſpinoſum *Mauritanicum*, foliis Glycyrrhizæ, flore albo. *Breyn. Prodr.* 1. itèm Glycyrrhiza, *s.* Glycyrrhizæ affinis ſpinoſa, arboreſcens *Mauritanica.* Laburni flore albo. ejuſd. *Br. Prodr.* 2. Arbor ſiliquoſa *Virginienſis* ſpinoſa, Locus noſtratibus dicta. *Park* 1550. Acacia *Africana* Cornuti. *Florenti Schuyl Cat. Hort. Lugd. Bat.* fol. 6. *Cl.* noſter *Rajus* præcitato loco monuit, hanc arborem, Acaciam *Americanam Robini*, ab Hortulanis noſtris, aliiſq; ſæpiſſime falsò nominari; at pro hujus Synonymo, ab autore *P. B. Prodromi.* Acacia *Americana Robini*, ponitur p. 311. ubi ſubjungit, *per errorem* in *Horto Lugd. Batav.* titulo Acaciæ, *Americanæ* Coluteæ foliis monococcæ, ſiliquis echinatis indigitata fuit; inſimùl autèm, hunc errorem ex *Cornuto* conceptum eſſe, planè innuens, ac ſi hæc noſtra Acaciæ affinis *Virginiana* ſpinoſa, (*i. e.*) Anagyris *Americana* ſpinoſa, floribus albis odoratis *P B P.* eſſet re verâ unum & idem cum Acaciâ *Americanâ Cornuto, Robini.*

Hujus arboris cortex interior, ſuavis admodùm eſt ſaporis, adeò ut Glycyrrhizæ quam plurimùm accedat, quâ cum ſapore, & foliorum figurâ, in tantum convenit, ut proindè à quibuſdam Noſtratium in *Virginia* degentium, *The Liquorice Tree*, (*i. e.*) Glycyrrhiza arbor, vulgò nuncupatur.

Acacia trifolia. *C B P.* vid. *Cytiſo-ſpartum.*

ACAJAIBA arbor, cujus fructus *Acajou Piſonis.* Vide *Anacardium.*

ACANTHIUM. ejuſq; ſpecies. vid. *Carduus.*

ACANTHUS Sylveſtris, mitioribus ſpinis, Acanthus medius, rarioribus & brevioribus aculeis donatus. D. *Fagon. Sch. Botan.* 219. Acanthus ſpinoſus Syriacus. D. *Bobart.*

ACER

ACER majus latifolium, *Sycomorus falſa*, foliis ex albo & viridi, eleganter variegatis.

Acer majus folio rotundiore minuſq; laciniato. *Raji Hiſt. Pl.* 1710. Acer montanum flavum, *s.* criſpum, *C B P.* 431. Opulus montanus. *Hiſt. Lugd.* 94.

Acer *Virginian.* folio majore, ſubtùs argenteo, ſuprà viridi ſplendente. *Phytogr. Tab.* 2. *fig.* 4. Acer floreſcens *Virginiana*, vulgò. Arborem hanc magnitudine & proceritate eximiam, in *Hort.* D. *Joh. Tradeſcanti Lambethæ* ad Auſtrum, jàm olim enutritam, ſæpè conſpeximus, ſed eam ibi unquàm floruiſſe, à nemine memoratum audiimus. Floribundam autèm hujus arborem, ac numeroſis floribus ruberrimis, ornatam, in *Hort. Med. Chelſeian.* nuperrimè obſervavimus.

Acer montanum, *Orientalis* Platani foliis atro-virentibus. *Phytogr. noſtr. Tab.* 252. Acer montanum tenuiſſimis, & acutis foliis. *C B P.* 431. Acer montanum. *Park. Theatr.* 1426. Aceris majoris varietas. *J B. Tom.* 1. l. 8. p. 168.

Acer trifolia. *CBP.* 431. Acer monſpeſſulanum. *J B. T.* 1 l. 8. p. 167. an Acer *Cretica. Pr. Alpini exot.* p. 9. hujus Arboris hactenùs nullibì exhibetur genuina figura, niſi in *noſtr. Phytogr. Tab.* 251. *fig.* 3.

Acer maximum foliis, trifidis & quinquifidis, *Virginianum. Phytogr. Tab.* 123. *fig.* 4. & 5. Negundo perperàm dicta, Arbor *Virginiana. Hort. Beaum.* Arbor exotica, foliis Fraxini inſtar, pinnatis, & ſerratis. Negundo perperam credita, *Raji Hiſt. Pl.* 1798. Arbor fortè Sacchariſera *Canadenſium Indorum.* vid. *Rajum* 1701.

Acer *Benghalenſe*, Laurinis foliis, fructu tergemino, totidèm membranulis extantibus alato. *Phytogr. Tab.* 3. *fig.* 1. hujus ipſiſſimæ Arboris exemplar, non ità pridèm ex Inſulâ *Jamaicenſi* allatum, accepimus.
Cui folia Lauri parùm abludentia, craſſa, venoſa, ex brevi pediculo, cauli appenſa, bijuga, fructu ad ramulorum ſummitatem tergemino, vaſculis, duriuſculis ternis, arctè cohærentibus, & ferè in unum conjunctis, membranis totidèm extantibus, alis muſcarum ſimilibus, unum è directo, cæteris lateralitèr adnexis, incluſo. Plura non licet; ſufficiet hujus Iconem genuinam demonſtraſſe, quam invenies in *Phytogr.* loco prius citato.

Aceris *cognata*, foliis oblongis, rugoſis, ſerratis, ad Ulmum accedentibus; vaſculis disjunctis, membranis foliaceis, ſeminibus ipſis appoſitis pluribus confertis. Oſtrya Ulmo ſimilis, fructu in Umbilicis foliaceis. *CBP.* 427. Fagus Sepium vulgò; Oſtrys *Theophraſti J. B. Tom.* 1. l. 8. fol. 146. & *Caſpar Bauh. in Matthiolum* lib. 1. cap. 95. Carpinus *Matthiol.* ibid. Oſtrys. *s.* Oſtrya *Theophraſti. Park. Theatr.*

Aceris *cognata* Oſtrya dicta, floreſcens, *Virginiana.* Carpinus *Virginiana* floreſcens. *Phytogr. Tab.* 156. *fig.* 1. Fagus floreſcens *Virginiana*, Carpini foliis. *Horti Beaum.* ex ſeminibus à D. *Baniſter*, è *Virginia* tranſmiſſis, in *Horto Comptoniano* copioſè provenit. Forte Tzitzin. *Nov. Hiſpan.* apud *Terentium*, qui *Recci* Icones explicavit, quam vid. ad *Theſaur. Recc.* fol. 436.

Acer minus fructu orbiculari, Salicis folio Braſilianum, *s.* foliis & fructibus majoribus. *Breyn. Prodr.* 2. fol. 8. Salix Braſilienſis folliculifera. *Johnſton Dendrograph. Tab.* 126. Frutex innominatus inſtar Salicis pumilæ, in arenoſis locis naſcens. *Marcgr.* fol. 76.

Acer *Virginianum* odoratum. *Herman Cat. H. Lugd. vid. Liquidambari arbor.*

ACETOSA

ACETOSA *Virginiana*, anguſto longoq; folio. fortè Acetoſa *Pyrenaica*, anguſtiſſimo, & longiſſimo folio. *Sch. Bot.* 97.

Acetoſa Veſicaria *Tingitana*, perennis repens, foliis longis ſinuatis. *Moriſ. Hiſt.* 2. 583. Acetoſa dentata perennis, *Tingitana*. *Zanon. Hiſt. Botan.* 14. Lapathum maritimum, fœtidum. *C B P.* 116. & in *Prodr.* 56.

Acetoſa Veſicaria, utriuſq; *Indiæ* annua. Acetoſa *Americana*, longiſſimis pediculis donata. *C B P.* 114. Acetoſa Veſicaria *American. Parkinſono*, *Raji Hiſt.* 179.

Acetoſa rotundifolia hortenſis. *C B P.* 114. *Raji Hiſt.* 180. Oxalis ſativa *Franca. s. Romana* rotundifolia. *Park.* Oxalis folio rotundiore repens. *J B. T.* 2. lib. 23, 991. Acetoſa ſcutata, repens. *Triumfetti.* fol. 68. hujus autèm *Icon.* ad fol. 26. apponitur.

Acetoſa repens *Weſtmorlandica*, Cochleariæ foliis, apicibus nonnihil ſinuatis. *Phytogr. Tab.* 252. Acetoſa rotundifolia, repens, *Eboracenſis*, folio in medio deliquium patiente. *Moriſ. Hiſt. Pl.* 583. Acetoſa ſcutata repens. *C B P.* 114. & *Prodr.* 55. ut & Acetoſa rotundifolia Alpina. ejuſd. in *Pinac.* & *Prodr. ibidem. Park. Theatr.* 744. Itèm Acetoſa *Cambrobritannica* montana. *ejuſd.* 745.

Hæc elegans Acetoſæ ſpecies, non ſolùm *Weſtmorlandiæ* Provinciæ noſtræ, Alumna eſt, ubi à D. *Thoma Lawſon*, viro rariorum Plantarum, in Angliâ ſpontè naſcentium, induſtrio admodùm Indagatore, primùm fuit inventa, ſed etiàm, copioſè provenit in Cambriâ juxtà Scaturigines aquarum, cautibus clivoſis *Montis Snowdon*, ſupra Vicum *Llandberis*, necnon ad rivulos in confragoſis rupibus Montis *Cader Idris*, ſuprà lacum quendam, noſtratibus *Lhiny-Cau* dictum, ut Amicus noſter plurimùm venerandus, & alter quidam Anglorum *Plinius* D. D. *Rajus* ex ſua propriâ Obſervatione reliquit, *Hiſt. Plant. app.* 1856. at in agro Eboracenſi à nullo unquàm (quantùm ego intelligerem) hactenùs reperta fuit, ideoq; nomen à *Moriſono*, minùs propriè adaptatum erat; potiori etenim jure, Natali Veſtmorlandiæ ſolo, hujus titulus exornari debet.

Acetoſa arboreſcens, ſubrotundo folio; ex *Inſulis Fortunatis. Phytogr. Tab.* 252. Oxalis (fortè) rotundifolia, à *Rovillio* picta. *Pomæ.* Et Lunaria Magorum Arabum. *Penæ ejuſd. Deſcript. Montis Baldi ad finem.* Lunaria magorum Arabum. *J B. T.* 2. lib. 23. 994. *Lob. Obſ.* 470. & *Icon.* 808. Lunaria magorum Arabum quid? *C B P.* 355. Lunaria Oxalidis rotundæ folio, quàm nondùm videre licuit. *C B. Phytopin.* 145.

ACHIOTL *Mexicana*, *s.* Medicina tingendo apta, *Hernand.* vid. *Orleana.*

ACINOS vid. *Clinopodium.*

ACORUS verus *Aſiaticus*, radice tenuiore, vel Calamus aromaticus *Garciæ.* Vaembù, *H M. P.* 11. *Tab.* 48 haùd multùm differt à Noſtrati. fortè Capicatinga, aliis Jacarecatinga, Acori Species. *Piſonis* lib. 4. cap. 57.

ACULEOSA *Mauritanica*, Ericæ foliolis hirſutis, rigidis, infeſto mucrone pungentibus, flore amplo tetrapetalo, colore lurido, unguiculis magnis, atropurpureis. *Phytogr. Tab.* 252. *fig.* 4.

ADHATODE

ADHATODE *Zeylonenſium, Muſ. Zeyl.* hoc eſt Medicina fœtum mortuum expellens *Græcis* Ecbolium *Hort. Lugd. app.* Dictamno fortè affinis *Indica* arboreſcens Lauri *Americanæ* foliis. *s.* Ecbolium *Zeylanicum* foliis Laurinis *Breyn. Prod.* 2. fol. 41. Wanæpala *Malabarorum.* Exſtat hujus Icon in *Phytogr.* noſtr. *Tab.* 173. *fig.* 3.

ADIANTHUM; *s.* Filix Trichomanoides *Jamaicenſis* pinnulis auriculatis ad baſim ſtrictioribus & rarius dentatis major, *Phytogr. Tab.* 253. *fig.* 5. an Polytrichum ſaxatile dentatum. *Carol. Plumier Deſcript. des Plant de L'Amerique Tab.* 50. Filiculæ petrææ ex *Inſulis Stœchadibus. CBP.* ſive Chamæfilici marinæ noſtrati proximè accedere nobis videtur.

Adianthum maritimum ſegmentis anguſtioribus *Caribæarum. Phytogr. Tab.* 124. *fig.* 5 præcedentis videtur eſſe ſpeciem minorem.

Adianthum; *s.* Filix Trichomanoides *Jamaicenſis*, pinnulis auriculatis, dentatis, ad baſim amplioribus, radiculas ex nutante apice, in terram demittens. *Phytogr. Tab.* 253. *fig.* 4.

Adianth. *s.* Filix Trichomanoides *Jamaicenſis* pumila pinnulis auriculatis, ad petiolum anguſtis per ambitum minutiſſimè denticulatis. *Phytogr. Tab.* 251. *fig.* 4.

Adianthum maritimum ſegmentis rotundioribus. *Schol. Botan.* p 4. Adianthum mas *Tabern. Icon.* 797. *CBP.* 355. ubi planè fatetur, Quid ſit hoc Adianthi genus ſe nondùm aſſequi. Iconem hujus videſis in *Phytogr.* noſtrâ, *Tab.* 73. *fig.* 6.

Adianthum *Trichomanes* dictum, caule viridi, foliis ſerratis. *Mentzel. pugill.* Trichomanes minus & tenerius. *C B P.* 356. Trichomanes montana, coſtâ viridi, foliis altiùs inciſis. *Raij. Synops. Stirp. Britannic.*

Adianth. *Trichomanes* dictum *Virginianum* in ramulos divaricatum. Trichomanes ramoſum. *C B P.* 356. hanc ſpeciem in *Cambriâ* noſtrâ à D. *Lloyd* nuperrimè inventam eſſe audio, ac eleganter ramoſum muris ſaxeis innatum ipſemet conſpexi in Horto amiciſſimi Viri *Philippi Owen Armigeri,* apud *Maidſtoniam* in agro *Cantiano* non ignobile Oppidum.

Adianth. *s.* Trichomanes *Bermudenſe*, maximum, ſerratis foliis auriculatum. *Phytogr. Tab.* 125. *fig.* 1. ex dono D. *Petever* accepimus.

Adianth. *s.* Trichomanes maximum, *Americanum,* ſubtùs argenteum, pinnulis productioribus, ſerratis, ſummo caule involutis, ex inſulâ *Jamaicenſ.*

Adianth. album floridum. *s.* Filicula petræa criſpa *Raij Hiſt. Pl.* 153. Filicula montana florida perelegans *ejuſd. Cat. Angl.* 109. Adianth. album criſpum Alpinum *Schwenckfeld. J B. T.* 3. *l.* 37. 753. Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 3. *fig.* 2.

Adianth. album floridum, Cicutariæ folio, *Virginianum,* noſtrum. *Raij. Hiſt. app.* 1854. vid. *Phytogr, Tab.* 3. *fig.* 4.

Adianthum foliis inferioribus Coriandri, cæteris Rutæ murariæ, vel Fumariæ, *Schol. Bot.* p. 4. Lunaria racemoſa multifido folio. *CBP.* 355. Lunaria botryites ramoſa *Sileſiaca JB. T.* 3. *l.* 35. 711. de hujus Synonymis ut ex probabili ſuâ ſententiâ, nunquam ſatis laudatus Vir D. D. *Sherard* candidè nos monuit, cujus & exemplar, è penu ſuo paulo antè, humaniſſimè impertivit, ubi ſtatim ſuſpicabar eandem eſſe hanc plantulam cum Adiantho vero affini minore, Scoticâ, folio obtuſo, ſaturatè viridi. D. *Sibbaldi Prodr. Scotiæ. P.* 2. *l.* 1. *f.* 8.

Adianth. foliis minutìm in oblongum ſciſſis, pediculo viridi. *C B P.* 355. Adianthum album tenuifolium Rutæ murariæ accedens *J B. T.* 3. *l.* 37. 743. in *Walliâ* nùperrimè (ut aiunt) à D. *Lloyd* reperta eſt. Exhibetur hujus Icon *Phytogr. Tab.* 3. *fig.* 3.

Adianthum exoticum Rutæ murariæ æmulum pinnulis oblongis, anguſtis in ſummitate tripartitò retuſis. hanc elegantem Capillarem, æri incidendam, nobis communicavit D. *Parry* Chirurgus *Londinenſis*; cujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 73. *fig.* 5.

Adianthum nigrum *Chinenſe* tenuitèr diviſum, pinnulis minimis, obtuſis, plerumque bifidis. *Raji Hiſt. Pl. app.* 1854. iſte conſummatiſſimus Philoſophus qui apud ſuos omnium Botanicorum Pater & Princeps facilè æſtimandus eſt, non dedignatus fuit, viva voce, nos commonefacere, ſe dudùm opinari, hanc pulcherrimam *Indiæ Orientalis* alumnam, eandem eſſe Filici ſaxatili criſpæ. *Park. Theatr.* 1044. cujus Icon habetur in *append.* fol. 1686. deſcriptio *Rajana* ſubſequitur. *Hujus cauliculus, s. Scapus folii medius ramulos emittit alternos, in ſurculos paritèr alternatìm poſitos diviſos, & hos demùm, in pinnulas minimas ab anguſto principio paulatim dilatatas ad ſummum uſque, quod latiuſculum & plerumque bifidum eſt.* Hujus ramulum deſcriptionis Autor habuit ab egregio Botanico, & Pharmacopæo *Londinenſi*, D° *Jacobo Petever*; qui poſteà ad Iconem exſculpendam, nobis libentèr conceſſit, quam videſis *Phytogr. Tab.* 4. *fig.* 1. Adianthum minus foliis, in ſummitate retuſis. *Carol. Plumier Deſcript. des Plant. de l'Ameriq. Tab.* 50. *fig.* 6. huic noſtro accedere videtur, & fortè idem eſt cum proximo præcedenti.

Adianthum *Africanum* Rutæ murariæ æmulum, ſegmentis longioribus acutis. *Phytogr. Tab.* 123. *fig.* 6.

Adianthum radicoſum humi-ſparſum, *s.* Filicula pellucida noſtras, Coriandri foliolis mollicellis, globuliferum. *Phytogr. Tab.* 3. *fig.* 5. Adianth. petræum, perpuſillum, Anglicum, foliis bifidis vel trifidis, *Newtoni. Raij Hiſt. Pl.* 141. fortè Filicula ſaxatilis fol. Coriandri. *Mentzel. pugill.* Amicus noſter Dom' *Georgius Daire* Pharmacopæus *Londinenſis* peritiſſimus, & ad *Herbariam Scientiam* promovendam paratiſſimus; fuit primus qui circà *Tunbrigiam Cantii* oppidum, hanc plantulam ſpectabilem, anteà nobis inviſam, feliciter adinvenit, & inter amicos ſuos ſpecimina liberè diffudit.

Adianthum radicoſum erectius, foliolis imis biſectis, cæteris verò integris, tenuiſſimè crenatis. *Phytogr. Tab.* 3. *fig.* 6.

Adianthum fruticoſum Coriandri folio Jamaicenſe pediculis foliorum politiori nitore nigricantibus. fortè Adianthum fruticoſum *Braſilianum. C B. Prodr.* 150. vid. *Phytogr. Tab.* 254. *fig.* 1.

Adianthum fruticoſum Æthiopicum, pinnulis amplis, ſubrotundis, ſupernè dentatis, media pinnarum parte, petiolis inſidentibus. *Phytogr. Tab.* 253. *fig.* 2.

Adianth. fruticoſ. *Bermudenſe* ſummis ramulis erectis, & in metæ formam faſtigiatis. *Phytogr. Tab.* 124. *fig.* 1. à peritiſſimo Botanico Dom' *Jacobo Petever* habuimus.

Adianth. fruticoſum *Americanum* ſummis ramulis reflexis, & in orbem expanſis. *Phytogr. Tab.* 124. *fig.* 2. Adianth. Americanum *Cornuti* de *Pl. Canad. p.* 7. Adianth. fruticoſ. *American. Park. Theatr.* variis Curioſorum in Hortis, circà *Londinum.*

Adiantho *Canadenſi* ſimilis ex inſulâ *Maderenſi.*

Adian-

Adianthum *Chinenſe* perelegans ramoſum, folio flabelliformi cum rubedine perfuſo *Phytogr. Tab.* 4. *fig.* 3. Adianthum foliis Coriandri ramoſum; *Raij Hiſt. Pl. app.* 1853. Flabella perminuta ex *Indiâ* pro fœminis noſtris illata, cùm ſint plurimùm expanſa, hujus folia, ubique alterno ſitu diſpoſita, non malè exprimere videantur, ut videſis ex *Icone* ad *Tab. ſupradictam* appoſita. hujus ramulum optimè ſiccatum è *Chinâ* advectum, nobis, ut & *Cl. Raio*, communicavit ſuperiùs laudatus D. *Jacobus Petever.*

Adianthum *Jamaicenſe*, pinnulis auriculatis ramoſum, quinis ramulis ex eodem cauliculi puncto expanſis, ornatum. *Phytogr Tab.* 253. *fig.* 3. Adianthum ramoſum radiatum, *Carol. Plumier: Deſcript. Pl. Americ. Tab.* 49. Polytrichum *American. Terterii, traité* 3. *des Antilles. Tom.* 2. *c.* 1.

Adianthum *Barbadenſe*, auriculatum ramoſum majus, ſegmentis craſſioribus minutiſſimè denticulatum. *Phyt. Tab.* 125. *fig.* 2.

Adianthum *Jamaicenſe*, Lonchitidis amplioribus foliis, non râmoſum, pediculo atronitente. *Phytogr. Tab.* 252. *fig.* 5.

Adianthum *Jamaicenſe* Lonchitidis falcatis foliis, ramoſum, pediculis ſplendentibus nigris. *Phyt. Tab.* 253. *fig.* 1. huc fortè ſpectat Adianthum nigrum pinnulis, Lonchitidis ſerratis, minus. *Carol. Plumier. Tab.* 48.

Adianthum *Narbonenſe* foliis longioribus & acutioribus pulverulentis, pediculo nigro *Sch. Bot.* munere D. *Sherard* accepimus, hujus pictura exhibetur in *Phytogr. Tab.* 124. *f.* 4.

Adianthum nigrum *s.* Dryopteris *Chinenſis*, lanuginoſa. *Raij Hiſt. Pl. app.* 1854. an Lonchitis *Maranthæ*, Ceterach ramoſum quorundam, *Lob. Icon.* 816. *s.* Polypodium, *Iluenſe Hiſt. Lugd.* 1230. quæ ſecundum utroſque *Bauhinos* ſunt unum & idem. Deſcriptio talis ex *Cl. Raio* ubi ſupr. *Hujus folia (totalia) longiora & anguſtiora ſunt, magnitudinis ratione habitâ, quam Dryopteris nigra Officinarum, in ramulos ex adverſo plerumque ſitos diviſa: at pinnulæ in ramulis alternatim plurimùm diſpoſitæ ſunt, hæ autem diviſurâ ſuâ folium Quernum quodammodo imitantur; pediculi, ut in Dryopteride vulgari, ex ſpadiceo nigricant: Verùm hæc planta inſigni notâ ab omnibus nobis hactenùs viſis Capillarium ſpeciebus differt, quod non pediculi tantùm, ſed pinnulæ, ſeu folia ipſa hirſuta, & lanuginoſa ſunt.*

Adianthum Calomelanos *Americanum*, *s.* Adianth. nigrum, foliis pronâ parte candidiſſimis. *Phyt. Tab.* 124. *f.* 3. fortè Adianthum nigrum Americanum, pulvere candidiſſimo aſperſum. *Breyn. Cent.* 1. 190. fortè etiam Conambai Miri. *s.* Adianthi Braſiliani ſpecies 2ª. *Piſon. p.* 234. & Avenqua Luſitanis minor, *Marcgr.* Ex inſulis *Jamaicenſi*, & *Barbadenſi* nobis advecta.

Adianthum album *Canarienſe*, ramoſius.

Adianthum maritimum ſegmentis longioribus, anguſtis, auriculatis, & crenatis, *s.* Filicula maritima ex *Inſulis Caribæis.* vid. *Filix.*

ADONIA puſilla, ſegetum foliis tenuibus trifidis ſpicâ leviter piloſa caudam vulpinam referente. Ranunculus Alopecuroides Ajugæ foliis *Boccon. de Pl. Siculis. fol.* 28. Ranunculus Ceratophyllos ſeminibus falcatis in ſpicam adactis *Moriſ. Prælud. Bot.* 299. Melampyrum perpuſillum luteum, *Park. Th.* 1328. Melampyrum luteum minimum. *C B P.* 234.

Adonia puſilla ſegetalis gramineis foliis ſpiſſis, flore obſoleto, ſpicâ caudam murinam æmulante. Myoſuros. *J B. Tom.* 3. *l.* 31. 512. Holoſteo affinis Cauda muris. *CBP.* 190. hujus proſapiæ ſunt inter *Herbas ſemine nudo polyſpermas*; & ad Ranunculorum genus accedunt.

AESCHYNOMENE ſpinoſa, latifolia, filiquis radiatis. *Breyn.* vid. *Onobrychidi affinis.*
Aeſchynomene, *s.* Mimoſa non ſpinoſa, major, *Zeylanica. Breyn.* vid. *Onobrychis.*
Aeſchynomene, foliis minimis, noſtra. *Raij.* vid. *Mimoſa.*

AGATY *HM.* vid. *Galegæ affinis.*

AGERATO affinis *Peruviana* fruteſcens. *P B P.* Elichryſo affinis *Peruviana* fruteſcens. *H.Lugd. Phyt. T.* 27. *f.* 1. Quinquina *s.* Arbor amara & Febrifuga quibuſdam falſo, & faſtuosè nuncupata, meo quidèm arbitratu, eadem arbor eſt cum Acapatli *Hernandez Recc. l.* 3. *c.* ult. quæ naſcitur apud *Panucenſes*, ubi etiàm vocatur à quibuſdam Quauhecapatli.
Agerato *Meſues* cognata procerior, Corymbis è luteo albicantibus. *H R P.* 6.

AGERATUM umbellâ candidâ folio millefolii minoris rigidiore tamen. *Cat. Lælii Triumfetti*, apud *Fratrem. fol.* 65.
Ageratum *Perſicum* foliis laciniatis, *Breyn.* vid. *Chryſanthemum.*
Ageratum ferulaceum *Dalechamp.* vid. *Chryſanthemum.*
Ageratum purpureum *Dalech.* vid. *Lyſimachiæ purpureæ affinis.*

AGNUS CASTUS. vid. *Vitex.*

AGRIFOLIUM vulgò, vid. *Aquifolium.*

AGRIMONOIDES *Fab. Columm. ecphras. fol.* 144. ubi ſatis accuratè pictam invenies. Agrimonoides, *Park.* 594. àn Agrimoniæ ſimilis. *C B P.* 321.

AGUARA Quiya. *Piſon.* vid. *Solanum.*

AGUL *Perſarum.* vid. *Geniſta.*

AHATE *de Panucho Hernandez.* vid. *Anona.*

AIN-PARITI. *HM.* vid. *Alcea.*

AIRI *Piſonis.* vid. *Palma.*

ALATERNUS latifolia, Celaſtrus dicta, *Hort. Lugd.* 11. Celaſtrus *Theophraſto Cluſ. Cur. Poſterior.* fol. 2. *C B P.* 477. *Park. Theatr.*
Alaternus latifolia, major, limbis purpureis, *Africana. Phytog. Tab.* 256.
Alaternus, *s.* Phylica elatior. *C B P.* 476. Alaternus 1a. *Cluſ. Hiſt. Pl.* 50. Spina

Burgi

Burgi *Monſpelienſium. JB. T. 1 l. 5. fol.* 542. Bourge-ſpine *Monſpelienſium. Adv.* & *Obſ. Lob.*

Alaternus aurea, *s.* foliis ex luteo variegatis. *H R P.* fol. 6. *Moriſ. H R B.* 227.

Alaternus, *s.* Phylica humilior *C B P.* 477. Alaternus 2ª. *Cluſ. Hiſt. Pl.* 50. *J B. T.* 1. *l.* 5. *fol.* 542.

Alaternus argentea, *s.* foliis ex albo variis *HR P. 6. Moriſ. HRB.* 227.

Alaternus elegans, foliorum denticulis, ad oras magis extantibus, aſperata. *Phytogr. Tab.* 256. Alaternus, fortè, *s.* Phylica foliis anguſtioribus, & profundiùs ſerratis. *Hort. Lugd.*

Alaternus minima, Buxi minoris foliis. *HR P.* àn Alaternus criſtata. *Hort. Lugd. app.* 642.

Alaternus criſtata, foliis minoribus, ex aureo pictis.

Alaternus *Hyſicanenſis Africana*, Lauri ſerratæ, odoratæ, *Stapelianæ* foliis *Hort. Beaumont.* 3. *Phytog. T.* 126. *f.* 1.

Alaternus Arbuti foliis, lucidis, *Promont. Bon. Spei. Phytogr. T.* 126. *f.* 2.

Alaternus ſempervirens, *Africana*, foliis lucidis, ſpinoſa; è dicteriis. *Cl. Herm. Phytogr. T.* 126. *f.* 3.

ALCEA *Cretica* flore immaculati candoris peramplo. *Phytogr. T. 6. in Hort. Med.* D. *Morgan Londini* ſuburbano, jàm olìm exculta fuit. àn Alcea foliis in ſummitate inciſis, D. *Bobart.* fortè etiàm Alcea major & procerior, *Raij Hiſt. Pl.* 605. qui dubium movet àn ſit Alcea ampliſſimo folio. *J B. T. 2. app. fol.* 1067. fortè etiàm Alcea foliis in ſummitate inciſis. *Florent. Schuyl.* Cat. *Leyd.* edit. 1672.

Alcea, àn Malva potiùs exotica, Pentaphylli folio, profundè ſecto, purpurea, floribus ſinè pediculis. *Phytogr. T.* 73. *f.* 7.

Alcea tenuifolia humilis maritima *Gallo-provincialis*, foliis inferioribus, nonnihil ad Geranium accedentibus. *Sch. Bot.* 223. à peritiſſimo Botanico & *Hort. Academici* apud *Oxonienſes* cuſtode diligentiſſimo D. *Jacobo Bobart*, nomine Alceæ, tenuiſſimis Pulſatillæ foliis, primò accepi; deindè in *Viridario* induſtrii Hortulani *Gulielm. Darby.* ſeminibus ab ornatiſſ. viro D. *Gulielm. Sherard* ei communicatis, natam collegi hujus exhibetur Icon ſub Malvæ titulo, in *Phytogr. T.* 44. *f.* 4.

Alcea pentacoccos Ranunculi auricomi folio, & facie *Maderaſpatenſis*, hujus ramulo amicus noſter plurimùm honorandus D. *Carolus du Bois*, munere nos ditavit. Iconem videſis in *Phytogr. T.* 125. *fig.* 3.

Alcea veſicaria *Capitis Bon. Spei. Raij Hiſt. Pl.* 1067. *Breyn. Prodr.* 2. Althæa veſicaria *Cap. Bon. Spei. Moriſon. Hiſt. Pl.* 533.

Alcea veſicariæ ſimilis *Æthiopica* moſchum redolens, ſummo tantùm folio, circà margines, crenato. *Phytogr. T.* 254. *fig.* 2.

Alcea *Indica* fruteſcens haſtato folio, flore parvo, pupureo, longo petiolo inſidente, pericarpio compacto, duro, in quinque cellulas, totidem ſemina includentes, diſpertito. *Phytogr. T.* 7. *f.* 1.

Alcea procerior, Ricini folio *Virginiana*, quintuplici parva, capſulâ, flore albo tubulato. Alcea Ricini folio *Virginiana* flore albo parvo, *Breyn. Prodr.* 2. àn Althæa magna Aceris folio cortice Cannabino floribus parvis, ſemina rotatim in ſummitate caulium, ſingula ſingulis cuticulis roſtratis co-operta, ferens. D. *Baniſter. Cat.*

Stirp.

Stirp. Virginian. apud *Cl. Raij Hiſt. Pl. fol.* 1928. Tlallaala alia, Nov. *Hiſpan. Rec.* 419. huic quodammodo accedit.

Alcea puſilla ſupina Gerranii exigui maritimi folio, & facie *Maderaſpatenſis.* ſub Althææ talis titulo, exhibetur Icon, in *Phytogr. T.* 132. *f.* 4. hujus autèm pericarpium eſt verè capſulatum, ideoque rectiùs inter Alceæ genera adnumerari debet, cum hoc additamento, *fructu, ſummo caule glomerato, pericarpio duro.* àn Malva altera repens Betonicæ folio *Zanon. Iſtor. Botan.*

Alcea arboreſcens glabra, *Ketmia* dicta. *J B. T.* 2. *lib.* 23. 956. Alcea arboreſcens Syriaca. *C B P.* 316. Althæa frutex 2ª *Cluſ. Hiſt. Pl.* 2. *fol.* 25.

Eadem flore candido. *C B P.* floribus ex albo & rubro variis.* *H R P.* 6.

Eadem flore purpuro-violaceo ejuſd. *H R P.* ibid.

Alcea fruticoſa, Pentaphylloides, æmula, floribus amœniſſimè rubellis, calyce producto, è *Maderaſpetan. Phytogr. T.* 126. *fig.* 4.

Alcea fruticoſa *Malabarienſis,* anguſtioribus foliis rigidiuſculis; floribus amœnè rubellis, ſemine papposo. *Phytogr. T.* 254. *fig.* 3. hùc fortè pertinet Tsjeruparva *H M. P.* 10. *T.* 53. licèt à *Commelino* ad Not. *Cabritta vulgo,* nimis incautè aſſimilatur.

Alcea *Americana* Morifolia quinque capſularis, *Hiſpaniolenſibus, Moho* dicta, fructu magno, lignoſo, Pyramidali, plano; ſemine alato.

Alcea *Indica* Ulmi folia, prægrandis, ſubtus incana, flore amplo purpureo. *Phytogr. Tab.* 6. *fig.* 3. Althæa magna quinque capſularis, foliis integris, ſubtùs albicantibus, floribus magnis. *Baniſter Cat. Stirp. Virg.* apud *Hiſt. Pl. Raii.* inferiora enim hujus folia ſunt prorsùs integra, ſuperiora tamèn in lacinias ternas, levitèr inciſa, & aversâ parte albicantia.

Alcea *Javanica* arboreſc. flore rubicundo, ſimplici. *Breyn. Cent.* 1. 122. Roſa *Batavico-Indica,* inodora; *ſ.* Malva fruteſc. *Bontii. Hiſt. l.* 6. *p.* 141. Ain-Pariti, *H M. P.* 6. *Tab.* 43. Anonyma fortè 8a. *Hernandez.* apud *Recc. fol.* 352. Harum etiàm claſſi adjudicanda eſt, Atlatzopillin *Mexicenſibus, Hernand. lib.* 4. *c.* 22.

Alcea *Javanica* arboreſcens, flore pleno, rubicundo. *Breyn. Cent.* 1. 121. Schempariti *H M. P.* 2. *T.* 17. ſed multùm erraſſe *Cl. Commelinum* nobis videtur, cum in Annotatiunculis ſuis, poneret hanc Plantam, pro immediatâ ſpecie, Althææ fruteſcentis, folio rotundiore incano. *C B P.*

Alcea arboreſcens *Japonica* pampineis foliis, ſubaſperis, flore mutabili; *ſ.* colorem mutante, *Breyn. Prodr.* 2. 10. Alcea *Cadaharenſis* arborea, pampineis foliis, flore mutabili pleno ejuſd. *Br. Cent.* 1. 122. Althæa roſea *Sinenſis, Moriſ. Hiſt. Pl.* 530. Qui inter Tabulas ſuas, pro hujus fructu, Alceæ *Americanæ, Ochroa* dictæ fructus, exprimitur; ut rectè animadvertit idem *Cl. Breynius Prodr.* 2. ubi ſuprà. Meutang. *Chinenſium. Ogilbey.* Roſa ſinenſis *Ferrarii.* Flor. *cult.* 479. Hina-paretti *H M. P.* 6. *T.* 38. &c. fortè etiàm Macpalxochitl. *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc. fol.* 382.

Alcea *Indica* arborea folio molli flore amplo, elegantèr coccineo. *Phytogr. Tab.* 255.

Alcea arbore *Indica,* villoſa, quinis foliorum lobis, flore magno, ſulphureo. *Phytogr. Tab.* 255. anondùm edit.

Alcea *Ægyptiaca,* villoſa *C B P.* 317. Belmoſchus *Ægyptia. Honor-Bello. J B. T.* 2. *lib.* 23. 960. Alcea *Ægyptia* moſchata, *Park. Theatr.* Cattu Gaſturi, *H M. P.* 2. *Tab.* 38. Abelmoſch, *ſ.* Moſch Arabum. *Veſling. Obſ. in Alpin.* 65. Quigombo

prior

prior. *ſ.* Alcea moſchata *Piſon. lib.* 4. *p.* 27. Alcea hirſuta flore flavo, & ſemine moſchato. *Marcgr. lib.* 1. *p.* 45. L'Herb de Muſc. D. *Rochforti des Antilles. fol.* 120. & apud noſtrates, hujus, ſemina Moſchi (*i. e.*) *Musk.Seed*, vulgò vocantur.

Alcea moſchata villoſiſſima, foliis craſſis, trilobatis, in profundiores lacinias inciſis, ab honeſto viro *Jacobo Reede*, ex Inſulâ *Barbados* allata eſt. Picturam habes in *Phytogr. Tab.* 127. *fig.* 1. àn Malva *Curaſſavicâ* folio trilobato, molli, & hirſuto. *P BP.*

Alcea *Maderaſpatana* trilobatis, *ſ.* haſtatis foliis, glabris, pericarpio tantummodò villoſa. *Phytogr. Tab.* 127. *fig.* 2. è Collectaneis du *Boiſianis* habuimus.

Alcea *Indica* fruteſcens, foliis ad marginem exaſperatis, Bryoniæ albæ diviſuris. *Phytogr. Tab.* 5. *fig.* 3.

Alcea *Indica* fruteſcens, foliis in lacinias, variè diſſectis. *Phytogr. Tab.* 74. *fig.* 1. àn Alcea arboreſcens *Japonica*, folio Quercûs, flore pleno, carneo, in medio roſeo; *Breyn. Prodr.* 2. *fol.* 10. *Sanſanqua Japonenſibus.* è *Maderaſpatan*, in *Angliam*, illata eſt. Cujus ramulum ſiccum, nobis ad exſculpendum, favore *Clariſſ.* viri, & in Arte Medica exercitatiſſimi, D. *Frederici Slare*, M. D. ab amico ſuo, D. *Hileard* *Mercatore Londinenſi*, communicata fuit.

Alcea *Indica*, vitis folio flore amplo flaveſcente, quinis ad ſingulos flores thecis, *Katan-belloueren. HM. P.* 6. *Tab.* 46. Althea *Indica*, folio vitis flore amplo, flavo, pendente. *H. Lugd.* ubi figuratur. *fol.* 28. Althea Indica non ſpinoſa, flore amplo, pendulo, flavo. *Breyn. Prodr.* 2.

Alcea *Indica* ſpinoſa, magno flore, ex albido flaveſcente. *Commelini.* in *Not.* Narinampulli *HM. P.* 6. *T.* 44. Althæa *Indica* ſpinoſa, Acetoſæ ſapore, flore flavo pendente. *P B P.* Alcea acetoſa, *Indica*, ſpinoſa, foliis profundè laciniatis, flore ſubluteo, amplo. *Breyn. Prodr.* 2. *fol.* 9. quæ pro Acetoſa *Indica*; *Bontii.*; à *Cl. Breyn.* habetur.

Alcea ſpinoſa *Maderaſpatana*, ſaporis acidi, foliis profundè laciniatis, Cannabis in modum, Pentaphyllæa. àn Acetoſa *Indica Bonti. lib.* 6. 113. Hujus in Inſula *Zeylon*, ſpontè provenientis, meminit, *Cl.* vir, & ſedulus exoticarum Plantarum explorator, D. D. *Hermannus*, in *Cat. Hort. Acad. Lugd. Batav. fol.* 27. hujus pictura habetur in *Phytogr. Tab.* 5. *fig.* 4.

Alcea acetoſa *Indica*, mitis, foliis ſuperioribus, Goſſipii in modum, tripartito diviſis. *Phytogr. Tab.* 6. *fig.* 2. Alcea acetoſa, trifido folio *Ind. Orient. Breyn. Prodr.* 1. *fol.* 1. Althea *Indica*, Goſſipii folio, Acetoſæ ſapore. *Hort. Lugd.* 25. àn Althea magna quinque capſularis, cortice cannabino, foliis Malvarum more diviſis, ſubtùs viridibus, cujus alba pars floris, aliquantulum rubet. D. *Baniſter Cat. Stirp. Virginian* apud *Raij Hiſt.*

Alcea acetoſa *Indica*, Goſſipii folio, pericarpio coccinei coloris, Capſici ſiliquam æmulante. ex Inſulâ *Antegoanâ.* hujus ſemina, ab honeſto viro, D. *Horſnel*, illic pro tempore commorante, & in *Angliam* reduce, nos accepimus. Hujus etiam proſapiæ, eſt Quauhxocotl. *Cullulenſis*, *ſ.* Oxymalva, *Hernandez apud Recc. lib.* 6. *f.* 216. ut aliquandò rectè nos monuit peritiſſ. Botanicus, D. *Samuel Doody*, *Horti Medici* apud *Chelſeianos* nunc Præpoſitus fideliſſimus, huic etiàm affinis (fortè) Ayacachquahoitl. *Nov. Hiſp. Terentii* apud *Recc. f.* 357. ut & Quauh Ytzapoli; *Mexicenſibus* ejuſd. apud *eund. f.* 404.

Alcea *Americana*, foliorum pediculis ſpinoſis, flore magno. Alcea *Americana Cluſ. Hiſt. Pl.* 2. *fol.* 26. Alcea *Indica* magno flore. *C B P.* 317. Sabdariffa, *ſ.* Alcea *Americana Park.* Bamiæ aliquatenùs affinis, Sabdariffa. *J B. T.* 2 *lib.* 23. *fol.* 960. àn Althæa veſicaria maxima, ſpinoſa, *Bengalenſ. P BP.* 308. Foliis variè ludit.

ludit hæc planta; prima aliquandò integra, communitèr in très lacinias diviſa, aliquandò inſtar foliorum Elleboraſtri in ſeptenas profundas lacinias, ſecta; cum graviſſimo Autore, *Caſparo Bauhino*, ſæpiùs obſervavimus. An hùc ſpectat Hezmaytl. *Nov. Hiſp. Terent.* apùd *Recc. p.* 377. dubius ſum: certus autem quòd Cattu Gaſturi *HM.* malè ponitur pro hujus Synonymo, à *Cl. Herman.* in *Hort.* ſuo *Lugd. Bat. pag.* 25. ItèmHorti Medici*Chelſeiani* quondam demonſtratorem hanc Alceæ ſpeciem pro *Bangue Indorum* oſtentaſſe potius, quàm oſtendiſſe, animadverſum eſt; adeò tamèn ut quibuſdam ſuſpicor errandi dedit occaſionem, Cannabim*Orientalem, s. Bangue Indorum* pro Althææ ſpecie haberi. Hæc etiàm ut opinamur, eſt verè Trionum *Theophraſto*, *Ranwolf Hiſt. Lugd. app.* 31. quanquàm à *Caſparo Bauhino*, proxime ſequenti, ſynonymo proponitur.

Alcea *Indica*, parvo flore. *C B P.* 317. Alcea *Ægyptia Cluſ. Hiſt.* 2. 27. Bamia. *J B. T.* 2. *lib.* 23. *fol.* 959. Bamia *s.* Alcea *Ægyptia Park. Paradiſ.* Sabdariffa alia. *Hiſt. Lugd. p.* 595.

Alcea *Bengalenſis*, Sabdariffæ ſimilis. ex *Codice Bentingiano. Phytogr. Tab.* 240. *fig.* 1. Alceæ fortè *Ægyptiacæ* affinis. *C B P.* 317. Fructus 18. è *Navig. Batav. Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 15.

Alcea *s.* Bamia *Americana*, parvo flore, petalis rotundioribus. *Phytogr. Tab.* 6. *f.* 4.

Alcea *Indica*, *s.* Bamia *Surinamenſis*, Urtica foliis noſtra. *Raij Hiſt. Plant. app.* 1900.

Alcea *Braſiliana*, fructu maximo, pyramidali; ſulcato. Bamia *Æthiopica*, ſiliquâ decagonâ. *Cluſ. Hiſt. app. alter ad lib.* 4. Alcea *Indica*, parvo flore, altera. *C B P.* 317. Quinjambo, *s.* Quillobo; *Marcg. lib.* 1. *p.* 31. Quigombo altera, *Piſonis. fol.* 211. Ochroa, & Kinkanbau, Sirinamenſibus.

Alcea *Indica*, Quigombo & Ochroa dicta, ſiliquis prælongis, planis, quinquefariàm diviſis. ex Inſulâ *Barbadenſi*.

Alcea *Indica* arborea, pericarpio carnoſo, in plura loculamenta partito. *Raij Hiſt. Pl.* 1902. Adamboë *H M. P.* 4. *Tab.* 20, & 21. Alcea *Indica* arboreſc. Lauri folio, 1a. *s.* Alcea *Indica*, arboreſc, foliis Laurinis, ſubaſperis, polyanthos minor, flore purpureo, hexapetalo, petalis rotundioribus, & latioribus, fructu minore, caudato. *Breyn. Prodr.* 2. *p.* 11.

Alcæa *Indica* arboreæ, genus peculiare, foliis *Beidel Oſſaris*, *Alpini*, fructu intùs carnoſo. Alcea *Indica* arboreſc. Laurifolio. 2a. *s.* Alcea *Indica* arboreſc. foliis Laurinis, lanuginoſis, & hirſutis, flore purpureo, hexapetalo, petalis anguſtioribus, fructu majore. *Breyn. Prodr.* 2. *p.* 11. Katou-Adamboë. *HM. P.* 4. *Tab.* 22. Alcea *Indica* arborea, elatior, pericarpio carnoſo, ſubaſpero. *Raij Hiſt. Pl. app.* 1902.

Alcea *Jamaicenſis* fruticoſa, floribus purpureis, oblongo, crenato, folio acuminato, molli; & incano. *Phytogr. Tab.* 255. an Sjaſmin *HM. P.* 10. *Tab.* 1. Blattariæ ſpecies à *Commelino* habetur ſed perperàm. An Althæa Sida dicta quibuſdam *J B. Tom.* 2. *lib.* 23. *fol.* 957.

Alcea *Malabarica*, Epimedii folio, molli, & incano. Nela vaga *HM. P.* 10. *Tab.* 69.

Alcea *Malabarienſis*, Abutili folio, flore minore, ex albo flaveſcente, exteriùs ſubaſapero. *Arnold. Syen.* in *Hort. Malabaric.* Alcea arborea *Indica*, Tiliæ folio, craſſiore, flore minore, flaveſcente. *Breyn. Prodr.* 2. Pariti, *s.* Tali.pariti. *H M. P.* 1. *fig.* 3.

Alcea arborea *Indica*, maxima, Populi folio, flore majore, flaveſcente. *Breyn. Prod.* 2. Alcea *Malabarenſis*, Abutili folio, flore majore, ex albo flaveſcente; *Arnoldi Syen.*

in

in *Not. H M.* Bupariti *H M.* P. 1. *fig.* 20. Althæa arborea Indica, Populi folio, flore ephemero. *Hort. Lugd.* 22. Surijaghas, vel Arbor Solis *Zeylonenſium.* Povereſſa *Luſitanis.*

Alcea *Indica,* Abutilon dicta major, pericarpio membraneo, orbiculari, compreſſo, vertice corniculis extùs coronato, intùs, in decem, aùt duodecim loculamenta diviſo. Althæa *Theophraſti,* flore luteo. *C B P.* 316. Althæa *Theophraſti* flore luteo, quibuſdam Abutilon. *J B. Tom.* 2. *lib.* 23. 958.

Alcea *Indica.* Abutilon dicta, minor, petiolo ad florem, geniculato. Beloere, *H M. Part,* 6. *Tab.* 45.

Alceæ adfinis *Indica,* Abutilon dicta, flore flavo, foliis mollibus, profundè venoſis, ſiliculis lanuginoſis. *Phytogr. Tab.* 126. *fig.* 5. An Althæa Abutilon dicta *Indica,* flore luteo, minore, *H. Lugd.* Anoda *Zeylonenſium.* Abutilon *Indicum,* flore luteo minore. *Br. Prodr.* 2. fortè etiam Althææ *Theophraſti* ſimilis. *C B P.* 316. Abutilon *Indicum. J B. Tom.* 2. *lib.* 23. 959. Abutilon *Indicum, Camerarii. Park. Theatr.*

Alcea *Jamaicenſis,* Abutili facie, floribus exiguis, flavis, folio vix crenato, pronâ parte, molli, & tenuiſſimo lanugine, caneſcente. *Phytogr. Tab.* 254. *fig.* 5. àn Althæa Abutilon dicta, minima, *Curaſſavica. P B P.* 309. itèm Althæa Scammonii folio floribus luteis *Curaſſavica.* ejuſd. *P B P.* fortè etiàm Alcea *Americana,* vel Populi nigræ foliis longiùs mucronatis incanis flore luteo Abutili. *Breyn. Prodr.* 2. *p.* 10.

Alcea *Orientalis* Scammoniæ folio major floribus albis. Althæa Scammonii folio floſculis albis *Zeylanica. P B P. Phytogr. Tab.* 74. *fig.* 7. Nilavonanghu & Wiſſadulu *Zeylonenſibus* dicta. in *H R H.* longè celeberrimo conſpeximus, & in *Hort. Comptoniano* collegimus.

Alcea Abutilon dicta, foliis lobatis, minima. *Ind. Orient.* àn Althæa Abutilon dicta, folio lobato. *P B P. floribus parvis luteis ex aliis foliorum longis pedunculis inſidentibus, ab Althæâ Morifoliâ Ind. Orient. Phytogr. plurimùm diverſa.*

Alcea *Americana* fruteſc. Melochiæ foliis anguſtioribus. Sub Althæa tali exhibetur in *Phytogr. Tab.* 74. *fig.* 8. àn Malva fruteſc. Melochiæ anguſto folio, floribus albis faſciculatim congeſtis *P B P.* inter *Addenda.* hùc fortè ſpectat Tsjeru-Uren. *H M.* P. 9. *Tab.* 43.

Alcea cibaria, Corchorus, & Melochia, dicta: ad foliorum baſim, barbulis donata, quinque capſularis. Corchorus folio auriculato, major, *Ægyptiacus,* ſiliquâ longiſſimâ. *Breyn. Prodr.* 2. 36. Corchorus *Plinii. C B P.* 317. Melochia. *Proſp. Alpin. de Pl. Ægypt. fol.* 92. Corchorus, *s.* Melochia, *Camer. H. Medic.* 47. *J B. T.* 2. *lib.* 23. *fol.* 982. *Park. Theatr.* Olus Judaicum nonnullis, eò quòd *Judæi, (Rauwolfio annotante, in ſuo Hodeporico) cocta folia cum carne edunt, ſapore enim acetoſo prædita ſunt; creſcit copioſè in Hortis Alepi; & in cibis, nihil eſt ipſâ Ægyptiis familiarius, vel gratius.*

Alcea cibaria, vel Corchorus *Americana,* Carpini foliis, ſextuplici capſulâ prælongâ; *Phytogr. Tab.* 127. *fig.* 3. àn Corchorus *Americanus,* minor, Carpini folio, ſiliquâ anguſtiſſ. ex lateribus ramulorum proveniente. *Breyn. Prodr.* 2. 36.

Alcea olitoria, *s.* Corchorus *Americana,* anguſto, barbato, folio, capſulâ ſtrictiori. *Phytogr. Tab.* 127 *fig.* 4.

Alcea olitoria, *ſ.* Corchorus *Americana*, prælongis foliis, capſulâ ſtriatâ, ſubrotundâ, brevi. *Phytogr. Tab.* 255. *fig.* 4.

Alceæ cibariæ, *ſ.* Corchoro, affinis, *Maderaſpatana*, flore flavo, oblongis, glabris, & nigrioribus foliis, capſulâ Caryophylloide brevi. Lyſimachia non papposa, Meliſſophylla, *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 44. *fig.* 1. fortè Melochiæ genus ſiliquâ quinque capſulari *ejuſd. Phytogr.*

Alceæ cibariæ affinis, *Orientalis*, brevioribus foliis, flore flavo, fructu caryophylloide, longiori. An Corchorus folio auriculato, rotundiore, *Zeylanicus. Breyn. Prodr.* 2. 36. folia autèm noſtra, auriculis, *ſ.* barbulis, ſunt deſtituta. Huic fortè congener eſt Hacoyochitl, *Mexicenſibus Terent.* apud *Recc. fol.* 376.

Alceæ *Indicæ* cognata Planta, Cannabinis foliis particularibus, ex oris *Cormandel.* Naga-pu *HM. P.* 10. *fol.* 111.

ALCHIMILLA Alpina pubeſcens minor. *Hort. Reg. Pariſ. Phytogr. Tab.* 240. *fig.* 2.

ALHAGI *JB.* vid. *Geniſta.*

ALLIUM *Amboinenſe* folio rotundo. PBP. Cepa Sylveſtris *Amboinenſis Rumphii.*

ALNI folia *Americana*, ſerrata, floribus pentapetalis, albis, in ſpicam diſpoſitis. *Phytogr. Tab.* 115. *fig.* 1.

ALNI facie *Americana*, foliis non ſerratis. *Phytogr. Tab.* 128. *fig.* 1. fortè Alni folio, & facie, *Curaſſavica PBP.* 305. an Alno ſimilis, arbor. *J B. lib.* 6. *fol.* 255. ex *Pena* & *Lob. Adverſ.*

ALNO affinis *Americana*, Liguſtri folio, fructu ſpicato, rubro. *Breyn. Prodr.* 2. *Manghala* arbor *Curaſſavica* foliis ſalignis. PBP. Frutex innominatus, inſtar Salicis pumilæ, foliis ſalignis. *Marcgr. fol.* 70. Utramque primùm in *Comptoniano*, deindè in *Hort. Regio Hamptonienſ.* obſervavimus & hujus picturam ad *Tab.* 128. *fig.* 2. noſtræ *Phytogr.* apponere curavimus.

ALNUS vulgari noſtrati ſimilis, ex *Promont. Bonæ Spei.*

Alnus maritima, myrtifolia, Coriariorum; *Buttonwood, Bermudenſibus* vulgò. *Phytogr. Tab.* 240. *fig.* 3. à D. *Jacobo Petever* accepimus.

ALOE perrara, Regni *Andeluſiæ*, albeſcente folio, rarioribus at robuſtis aculeis atronitentibus, armato, ſpinâ craſsâ admodùm, & feroci, ejuſdem nitoris, mucronato, ab ornatiſſimo Viro, D. *Joanne Fiſhwick*, jàm olìm accepimus.

Aloe *Americana*, folio in oblongum aculeum abeunte, minor. PBP.

Aloe *Americana*, ex *Vera cruce*, foliis latioribus glaucis. *H. Beaum.* fortè Aloe *Americana*, foliis cæſiis latioribus. PBP.

Aloe *Americana* ſobolifera. *Hort. Leyd.* ſpinis crebrioribus. PBP. *ex hujus truncis, (adnotante Cl. D. Kiggelaero) ad ignem toſtis, ſuccus exprimitur, qui fermentatus,*

& per reſidentiam clarificatus, vini loco Incolis eſt, largiùſque potus inebriat. Hort. Beaum fol. 4.

Aloe *Americana* ſobolifera, ſpinis paucioribus. *P B P.*

Aloe *Americana* ſobolifera, foliis elegantèr variegatis. *P B P.* Aloe *Americana*, foliis ex albo & viridi elegantèr variegatis. *H. Beaum.*

Aloe *Americana*, foliis erectis, aculeis robuſtiſſimis armatis. *P B P.*

Aloe *Americana*, radice tuberoſâ fœtidâ, major. *Pit. Pita. P B P.* Aloe *Americ.* viridi, rigidiſſimo & fœtido folio, *Piet.* dicta Indigenis. *H. Beaum.*

Eadem minor, ſpinoſa. *P B P. Phytogr. Tab.* 258. *fig.* 1.

Eadem minor, non ſpinoſa. *P B P. Phytogr. Tab.* 258. *fig.* 2.

Aloe *Zeylanica* pumila, foliis variegatis. *P B P.* Aloe pumila, ſerpentaria *Zeylanica. Breyn. Prodr.* 2.121. Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 257. *fig.* 4.

Aloe *Africana* vulgari ſimilis, floribus rubris, & paucioribus, è *dicteriis Cl. Hermani. Phytogr. Tab.* 129. *fig.* 1.

Aloe *Americana*, non ſpinifera, *Yuccæ* foliis, D. *Bobart.* Aloe *Americana*, fol. anguſtioribus, abſque ſpinis. *Raii Hist. Pl.* Aloe (fortè) purpurea lævis *Munting. Aloedar.* àn *Pati, s. Metle* leniſſimum. *Hernand.* apùd *Recc. lib.* 8. *fol.* 275. hujus autem folia ſunt *Hyberno* tempore, decidua, ut monuit nos, idem Dom. *Bobart.*

Aloe *Americana*, ſpinifera, anguſtis foliis, radice bulboſâ, cujus folia ad pannum conficiendum ſunt apta. *Caraguata-guazu Braſilienſium Piſon. lib.* 4. *fol.* 192.

Aloe *Americana* lævis, latiſſimo folio ſplendente. *Hort. Amstelod.* 15.

Aloe *Americana, Surinamenſis*, foliis latioribus, lucidis ſerratis. *H. Beaum.*

Aloe *Africana*, foliis erectis, ſuperficie muricatis. *Phytogr. Tab.* 129. *fig.* 2.

Aloe *Americana* minor, foliis per margines frequentiſſimis, & molliuſculis ſpinis armatis. *Hort. Leyd.* 16. Aloe vera minor *Munting. Aloedar. p.* 2. àn *Theometl. s. Maguei* divinum. *Hernand.* apùd *Recc. Hiſt. Mexic. lib.* 8. *fol.* 274.

Aloe *Americana*, Ananæ foliis, floribus ſuavè rubentibus, ex *Codice Bentingiano. Phytogr. Tab.* 240. *fig.* 4. An Aloe *Americana*, ſerrata, floribus coccineis. *P B P.* Aloe *Indiæ Orientalis*, ſerrata, *s. Succotrina* vera, floribus phœniceis. *H. Beaum.* Aloe *Succotrina*, anguſtifolia, ſpinoſa, flore purpureo. *Breyn. Prodr.* 2.

Aloe *Americana*, Ananæ folio, & facie, cauleſcens. *Phytogr. Tab.* 257. *fig.* 1.

Aloe *Yuccæ* folio cauleſcens ex *Veracruce. P B P. Phytogr. Tab.* 257. *fig.* 2. Aloe *Americana, Yuccæ* foliis arboreſcens. *Hort. Beaumont.*

Aloe cauleſcens, foliis reflexis, margine ſpinoſis *Africana. Phytogr. Tab.* 129. *fig.* 3.

Aloe ſpinoſa, arboreſcens, ramoſa, *Prom. Bon. Spei, Phytogr. Tab.* 129. *fig.* 4. Hujus picturam curioſiſſimè delineatam, & ipſo *Promontorio* vivis coloribus illuſtratam, Nobiliſſimi, atque Reverendiſſimi admodùm *Henrici Epiſcopi Londinenſis* gratiâ, ad exſculpendam impetravimus.

Aloe *Africana* fœtida folio triangulo, longiſſimo & anguſtiſſimo, radice luteâ. *Hort. Leyd.* Iris Uvaria. *Prom. Bon. Spei, Stapelii* in *Theophraſtum. fol.* 336.

Aloe-folia paluſtris *Anglicana*, ſpinifera, flore albo, tripetalo, ſeminibus croceo colore. Aloe paluſtris. *C B P.* 286. Aloe *s.* Aizoon paluſtre. *J B. T.* 3. *lib.* 38. *f.* 787. Stratiotes, *s.* Militaris Aizoides *Park.* Stratiotes aquaticus Belgicus. *Stapelii* in *Theophraſt.* 436.

ALSINE montana minima, Acinos effigie, rotundifolia, noſtras. *Raii Synopſ. Stirp. Britannic. app.* 240. àn Alſine minor foliis rotundis. *C B P.* 251. Alſines minoris alia ſpecies. *Thalii. Harcyniæ.* p. 11.

Alſine *Americana* Nummulariæ foliis. *P B P. Phytogr. Tab.* 75. *fig.* 7. à D. *Sherard.* communicata.

Alſine paluſtris repens foliis lanceolatis floribus albis perexiguis. *Phytogr. Tab.* 74. *fig.* 4. Alſine paluſtr. exigua, foliis lanceolatis, Plantaginellæ aquat. inſtar, floſculis albis vix conſpicuis *Mentz. pugil.* Plantago aquatica minima *Cluſii Hiſt. Park.* Plantaginella paluſtris. *C B P.* 190. Ranunculus paluſtris minimus Plantaginis folio *Hort. Leyd.* ſed perperàm.

Alſine rotundifolia, *s.* Portulaca aquatica. *Ger. emac.* Anagallis ſerpyllifolia aquatica. *J B. T.* 3. *lib.* 29. 372. Alſine aquatica minor folio oblongo, *s.* Portulaca aquat. *Park.* Alſine paluſtris minor Serpylli folio. *CBP.* 251. & *Prodr.* 118. àn Planta paluſtris Nummulariæ facie, pericarpiis ad nodos immediatè hærentibus, ſemine intùs exiguo luteo. *Lælii Triumfetti Catalog. apud Fratrem. pag.* 65.

Alſine aquatica major repens foliis acuminatis *Virginiana. Phytogr. Tab.* 74. *fig.* 5. ex *India Orientali* etiàm habuimus.

Alſine aquatica perennis foliis Becabungæ. *Moriſ. Hiſt. Oxon.* 324. itèm Veronica aquatica folio ſubrotundo, non crenato. *ejuſd.* 323. Anagallis aquatic. folio rotundo non crenato *C B P.* 252. Samolus *Valerandi J B. Tom.* 3 *lib.* 38. 791. Anagallis aquatica 3ª *Lob. Icon. Park. Th.*

Alſine Lotoides *Sicula Bocc. de Pl. Sicul. fol.* 21. Alſine paluſtris minor folio oblongo. *C B P.* 251. quæ 2ª in *Prodr.* 118. & Portulacæ aquaticæ nomine miſſa, ut *eidem Boccono* videtur.

Alſine maritima lignoſior Anthylloides foliis tomentoſis *Biſnagarica.* Anthyllis, *s.* Alſine talis. *Phytograph. Tab.* 12. *fig.* 3.

Alſine maritima Centumgrana *Cæſalpino* dicta. Poronychia *s.* Alſinefolia incana *J B. Tom.* 3. *lib.* 29. 367. Anthyllis maritima Alſines folio. *C B P.* 282. *Icon Roberti* Polygonum polyſpermon, maritimum folio Alſines. *Moriſ. Hiſt.* 2. 594. Paronychia altera *Matth. Hiſt. Lugd.* 1213. fortè Herniaria Alſinites annua marina *Griſley. Virid. Luſit.*

Alſine maritima Centumgrana craſſiore folio perennis. Anthyllis maritima perennis. Portulacæ folio. *Scholæ Botan.* 121. Herniaria Alſinites annua major *Viridar. Luſit.*

Alſine minima polyſpermos Millegrana dicta. Polygonum minimum, *s. Millegrana* minima. *C B P.* 282. Millegrana minima *s.* Herniaria minor. *Park. Theatr.*

Alſine Scorpioides minor procumbens Polygoni folio, floſculis in cauliculor ſummis. Polygonum litoreum minus floſculis ſpadiceo albicantibus *C B P.* 281. Polygonum, polyſpermon litoreum minus, floſculis ex ſpadiceo albicantibus *Moriſ. Hiſt.* 2. apud quem hujus Iconem ſatìs felicitèr exſculptam invenies *Tab.* 29. *Sect.* 5. *Numº.* 1. Polygoni-folia per terram ſparſa, flore ſcorpioide *J B. T.* 3. *lib.* 29. 379. Alſine Paronychiæ facie àa *Matthiolo. Boccon. fol.* 71. Herniaria Alſinitis annua *Griſleii Viridar. Luſit.*

Alſine Scorpioides procumbens major Telephii facie tricapſularis. Telephium repens folio non deciduo. *C B P.* Telephium legitimum Imperato *Cluſ. Park.* Helianthes

lianthes ſpecies rara, comâ inflexâ ut in Heliotropio *J B.* Polygonum perenne procumbens, folio breviori, floribus in capitulum congeſtis. *Moriſ.*

Alſine-formis Portulacæ foliis, maxima, *Americana*, capſulâ tripartitò diviſâ, per impetum diſſiliente. Portulacæ affinis *Americana* tricapſularis erecta, flore albo, pediculis anguloſis. *Phytogr. Tab.* 105. *fig.* 6. Portulaca *Americ. ſ. Curaſſavica* latifolia erecta floribus albis. *P B P.* 367.

Alſine litoralis foliis Portulacæ. *C B P.* 251. itèm Anthyllis maritima lentifolia. *ejuſd.* p. 282. Alſines genus pelagicum. *Cluſ. Hiſt.* Anthyllis lentifolia Peplios effigie maritima *J B. T.* 3. *l.* 29. *fol.* 374. Rubiæ affinis maritima Portulacæ foliis *Hort. Leyd.* 530. itèm Tithymalûs lentifolius minimus. *ejuſd. H. Leyd.* 602. nimis erroneé.

Alſine-formis paludoſa tricarpos floſculis albis inapertis. *Phytogr. Tab.* 7. *fig.* 5. Alſine paluſtris Portulacæ aquatic. ſimilis *Raii Hiſt.* 1032. Alſine paluſtris minima, floſculis albis, fructu Coriandri exiguo. *Mentzel. pugil. rarior. Plantar.* àn Alſine aquatica ſurrectior *J B. T.* 3. *l.* 38. 786. àn Alſine paluſtris Serpylli folio *Ger. emac* dubitat Celeberrimus noſter *Raius* ubi ſuprà, ſiquis autèm deſcriptionem Portulacæ exiguæ *ſ.* arvenſis *Camerar. Hort. Medic.* 131. & apud *J B. T.* 3. *l.* 35. 678 cum hujus Herbulæ deſcriptione *Raiana* diligentèr contulerit, eandem omninò judicabit Plantam.

Alſinis paluſtris facie puſilla repens foliolis carnoſis didymophoros: fortè Alſine paluſtr. ſerpylli folio *Bocc.* 48. fortè etiàm Callitriche *Plinii Fab. Columm. ecphraſ.* 316. (*i. e.*) Lenticula paluſtris bifolia fructu tetragono *C B P.* 362. quam in Rivulo circà *Lunel* propè Molendinum nuper invenit *Cl. Magnol. Botan. Monſp. app fol.* 300. noſtra autèm à viro his ſacris verſatiſſimo D. *Hans Sloane* non procùl à *Londino* in paluſtribus, apud Ericetam *Putneyenſem* offenditur, ut audio.

Alſine procumbens *Gallii* facie *Africana Hort. Lugd.* 20. Rubiæ Sylvaticæ lævi ſimilis exotica, floribus Alſines muſcoſæ, fructu trigono, & tricapſulari *Breyn. Prodr.* 2. 87. re verâ nec Alſine, nec Rubia propriè vocatur.

Alſine *Maderaſpatana* Gallii foliis, floſculis communi pediculo ternis. *Phytogr. Tab.* 128. *fig.* 3. à proximè præcedenti plurimùm eſt diverſa.

Alſine Spergulæ facie *Maderaſpatenſis*, foliis latioribus, ſemine minutiſſimo nigro. *Phytogr. Tab.* 118. *fig.* 1. àn fortè Alſine ſpergula latifolia reptans Becabungæ folio D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virg.* apud *Raii Hiſt. app.* 1928.

Alſine multifolia floribunda glabra ex *Sinu Bengalenſi*, foliis in acumen deſinentibus, flore minore. *Phytogr. Tab.* 256. à præcedenti in quibuſdam diſcrepat.

Alſine multifolia floribunda glabra ex *Sinu Bengalenſi* foliis ſubrotundis, flore majore. *Phytogr Tab.* 256. à proximo ſubſequente haùd multùm differre videtur, hæc autem re verâ eſt Veronicæ ſpecies.

Alſine *Indica* quadrifolia & quinquefolia, floſculis longiori pediculo inſidentibus. *Phytogr. Tab.* 130. *fig.* 5. fortè Kaipa Tsiira. *H M. P.* 10. *Tab.* 24.

Alſine Spergulæ facie *Bengalenſis* foliis anguſtis ad genicula binis, floſculis autem plurimis ad caulem radiatis, ſemine minutiſſimo fulvo. *Phytogr. Tab.* 75. *fig.* 6.

Alſine *Indica* polyanthos tenuifolia è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 125. *fig.* 1.

Alſine holoſtea glabra, *ſ.* Gramen Leucanthemum *Ind. Orient.* Anagallid aquat. 4. *Lob.* foliis anguſtioribus. *Phytogr. Tab.* 130. *fig.* 3. fortè Parpadagam. *HM. P.* 10. *Tab.* 35.

Tab. 35. Spergula *Indica* major fl. candido *Commelin.* in *Not.* an Aocoxochitl. *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc. fol.* 353.

Alſine holoſtea glabra, *ſ.* Gramen Leucanthemum *Indiæ Orient.* folio brevi. *Phytogr. Tab.* 130. *fig.* 4.

Alſine holoſtea villoſa foliis caulem ambientibus multiflora è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 130. *fig.* 6. huic ultimæ Schanganam-pullu *HM. P.* 10. propius accedere videtur, ut & Tsjeru-Jonganan pullu ejuſd. *H M. P.* 10. *fol.* 51.

Alſine Veronicæ affinis, Gratiolæ foliis *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 130. *fig.* 2.

Alſine Veronicæ affinis, Triſſaginis folio & facie *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 125. *fig.* 4.

Alſine *Indica* Glaucis maritimæ folio, floſculis ex alis longo pedunculo innixis. *Phytogr. Tab.* 130. *fig.* 1. ab Alſines fluviatilis *Tabernæmontani* foliis, haùd multùm abludit. Plurimas has novas Alſinarum ſpecies à nunquàm ſatis laudato viro, ſæpiùs in his noſtris Exoticorum *Tabellis* nominando, D. *Carolo du Bois* accipiebam.

Alſine *Orientalis* Serpylli foliis incanis, floſculis ad nodos plurimis, pediculo brevi innitentibus. *Phytogr. Tab.* 256.

Alſine maritima *Maderaſpatana* ſummo caule ramoſa, & inſtàr Androſaces *Matthioli* Umbellata. *Phytogr. Tab.* 259. Utriuſque ſpecimina, nec non quamplurimas rariores novas, & exoticas ſtirpium ſpecies, propriâ ſuâ manu collectas, quas ſecùm adferebat, cùm ex *India Orientali Londinum* redierit Ornatiſſimus Vir, & Chirurgus peritiſſ. D. *Alexander Brown*, nobis mutuò donavit.

Alſine Caryophylloides *Africana* radice magnâ Aſtragalite ex *Codice Comptoniano. Phytogr. Tab.* 128. *fig.* 4.

Alſine Caryophylloides anguſtifolia, multiflora, glabra, purpuraſcens, radice Aſtragaliti. *Phytogr. Tab.* 75. *fig.* 2. an Caryophyllus ſylveſtris repens multiflorus. *C B P.* fortè etiàm Caryophyllus ſaxatilis foliis gramineis, umbellatis corymbis ejuſd. *C. B P.* (*i. e.*) Symphytum Petræum. *ſ.* Gypſophyton majus *Thalii Harcyn.* nuperrimè nos monuit egregius Botanicus, D. *Sherard* (cujus munere & ipſe habui) hanc ſe recepiſſe apùd *Patavinos* ſub nomine Saxifragiæ tertiæ à *Turre*, ideòque fortè ſit, Alſine Alpina cauliculis nudis prolifera ejuſd. *C B P.* quæ ut ille graviſſimus Autor ſuſpicatur, eadem eſt cùm Saxifragiâ tertiâ *Columnæ*.

Alſine Polygonoides foliis tenuiſſimis per genicula binis ad ſummum caulium polyanthos. *Phytogr. Tab.* 74. *fig.* 3. Alſine nodoſa multiflora *Schol. Botan.* à D. *Sherard* habuimus.

Alſine Polygonoides tenuifolia floſculis ad longitudinem caulis veluti in ſpicam diſpoſitis noſtra *Raii Synopſ. Phytogr. Tab.* 75. *fig.* 3. Polygonum anguſtiſſimo gramineo folio erectum. *Botan. Monſp.* in maritimis circà *Boſtoniam* agri *Lincolnienſis* invenimus.

Alſine Caryophylloides tenuifolia, flore albo punctato. *Phytogr. Tab.* 7. *fig.* 3. an Alſine Caryophylloides tenuifolia montana Lini flore *Raii Hiſt. Pl.* 1027. quam in Monte *Thuiri* ad finem Menſis Junii florentem invenit Autor; ex ſemine natam in *Hort.* cultiſſimo *Comptoniano* collegi: Polygonum Caryophylli Holoſtei flore. *H R B.* 164. Betonica *ſ.* Tunicæ minimæ ſimilis Planta. *J. B. T.* 3. *l.* 29. 338. quoad deſcriptionem.

Alſine

Alſine paluſtr. Ericæ folia Polygonoides, articulis crebrioribus, flore albo pulchello. *Phytogr. Tab.* 7. *fig.* 4. Saxifraga paluſtris *Anglica Goodyero Park. Th.* 428. itèm Alſine nodoſa *Germanica ejuſd.* 764. Alſine nodoſa *Germanica* aliàs Arenaria. *CBP.* 251. & *Prodr.* 118. Arenaria. *J B. T.* 3. *l.* 36. *fol.* 723.

Alſine polygonoides Lini Cathartici capitulis, tenuifolia. Alſine tenuifolia *J B. T.* 3. *l.* 29. 364. *Raii Hiſt. Pl.* 1031. hæc Alſines ſpecies pro Alſine nodoſa *Germanic. C B P.* à *Schola Botanic.* malè proponitur.

Alſine Alpina glabra foliolis reflexis. *Phytogr. Tab.* 75. *fig.* 5. àn Saxifraga *Bavarica Park. Th.* ejuſdem D. *Sherard* humanitate accepi.

Alſine puſilla pulchro flore, folio tenuiſſimo noſtras. *Raii Hiſt. Pl.* 1033. àn Alſine Alpina minima glabra. *Park. Th.* 763. fortè etiàm Alſine littoralis graminea. *Botan. Monſpel. app.* 290.

Alſine Saxifraga perexigua tenuifolia, flore parvo tetrapetalo, radice reptatrice. Saxifraga graminea puſilla, flore parvo tetrapetalo, *Raii Hiſt. Pl.* 1026. Caryophyllus minimus muſcoſus noſtras. *Park. Th.* 1340. Saxifraga *Anglicana* Alſine folia *Ger. emac.* deſcript.

Alſine Saxifraga Graminifolia, floſculis tetrapetalis herbidis & muſcoſis. *Phytogr. Tab.* 74. *fig.* 2. àn Saxifraga *Anglica* annua. Alſine folio. D. *Plot. Raii Hiſt. Pl.* 1026. Saxifrag. graminea puſilla, foliis brevioribus craſſioribus & ſucculentioribus. *Synopſ. Britan. Raii* 146. pro hujus tantùm varietate habemus, & non ſpecie diſtinctâ.

Alſine montana capillaceo folio. *C B P. Phytogr. Tab.* 75. *fig.* 1. àn Alſine Saſſifraga anguſtifolia; minima montana; *Columm. ecphraſ.* 292. quæ & parùm diſtat ab Alſine tenuifolia muſcoſa. *ejuſd. C B P.* 351. Alſini muſcoſâ quibuſdam *J B. T.* 3. *l.* 29. 365. Alſine muſcoſa *Park. Th.* 764.

Alſine montana lignoſior, foliis Laricis in modum ex uno puncto confertìm exeuntibus. Auricula muris pulchro flore, folio tenuiſſimè diviſo. *J B. T.* 3. *l* 29. *fol.* 360. Lychnis minima foliis Laricis ſeu tenuiſſimè diviſis *Moriſ. Hiſt.* 2. 547.

Alſine fortè, *ſ.* Lychnis *Africana* foliis Lariceis tenuiſſimè diviſis, floribus ferè Umbellatis. *Phytogr. Tab.* 256. Auriculæ muris pulchro flore, folio tenuiſſimè diviſo. *Joannis Bauhini*; proximè cognata: ex *Capite Bon. Spei.*

Alſine polygonoides herbacea minor, Laricis foliis capillaceis, ex uno pediculo plurimis. *Phytogr. Tab.* 75. *fig.* 4. à D. *Sherard* habui.

Alſine ſpuria puſilla repens, foliis Saxifragæ aureæ. *Raii Cat. Pl. Britan.* 17. Hujus notitiam doctiſſ. noſtro *Raio* debemus; proindè miratus ſum, quo caſu in *Cl.* Autoris *Hiſt. Pl. Univerſal.* hæc plantula omiſſa fuit; cujus tamèn deſcriptionem, è *Catalogo* ſuo *Stirpium Britannic.* decerptam, hoc loco adhibere placuit. *Parvula admodùm eſt & tenella. Hederæ terreſtris modo per terram repit; ſunt autem caules ejus, ſeu propagines hirſutæ, folia longis pediculis inſident rotunda hirſuta per margines crenata Morſus Gallinæ vel Saxifragæ aureæ foliorum æmula, quibus tamèn longè minora ſunt; Ex alis foliorum ſingulis, ſinguli flores exeunt, brevibus pediculis nixi ſubrubri aut carnei quinque foliolis compoſiti aut fortè uno in quinq; lacinias, diviſo, nam in tantâ floſculorum parvitate accuratè diſcernere non potui; ad margines Rivulorum in aggeribus udis, unà cum Campanulâ Cymbalariæ foliis in Cornubiâ & Devoniâ frequens,* Julio & Auguſto *menſibus floret.* Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 7. *fig.* 6.

Alſine

Alſine ſpuria repens ex *Inſulis Fortunatis* folio Hederæ terreſtris, molli, & incano. *Phytogr. Tab.* 256.

ALTHÆA vulgari ſimilis noſtras folio retuſo brevi *Raii Synopſ. Brit. app.* 240. Althæa folio rotundiori, *ſ:* minùs acuminato. *Hort. Edinburg.* 19.

Althæa fruteſcens folio acuto virente molli, flore ſpecioſo. *Phytogr. Tab.* 8. *fig.* 1. àn Alth. fruteſc. folio acuto, flore magno. *Schol. Botan.* 226. Althæa profundè ſerrato, *ſ.* dentato folio *J B. T.* 2. *lib.* 23. *fol.* 955. itèm Althæa flore grandi Alceæ *Thuringiacæ Camerarii ejuſd. ibid.* Althæa flore majore. *C B P.* 316. itèm Althæa laciniato folio ejuſd. *C B P. ibid.* & fortaſsè eadem cum Althæâ arboreâ *Olbiæ Provincialis Adverſ. Lob.* & *Icon.* 653. Malva ſylveſtr. perennis, folio profundè laciniato, & dentato *Moriſ. Hiſt.* 2. 522. multis abhinc annis hoc pulcherrimum Alth. arboreæ genus, nobis innotuit, ſub Titulo Malvæ *Hiſpanic.* perennis folio acutiore.

Althæa fruteſcens Bryoniæ folio incana, flore minore. *Phytog. Tab.* 8. *fig.* 2. Althææ ſpecies quibuſd. arborea altera, vel Bryoniæ folio, *J B. Hiſt. Pl. Tom.* 2. *lib.* 23. 956. Althæa ſempervirens Bryoniæ folio *Park. Th.* 303. Alth. fruteſc. Bryoniæ folio. Itèm Alth. fruteſcens, folio acuto parvo flore. *C B P.* 316. Malva fruteſc. folio acuto auriculato Hederæ inſtàr. *Moriſ. Hiſt.* 2. 523. Althæa *Olbiæ* vulgò putata.

Althæa fruticans *Hiſpan.* Aceris *Monſpeſſulan.* incanis foliis grandiflora, ſaponem ſpirans. *Phytogr. Tab.* 8. *fig.* 3. Althæa fruteſcens folio rotundiore incano. *C B P.* 316. Alth. arboreſcens. *J B. T.* 2. *l.* 23. *p.* 956. Althæa frutex 1ª *Cluſ. Hiſt.* 2. 24. Althæa lignoſa *Dalech. Hiſt. Lugd.* 592. Alcea fruteſcens folio rotundiore incano *Moriſ. Hiſt.* 2. 526. itèm Malva *Hiſpanica* foliis mollibus undulatis in margine, ſuperiùs micis Sulphureis ad ſolem lucentibus donatis *ejuſd. Moriſ. Hiſt.* quoàd *deſcriptionem*, at in Tabulis huic titulo alterius *Icon* ſubſtituitur. Althæa *Provincialis Penæ Adverſarior.* ex ſententia. D. *Raii Hiſt. Pl.* 603.

Althæa fruticans *Malabarienſis rotundifolia incana*, flore amplo pallidè purpureo, à D. *Alexandro Brown* accepimus.

Althæa fruteſcens *Ind. Orient.* Populi albæ minoris folio tenuitèr dentato molli. *Phytogr. Tab.* 7. *fig.* 2. àn Althæa *Americana* fruteſcens Populi albæ foliis. *P B P.* intèr *Addend.*

Althæa *Indica* ſplendente folio Alni ſubrotundo. àn Malva incana fruteſcens Alni folio. *P B P.*

Althæa *Indica* Ribeſii folio. *Schol. Botan.* àn Malva *Indica* Ribeſii folio. *P B P.* 350.

Althæa *Jamaicenſis* arborea, foliis oblongis mucronatis glabris; floribus amœnè rubellis. *Phytogr. Tab.* 259. *fig.* 3.

Althæa *Jamaicenſ.* Cacaliæ foliis ſubhirſutis, caliculis flor. longiuſculis & tenuiſſimè diviſis. hujus Icon inter Alceas *Indianas* exhibetur. *Phytogr. Tab.* 255. *fig.* 1.

Althæa arboreſc. *Americana* ampliſſimis Verbaſci foliis craſſis, & incanis. *Phytogr. Tab.* 131. *fig.* 1. àn Althæa *Americana*, flore luteo ſpicato lanuginoſa major, ex Inſulâ *Curacao Breyn. Prodr.* 2. 13.

Althæa *Indica* Abutili ſubrotundo folio, flore luteo ſpicato. *Phytogr. Tab.* 74. *fig.* 6. fortè Malva *Americana* Abutili folio, flore luteo ſpicato foliis incanis. *P B P.* 349.

Althæa

Althæa arborea *Indica*, flore luteo, folio tripartito P. B P. 307. an Malva *Curaſſavica* folio trilobato molli & hirſuto *ejuſd.* 350. vid. *Phytogr. Tab.* 259. *fig.* 4.

Althæa arborea *Indica*, villoſa, folio Ricini in modum laciniato.

Althæa *Jamaicenſis*, oblongo, mucronato, glauco folio profundè venoſo, margine undulato criſpo. *Phytogr. Tab.* 259.

Althæa (fortè) vulgari ſimilis, Planta *Jamaicenſis* floſculis exiguis, ramulis tenuibus faſciculatim appenſis. *Phytogr. ibid.* fortè Welia Cupomeni *H M. P.* 10. *Tab.* 83. At has duas noviſſimè nominatas plantas de Ricinorum genere haberi, nobis veriſimiliùs videtur.

Althæa *Braſiliana* fruteſcens incarnato flore, Fagopyri ſemine. *P B P. Phytogr. Tab.* 131. *fig.* 3. Planta innominata 12. *Marcgr. lib.* 1. *p.* 47. Althæa *Braſiliana Piſonis. fol.* 222. fortè Malva *Curaſſavica* Carpini foliis latioribus. Nehu Indigenis, *Hort. Beaum.* 29.

Althæa *Americana*, incana, fruteſcens, flore coccineo *PBP. Phytogr. Tab.* 131. *fig.* 4. in *Horto Aulæ Regis noſtr.* longe *celeberrimo Hamptonienſi* cum proximè præcedenti, ſæpiùs obſervavimus.

Althæa *Maderaſpatana* ſubrotundo folio molli & hirſuto, multipilis, ſivè ſeminibus ad apicem crinitis. *Phytogr. Tab.* 131. *fig.* 2. fortè Katou-Uren *H M. P.* 10. *Tab.* 54.

Althæa Morifolia *Ind. Or.* ad foliorum ſinus, capitulis ſingularibus parvis. *Phytogr. Tab.* 132. *fig.* 1.

Althæa *Braſiliana* fructu hiſpido pentacocco. Althæa altera *Braſiliana Piſon. Hiſt.* 222. Trifolio affinis *Ind. Orientalis* Xanthii facie *Breyn. Cent.* 1. *fol.* 82. Huic accedit Uren *H M. P.* 10. *Tab.* 2. & eandem nobis eſſe videtur, Alcea *Malabarica* folio Vitis, flore minore roſaceo colore, fructu lappaceo, ſemine roſtrato *Commelin.* in Notis.

Althæa Abutili foliis, fructu hiſpido *Americana. Phytogr. Tab.* 132. *fig.* 5.

Althæa peregrina longiore Betonicæ folio, floribus albis perexiguis capitulis arctè conglomeratis. Malva *Orientalis* elatior longiori folio, flore albo minimo, capitulis conglomeratis. *Phytogr. Tab.* 44. *fig.* 5. an Malva fruteſcens Melochiæ anguſto folio floribus albis faſciculatim congeſtis. *P B P.* intèr *Addenda.* hùc fortè ſpectat Tsjeru-Uren *H M. P.* 9. *Tab.* 73. ut & Niuren *ejuſd. H M. P.* 10. *Tab.* 55.

Althæa *Maderaſpatana* Melochiæ anguſtis foliis, fructu ex alis foliorum, pediculo curto. *Phytogr. Tab.* 240. *fig.* 5.

Althæa Ulmifolia ſemine roſtrato, Herba *Braſiliana* Incolis Baſourinha dicta. *HRP.* Althæa annua fruticoſa *Fernambucenſis* flore luteo. *Zanon. Hiſt. Bot.* Alth. Carpini folio floſculis luteis. *Boccon. de Pl. Sicul.* f. 11. Alcea Pernambucana Carpini folio, floſculis minimis, ſemine ſimplici roſtro donato. *Moriſ. Hiſt.* 2. f. 528.

Althææ Ulmifoliæ ſpecies pumila, è *Maderaſpatan.*

Althæa *Virginiana* bidens Pimpinellæ majoris acutiore folio, floſculis minimis luteis. *Phytogr. Tab.* 9. *fig.* 6. fortè Alcea Morifolia *Virginiana* minor. *Schol. Botan.* 224. Alcea *Virginiana* Carpini folio, floſculis minimis luteis, ſemine duplici roſtro, *ſ.* aculeo prædito, *Moriſ. ibidem.*

Althæa roſtrata *Cormandelienſis* Pimpinellæ majoris folio ſubrotundo. *Phytogr. Tab.* 9. *fig.* 3. *ſemine bicorni.*

Althæa *Indica* floſculis parvis folliculatìm (fortè faſciculatìm) ramulis adfixis. *Breyn. Prodr.* 1. Malva *Americana* Carpini folio, floribus aureis faſciculatis parvis. *P B P.* è *Maderaſpatan.* nobis allata eſt.

Althæa *Indica* latiori folio cordiformi ad ſummum ſinuato. *Phytogr. Tab.* 9. *fig.* 2. Malva *Indica* fruteſcens folio cordato. *P B P.* 350. Alcea *Zeylanica* folio latiori cordiformi. *Hort. Lugd.*

Althæa roſtrata fruteſcens orbiculari ferè folio, flore luteo *Ind. Oriental. Phytogr. Tab.* 132. *fig.* 2. honeſtus vir & apud *Oxonienſes* olim Hortulanus ingenioſiſſ. D. *Harriſon* communicavit.

Althæa fruticoſa minor *Gangetica* foliis exiguis margine ſpinoſis. *Phytogr. Tab.* 9. *fig.* 4.

Althæa minima ſurrecta Veronicæ villoſis foliis è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 132. *fig.* 3.

AMARANTHUS ſericeus, Populneâ fronde viridi, ſpicâ albâ flavicante.

Amaranthus ſpicatus ſericeus, Populneâ fronde, totus ſanguineus.

Amaranthus auriculatus ſpicatus anguſtiori folio, guttis ſanguineis aſperſo.

Amaranthus ſpicâ longâ candidiſſimâ. Spicæ foliis *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 118. *fig.* 2.

Amaranthus ſpicatus albus Lychnidis folio *Maderaſpatenſis. Phytogr. Tab.* 260. *fig.* 1.

Amaranthus albus *Gangeticus* Salviæ anguſtis foliis paniculâ conglomeratâ. *Phytogr. Tab.* 10. *fig.* 1. an Amaranthus Alopecuroides *Indicus* fruteſc. lanuginoſis foliis Salviæ anguſtioribus & longioribus. *Breyn. Prodr.* 2. Salvia Amaranthoides *Mich. Nutii Faſcic. Herbar* f. 60.

Amaranthus *Indicus* minor lanuginoſis Sampſuchi foliis, ſpicâ albâ ad folior. exortum gemellâ. *Phytogr. Tab.* 10. *fig.* 2. an Amaranthus Alopecuroides *Indicus* fruteſcens lanuginoſis foliis Salviæ latioribus & brevioribus. *Breyn. Prod.* 2.

Amaranthus nodoſus palleſcentibus Bliti foliis parvis, *Americanus*, multiplici, ſpecioſâ, ſpicâ, laxâ, *ſ.* paniculâ ſparſâ candicante. *Phytogr. Tab.* 261. *fig.* 1.

Amaranthus Spicatus Dictamni Creticæ folio *Maderaſpatenſis. Phytogr. Tab.* 10. *fig.* 4. fortè Scheru-Cadelari *Malabarorum H M. P.* 10. *Tab.* 79. Veronicæ ſimilis ſpicata *Indica* repens *Commelin. in Not.* ſupr. loc.

Amaranthus *Siculus* ſpicatus, radice perenni. *Bocc. de Pl. Sicil.* 16. ex Inſulâ *Maderenſi. Phytogr. Tab.* 260. *fig.* 2.

Amaranthus *Indicus* ſpinoſus ſpicâ herbaceâ. *H. Lugd.* 31. Blitum monoſpermon *Indicum* aculeatum capſulâ rotundâ. *Breyn. Prodr.* 1. 18. Blitum ſpinoſum *Americanum. Hort. Edinburg.* 51. Kathutampala *Zeylonenſibus* dicta.

AMARANTHOIDES *Indicum* monoſpermum, foliis Ocymaſtri capitulis purpureis. *P B P.* 309. Amarantho affinis, *ſ.* Amaranthoides major *Indica* Ocymoidis folio & facie, flore globoſo purpureo. *Breyn. Prodr.* 2. 13.

Amaranthoides *Benghalenſ.* purpureum capitulis minoribus nudis ſivè foliolis ad baſin florum viduatis. An Amarantho affinis *Braſiliana* glomeratis parviſque floſculis. *Breyn. Cent.* 1. 110. è Sinu *Benghalenſi* nobis tranſmiſſa fuit.

Amar-

Amaranthoides *Indicum* globoſum ad caulium nodos floridum, foliis ſolitariis ſummo apice barbatis. *Phytogr. Tab.* 133. *fig.* 2.

Amaranthoides humile *Maderaſpatanum* capitulis candicantibus folio molli. *Phytogr. ibid.*

Amaranthoides humile *Curaſſavicum* foliis Cepææ lucidis, capitulis albis. *P B P.* 310. Amarantho affinis Aizoides, *s.* Amaranthoides minor *Americana* procumbens, Sedi teretifoliis & facie, flore oblongo niveo. *Breyn. Prodr.* 2. Trifolii ſpicâ, Crithmum maritimum non ſpinoſum *Braſilienſe. Raii Hiſt. Pl.* 1331. Perexil do Mar. *Luſitanis, s.* Caaponga 1ª *Braſilienſium Piſon.* 243.

Amaranthoides *Maderaſpatanum* foliis anguſtis ex adverſo binis, floribus ad nodos verticillatis. *Phytogr. Tab.* 132. *fig.* 6. àn fortè Coluppa. *H M. P.* 10. *Tab.* 11. fortè etiàm Amaranthoides humile *Curaſſavicum* anguſtiſſimo gramineo folio. *P B P.* 310.

Amaranthus Verticillatus foliis variè coloratis Pſittaci plumas referentibus. *Moriſ. Hiſt.* 2. 602. Amaranthus tricolor. *Park.* Symphonia *Dalechampio, s.* Amaranthus tricolor. *J B. T.* 2. *lib.* 23. 970. Amaranthus folio variegato colore hilariori, qui fœmina *C B P.* 121.

Amaranthus verticillatus melancholicus, maculâ nigrâ in medio foliorum infectus. Amaranthus folio variegato ſerotinus. *H R P.* 11. Amaranthus folio variegato, colore obſcuriori, *s.* mas. *C B P. ibid.* Symphonia notha.

Amaranthus *Maderaſpatanus* Origani vulgaris facie fruticeſcens paniculis intèr foliola ſparſis.

Amaranthus *Indicus* verticillatus albus Origani foliis lanugine incanis. *Phytogr. Tab.* 75. *fig.* 8. àn Amaranthus Alopecuroides *Indicus* herbaceus Atriplicis folio. *Breyn. Prodr.* 2. Scheru-bula *Malavarorum. H M. P.* 10. *Tab.* 29. *fol.* 57.

Amaranthus verticillatus minor *Benghalenſis* Serpylli foliis incanis. *Phytogr. Tab.* 10. *fig.* 3. àn Amaranthoides humile *Curaſſavicum* foliis Polygoni. *P B P. ibid.* Amarantho affinis Aizoides, *s.* Amaranthoides minima *Americana* procumbens, Polygoni foliis & facie, flore oblongo cinereo, ſeu ſubalbido. *Breyn. Prodr.* 2. 14. àn Herniaria *African.* major. *Park.*

Amaranthoides *Indicum* verticillatum Parietariæ hirſutis foliis aculeatum. *Phytogr. Tab.* 133. *fig.* 3. hùc fortè ſpectat Bula *Malavarenſium. H M. P.* 10. *Tab.* 30. licet ſpinis deſtituta ſit, incuriâ Pictoris fortè omiſſis.

Amaranthi ſemine & facie *Americana* foliis Circææ. *P B P.* vid. *Solanum.*

AMBROSIA *Americana* inodora foliis non diviſis, D. *Baniſt. Cat. Stirp. Virgin.* apud *Raii Hiſt. Pl. app.* 1928. àn Ambroſia *Americ.* foliis Platani *Orientalis. H. Oxon. D. Sherard.*

Ambroſia Gigantea inodora foliis aſperis trifidis. *Baniſt. Cat. Virgin. ubi ſuprà.*

Ambroſia maxime inodora Marrubii aquatici foliis tenuiter laciniatis, *Virginiana. Phytogr. Tab.* 10. *fig.* 5.

Ambroſia (forsàn) è *China* Anguriæ foliis accedens. *Phytogr. Tab.* 10. *fig.* 6. àn Katu-tsjetti pu. *H M. P.* 10. *Tab.* 45. Ambroſia *Malabarica* Artemiſiæ folio odoratiſſ. floribus flavis. *Commelin. in Not.*

Ambroſia foliis Artemiſiæ inodoris elatior. *Hort. Lugd.* 32. Seminibus è *Carolinâ* illatis, in *Horto* D. *Samuelis Doody* enata eſt, ubi ramulum hujus decerpſimus.

AMERI, *HM.* vide *Colutea.*

AMINIJU, *Piſon.* vid. *Goſſipium*

AMMI majus exoticum foliis per ambitum elegantèr inciſis. *Phytogr. Tab.* 11. *fig.* 1. hujus folia à Dauco Cretico *Zanon.* haud multum abludunt.
Ammi minus. *H. Oxon. D. Bobart.*

AMOMUM genuinum *Pona Park. Th.* 1566. Amomum racemoſ. quod verum credimus, Amomum *Martinelli* & *Ponæ. C B P.* 413. Amomum novum Cardamomi vulgaris facie, ſive *Indicus racemus. J B. T. 2. l.* 15. 195.
Amomum *Virginianum* Euonymo *Virginianæ* ſimile, floribus, & fructu ſparſim erumpentibus *Phytogr. T.* 11. *fig.* 2. Amomum *Virginian.* Corni fœmin. facie. *Raii Hiſt. Pl.* 1799.
Amomum *Novæ Angliæ* quorundam. }
Amomum *Virginianum* foliis candidiſſimis. } Vid. *Cornus.*
Amomum Quorundam. *Park.* vide *Caryophyllus.*

AMYGDALO-PERSICA *Virginiana* foliis inordinatè laciniatis & veluti circumroſis. Malus *Perſica* dilaceratis foliis & veluti circumroſis *Virginiana. Phytogr. Tab.* 204. *fig.* 1. in *Hort. Comptoniano* permultos annos exculta eſt.
Amygdalo-Perſica nana, flore carneo pleno, *Africana. Phytogr. Tab.* 11. *fig.* 4. Perſica Malus *Africana* nana flore incarnato plenò. *Hort. Lugd.* munere *Nobiliſſimi Domini Henrici, Baronis de Colrane*, hujus elegantiſſimè florentem ramulum primò accepimus.

AMYGDALUS *Indica* nana. *H R P.* Amygdalus pumila. *HRBl. Phytogr. Tab.* 11. *fig.* 3.
Amygdalus (fortè) *Indiæ Orientalis* Oſſiculo reniformi. an Amygdala *Granatenſis. de Laet.*
Amygdala *Benghalenſis*, criſtato fructu magno, figurâ fermè priſmoidali.
Amygdalæ *Peruvianæ Cluſ.* exot lib. 2. cap. 18. Fructus ſecundus *Simonis Tovar, ſ.* Almendras del *Peru.* ejuſd. *ibid.* Walgonné *Benghalenſibus* dicta.
Amygdala *Indica*, ſive Adamaram. *H M. P.* 4. cujus meminit *Joh. Niheuof*, in ſuo *Itinerario.*
Amygdalæ affinis *Indica* fructu umbilicato, nucleo nudo, cortice pulvinato trifido tecto *Raii Hiſt. Pl.* 1482. Paenoë *H M. P.* 4. *Tab.* 15. Arbor Gummi Anime fundens ut *Commelino* videtur in *Not.*

ANACARDIUM *Orientale:* Anacardium, *Arabibus* Balado, *Luſitanis*, Faba *Malaccana. Linſchot. P.* 4. *Ind. Orient. cap.* 39. Anacardium. *C B P.* 511. fortè Oepata *Malavarenſium. H M. P.* 4. *Tab.* 45.
Anacardii alia ſpecies *C B P.* 512. Anacardium *Occidentale* Cajous dictum Oſſiculo reni leporis figurâ. *Hort. Lugd.* 36. Cajous *J B. T.* 1. *lib.* 3. 336. Kapamava *HM. P.* 3.

P. 3. 65. Acajaiba cujus fructus Acaju *Piſon. Hiſt.* 120. Arbor Acajou vulgò Cajou *ejuſd. Mantiſſ. Arom.* 193. Pomifera ſeu potiùs Prunifera *Indica* nuce reniformi, ſummo pomo innaſcente; Cajous dicta *Raii Hiſt. Pl,* 1649. Kiagiu, *s.* Kagiu *Sinarum Mich. Boymii, Flor. Sinenſ.*

ANACHUNDA. *H M.* vid. *Solanum.*

ANACOCK *Virginienſium,* vid. *Phaſeolus.*

ANAGALLIS phœnicea mas foliis amplioribus ex adverſo quaternis.
Anagallis cærulea foliis binis ternisvè ex adverſo naſcentibus. *C B P.* Anagallis tenuifolia *Monelli. Cluſ. Hiſt. app. alterâ.* Anagallis fœmina tenuifolia, flore cæruleo copioſò amplo elegantiſſimo. *Griſl. Viridar. Luſit.* Videſis hujus picturam inter *Icones Roberti* curiosè exſculptam.
Anagallis lutea Nemorum. *C B P.* 252. Anagallis lutea Numulariæ ſimilis. *J B. T.* 3. *l.* 29. 370. fortè Tlanatoa huizpatli. *Nov. Hiſpan. Hernand.* apud *Recc.* 424. hujus *Iconem* apud *Roberti* elegantiſſimè depictam abſque titulo invenies.
Anagallidis facie Frutex *Canarienſis.*

ANAGYRIS non fœtida major Alpina, foliis ex albo & viridi elegantèr variegatis.
Anagyris non fœtida latifolia, floribus denſiùs congeſtis in breviorem Uvam. *Schol. Botan.* 269.
Anagyris *Americana* ſpinoſa floribus albis odoratis. vid. *Acaciæ Affinis.*

ANANAS *Acoſtæ. cap.* 44. Ananas fructus, *Bonti. lib.* 6. *fol.* 145. Ananas *Piſon. lib.* 4. 195. Nana *Braſilienſibus,* Ananas *Luſitanis. Marcgr. lib.* 1. *fol.* 33. Strobilium, *s.* Nux Pinea *Monardes.* cap. 63. Matzatli, *s.* Pinea *Indica Hernand.* apud *Recc. lib.* 8. *cap.* 78. 511. *Nieremberg. lib.* 15. *cap.* 1. Nana *s.* Strobilus *Peruvianus* & Ananas. *J B. T.* 3. *l.* 25. 94. itèm Pinea Inda *Hiſpanis* ejuſd. *T.* 1. *l.* 9. 264. Tatama *Oviedi. Hiſt. Nat. Ind. lib.* 7. *cap.* 13. Kapa-tſiakka *Malabaror. H M. P.* 11. *T.* 1. Carduus *Braſilianus* foliis Aloes. *C B P.* 384.
Ananas Sylveſtris *Braſiliana* Kerbita vulgò. *P B.P. Phytogr. Tab.* 258. *fig.* 3. an Caraguata acanga. *Marcgr. fol.* 88. itèm Aloe *Braſiliana* foliis arcuatis? Fortè Ananas *Americana* Sylveſtris Spinoſiſſ. flore purpuraſcente, fructu albo lanuginoſo, pugni magnitudine, Teckus *Americanis. Hort. Beaumont.* 7. Fortè etiàm Ananas *Braſiliana* Sylveſtris *Acoſtæ Hiſt. Lugd. fol.* 1871.
Ananas *Americana* Sylveſtris altera minor *Barbados,* & Inſulæ *Jamaica* noſtratibus colonis *Pinguin* dicta. *Phytogr. Tab.* 258. *fig.* 4.

ANAPODOPHYLLON quibuſdam. vid. *Nymphææ congener.*

ANA-VANGA. *H M. P.* 4. *Tab.* 49. Baccifera *Indica* fructu rotundo cuſpidato Ceraſi magnitudine polypyreno. *Raii Hiſt. Pl.* 1632.

ANCHOAS *Mexicenſium Hernand.* vid. *Zingiber mas.*

ANCHUSA repens Lithoſpermi facie floribus cæruleis ſecundùm folia prorumpentibus. *Phytogr. Tab.* 76. *fig.* 2. Lithoſpermum virgatum *Thalii. fol.* 74. Lithoſpermum vulgare maj. *Camerar. Hort. Medic.* 91. Lithoſpermum. maj. *Dod. Pempt ad.* 1. lib. 3. 83. *Lob. Obſ.* 245. *Adverſar.* 192. *Hiſt. Lugd. lib.* 10. 1177. Lithoſpermum majus *Dodonæi*, flore pupureo ſemine Anchuſæ. *J B. T.* 3. *l.* 33. 592. ubi Icon minus fæliciter exſculpta per errorem ad paginam 692. tranſpoſita eſt. Lithoſpermum repens majus. *Cluſ. Hiſt.* 2. 143. Lithoſpermum majus repens latifolium *C B P.* 258. flores noſtri ſunt vivaci cæruleo colore extremis ramulis velut in umbellam non hærentes, ſed ad longitudinem caulium ex alis foliorum ſingulatim prorumpentes, adeò ut ſpicam quodammodó imitantur: niſi hic ramulus ſit unus tantùm è pluribus radiis quorum ſinguli ad ſummum caulem convenientes, Umbellam fortè conficerent ex *Herbario vivo Cl. D. Gulielm. Cortene* habuimus; ex quo ejus imagimem delineatam damus.

Anchuſa lutea minor. *C B P.* 255. *J B. T.* 3. *l.* 33. 592. *Park. Theatr.* itèm Symphytum anguſtifolium *Apulum* ejuſd. *Park. Theatr.* 523. Anchuſa Echioides lutea Cerinthes flore, montana *Columm. ecphraſ.* 182. hujus exhibetur pictura in *Phytogr. Tab.* 6. *fig.* 5.

Anchuſa minor lutea *Virginiana, Puccoon* Indigenis dicta, quà ſe pingunt *Americani.*

Anchuſa Primulæ veris flavo flore *Virginiana.* D. *Baniſter.*

Anchuſæ degeneris facie *Indiæ Orientalis*, Herba quadricapſularis. *Phytogr. Tab.* 76. *fig.* 3.

Anchuſa anguſtifolia, verticillis, longis aculeis armata è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 133. *fig.* 4. Ex Plantis ſiccis liberalitate humaniſſimi Viri, D. *Caroli du Bois* nobis communicata.

ANEMONE elatior *Caroliniana*, flore parvo vireſcente. Forsàn Anemone *Virginiana* tertiæ *Matthioli* ſimilis, flore parvo. *Hort. Lugd. app.* 645. àn Anemone latifolia ſylveſtr. alba. D. *Baniſter.* apud *Raii Hiſt. Pl. app.* 1928. Fortè etiàm Anemonæ nemoroſæ affinis peregrina ſecunda, flore herbacei coloris. *C B P.* Hæc autèm ad Ranunculorum genera accenſeri debet.

Anemonæ adfinis *Æthiopica* fibroſâ radice, flore Aſteris, Taraxaci foliis ſubincanis. *Hort. Lugd.* vid. *Jacobæa.*

ANGELICA montana maxima, floſculis candicantibus, ad caulium nodos umbellifera. *Phytogr. Tab.* 134. *fig.* 1. Fortè Archangelica. *J B. T.* 3. *l.* 27. 143. Angelica ſylveſtr. montana. *C B P.* 156. Archangelica, *s.* Angelica *Tabernæmontani, s. Scandiaca. Hort. Leyd. Raii Hiſt. Pl.* 434. Angelica *Sileſiaca* maxima, ſive Archangelica *Schwenckfeld. Cat. Pl. Sileſ.* Archangelica *Cluſ. Pann. l.* 4. *c.* 14. 694. Fortè etiàm Angelica Alpina, ad ſingulos nodos florida *Acad. Pariſ. Flor. Batav. fol.* 10. ubi quæritur àn Liguſticum quorundam foliis Angelicæ. *J B. T.* 3. *l.* 27. *p.* 147. quod in Alpibus *Liguria* vulgò Imperatoria vocatur ut in hujus deſcriptione notat *Cæſalpinus.* Liguſticum quorundam foliis Angelicæ. *J B. Schol. Botan.* 166. ubi Angelica Alpina ad ſingulos nodos umbellifera huic Synonymo proponitur.

Angelica

Angelica lucida *Canadenſis Cornuti* 97. Panax Heracleum alterum *Americanum* ſplendente folio, Laſerpitium creditum quibuſd. *Park. Theatr.*

Angelica *Charibæarum* elatior Oluſatri folio, flore albo, ſeminibus ſtriatis; Cumini odore & ſapore.* *Phytogr. Tab.* 76. *fig.* 1. àn Myrrhis *Americana* foliis Angelicæ, ſemine brevi craſſo. *Breynii. Prodr.* 2. 75. Podagrariæ inſtàr radicem habet longè lateque reptatricem.

Angelica *Acadienſis* flore luteo *Acad. Reg. Par. Dodart. Schol. Botan.* 168. àn Umbellifera *Alſatica* magna, Umbellâ parvâ, ſubluteâ. *J B. T.* 3. *l.* 27. *fol.* 106.

Angelica baccifera vulgò. vid. *Chriſtophoriana.*

Angelica arboreſcens ſpinoſa, ſeu Arbor *Indica* Fraxini folio, cortice ſpinoſo *Raii.* vid. *Chriſtophoriana.*

ANGOLAM (fortè) *H M.* P. 4. *Tab.* 17. Arbor *Indica* baccifera, fructu umbilicato rotundo Ceraſi magnitudine dicocco *Raii Hiſt. Pl.* 1497.

ANHUIBA. *Piſon.* vid. *Cornus mas.*

ANIL, *s. Anir Indorum.* vid. *Colutea.*

Anil Sylveſtre *Barbadenſium.* vid. *Cytiſus.*

Annil, s. Indigo *Gali, s.* Nil Herba Roriſmarini facie *Linſchot.* vide *Geniſta.*

Anil, s. Indigo *Guadelupenſis. H R P.* vid. *Crotalaria.*

Anil Sylveſtre Cynanchicæ foliis *Biſnagaricum.* vid. *Nil.*

ANIMIFERA arbor *Braſiliana. PBP.* vid. *Ceratia.*

ANINGA *Piſonis.* vid. *Arum.*

ANISUM Herbariis. C B P. 159. Aniſum *J B. T.* 3. *l.* 27. 92. *Dodart. Memoir.* 59.

Aniſum dulce Melitenſe. *Moriſ. de Umbel.* 75. Cuminum ſemine rotundiore & minore, dulce *Melitenſibus. C B P.* 146.

Aniſum *Africanum* fruticeſcens, folio & caule rore cæruleo tinctis. *Phytogr.* vid. *Ferula.*

*ANODA *Zeylonenſibus.* vid. *Alcea Indica.*

ANONA *Americana* folio ſplendente, ex *Vera Cruce.* P B P. *Phytog. Tab.* 135. *fig.* 1.

Anona *Indica* latifolia fructu ſquamato aſpero, ſeminibus ex flavo nigricantibus turgida. *Phytogr. Tab.* 134. *fig.* 2. fortè Fructus prima. *Garth. s.* Aratacou *Cluſ. Exot. l.* 2. *cap.* 17. Araticu-ape *Braſilienſium Piſon.* 142. Anona *Americana* Sylveſtris. fol. & fructu maximis P B P. *Soor Sack* Belgarum. Noſtratibus colonis *Sowreſop* nuncupata.

Eadem, fructu major. *Hort. Leyd.* 645. fortè Guanabana *Nierembergii*, folio 331.

Anona *Indica* fructu ex viridi & luteo, cortice ſquamato aſpero, nucleis nigricantibus parvis. *Phytogr. Tab.* 134. *fig.* 3. Pyro ſimilis Fructus alter in *Novâ Hiſpaniâ.* *C B P.* Guanabanus *Oviedi* fructu ſquamato. *J B. Hiſt. Pl. T.* 1. Anona *Mexicana, s.* Quautzapotl. *Hernandez.* apud *Recc. l.* 3. *fol.* 90. Anona *Curaſſavica* fructu dulci. *P B P. Honig Appel Belgarum.* Sappa quibuſdam. Sugar Apple, & Sweet Sop noſtratibus vulgò. àn Yata *Malacenſium. Boim. Flor. Sinenſ.* fortè etiàm Yllamatzapotli *Nov. Hiſp. Terentii* apud *Reccum. fol.* 444. Anona *Americana,* folio non ſplendente ex *Sirinamâ. P B P.* 312.

Anona *Indica* anguſtifolia fructu cæruleo cortice ſquamato glabro: *Phytogr. Tab.* 134. *fig.* 4. Anona-maram *H M. P.* 3. *fol.* 23. Ahate de *Panucho,* vel Ate *Pannicenſis Terentii Not.* in *Hernand.* apud *Recc.* 348 & 454. Cachima pomum in *Inſulis Caribeis. Mundii Biochreſt.* 167. Anon *Oviedi.* hujus fructus à *Garcilaſſo de la Vega* & *Hiſpanis* Mangier blanco, atque Cuſtard-Apple Noſtratibus dictus: *Supim* fructu purpureo *Sinarum Michael Boyme. Flor. Sinenſ.*

Anona *Indica* fructu conoide viridi, ſquamis veluti aculeato. *Phytogr. Tab.* 135. *fig.* 2. Atamaram. *H M. P.* 3. *fol.* 21. Araticu-ponhe *Marcgr.* & *Piſon.* 141. Noſtratibus colonis, The Prickly Apple nuncupatur.

Anona *Americana* juxtà fluviorum ripas innaſcens pyriformi fructu, ſemine ampliori pallido. *Phytogr. Tab.* 240. *fig.* 6. àn Mala *Americana,* Pyri ſpecie. *C B P.* 433. fortè Araticu-pana *Braſilienſium Piſon.* 142: & Hoitzochitl, *s.* Arbor Lonchifolia *Mexicenſibus Hernand.* apud *Recc. Hiſt. Mexic. fol.* 39. itèm Pyro ſimilis Fructus in *Novâ Hiſpaniâ* nucleo magno. *C B P.* Enchraſicolos Salſamentis conditos olet; & fortè indè Nomen, viz. Anchovie Pear, & aliquandò River Pear, Noſtratibus nuncupatur.

Anona (fortè) *Indiæ Orient.* foliis oblongis, ex adverſo binis plurimis conſpicuis venis, in parallelos ſecundùm latitudinem venuſtè diſcurrentibus. *Phytogr. Tab.* 135. *fig.* 3.

Euſdem arboris folium (ut nobiſcum exiſtmamus) ex *Americâ* delatum adpingi curavimus. fortè Mangaiba *Braſilienſium Piſonis.* 155. & ſatis propriè nominari poſſit: *Anona utriuſque Indiæ lævis, fructu Ovali aureo. parte Soli, obversâ, rubris punctis inſignito.*

ANONIS purpurea procumbens verna, *s.* præcox fruticoſa, annua, viſcoſa, ſiliquis craſſis, lentiformibus rariùs diſpoſitis. *Moriſon. Hiſt.* 2. 169. fortè Anonis *Hiſpanica* fruteſc. folio *Ciceris* ſylveſtris. triphylli. *Schol. Botan.* 248. Anonis annua ramoſa foliis rotundis ſerratis. *H. Edinburg.* 29. hujus Icon habetur. *Phytogr. T.* 76. *fig.* 4.

Anonis arboreſc. flore rubello. *Abr. Munting Hiſt. Pl. Belgicè. lib.* 3. *fol.* 337. Anonis purpurea verna, *s.* præcox perennis fruteſc. flore rubro amplo *Moriſ. Hiſt.* 2. 170. Cicer arboreum *Indicum* perenne *Zanon. Iſtor. Botan. fol.* 66. Anonis purpurea fruteſcens non ſpinoſa. *Dodart Memoir.* 57. Cicer Sylveſtre alterum triphyllum. *Park. Theatr.* *Caſpar Bauhinus, hanc perelegantem Anonidis ſpeciem nimìs inadvertenter cum proximè ſequenti confundit.*

Anonis latifolia, Cicer ſylveſtre trifolium. *J B. T.* 2. *l.* 17. 295. Cicer ſylveſtre latifolium triphyllum. *C B P.* 347. Anonis purpurea perennis foliis latioribus, rotundioribus profundè ſerratis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 170. Ano-

Anonis procumbens maritima noſtras foliis hirſutie pubeſcentibus. *Raii Synops. Stirp. Britan. app.* 240. ad maritimas arenoſas *Cornubiæ* oras reperta, & ad nos delata eſt.
Anonis non ſpinoſa *Cretica*, flore pupureo. *H. Patavini Phytogr. Tab.* 135. *fig.* 4.
Anonis lutea mitis, oxytripylla, ad florum petiolos capreolata, foliis leviſſimè crenatis. *Phytogr. Tab.* 135. *fig.* 5.
Anonis lutea mitis, obtuſis longioribus & crenatis foliis; capreolis donata. Ononis *Senenſis Spigelio.* fortè Anonis lutea annua recta, hirſuta, viſcoſa, ſiliquis hirſutis brevioribus. *Moriſ. Hiſt.* 2. 171. Anonis non ſpinoſa capreolis donata. *C B P.* 389.
Anonis viſcoſa ſpinis carens lutea major. *C B P.* 389. Anonis lutea non ſpinoſa *Dalechampio,* Natrix *J B. T.* 2. *l.* 17. 393. Anonis lutea perennis major, Natrix dicta, *Moriſ. Hiſt.* 2. 170. cujus Icon non placet. *Huic optime quadrat pictura quæ apud* Hiſt. Lugd. *habetur.*
Anonis maritima mitis folio lucido ſerrato. *Boccon.* vid. *Aſtragalus.*

ANONYMOS *Americana* Ribeſii foliis, Umbellata, Melianthi capſulâ minore. Anonymos Ribeſii foliis *Icon. Roberti, Raii Hiſt. Pl.* 1708.
Anonymos baccifera Verticillata, folio molli & incano, ex *Americâ. Phytogr. Tab.* 136. *fig.* 3. hujus baccæ ſunt lætè rubentes & quaſi murice tinctæ. an Solanum verticillatum baccis nudis *Virginianum.* D. *Baniſt. Cat. Mſſ. Poſthum ?*
Anonymus *Maderaſpatan.* Senecionis Hieracii folio ſimilis, ſpicâ foliaceâ & Hormini adinſtar ſquamatâ. *Phytogr. Tab.* 241. *fig.* 1. an Belutta-adecamanjeu *H M. P.* 10. Amarantho affinis *Ind. Orient.* ſpicatus capſularis ? An potiùs Adel-Odagam. *H M. P.* 9. *Tab.* 43. Digitali (fortè) adfinis *Ind. Orient.*
Anonymos *Americana,* foliis Parietariæ ſcabris, floribus albis ad foliorum ortum, vix conſpicuis. *Phytogr. Tab.* 136. *fig.* 4. Fœnugræci flore, Parietariæ folio, Planta *Americana.* P B P. 335. An Kali genus *Americanum ?*
Anonymos Linariæ folio *Orientalis* Gallii lutei flore, Herba capſularis Verticillata. *Phytogr. Tab.* 136. *fig.* 2. à D. *du Bois* habui.
Anonymus flore Coluteæ, *Cluſii.* vid. *Aſtragalus.*

ANOTA quibuſdam. vid. *Orleana.*

ANTHOLISTHOS Convolvulaceus *Americanus, Barbadenſibus Anglis* Wild Slip-Bloſſom nuncupatur, fortè Convolvuli ſpecies *Americana,* floribus candicis. *Phytogr. Tab.* 136. *fig.* 1.

ANTHYLLIS leguminoſa ejuſque ſpecies *Park.* vide *Loto affinis.*
Anthyllis maritima Alſines folio. *C B P.* vide *Alſine.*
Anthyllis maritima Lentifolia. *C B P.* vid. *Alſine.*
Anthyllis *Pr. Alpini* prior *Dioſcoridis* quorund. vid. *Lyſimachiæ affinis.*
Anthyllidis ſpecies quibuſd. *J B.* vid. *Lyſimachiæ affinis.*

ANTIRRHINUM *Luſitanicum* ſemper-virens, flore rubro elegantiſſimo. *P B P.* inter addend.

Antirrhinum luteo flore. *C B P.* 211. Antirrh. pulcherrimum flore luteo grandi *Camerar. Hort. Medic.* p. 18.

Antirrhinum album ſerrato folio. *J B. Tom.* 3. *lib.* 30. *fol.* 437. Antirrhinum folio diſſecto. *C B P.* 212. *Plurimùm accedere videtur ad Criſtam Galli, iſtam quam* Cl. Raius *in lateribus montium Meſſanæ imminentium jàm olim invenit, & fortè eadem fuerit, ut Autor ipſe conjectatur.* Hiſt. Pl. 761. *fortè etiàm* Trixago Apula unicaulis τετράσταχυς, *Columm.* Criſta galli ſpicata, flore vario ex albo & purpureo. *Raii Hiſt.* 770. *a quo in iiſdem locis cum præcedenti reperiebatur, & a quâ fortaſſe non differt ſpecie.*

Antirrhinum purpureum multicaule, foliis tenuiſſimis ſursùm inflexis, floribus ſparſis, calyce ſpinulis aſperato. *Phytogr. Tab.* 12. *fig.* 4.

Antirrhinum ſaxatile folio Serpylli. *C B P.* 212. & *Prodr.* deſcribitur. Antirrhinum ſaxatile *Bauhini*, *Park. Th.* à Campanulâ Serpylli folia *Joh. Bauhin. J B. T.* 2. *l.* 20. *fol.* 816. haùd multùm abludere videtur.

Antirrhino affinis puſilla planta foliis ſcabris, *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 118. *fig.* 3.

APIOSCORODON, *s.* Arbor *Americana* triphyllos, Allii odore, poma ferens. *Phytogr. Tab.* 137. *fig.* 7. Arbor *Americana* trifoliata pomifera, ſeminibus reniformibus, *Hort. Beaumont.* Therebinthus *Veræ crucis* latiſſimo folio, Arach vulgò. *P B P.* Arach Symmaron (*i. e.*) Aurantium ſylveſtre *Indigenis* audit. an Nyrvala *H M. P.* 3. an potiùs Tapia *Marcgr.*

APIUM hortenſe latifolium, *s.* maximum. *C B P.* 153. Apium hortenſe magnum vulgari hortenſi, *s.* Petroſelino vocato, ſapore idem, *s. Anglicanum* quibuſd. *J B. Tom. lib.* 27. 99. Petroſelinum majus, ſive *Virginianum Park. Theatr.* Fortè Petroſelinum *Luſitanicum Hort. Groning.*

Apium petræum Peucedani facie noſtras. Selinum montanum pumilum *Cluſii*, foliis Fœniculi aut Peucedani, flore albo, ſemine Selini. *J B. T.* 3. *l.* 27. 17. Peucedanum minus. *C B P.* 149. Peucedani facie puſilla planta. *Lob. Icon.*

Apium maritimum dulce *Scoticum.* vid. *Liguſticum.*

APOCYNUM *Americanum* erectum, tuberoſâ radice non incanum, foliis rigidioribus latis, ſubrotundis, floribus albis intùs purpureis, ſummo cauli Corymbum magnum efformantibus. *Phytogr. Tab.* 77. *fig.* 1. an Apocynum *Americanum* arboreſcens, foliis rigidis ſubrotund. ampliſſimis. *P B P?* Apocynum erectum non ramoſum, latiore folio, Umbellis florum albicantibus. D. *Baniſter.* itèm Apocynum erectum foliis omnium ampliſſ. minimè acuminatis, fl. albidis, & capſulis echinatis. *ejuſd. Cat. Mſſ.* ab honeſto viro *Jacobo Harlo:* ex *America*, in *Angliam* primò illata eſt hæc amœniſſima Apocyni ſpecies.

Apocynum erectum majus latifolium *Ægyptiacum*, flore luteo ſpicato *Breyn. Prodr.* 2. *fol.* 14. Beidelſar *Alpini*, *s.* Apocynum *Syriacum. J B. T.* 2. *lib.* 15. 136. Beidel Oſſar. *Pr. Alpini. de Pl. Ægyptiac.* 85. Lapathum *Ægyptiac.* lacteſcens ſiliquâ Aſclepiadis. *C B P.* 116. *Edit.* 1623. Apocyn. *Ægyptiac.* lacteſcens ſiliquâ Aſclepiadis, ejuſd. *C B P. Edit.* 1671. Fortè Oſſar Frutex, *Belli Epiſt.* 4. *ad Cluſium.*

Apoy-

Apocynum erectum majus latifolium *Indicum*, flore concavo amplo, carneo ſuave-purpuraſcente. *Breyn. Prod.* 2. 15. Apocynum (fortè) rectum latifolium novum *Commelin. Hort. Amſt. fol.* 31. Apoc. latif. *Ægyptium* incanum erectum floribus magnis pallidè violaceis. *P B P.* 313. Ericu. *H M. P.* 2. *fig.* 31. Waraghaha *Zeylonenſibus* dicta. vid. *Phytogr. Tab.* 175. *fig.* 3.

Apocynum latifolium *Syriacum*, incanum, erectum, floribus umbellatis minoribus, obſoletè purpuraſcentibus, ſiliq. folliculatis rugoſis. *Hort. Leyd.* 52. Apocynum majus *Syriacum* rectum *Cornuti. fol.* 91. Beidel-Oſſar *Veſlingii Obſ. in Alpin. fol.* 28. Apocynum erectum medium latifolium peregrinum, flore umbellato, ex obſoleto dilutè purpuraſcente, petalis reflexis. *Breyn. Prodr.* 2. 15. Apocyn. rectum latifol. *American. Park. Theatr.* 385. Bel Ericu *Hort. Malab. P.* 2. *fol.* 56. *abſque figurâ.*

Apocynum rectum minus *Canadenſe Cornuti* 93. Apocyn. anguſtifolium *Canadenſe* viride erectum floribus umbellatis minoribus rubicundis. *H. Leyd.* 52. Apocyn. rect. anguſtifolium. *American.* minus. *Park. Theatr.*

Apocynum *Canadenſe* maximum flore minimo herbaceo. *H R B.* item Apocyn. *Virginianum*, flore herbaceo, ſiliquâ longiſſ. & tenuiſſimâ *Moriſ. Prælud. Botan.* *Phytogr. Tab.* 13. *fig.* 1.

Apocynum *Portoricenſe* fruticeſcens, foliis craſſis haſtæ cuſpidi ſimilibus. *Hort. Beaum.* Tithymalus *Portoricenſ.* foliis craſſ. haſtæ cuſpidi ſimilibus. *P B P.* in *H R H.* collegimus: Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 137. *fig.* 5.

Apocynum arboreum, Lauri-folium, ſiliquis Nerii *Maderaſpatanum*, fortè Codaga pala. *H M. P.* 1. *fig.* 47. Arbor *Malabarica* lacteſcens Jaſmini flore odoro, ſiliquis oblongis. *Arnold. Syen.* in *Not.*

Apocynum arboreum ad Elæagni faciem accedens *Canarienſe*, ſiliquis binis Nerii æmulis, (Cornicar *Inſulanis* vulgò) apicibus recurvis. *Phytogr. Tab.* 260. *fig.* 3. hùc fortè ſpectat Nelem-pala *H M. P.* 9.

Apocynum erectum *Virginianum* ramoſum, caule ſubrubente, Eſulæ raræ foliis, ſiliquis (ex floſculis albis) tenuiſſimis, binatim ad extremitates conjunctis. *Phytogr. Tab.* 260. *fig.* 4. *Floſculis evanidis, ſiliquæ ſunt binæ, una arcus inſtar incurvata, altera recta nervum conſtituens.*

Apocynum maritim. erectum, *Venetum*, flore albo & purpureo. *Hort. Leyd. app.* 646. Tithymalus maritimus, *ſ.* Eſula rara è *Lio Venetorum* Inſulâ flore albo, & purpureo. *H R P.* 176. Tithymalus maritimus purpuraſcentibus floribus. *C B P.* 291. Pityuſæ ſpecies *Venetis. Aliis* Turbith nigrum.

Apocynum *Canadenſe*, folio Androſæmi. *H R B.* Apocyn. *Canadenſe*, foliis Androſæmi majoris. *Boccon. de Pl. Sicul.* 32. Apocynum *Americanum*, foliis Androſæmi maj. floribus Lilii convallium ſuaverubentis. *H R P.* 22. *Dodart. Memoir.* 59. Fortè Tangaraca tertia. *Piſonis. lib.* 5. *fol.* 303.

Apocynum *Virginianum* folio plicis undulatis intorto. D. *Baniſter. Cat. Mſſ.*

Apocynum *Dioſcoridis Fab. Columni. Phytobas.* fol. 110. Apocynum Aſclepiadis folio, flore nigro. *H. Leyd.* 51. Aſclepias nigro flore. *C B P.* 303. Aſclepias flore nigro quorundam. *J B. T.* 2. *l.* 15. 140.

Apocynum *Virginianum* erectum, alternis Aſclepiadis foliis, floribus pallidè cæruleis, radice craſsâ. *Phytogr. Tab.* 115. *fig.* 3. Fortè Moyotliayacatli. *Nov. Hiſpan.*

Anton. Recc. 388. cui, & Tocuit-Laxil. *Nov. Hiſp. ejuſd. Recc.* fol. 433. in plurimis convenit.

Apocynum petræum ramoſum, Salicis folio venoſo, ſiliquâ medio tumente, *Virginianum. Phytogr. Tab.* 261. *fig.* 3.

Apocynum ſerrato Salicis folio *Americanum*, ex *Codice Benting. Phytogr. Tab.* 241. *fig.* 2.

Apocynum rectum elatius, Salicis anguſto folio, immaculatis floſculis in umbellam, folliculis piloſis. *Phytogr. Tab.* 138. *fig.* 2. an Apocynum *Hyſicanenſe* erectum, ſalicis foliis anguſtioribus. *Hort. Beaum.* Cenanam (fortè) Tezquoquenſis *Mexicenſibus* ſub *Matris Spicæ Maizii* titulo apud *Recc.* fol. 185. quæ huic noſtro plurimùm convenit, quoàd Iconem, repugnare tamen videntur *folia verbaſci lanugino-ſa* in deſcriptione. Huic etiàm proximè accedit

Apocynum *Americanum*, floribus umbellatis carneis, *s.* Yocolxochitl *Novæ Hiſpan. Terentii* apud *Reccum.* fol. 445.

Apocynum erectum Salicis latiori folio umbellatum, floribus aurantiis. *Phytogr. Tab.* 138. *fig.* 3. an Apocynum *Hyſicanenſe* erectum, Salicis foliis latioribus. *H. Beaum.* Apocynum *Curaſſavicum* fibroſâ radice, floribus aurantiis, Chamænerii foliis latioribus. *P B P.* Hujus ut & præcedentis ramulum, floribus ornatum *Cl. Vir*, & olim Condiſcipulus noſter, D. D *Uvedal. L L D.* ex ejus *Horto* omnium Stirpium exoticarum varietate, & copiâ inſtructiſſimo, collectum, nobis amiciſſimè communicavit.

Apocynum *Africanum* tuberoſum latiori Salicis folio erectum, folliculis hirſutis, flore pallidè punicante, è *Codice Comptoniano. Phytogr. Tab.* 139. *fig.* 1. Huic proculdubiò congener eſt Quaquahutzontic. *Nov. Hiſp. s.* Truncus parvus *Terentii* apud *Recc.* fol. 250.

Apocynum tuberoſum anguſtifol. erectum, flore ex luteo vireſcente, folliculis pubeſcentibus *Africanum*, ex *Cod. Compt. Phytogr. Tab.* 137 *fig.* 6. Fortè Yztacpatli 6ª *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Reccum*, fol. 450. Fortè etiàm Apocyno ſimilis anguſtiſſimo folio *Curaſſavica*, tuberoſâ radice, caule geniculato nodoſo. *P B P.* 314.

Apocynum *Curaſſavicum* fibroſâ radice, floribus aurantiis, Chamænerii foliis anguſtioribus. *P B P. Phytogr. Tab.* 76. *fig.* 6. Apocyn. erectum minimum anguſtifolium *Americanum*, flore umbellato aurantio, petalis reflexis. *Breyn. Prodr.* 2. *Sed noſtri florum petala deorsùm non flectuntur, è contrario ità diſponuntur ut floſculum concavum efformant.*

Apocyn. *Canadenſe* anguſtifolium flore Aurantii, *Moriſ. Prælud.* 232. Apocynum *Nov. Angliæ* ſubhirſutum, tuberoſâ radice, floribus aurantiis. *H. Leyd. app.* 646. Apocynum erectum min. latifolium *Americanum*, flore umbellato aurantio, petalis reflexis, radice tuberoſâ. *Breyn. Prodr.* 2. 15. Apocynum minus non lacteſcens caule, & folio hirſutis, floribus ſaturatè luteis. *Baniſter. Cat.* apud *Raii Hiſt. Pl.*

Apocynum rectum non ramoſum, Roriſmarini foliis, Umbellis florum candidis, D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.* ibid.

Apocynum *Curaſſavicum* triphyllon floſculis albis. *P B P. Phytogr. Tab.* 139. *fig.* 2. Idem tetraphyllum. *P B P.*

Apocynum

Apocynum ſcandens anguſto Roriſmarini folio, ex *Inſulis Fortunatis*. *Phytogr. Tab.* 261. *fig.* 2. *Henio Hiſpanis* vulgò, fortè Naru-nindi. *H M. P.* 10. *Tab.* 34.

Apocynum anguſto Salicis folio. *C B P.* 303. *Park. Theatr.* Apocyno affinis Secamone flore albo. *J B. T.* 2. *l.* 15. 134. Apocyn. ſecund. ſpecies altera. *Cluſ. Hiſt.* Phaſeolus *Indicus* quartus, qui Secamone *Alpino* dictus, *Bontii lib.* 6. *fol.* 138. Yxpatli *Nov. Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* fol. 446. è *Maderaſpatan.* nobis allata fuit.

Apocynum, *s.* Periploca, ſcandens folio longo, flore purpurante. *J B. T.* 2. *l.* 15. 134. Apocynum folio oblongo. *C B P.* 303. Apocyn. anguſtifolium, *s.* repens. *Park. Theatr.* Apocyn. ſecundum anguſtifol. *Cluſ. Hiſt.*

Apocynum ſcandens radice tuberosâ *Prom. Bon. Spei.* ex *Codic. Comptonian. Phytogr. Tab.* 138. *fig.* 4.

Apocynum latifolium amplexicaule. *J B. T.* 2. *l.* 15. 135. Apocynum tertium latifolium *Cluſ. Hiſt.* Apocynum Scammoniæ facie *Monſpeliaco* affine, foliis acutioribus. *H. Leyd.* 51. Scammoniæ *Monſpeliacæ* affinis foliis acutioribus. *C B P.* 294. Scammoniæ *Monſpeliacæ* affinis. *Park. Theatr.*

Apocynum Scammoniæ facie *Monſpeliacum* foliis rotundioribus. *H. Leyd.* 51. Scammonia *Monſpeliaca* foliis rotundioribus. *C B P.* 294. Scammonia *Monſpeliac.* flore parvo. *J B T.* 2. *l.* 15. 136. Apocynum quartum latifolium Scammonia *Valentina. Cluſ. Hiſt.* Scammonia *Monſpeliaca* dicta. *Park. Theatr.*

Apocynum ſcandens Scammoniæ *Monſpeliacæ* foliis, *Curaſſavicum. Hort. Reg. Hampton.* an Wattou-valli. *H. M. P.* 7. *Tab.* 32. *s.* Apocynum rotundifolium *Malabaricum*, floribus ex flavo dilutis, punctulis nigricantibus interius inſignitis.

Apocynum folio ſubrotundo. *C B P.* 302. Apocynum folio rotundiore, flore ex albo palleſcente. *J B. T.* 2. *l.* 15. 134. Apocynum primum latifolium. *Cluſ. Hiſt, lib.* 1. 124. Periploca latifol. *Gerard. emac.*

Apocynum amplexicaule fruteſcens, *Braſilianum* cortice albo fungoſo. *P B P.* 313. Apocynum *Braſilian.* amplexicaule, fructu magno Beidelſaris *Raii Hiſt.* 1088. Ibati *Braſilienſibus Marcgr.* fol. 19. Apocynum (fortè) majus ſcandens, ſiliquâ oblongâ, tumidâ & glabra. *Carol. Plumier.* fol. 81. Tab. 95. qui eandem eſſe plantam cum Ibati *Braſilienſibus* ſuſpicatur & ipſe *Fr. Plumier.*

Apocynum incanum ſcandens, *Maderaſpatanum*, Violæ martiæ foliis, floribus purpureis. *Phytogr. Tab.* 137. *fig.* 3.

Apocynum *Malabaricum* ſcandens, latifolium, flore rubeſcente, ſiliquis longiſſimis & anguſtiſſimis. Palualli. *Hort. Malab. P.* 9. *T.* 12.

Apocynum hirſutum ſcandens *Americanum* flore amplo purpureo. *Phytogr. Tab.* 76. *fig.* 5. è ſpectatiſſimi Vir. *D. Foſteri Horto* plurimar. Plantar. exoticar. inſtructiſſimo *Lambethæ* ad Auſtrum ſito, florentem vidimus & habuimus.

Apocynum ſcandens *Africanum* Convolvuli minoris folio & caule hirſutis. *Phytogr. Tab.* 137. *fig.* 4. Apocynum *Indicum* minus Nummulariæ foliis *Breyn. Ephem. Germ. Ann.* 4. & 5, 6. *Obſ.* 138. *Raii Hiſt. Pl.* 1089. an Apocynum ſcandens *Africanum* hirſutum. *P B P.* 313.

Apocynum humile Aizoides, ſiliquis erectis, *Africanum. Hort. Leyd.* 52. *flore fritillarico.* Fritillaria craſſa *Promontorii Bon. Spei. Stap. in Not. ad Theophraſt.* 335.

Idem cauliculis longiſſimis, denticulis rarioribus, donatum.

Apocynum

Apocynum trifolium *Indicum* vulgò, Epimedium. *Bod.* à *Stapel.* vid. *Hedera triphylla.*

APPEL, *ſ.* Nalla-Appella. *H M. P.* 1. *fig.* 53. Arbor baccifera *Malabarica*, flore umbellato odoro. *Arnold. Syen. in Not.* Tetragonia *Indica Raii Hiſt. Pl.* 1598. àn Sorbi ſylveſtris genus *Indiæ Orientalis*?

AQUIFOLIUM baccis luteis. *Hort. Leyd.* 56.
Aquifolium, *ſ.* Agrifolium foliis ex luteo variegatis. *H R P.* 22.
Idem foliis ex albo variegatis. *H. Leyd.*
Idem foliis ſubrotundis, limbis & ſpinis utrinque argentatis, Aquifolium elegans, D. *Doctoris Eales.*
Idem longioribus foliis, limbis & ſpinis, ex unico tantùm latere per totum argenteo pictis.
Idem foliis oblongis ſpinis & limbis aureis. *H. Leyd.*
Aquifolium *Americanum* ſupernâ facie ſpinis horridum. Aquifol. echinatâ folii ſuperficie, *Cornuti de Pl. Canad.*
Aquifolium ampliſſimis foliis, ex *Inſulis Fortunatis. Phytogr. Tab.* 262. *fig.* 1.
Aquifoliæ facie arbor *Malabarica*, Acanthii flore albo cucullato. *Phytogr. Tab.* 261. *fig.* 2. Paina Schulli. *H M. P.* 2. *fig.* 48.

AQUILEGIA *Virginiana* flore rubeſcente. *Park. Th.* Aquilegia pumila præcox *Canadenſ. Cornut. de Pl. Canad.*

ARACH vulgò. vid. *Apioſcorodon.*

ARACHIDNA *Indiæ* utriuſque tetraphylla. *P B P.* vid. *Sena tetraphylla.*

ARACUS ſub terrâ ſiliquifera *Americana* magna. *Park. Theatr.* vid. *Sena tetraphylla.*

ARANTIA nana *Sinenſis*, ex *Cap. Bon. Spei.* vid. *Malus arantia.*

ARBOR *Americana* ampliſſimis, rugoſis foliis; ferè orbiculatis, glabris, ex *Syrinam:* àn Arbor Braſſicæ folio excelſiſſima. *C B P.* 512. Uhebebaſou. *Thevet. Singul.* cap. 51. Uhebebaſou fructu pedis longitudine, quo apum examina nutriuntur *Theveto. Hiſt. Lugd.* Quam arborem inter Venenatas, binis nucleis (Diaphragmate *Cartilagineo*) à ſe invicem ſecretis, *C. Bauhinus* recenſet.
Arbor *Americana*, ampliſſ. foliis, aversâ parte, nervis extantibus, hirſutie ferrugineâ refertis. **Leather-Coat Tree** (*i. e.*) Scortea arbor *Barbadenſibus* dicta. Fortè Ezquahuitl ſecunda foliis orbiculatis hirſutis & aſperis. *Fr. Hernandez.* apud *Recc.* lib. 3. cap. 23. hujus imaginem, ſub Scorteæ titulo in *Phytograph.* exhibetur. *Tab.* 222. *fig.* 8.
Arbor *Indica* baccifera Verbaſci foliis lanuginoſa, **Loblolly** *Barbadenſibus* dicta. Fortè Lablari arbor *Americana*, ex Bonairo. *P B P.* 345. àn Mureci Pernambucenſium; *Piſon. lib.* 4. *cap.* 32. Fortè etiam Ezquahuitl. (*i. e.*) Sanguinis arbor 1a. Verbaſci folio, *Hernand.* apud *Recc. lib.* 3. *cap.* 22.

Arbor *Americana* ampliſſ. pergamenis foliis, ſuperficie nitidiſſimâ, fructu Pyriformi, cruſtaceo cortice loricato. *Phytogr. Tab.* 267. *fig.* 1. Pyrus *Hiſpanica Hugheſii, Medic. Americ.* fol. 40. Spaniſh Pear noſtratibus; & quibuſd. Shell-Pear, (*i. e.*) Pyrus corticoſus & teſtaceus; aliiſque Avocata-Pear, *Hiſpanis* verò *Aquagata*, ſive *Aguacata* nuncupatur; & indè fortè *Agnacat Scaligeri*. Pyri ſpecie cujus fructus validos adeò efficit ad coitum, ut propiùs miraculo ſit ejus efficacia. Ad Cucurbitiferas potiùs releganda eſt. Jaracaba fortè *Americana*, D. *Ogilbey. Americ.* p. 512. & Irucaba Inſulæ *Maragnanæ* de *Laet. Ind. Occid.* lib. 16. cap. 11. & *nominari poſſit, Cucurbitifera arbor Americana, Prunos ferens Pyriformes.*

Arbor *Americana* amplioribus ſubrotundis duris & nervoſis foliis, fructu pugni majoris magnitudine. *Inſulis Fortunatis.* & *Jamaicenſibus* noſtratibus Mamee nuncupatur. *Phytogr. Tab.* 268. *fig.* 1., à *Mommina*, s. *Mamee arbore. Phytogr. Tab.* 204. *fig.* 2. *plurimùm diverſa: Eſt equidem Arbor vinifera, & fortè Arbor vinifera Couton Juglandi ſimilis.* J B. T. 1. atque hùc fortè ſpectat Anda *Braſilienſibus Marcgrav.* l. 3. c. 4. f. 110. an Mamey *Nierembergio.* lib. 14. cap. 102. Hujus autèm fructus ut Mala-granata ſunt putamine corticoſo.

Arbor *Americana* pomifera frondoſis ramulis, foliis amplis, longioribus, obtuſis, duris & venoſis margine æquali. Mamee Sappota *Jamaicenſibus* audit. *Phytogr. Tab.* 268. *fig.* 2. Mamei arbor Caſtaneæ formâ, fructu etiàm maximi Cydonii globum ſuperante, *Scaligeri, Hiſt. Lugd.* fol. 1836. cujus fructus oſſiculum, falsò Avellanæ *Indicæ* titulo à *Cluſio* depingitur, & deſcribitur. *Annot.* in *Garciæ. lib.* 1. *cap.* 26. Occurrit etiàm elegans ejus & accurata Icon in *Muſæo Calceolariano. Sect.* 5. ad *Pag.* 602. Itèm in *Hiſtoria Lugd. lib.* 18. *fol.* 1767. ſub Avellanæ *Indic.* tertio genere *Matthioli* ponitur. Fructus oblongus utrinque acuminatus, *s.* conicus, lævis, ſplendens, ſpadiceus, quæ Caſtaneæ ſpecies videtur, *Muſæi Corteniani. Raii Hiſt. Pl.* 1800. Fortè Eyrires *Braſilianorum. Ogilv. Americ.* fol. 488. Balſami Peruviani fructus. *Cluſii exot.* lib. 2. cap. 29. Eum accepit *Luſitanus* quidam Mercator, *Petrus de Frias* nuncupatus, à Provinciæ *Peru* Prorege, pro fructu illius arboris in *Nov: Orbe* naſcentis, ex quâ Balſamum elicitur, cum ipſo Balſami Oleo; *Hiſtoria Lugd.* eandem Iconem habet nomine Fructus Balſami. *lib.* 18. *fol.* 1859. Ut plurimæ ſunt Arbores *Novi Orbis* alumnæ, quæ Balſamum fundunt; ſic plures apud *Indos*, diverſi generis arbores extant, quæ ſub hoc cognomine militarunt, ità Fructus ille *Cluſianus* quanquam non ſit de arbore Balſamifera prima, *Hernandez*, apud *Recc.* fol. 51. Sed potiùs ex arbore quam *Pecuniæ* vocant, *adnotante Terentio*, ad *Henricum Corvinum Batavum*, Pharmacopæum Romanum, exoticorum diligentiſſimum Scrutatorem miſſus fuit, ſub nomine *Mamei.* Itèm Cachima, pomum in *Inſulis Caribeis*, *s.* Anon *Oviedi* in *Tabulis* ſuis, à Tertræo inſcribitur *Momins*, quod idem eſt cum Coraſol apud *Rochfortum des Antilles.* 651. cujus itidèm *Prunes de Moubain*, ex quorum ſucco fit *Ouicou*, potus qui non ſecùs atque optimum vinum inebriat, quibuſdam Autoribus *Mommina*, titulo inſigniuntur.

Arbor *Utriuſquæ Indiæ* pomifera, cujus fructus oſſicula deſcribit *Cluſius* Avellanæ *Indicæ* minoris nomine erroneo. *Annot.* in *Garc.* ubi ſuprà. Avellana *Indica* pro Balſami fructu miſſa, ejuſque ſpecies alia minor, *J B. T.* 1. *l.* 3. 294. Fructus Balſami *Petri de Frias* minor *Herculis Saxoniæ.* de Meſpilorum genere nobis videtur. Ex *Utraque Indiâ*, hujus nucleos habuimus. Proindè nominetur, *Meſpilus*

arbor

arbor *Utriuſque Indiæ*, fructu oblongo, parvo, nucleis binis, prænitentibus, incluſis, *Sappadilliæ Hiſpanioleнſium* æmulis.

Arbor Cacavifera *Americana*, cujus fructus folliculo incluſus *Amygdalorum* ſpeciem refert. *Phytogr*, *Tab.* 268. *fig.* 3. Cacava Quahuitl. ſeu Arbor Cacavi, Cacavifera *Hernandez*, apud *Recc. fol.* 79. *Nieremberg. Hiſt. exot. l.* 15. *c.* 22. Cacao *Joſ. Acoſt.* vel *Ind. Occ.* p. 9. l. 4. c. 22. *Cluſ. exot.* Amygdalis ſimilis *Guatimalenſis. C B P.* 442. Cacavate *Benzoini Ind. Occid. Part.* 5. *l.* 2. *cap.* 16, & 17. Avellana *Mexicana* cujus fructum *Indigenæ* Cacao appellant *Guilandini*.

Arbor *Malabarica* mucronatis, firmioribus, venoſis foliis, Cacaviferæ æmulis, floribus ad ſummum ramulorum comantibus. *Phytogr. T.* 262. *fig.* 3. Fortè Tlalcacahuatl *Nov. Hiſpan.* s. Cacavifera minima, quarta *Hernand.* apud *Recc.* fol. 80.

Arbor *Americana* ampliore folio trinervi inferius alba lanugine incano. *Phytogr. T.* 250. *fig.* 2. Fortè Arbor racemoſa *Braſiliana*, foliis Malabathri. *Breyn. Cent.* 1. Fortè etiam Miva *Braſilienſibus Marcgr.* 117.

Arbor *Americana* foliis è concurſu nervorum imâ parte longiùs productis, ſubtus lanugine candicante tomentoſis. *Rotenniſſade Syrinamenſibus* dicta. *Phytogr. Tab.* 249. *fig.* 2.

Arbor *Americana* Malabathri ſubrotundis foliis, ſubtùs lanugine ferrugineâ villoſis ex *Sirinam*. *Phytogr. T.* 249. *fig.* 3.

ARBUSCULA *Jamaicenſis* pentaneuros, foliis craſſis, levitèr dentatis, ſupernâ facie ferrugineâ, pronâ, candicante, & molli lanugine, villoſis. *Phytogr. Tab.* 264. *fig.* 3. ân Texhuatl. *Nov. Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* fol. 413.

Arbuſcula *Jamaicenſis* Malabathri anguſtioribus foliis levitèr crenatis, ſupernâ facie per ſiccitatem nigris, ſubtùs autèm argenteis & præ lævore ſplendentibus. *Phytogr. T.* 265. *fig.* 1.

Arbuſcula *Jamaicenſis* quinquenervis minutiſſimè dentatis foliis, & caule pubeſcentibus; floſculis ex ſinu foliorum gemellis. *Phytogr. T.* 264. *fig.* 1.

Arbuſcula trinervis, aut potiùs pentaneuros foliis craſſis hirſutis, ad ambitum rarioribus ſerris ex Inſulâ *Jamaicenſi*. *Phytogr. T.* 264. *fig.* 2. Fortè Coaghyuyo *Braſilienſibus*. *Piſon.* fol. 217.

Arbor *Americana* latiori, & acuminato folio trinervi, utrinque glabro, & margine levitèr crenato. Meſpilboom *Belgis Syrinamenſibus* nuncupatur. *Phytogr. T.* 249. *fig.* 4. ân Meſpilus, folio Laurino, ex *Syrinamo Hort. Amſtelod.* 232.

Arbor *Syrinamenſis* Canellæ folio màximo utrinque glabro. *Phytogr. T.* 249. *fig.* 5.

Arbor *Americana* quinque-nervia, comantibus floſculis, foliis ampliſſimis glabris pronâ parte albicantibus. *Phytogr. T.* 264. *fig.* 4.

Arbor *Syrinamenſ.* & *Antegoana*, foliis venoſis ſupernâ parte glabris, ſubtùs densâ lanugine *Veluti* inſtar velatis. *Pau-boom Belgarùm*. *Phytogr. T.* 250. *fig.* 1.

Arbor *Americana* folio prægrandi acuminato venuſtè venoſo, aversâ parte villis virentibus obſito, ad pediculum ſtrictiori. *Phytogr. T.* 250. *fig.* 4. ân Ibacuru-pari *Braſilienſibus Marcgr.* lib. 3. cap. 11. fol. 119.

Arbor *Americana* denſioribus foliis pronâ parte villoſis, ſupinâ ſplendentibus, glabris. *Phytogr. T.* 250. *fig.* 3. Cinnamomum putatum ex *Syrinam*.

Arbor

Arbor *Sirinamenſis* Hydrolapathi foliis, fulvâ lanugine, pronâ parte villoſis. Gum-boom à *Belgis Sirinamenſibus* nominatur. Habetur Icon in *Phytogr. Tab.* 250. *fig.* 5.

Arbor *Americana* prælongo, & auguſto, mucronato folio, inter Garyophyllum & Piper Orientale, medio ſapore, aromatico. ex *Sirinam. Phytogr. Tab.* 250. *fig.* 6. Nucis Moſchatæ titulo inſcriptam inveni. àn Nux Moſchata Sylveſtris *Surynamenſis*, foliis majoribus, nucleo olivari, oblongo parvo. *Breyn. Prodr.* 2. *fol.* 77.

Arbor *Indica*, Mali Medicæ amplioribus foliis *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 147. *fig.* 3. fortè Ponna, *s.* Ponnamaram. *H M. P.* 4. Cujus Lachryma reſinoſa, àn ſit ſpecies Guttæ Gambi, quæritur à *Commelino* in Nôt.

Arbor *Cambodienſis* Guttam Gambi fundens, ex dicteriis, *Cl.* D. *Herm.* à præcedenti plurimùm diverſa.

Arbor *Africana* ſubrotundo folio, margine denticulis acutis aſperato, floribus pentapetalis atro-purpureis. *Phytogr. Tab.* 263. *fig.* 1. & 2. à *Promontor. Bon. Spei* allata eſt, & munere humaniſſ. Viri D. *Alexandr. Brown* accepimus. Ejuſque ramulum aliquandò habuimus ex *Oris Cormandel.*

Arbor *Maderaſpatana* Galactoxyli *Americani* foliorum æmula. *Phytogr. Tab.* 143. *fig.* 4. fortè Tsjola *Malabarenſium. H M.* P. 3.

Arbor *Indica* Tsjocatti *Malabarenſium* haùd abſimilis, è *Maderaſpatan.* foliis autem non crenatis. *Phytogr. Tab.* 147. *fig.* 2.

Arbor *Maderaſpatenſium* Pavette, *s.* Malle-amothe *Malabarorum*, & Vaſaveli quorund. haùd abludens; foliis autèm alternis. *Phytogr. Tab.* 147. *fig.* 1. àn Arbor *Malabarenſium* fructu Lentiſci. *C B P.* & *Joan. Nieuhof. Itiner.* fol. 167.

Arbor *Americana* Sindophoros Laurifolia, Ficus *Indicæ* modo radicoſa, linteaminis ſpeciem miræ tenuitatis, quaſi telam araneam, ſub externo cortice proferens. Logato arbor, & Gawſe-Tree *Jamaicenſibus* noſtratibus dicta. Enzanda (fortè) *Philip Pigafettæ. Regn. Congo deſcript. lib.* 1. *cap.* 4. *in Loandâ Inſulâ ad oſtia fluminis Coanza. regn. Congo, proveniens; ſub ejus externo ſeu primo cortice invenitur quaſi tela quædam, quâ contusâ, purgatâ, deindè in longitudinem expansâ, plebi in Veſtimentorum uſus fervit.* Eadem eſt (ut ſuſpicor) Mahot arbor *Caribana Rochfort, des Antill.* Ex cujus corticè, decoris gratia, pro veſtibus fiunt inſtitæ & laciniæ, ut notavit *Ogilbeius Americ. fol.* 348. Eadem & Matombe arbor *Æthiopica* ejuſd. *Ogilb. Afric.* Ex hujus enim corticibus, panniculos quoſdam, & linteamina in longitudinem evulſos *Fungenenſes*, Populi Inferioris *Æthiopiæ*, pro mercibus permutant: Iisdem etiam panniculis *Luſitani* in *Lovando* Inſula, ſempèr pro nummis uſi ſunt; atque etiamnùm hujus loci Indigenæ, vice monetæ probæ utuntur, non minùs eorum copiâ, quàm noſtri ſuo auro ſuperbientes. Inſulæ *Jamaicenſis* alumna eſt. Et à Ficu arbore noſtra *Americana* Arbuti foliis non ſerratâ, *Phytogr. Tab.* 178. *fig.* 4. haùd multùm abludere videtur. àn Gelſomoro arboris ab *incolis* dictæ cortex, in quibuſdam *Indiæ* locis pecunia eſt. *C B P.* 513. *Pigafett. ibid.*

Arbor *Americana* Tænidiophoros, Vittas & tæniolas plurimas tramoſericas, ſe invicem incumbentes longitudinalitèr, ſub externo cortice ferens. *Virginienſibus* noſtratibus, the Riband Tree & interdùm Lace Tree, & Baſſe Tree, nuncupatur. àn hæc ſit veriùs Mahot arbor *Caribana D. Rochforti. Vid. Ogilb. Americ. fol.* 377.

Arbor *Indica* Lauro-ceraſi foliis, è *Maderaſpatan.* fortè Kopang arbor *Novanglicana* antiarthritica. *P B P.* Hujus Icon habetur *Phytogr.* 148. *fig.* 2.

Arbor *Jamaicenſis* Laurifoliis, pronâ parte Cyprii expoliti colore fulgentibus, & quaſi *Sandyce* tinctis: Chryſodendros *Americana. Phytogr. Tab.* 263. *fig.* 2. Hujus fructus Star-apple noſtratibus audit. Melanaſtrophorodendros. Et fortè de genere Meſpilorum. Sappadillia's *Hiſpaniolenſibus* dicta.

Arbor *Jamaicenſis* inodora, foliis Camphoriferæ ſimilibus. *Phytogr. Tab.* 265. *fig.* 2.

Arbor *Sycophora*, Caryophylli aromatici foliis & facie, *Jamaicenſis. Phytogr. Tab.* 266. *fig.* 1.

Arbor *Sycophora Jamaicenſis* foliis minoribus. Fortè Itti alu. *H M. P.* 1. *fig.* 26. Fortè etiàm, Ficus arbor denſioribus foliis parvis integris Ambonenſis. *Phytogr. Tab.* 243. quam accepi ab honeſto Viro *Caſparo Gemperle Germano*, Æſtuarii in *H R H.* cuſtode diligentiſſimo. Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 266. *fig.* 2.

Arbor *Jamaicenſis* Bon Arabum foliis haùd multùm impar.

Arbor *Americana* Sebeſtenæ foliis pallidioribus, longis petiolis inſidentibus, cortice candicante. *Phytogr. Tab.* 270. *fig.* 2.

Arbor *Orientalis* baccifera, Laurifoliis craſſis, & venoſis, per ſiccitatem atronitentibus, quaſi *Vernice* tinctis, polypyrene. *Phytogr. Tab.* 140. *fig.* 2. àn Perin Panêl *HM.* P. 5.

Arbor (fortè) Balſamifera, àn Nerio affinis *Malabarica* ſummo folio mucronato? *Phytogr. Tab* 269. *fig.* 4. ad oras *Malabaricas* collegit D. *Alex. Brown.* Et ejuſd. ramulum jam olim accepimus ex Oris *Cormandel.*

Arbor (fortè) Balſamifera, àn Nerio affinis *Malabarica*, prælongis rigidioribus & ſubrotundis foliis per ſiccitatem nigris. *Phytogr. Tab.* 270. *fig.* 1.

Arbor *Virginiana* Piſaminis folio baccata, Benzoinum redolens. *Phytogr.* 139. *fig.* 3. Fortè Balſamum ex *Peru. J B. T.* 1. àn Benjoinum, cujus Arboris folio Citri. *ejuſd. J B.* Benzoinifera aut Arbor Benevifera *Garciæ.* Fortè Izacariba *Braſilienſibus Piſon. fol.* 122. *Horti Comptoniani* eſt ſingulare Ornamentum. Depingitur & in *Phytogr. ubi ſupr.* ejuſdem ramulus ſub *Verni temporis exortum*, floſculis hexapetalis muſcoſis, ex luteo *vireſcentibus*, plurimis ſimul ad *foliorum ortum* onuſtus; quos ſuccedunt baccæ monopyrenes.

Arbuſcula baccifera *Canarienſis*, Syringæ cæruleæ foliis, purpurantibus venis, fructu monopyreno. Yerva-mora *Hiſpanorum.*

Arbor *Americana* Guaiaci *Patavini* folio, Styracis fructu, D. *Herm.* monente inſigni Botanico. D. D. *Richardſon.* fortè Guaiaco *Occidico* ſimilis Arbor, *Park. Th.* 1587.

Arbor Inſulæ *Jamaicenſis*, Guaiavæ foliis & facie, fortè Guititoroba *Braſilienſium. Marcgr. lib.* 3. *cap.* 9. *fol.* 113. Steen Apple *Belgis. Phytogr. Tab.* 267. *fig.* 2.

Arbor *Malabarica* folio *Sambac* Arabum τετράπτερος, *s.* quadripinnato fructu, quatuor foliaceis ſecundùm longitudinem, extantibus aliis, donato. *Phytogr. Tab.* 263. *fig.* 3.

Arbor

Arbor *Indica* Mali aurantiæ foliis obtuſioribus è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 142. *fig.* 2. àn Akara Patsjotti. *H M.* P. 5.

Arbor lonchifolia *Ind. Or.* comantibus floribus, & ferè corymboſis. *Phytogr. Tab.* 142. *fig.* 1. Haùd tam pridèm didici, hanc arborem re verâ nihil aliud eſſe quàm Mao, *s.* Mau, vel Mangas; *HM.* P. 4. *Tab.* 1. & 2. Arbor Mangifera *Bontii*, lib. 6. cap. 5. Cujus fructus, Perſicæ ſimilis putamine villoſo à *Caſparo Bauhino* vocatur in *Pinac.* 440. & quibuſdam Ambo & Amba nuncupatur.

Arbor *Javanica* Perſicæ foliis. *Herm. Cat. Mſſ.* è *Maderaſpatan.* Fortè Curutu-pala *HM.* P. 1. àn Arbor *Indica* Mali Perſici folio? *Hort. Beaum. fol.* 10.

Arbuſcula viſcoſa, Elæagni foliis lætè virentibus, *Americana* tricoccos; aliàs, Ricini fructu Arbuſcula *Bermudenſis* foliis longioribus viſcoſis, noſtratibus colonis. **Broom** nuncupata. àn Saponaria tricoccos minor *Americana?* Hujus exhibetur Icon in *Phytogr. Tab.* 141. *fig.* 1.

Arbor aculeata *Barbados* Inſulæ; ramulis incurvis, Scenam topiariam efformans Lachrymifera, fortè Stacteflua, *s.* Myrrham liquidam fundens *Americana.* Noſtratibus Colonis **Weeping Bower** nuncupata. *Phytogr. Tab.* 145. *fig.* 3. àn Acaciæ cognata planta? *J B.* T. 1. *foliis & ſpinis Jujubæ concoloribus, cui ſurculi tortiles, per crebra intervalla geminis aculeis donantur; cornua limacis exerta referentibus, &c. gerunt.*

Arbor lacteſcens aculeata, foliis Quernis *Americana*, Bdellifera (fortè.) Arbor, *s.* Bdellium ferens in *Americâ. Phytogr. Tab.* 145. *fig.* 2. Arbuſcula *Portoricenſis* lacteſcens, foliis Quercinis, ſpinis geminis ad ſingulorum foliorum ortum, exaſperata. *H. Beaum.* Quercinis foliis Arbuſcula ſpinoſa lacteſcens, *Portoricenſis P B P.* àn Ahuapatlis Tilacenſis? *Hernand.* apùd *Recc. fol.* 91.

Arbor aculeata, *Caroliniana*, ſpinis grandioribus, crebris tuberculis innaſcentibus; cortice urens. Arbor ſpinoſa *Virginiana* caudice & ramis Lanigeræ ſpinoſæ *Malabaricæ* ſimilis, *Raii Hiſt. Pl.* 1800. Clava *Herculis Grevii* in *Muſ. Societ. Regiæ*, in *Horto Med. Chelſeiano* auſpiciis *D. Samuel Doody* nunc colitur.

Arbor *Biſnagarica* Myrti amplioribus foliis craſſis, per ſiccitatem nigris, Cubebæ ſapore. *Phytogr. Tab.* 140. *fig.* 1. àn Myrtidanum Hippocratis? fortè Comacum Antiquorum, *s.* Cumuc Javanenſibus modernis, quo nomine & Cubebæ ab iis inſigniuntur.

Arbor è *Cormandel* vaſculifera, foliis amplis Myrſinites rigidioribus noſtra *Raii. Hiſt. Plant. Phytogr. Tab.* 13. *fig.* 4.

Arbor *Orientalis* Bellidis ſpinoſæ ſolidioribus foliis, capſulis parvis quadripartitis. *Kiluke Cingalenſibus* dicta. *Phytogr. Tab.* 77. *fig.* 3. Hujus ſpecimen exſiccatum Inſigni Botanico, D. D. *Tancred. Robinſono* debemus.

Arbor Ariſtolochiæ foliis, *Maderaſpatana*, fructu parvo Medicæ aduiſtàr involuto. *Phytogr. Tab.* 13. *fig.* 2. àn Gummi Elemi fundens Arbor *Orientalis?*

Arbor *Biſnagarica* Tiliæ foliis, Canſchi *Malabaricæ* aliquatenùs accedens, *Phytogr. Tab.* 143. *fig.* 2.

Arbor *Americana* Oleomelliflua, cuſpidatis foliis, crenatis, & dilutè virentibus, polypyrene. *Phytogr. Tab.* 142. *fig.* 3. **Wild Honey Tree**, (*i. e.*) Agriomelodendros, *Barbadenſibus* dicta, eò (fortè) quòd in hujus Arboris ramos, Sylveſtres Apes pro mellificiis ſuis, favos conſtruunt. àn Micatzonte camimiaoatl. *Nov.*

F 2 *Hiſp*

Hiſp. Terentii apud *Reccum. fol.* 333. fortè etiam Arbor *Braſiliana* cujus ramorum extremitatibus, Veſpæ nidificant apud *Piſonem. lib.* 5. *cap.* 12, *fol.* 287.

Arbor *Americana*, foliis ad Chenopodii ampliora folia, accedentibus, ex Inſulâ *Barbadenſi.* *Phytogr. Tab.* 242. *fig.* 1.

Arbor *Americana* Faginis foliis glabris, crenis rarioribus, per marginem dentatis, ex Inſula *Barbadenſi. Phytogr. Tab.* 241. *fig.* 3. Arbor (fortè) ex quâ gummi Almeſiga dictum, deſtillat in *Angolâ. Ogilb. Afr. fol.* 557.

Arbor *Zeylanica*, Cotini foliis ſubtùs lanugine villoſis, floribus albis, *Cuculi* modo laciniatis. *Phytogr. Tab.* 241. *fig.* 4. an Frutex innominatus ſecundus, *Marcgr. Hiſt. Pl.* lib. 2. cap. 14. *Jonſt. Dendrol.* 465? an forte Sorbi ſpecies. à *Cl. viro* D. *Tancred Robinſono* accepimus.

Arbor *Americana* Mancinello dicta, fructu pomi venenato, nucleis ſeptenis & pluribus, in Officulo muricato, totidèm loculis diſpertito, incluſis. *Phytogr. Tab.* 142. *fig.* 4. Mantionel *Ligonis* noſtri *Hiſt. Barbad. fol.* 68. Prunifacie fructus Manſamillias dictus *Purcheſii Navigat. T.* 1. *Sect.* 1. *lib.* 4. *c.* 4. *fol.* 415. Macamillo *de Laet. Ind. Occid. lib.* 1. *cap.* 1. an Arbor venenata fructum ferens pilæ magnitudine, viſu ſpecioſum, ſed venenatum? *Thevet. Hiſt. Lugd.* 1834. *forte* Juglandis ferè facie, Fructus exoticus, ſulcatus, tuberoſus. *J B. T.* 1. *lib.* 3. *fol.* 399. *forte etiam* Fructus peregrinus orbiculatus novem nervis diſtinctus minor, cum Officulo anguloſo ejuſd. *J B.* Fructus Orbicularis minor novem venis, ut & ſemen diſtinctus. *C B P.* Fructus Orbicularis peregrinus ſecundus nervis diſtinctus. *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 10. Hujus poma liquamen illud pretioſum, quod voce peregrinâ nominamus *Ceſbup*, & in divitum ganneam ab *India* uſque adfertur, maximè olent.

Arbor *Americana* Salicis folio frondoſa, *Bermudenſibus* Birch Tree (i. e.) Betula arbor dicta. *Phytogr. Tab.* 241. *fig.* 5. fortè Sabſaf *Syrorum Rawolf. Hiſt. Lugd. app.* ad D. *Petever* tranſmiſſa.

Arbuſcula *Ind. Or.* perrara, Saligneis rigidioribus foliis è regione binis, quodammodo adumbratis, Lithoſpermi auguloſa ſemina, in ſpicâ magnâ ſpecioſâ, quàm plurimis ramulis falcatis, coagmentatâ, proferens.

Arbuſcula *Canarienſis* Salicis, aut potiùs Oleæ Sylv. *Barbadenſium* foliis & facie, ſeminibus ad tactum (quando maturis) è capſulis cùm ſtrepitu proſilientibus, Snap Tree noſtratibus vulgò. in *Hort. Reg. Sancti Jacobi* apud *Weſtmonaſterium* præterito anno curâ D. *Georg. London* ex Seminibus natæ ſunt quamplurimæ hujus adoleſcentes arbuſculæ. Iconem videſis in *Phytogr. noſtrâ Tab.* 313. *fig.* 1. *nond. edit.* Quoad Vaſcula ſeminalia magnam habet convenientiam cum Curini Speciebus *Malabarorum.*

Arbor *Æthiopica* leguminoſa, cordatis foliis, ſiliquis latis, brevibus, ruffâ lanugine veſtitis, *Phytogr. Tab.* 266. *fig.* 3. ab Ornatiſſimo viro D. *Alexand. Brown* accepi.

Arbuſcula *Indica* ſiliquoſa, Coryli foliis parvis ſerratis, ſummâ parte ſinuatis. *Phytogr. Tab.* 139. *fig.* 5. an Uxana *P. Amman. Charact. Plant.* 443. Karin Tagera *H M. P.* 6. *Tab.* 25.

Arbor ſiliquifera Faginis foliis *Americana*, floribus comoſis. *Phytogr. Tab.* 141. *fig.* 2. an Arbor *Sinus Sancti Auguſtini* Fagi ſpecies, quæ fructum Fabis ſimilem fert. *Jonſt. Dendrograph. fol.* 209. Fortè etiam Frutex innominatus, ligno ſaligno, foliis

ad

ad Myrti ſolia accedentibus, ſed longè majoribus, *Marcgr. fol.* 82. Spaniſh Oak, (i. e.) Quercus *Hiſpanica Barbâdenſibus* noſtratibus dicta.

Arbuſcula *Zeylanica*, Aceris folio baccifera, foliis è directo, magis anguloſis. *Phytogr. Tab.* 14. *fig.* 3.

Arbuſcula *Biſnagarica*, Aceris folio parvo, aculeata, foliis è regione binis. *Phytogr. ibid.*

Arbuſcula è *Maderaſpatan*, foliis Aceris, alternâ vice, lucidè virentibus. *Phytogr. ibid.* àn Buebenda Planta *Orientalis Zanon. Iſtor. Bot. cap.* 31. *fig.* 23. *fol.* 60.

Arbuſcula *Bengalenſis*, Aceris minore folio incano, alternatim poſito. *Phytogr. ibid.*

Arbuſcula *Indiæ Orient.* corticem tenuiſſimum, lævem, colore & ſapore Coryophylli aromaticum proferens. àn hujus cortex ſit Seitaragi *Arabum*? *J B. T.* 1. *l.* 4. *fol.* 462.

Arbuſcula Vetadagú *Malabaricæ* ſimilis è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 143. *fig.* 3.

Arbuſcula *Jamaicenſis* Betulæ foliis accedentibus, levitèr crenatis. *Phytogr. Tab.* 262. *fig.* 2.

Arbor *Jamaicenſis* Pruno ſylveſtri affinis *Cannadenſis* ſimili folio, Betulæ in modum virguloſa; *Phytogr. Tab.* 268. àn Glans Unguentaria *Matthioli, C B P.* Balanus Myrepſica *Pharagon* incolis ad Montem *Sinai Bellonii Obſ. l.* 2. *c.* 61. Macalep album *Rawolf.* fortè etiàm Avellana purgatrix, & Ben *Monardis, cap.* 47.

Arbor Inſulæ *Jamaicenſis* alterno ſitu, Fraxini foliis, margine non crenatis. *Phytogr. Tab.* 270. *fig.* 3. Bacciferam eſſe ſuſpicor.

Arbor *Jamaicenſis* Fraxini alatis foliis, floribus pentapetalis, corymboſis. *Phytogr. Tab.* 269. *fig.* 1. àn Cuitlacopalli, *ſ.* Stercus Copallis, Copallifera ſexta, Leproſa ſecunda *Hernandez* apud *Recc. fol.* 48.

Arbor *Malabarica* Fraxini ferè folio, Oſſiculo fructus octangulari. *Phytogr. Tab.* 269. *fig.* 2. àn Neli-pouli, *ſ.* Bilimbi altera minor. *H M. Part* 3. *fol.* 57.

Arbor *Americana* alatis foliis pomifera, *Jamaicenſibus Anglis*, the Naſebury Tree, (i. e.) Arbor Naſeburienſis nuncupatur. *Phytogr. Tab.* 269. *fig.* 3. de Meſpilorum genere ut ſuſpicor. *Sappodillias Hiſpanioleuſibus* dicta.

Arbuſcula Azederachti ferè foliis alatis, ex Oris *Cormandel. Phytogr. Tab.* 270. *fig.* 4. àn Frutex Petroſelini foliis *Virginianus*, D. *Baniſt. Cat. Virgin*? àn Copalli montana, *ſ.* Tecopalli Quahuitl, Copallifera 5a. montana, *Hernand.* apud *Recc. fol.* 47?

Arbor *Americana* alatis foliis, ſucco lacteo venenata. *Phytogr. Tab.* 145. *fig.* 2. Fortè Ahoay-miri. *Piſon. fol.* 308. Fortè etiam Ahoay-guacu, *ſ.* major. Arbor nucifera *Braſiliana* Mali foliis fœtidiſſima; ſed noſtra folia non fœtant; ideoq; àn potiùs Tangaracæ ſecunda ſpecies, *Piſonis* fol. 301?

Arbor *Americana* Lentiſci foliis fervida. *Phytogr. Tab.* 141. *fig.* 3. àn Holoquohuitl, *ſ.* Arbor Chilli, *Mexicenſium Hernand. fol.* 50. Fuſtickwood *Neviſenſibus Anglis* perperam dicta.

Arbuſcula Arbuti alatis foliis, *Africana*, fortè Jamboloins. *Park. Th.* 1636. Hujus exemplar apud *Promontorium Bonæ Spei* collectum, ſingulari amicitiâ nobis communicavit, Ornatiſſ. nec non Clariſſ. vir, D. *Patricius Adair* Medicinæ & Chirurgiæ facultatibus exercitatiſſimus. àn Carandas *Garciæ C B P.* 460 Auzuba *Oviedi*, &c.

Arbuſcula *Maderaſpatana* Liguſtri facie, folio Viſci arborei colore & conſiſtentiâ pari. *Phytogr. Tab.* 143. *fig.* 1. àn Kasjou-panel. *H M. P.* 5. eſt enim Baccifera, ut nuperrimè nos monuit D. *Jacobus Petever*.

Arbor Ingæ *Braſilianæ* foliis *Africana* tricoccos, fructu Mehenbethene *Cortuſi Cluſio*, accedente, ex *Codice Comptoniano*. *Phytogr. Tab.* 144. *fig.* 2.

Arbor *Americana* pinnatis Fraxini foliis, fructu reniformi, Phaſeolum exprimente, Spaniſh Aſh (i. e.) Ornus *Hiſpanica*, *Barbadenſibus* noſtratibus dicta. *Phytogr. Tab.* 140. *fig.* 3. eſt Balſamifera fortè. àn Hoitziloxitl *Mexicenſibus? Hernand. fol.* 51? fortè Taxoctlifera *Mexicana Nierembergii Hiſt. exot. lib.* 14. *cap.* 62. huic noſtræ quodammodò accedit. àn huic fortè convenit Pekey arbor *Maragnana* Inſulæ *de Laet. Ind. Occ. lib.* 16. *cap.* 11.

Arbor *Americana* baccata, cujus baccæ Crapulariæ (i. e.) Tipple Berrys *Barbadenſibus* audiunt, eò (fortè) quòd in potu aliquandiù infuſæ, crapulam inducunt. *Phytogr. Tab.* 140. *fig.* 4. Huic fortè ſpectat Quauhcoyoli Chietla *Nov. Hiſpan. Terent.* apùd *Recc. fol.* 400. *Botanicis ſtudioſis ſerius inquirendum propono; àn non hæc ſit Arbor illa pumila, à Monarde, Benzone, Petro Ciecâ, aliiſque de Rebus Americanis Scriptoribus memorata, quam Peruviani Cocam appellant, cujus foliorum geſtatione, in ore, ut Orientales ſuo Betre delectantur Indigenæ, & velùt Panchreſtum quoddam Pharmacum circumferunt, quippè ejus præſidio freti, integrum diem, nullius nec cibi, nec potus egentes, iter faciunt. Imò hanc noſtram Cocæ non accedere tantùm, ſed eandem planè arborem eſſe exiſtimo.* Myrto ſimilis *Indica* fructu racemoſo. *C B P.* 469. Coca herba *Benzoni. Part 6. l.* 3. *c.* 10. & *Part.* 9. *l.* 3. *c.* 20. & *lib.* 4. *cap.* 22. ubi habetur, *Indis hujus folia, pro pecuniâ eſſe. Arbor pumila foliis Myrti, vel ab aliis Rhois Coriariorum, cujus in toto Peru uſus eſt folio ore detento famem & ſitim aliquandiu inter peregrinandum levantes.* Coca *Indorum* foliis Myrti. *J B. plura de hâc vid. in Hiſt. Pl. J B. T.* 1. *lib.* 4. *fol.* 240. & quomodò inebriat.

Arbor triſtis Myrto ſimilis. *C B P.* 469. Arbor triſtis, *Garciæ, Acoſtæ, Fragoſi*, aliorumq; àn Tsjovanna Amelpodi, *H M. P.* 6. *Tab.* 47? Hùc etiam ſpectat Manjapumeram ejuſd. *H M. P.* 1. *fig.* 21. & rectius poſſit nominari. Jaſminum arboreſcens bacciferum, ex Oris *Malavaricis*. Hujus Iconem in *Phytogr.* noſtr. depingi curavimus, ad *Tab.* 262. *fig.* 3.

Arbor *Americana* baccifera Myrtifolia, viminalibus virgis, *ſ.* Flagellifera major, *Barbadenſibus* Rodwood dicta. *Phytogr. Tab.* 139. *fig.* 6. Myrtho Laurifolio ſimilis *Americana*. *Hort. Beaum.* 30. & fortè Myrthi ſpecies ex Vera Cruce *P B P.* àn Ibipitanga, *ſ.* Ceraſus *Braſilianus*. *Piſonis lib.* 4. *cap.* 101.

Eadem longiùs mucronatis, *ſ.* cuſpidatis & punctatis foliis, ſive Flagellifera minor. *Phytogr. ibid. fig.* 7.

Arbor *ſpinoſa* rigidioribus Fraxinellæ foliis in aculeum abeuntibus, *Maderaſpatana*. *Phytogr. Tab.* 148. *fig.* 1.

Arbuſcula *Ind. Orient.* Hexaphylla, floſculis exiguis, in ſpicam poſitis, folio teneriori. *Phytogr. Tab.* 148. *fig.* 3.

Arbuſcula *Ind. Orient.* Hexaphylla foliis firmioribus, ſpicatis floribus, calyce amplo. *Phytogr. ibid. fig.* 4.

Arbor-

Arbor *Malabarienſis* alatis foliis quinis, floribus muſcoſis in ſpicam digeſtis. *Phytogr. Tab.* 265. *fig.* 4.

Arbor Prunifera Sphærulas ſaponarias ferens tetraphylla, ex *India Orient. Phytogr. Tab.* 14. *fig.* 6: àn Saponaria arbor *Zeylanica* trifolia ſemine Lupini. Conghas *Zeylonenſibus*. P B P?

Arbuſcula *Barbadenſis* Ciſti foliis ferrugineis, hirſutis, circà caulem, ad intervalla confertis. *Phytogr. Tab.* 144. *fig.* 4.

Arbor *Syrinamenſis* Lauri denſioribus foliis, quinis, ab uno exortu prodeuntibus. Hujus ramulum, humaniſſimus Vir. D. *Geo. London* nobis amicè communicavit, qui à Reverendiſſ. Viro Domino de *Marees Hagæ-Comitis* in *Hollandiâ* rerum Botanicarum æſtimatore inſigni, cum aliis quamplurimis reſiccatis plantis *Syrinamenſibus* adhùc incognitis, accipiebat. Hujus habetur Icon in *Phytogr. T.* 144. *fig.* 1. & fortè ſit Abavus Æthiopicus *Bello. J B. Tom.* 1. *lib.* 1. *fol.* 109. àn Baobabifera arbor *Alpini* de Pl. *Ægypt. fol.* 66.

Arbor *Orientalis* digitatis *Samounæ* foliis, ſerratis, floribus ſtamineis in ſpicam pendulis, fructu oblongo quadrilatere coronato. Jambos Sylveſtris, Samſtravadi dictus, alter *Raii Hiſt. Pl.* 1480. Tsjeria Samſtravadi. *H M. P.* 4. *Tab.* 7.

Arbuſcula *Æthiopica* hexaphylla, *ſ.* Lauri Stapelianæ foliis, ſericeâ lanugine obductis, circà caulem ad intervalla ſenis. *Phytogr. Tab.* 265. *fig.* 3. Domino *Alexandro Brown* debemus.

Arbor venenata, Lyſimachiæ luteæ in modum trifoliata ex Inſulis *Caribæis*. àn Tangaraça 1. *Piſonis fol.* 301. Ervo de Rato. *Marcg. lib.* 2. *fol.* 60. *Phytogr. Tab.* 144. *fig.* 3.

Arbor *Americana* triphylla, fructu Platani quodammodò æmulante, Lignum fibularium (i. e.) Buttonwood noſtratibus dicta. *Phytogr. T.* 77. *fig.* 4. De Scabioſarum eſt genere; & verius nominari poſſit Scabioſa dendroides *Americana* triphyllos, &c. Hùc fortè ſpectat Katou Tsjaka. *H M. P.* 3. *Tab.* 33.

Arbor Ulmifolia *Jamaicenſis* baccifera, foliis ternis, ad nodos circa caulem ambientibus. *Phytogr. Tab.* 266. *fig.* 3. fortè Tlahueliloca Quahuitl *Mexicenſibus*. (i. e.) Arbor Inſaniæ, *Caragna* nuncupata. *Hernandez.* apud *Recc.* lib. 3. fol. 56. Cujus Iconem videſis apùd eundem *Reccum.* fol. 455.

Arbor aromatica è *Cormandèl* Laurinis foliis binis, terniſve noſtra *Raii Hiſt. Pl.* fol. 1801. *Phytogr. T.* 14. *fig.* 5.

Arbor *Jamaicenſis* denſiori Tiliæ folio triphyllos, floribus coactiùs, *ſ.* ſpiſſiùs diſpoſitis. *Phytogr. T.* 267. *fig.* 2. Eadem quæ *Phytogr. noſt T.* 147. *fig.* 5. adpoſita eſt; ſed hæc multò perfectior Icon. Hujus folia, ſunt guſtu acria & aromatica.

Arbor *Americana* teneriori folio, floribus circà ramulos veluti corymboſis, ex Inſulâ *Jamaicenſi*. *Phytogr. T.* 147. *fig.* 4.

Arbor *Americana* triphylla, numeroſis ſtaminulis, purpureis apicibus præditis, floris umbilicum occupantibus. *Phytogr. T.* 147. *fig.* 6. Hùc fortè ſpectat Nyrvala *H M. P.* 3. *T.* 42.

Arbuſcula *Jamaicenſis* Ælæagni foliis ternis, communi pediculo longiſſimo inſidentibus. *Phytogr. Tab.* 266. *fig.* 2.

Arbor

Arbor Venenatæ quorundum ſimilis trifolia, è *Maderaſpatan.* àn Katou Mail-elou. *HM. P.* 5. *Tab.* 2. *Raii Hiſt. Pl.* 1801.

Arbuſcula *Jamaicenſis* baccifera, Hederæ *Virginianæ* triphyllæ foliis craſſioribus ſubtùs lanuginoſis. *Phytogr. Tab.* 267. *fig.* 1. Molaga maram. *HM. P.* 5. *T.* 25. huic maximè convenit.

Arbuſcula *Barbadenſis* amplexicaulis triphyllos, Mail-elou *Malabaricæ* foliis teneríoribus, & petiolis alatis. *Phytogr. T.* 145. *fig.* 4.

Arbuſcula volubilis *Americana,* ſubrotundis Caſſiæ fiſtulæ foliis læte virentibus. *Phytogr. Tab.* 146. *fig.* 3. Arbori Mandathiæ *Ind. Orient.* haùd abſimilis, *Barbados* Inſulâ, in ſepibus frequens. àn Colubrinum lignum tertium *Garciæ,* foliis Lentiſci, *J B?* àn Lauri facie *Curaſſavica* Volubilis fructu Mori, radice croceâ,&c. *Hort. Beaum.* Rubi vel Mori fructu *Americana* Arbor foliis Laurinis *Morillie* vulgò: *P B P.* Hujus ramulum ex Inſulâ *Barbadenſi,* modò cum aliis quampluribus exſiccatis Plantis exoticis, ab honeſto Viro *Jacobo Reede* in *Angliam* primò allatum obſervavimus.

Arbuſculum *Americanum* amplexicaule, Ceraſi folio corymboſum. *Hort. Chelſeiano* in hodiernum viget.

Arbor *Americana* convolvulacea. Broadleafe (i. e.) Platyphyllos *Barbadenſibus* dicta, foliis ſerratis. *Phytogr. Tab.* 146. *fig.* 1.

Eadem foliis non ſerratis.

Arbor Vitæ, *Park. Theatr.* Arbor Vitæ, *s. Paradiſiaca* vulgò dicta, odorata ad *Sabinam* accedens. *J B. T.* 1. *l.* 9. 286. Thuya *Theophraſt. C B P.* 488. Arbor Filici ſimilis *Oviedo.* Thuyæ genus tertium. Arbor Vitæ *Gallis.* Hiſt. Lugd. fol. 60. *Hæc Arbor è Canadâ Franciſco primo Galliarum Regi Arboris Vitæ nomine oblata; fortaſſe ab odoris vehementiâ, vel ob immortalem ejus comam, ſic dicta.*

Arbor *Americana* Morifolià vaſculo ſeminali verrucoſo, Coni æmulo ovali, Balſamum olente. *Phytogr.* vid. *Cenchramidea ejuſd.*

Arbor amara falsò dicta. vid. *Agerato affinis.*

Arbor *Braſilia Theveti. Hiſt. Lugd.* vid. *Acacia.*

Arbor *Indica* Fraxino ſimilis Oleæ fructu. *C B P.* vid. *Olea Malabarica.*

Arbor *Indica* Fraxini folio, cortice ſpinoſo *Raii.* vid. *Chriſtophoriana.*

Arbor *Indica* ſpinoſa muricatis ſiliquis, *Park.* vid. *Acacia glorioſa.*

Arbor exotica ſpinoſa foliis Lentiſci *C B P.* vid. *Acacia.*

Arbor exotica Lentiſci folio. *C B P.* vid. *Moringa.*

Arbor *Indica* Juglandis folio Balſamifera. *Hort. Lipſ.* vid. *Balſamifera.*

Arbor lanigera ſpinoſa *Malabarica Commelin.* vid. *Goſſipium.*

Arbuſcula *Americana* Limoniæ fructum ferens *Jamaicenſibus Pinguin* dicta. vid. *Cucurbitifera.*

Arbor *Mexicana* fructu Caſtaneæ coccifera, *C B P.* vid. *Orleana.*

Arbor Platani folio, fructu Peponis magnitudine eduli, *P B P.* vid. *Cucurbitifera.*

Arbor Saponaria *Americana Raii.* vid. *Prunifera.*

Arbor Sancti *Thomæ, s.* Aſſitra *Zanono Breyn.* vid. *Mandaru.*

Arbor Solis Zeylanenſibus. vid. *Alcea Indica.*

Arbor trifolia *Indica. J B.* vid. *Phaſeolus.*

Arbor Venenata quorundam. *H R P.* vid. *Hedera trifolia.*
Arbuſcula exotica, foliis umbilicatis, Pada-Kelangu, nuculam Nuculæ *Indicæ* ſonoræ *Joh. Bauhini* ſimilem, ferens. *Breyn.* vid. *Nux.*

ARBUTUS folio ſerrato. *C B P.* 460. Arbutus Comarus *Theophraſti J B. T.* 1. *l.* 1. *fol.* 83. Unedo *Plinii* vulgò.
Arbutus *Attica* foliis longioribus, & anguſtioribus, levitèr crenatis. *à præcedenti diverſa videtur.*
Arbutus ſerratis foliis *Canarina*, cortice circumrupto, ſivè duodecies Anni ſpatio, corticem abjiciens, ex Inſula *Tenerifa* nobis eſt allata.
Arbutus folio non ſerrato. *C B P.* 460. Adrachne *Theophraſti. J B. T.* 1. *l.* 1. *fol.* 87. Adrachni, ſive Portulaca *Theophraſti. Proſp. Alpin. exot. fol.* 7. Hujus ut & penultimæ ramulum, in *Greciâ*, propriâ manu collectum, nobis munere donavit Spectatiſſimus & admodùm Reverendus Vir D. *Georgius Whelerus Eques auratus* & in Eccleſiâ *Dunelmenſi* Prebendarius digniſſimus.
Arbutus anguſtiori folio non ſerrato ex *Inſulis Fortunatis.* Aut potiùs Ceraſus *Canarienſis* Adrachne foliis magis acuminatis, fructu parvo, Fragiformi, monopyreno. àn Morocoks *Virginienſibus* dicti; qui ſunt Fructus Fragis admodùm ſimiles, & Ceraſis *noſtratibus* plurimùm diverſi. *Ogilv. Americ.* 196.
Arbutus non Arbutus *Virginiana* vulgò. vid. *Meſpilus.*

AREALU. vid. *Ficus.*

ARECA, *s.* Fauſel. vid. *Palma.*

ARENARIA, *J B.* vid. *Alſine.*

ARIA-BEPOU, *H. M.* vid. *Olea Malabarica.*

ARISTOLOCHIA Clematitis *Ind. Orient.* àn Ariſtolochia Clematitis non vulgaris. *J B. T.* 3. *l.* 32. 561. Hujus neminem facere mentionem ſcripſit *Cluſius* (cum *Hiſpanicarum* quarund. Stirpium Hiſtoriam publici juris faceret) prætèr unum *Bellonium*, qui eam, Obſ. lib. 1. cap. 17. in *Creta* ſe obſervaſſe ſcribit. Ariſtolochia Clematitis altera *Hiſpanica*, *Lob. Obſ. fol.* 333. & *Icon. fol.* 608.
Ariſtolochia Clematitis è Monte *Hymetto*, foliis minoribus in extremo bifidis, *Wheleri Itinerar.* lib. 6. fol. 414. ab *Inventore* accepi.
Ariſtolochia Clematitis *Gangetica*, foliis in aculeum abeuntibus, radice odoratiſſimâ. àn Ariſtolochia Clematitis *Indica*, odorata. *B P B. Addend.* Careloe-Vengo. *H M. Part* 8. Sacſanda *Zeylonenſibus.* Volubilis *Gaugetica* ſapore acri, & aromatico. *Phytogr. T.* 69. *fig.* 5.
Ariſtolochia Clematitis *Biſnagarica*, ſpinis gemellis aculeata, *s.* Volubilis talis, *Phytogr. ibid.*
Ariſtolochia Piſtolochia dicta, *C B P.* 307. Ariſtolochia polyrrhizos. *J B. T.* 3. *lib.* 32. 561.

Ariſtolochia Piſtolochia dicta *Cretica*, Smilacis folio ſempervirens. *Hort.Leyd.* 59. Piſtolochia *Cretica* ſempervirens. *Park. Theatr.* 292. Piſtolochia *Cretica*. *CBP*. 307. Ariſtolochia Piſtolochia altera. *J B. T.* 3. *l.* 32. 563. Ariſtoloch. *Cretica, s. Virginiana Ger. emac.*

Ariſtolochia *Maurorum. C B P.* Ariſtolochiæ ſimilis Rhaſut & Rumigi *Maurorum. J B.* Ariſtolochia peregrina *Rawolfio. Cluſ.* Hanc elegantiſſimam Ariſtolochiæ ſpeciem conſpeximus tantùm inter Collectaneas *Rawolfianas*, in manibus Reverendiſſ. D. D. *Voſſii* apud *Windſoram* Prebendarii digniſſimi.

Ariſtolochia Polyrhizos, auriculatis foliis *Virginiana*; *Phytogr. T.* 78. *fig.* 1. fortè Polyrrhizos *Virginiana. Park. Theatr.* 420. Serpentaria altera *Virginiana*, vulgò.

Ariſtolochia Violæ fruticoſæ foliis, *Virginiana*, cujus Radix Serpentaria dicitur. *Phytogr. T.* 15. *fig.* 2.

Ariſtolochia Piſtolochia, *s.* Serpentaria *Virginiana*, caule nodoſo. D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 148. *fig.* 5.

ARTEMISIA *Chinenſis* cujus Mollugo *Moxa* dicitur. *Phytogr. T.* 15. *fig.* 1. Fortè Ytzecuinpatli *Nov. Hiſp. Terent.* apud *Recc.* 446. àn Artemiſia *Virginiana*, *Park. Theatr.* fol. 90. *Moxam vero tàm celebrem in curatione Podagræ per uſtionem nihil aliud eſſe quàm Molluginem Artemiſiæ oſtenditur in Ephem. Germ. Ann.* 11. *Obſ.* 6. *& clarè demonſtratur in Tractatu ſingulari de hujuſmodi Curatione per eruditiſſ. D. D. ten Rhine.*

ARUM *Braſilianum* arboreſcens, folio Sagittariæ. *P B P. Plumier.* Deſcript. Plant. *Americ. T.* 60. & *T.* 51. *fig.* 9. Aninga-iba. *Piſon. l.* 4. *cap.* 49. *fol.* 220.

Arum cauleſcens, Cannæ *Indicæ* foliis, *Plumier. T.* 61. & *T.* 51. *fig. h.* Aninga altera *Braſiliana Piſonis.* ibid.

Arum caulescens, Rumicis agreſtis foliis ſibi invicèm implicitis, *Virginianum.* Dracunculus major *Matthioli*, lib. 2 cap. 160. Dracunculus Biſtortæ folio. *C B P.* 194. *Ubi hunc ſe nec dùm vidiſſe, ingenue fatetur Graviſſimus Autor, de quo Dodonæus. Edit. Lat. àn in rerum naturâ ſit, dubitat. Et ſi ſit, Biſtortæ ſpeciem eſſe: At Adverſaria inveniri negant; Guiland. in ſuo Theo. quæſito prætextu, ut doctior videretur, Matthiolum, tantum virum, & de re herbariâ optimè meritum, effinxiſſe ſcribit. Sed de Clariſſimo Matthiolo me longè meliora augurari juvat, cùm & ejuſdem Plantæ ex Virginiâ nobis allatæ, veram effigiem præſtare licet.* Hujus caulis interdùm maculatus, interdùm non, aliorum penis eſt albus, aliorum ater, ſicut in Vulgari Aro. vid. *Phytogr. Tab.* 271. *fig.* 2.

Arum majus *Veronenſe.* Lob. Arum venis albis. *C B P.* 195.

Arum *Arabicum* flore maculato. *Hort. Oxon.* D. *Sherard.*

Arum maximum *Zeylanicum*, foliis nervoſis. *P B P.* 314.

Arum maxim. *Ægyptiacum*, quod vulgò Colocaſia. *C B P.* 195. Colocaſia *Cluſio. JB. T.* 2. *l.* 19. 790. Culcas, *s.* Colocaſia. *Pr. Alpin. de Plant. Ægypt.* pag. 101. àn Colocaſſia macrorhiza (i. e.) longæ radicis ejuſd. *Pr. Alpin. exot.* fol. 230. Hoc eſt ſterile genus.

Arum

Arum *Ægyptiacum* florigerum & fructum ferens, radice magnâ orbiculari. Colocaſſia Strogylorhiza (i.e.) rotundæ radicis. *Pr. Alpin. exot. lib.* 2. *cap.* 18. *fol.* 236. Colocaſſia *Ægyptia* florida, *s.* Culcas. *Veſling in Alp. fol.* 38. Arum *Ægyptium* multiflorum *Fab. Col. ecphras. Part.* 2. *fol.* 1. Arum *Ægyptiac.* rotundâ & longâ radice vulgò Colocaſia dicta, *Park. Theatr.* 374. *Qui aliorum veſtigia inſiſtens, has duas Plantas inter ſe vere diverſas malè confundit.* Fortè Arum *Ægyptium* flore albo, Moſchum olente. *Hort. Leyd.* Arum *Africanum* flore albo odorato, *P B P.* 314.

Arum minus *Bengalenſe*, Colocaſiæ foliis; àn Talaſſe *Indorum Linſchotani. Ind. Orient. Part* 4. *Tab.* 15. Fortè Arum *Zeylanicum* minus, cauliculis viridantibus, foliis Colocaſiæ ſimilibus. *Hort. Med. Amſtel.* 37.

Arum *Zeylanicum* minus, Colocaſiæ facie, pediculis punicantibus. *P B P* 315.

Arum *Annabonenſe* pumilum. *Hort. Beaum.* fol. 9. Tliltollin *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc. fol.* 430. àn Parva Kelangu. *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 15.

Idem foliis Lapathi *Bononienſis* in modum ſinuoſis, pediculis nigricantibus.

Arum minus *Zeylanicum* Sagittariæ folio, *P B P.*

Arum minus Sagittariæ foliis ex Inſulâ *Barbados. Phytogr. Tab.* 149. *fig.* 2. àn Arum montanum. *Pr. Alpin. extot. p.* 335. Fortè etiàm Arum aquaticum *Virginianum* foliis in acumine deſinentibus. *Baniſteri, Cat. Virg. de hujus radice, Tockawaugh apud Ogilveium dicta, & aliis Tockahoe. panem conficiunt Indigenæ Virginienſes, ſicut olim Ægypti fecerunt de ſuâ Colocaſiæ radice.*

Arum Colocaſiæ dictæ ſimilis, radice arundinaceâ. Weli-ila. *H M.* P. 11. *Tab.* 22. àn Dracontium (fortè) amplis foliis cordatis, radice nodoſâ rubrâ. *Plumier. Tab.* 63. Schine *Caribeorum* vulgò.

Arum paluſtre radice Arundinaceâ. *Hort. Leyd.* 61. Dracunculus paluſtris, *s.* radice Arundinaceâ. *Plinii C B P.* 195. Dracunculus aquaticus *J B. T.* 2. *lib.* 19. *fol.* 789.

Arum aquaticum *Virginianum*, foliis longis fluctuantibus, pene non cucullato. àn Colocaſia hederacea ſterilis anguſtifolia. *Plumier. deſcript. Pl. Americ. Tab.* 54. & *Tab.* 51. *fig.* c. *Noſtra autem non eſt ſterilis. Hujus enim fructus Ocoughtanamins ſecundùm Ogilveium Americ. vel ut noſtrates pronuntiant, Kuttanemmons ab Indignis nuncupatur, & Capparibus ſunt ſimiles.* Fortè Capparibus ſimiles baccæ in *Virginiâ C B P.* 488. fortè etiàm Sacquenummener baccæ Plantæ, quæ in ſtagnantibus aquis reperitur. *Part.* 1. *Ind. Occid.* Cappari ferè ſimilis Alhaut. *J B. T.* 2. *l.* 14. *fol.* 66?

Arum moſchatum Ophiogloſſoides, *s.* pene nudo *Jamaicenſe*; àn meliùs Ophiogloſſum moſchatum *Jamaicenſe*, Limonii foliis in extremo ſinuatis. *Phytogr. Tab.* 77. *fig.* 6. Fortè Saururus humilis, folio carnoſo ſubrotundo. *Plumier. deſcript. Pl. Americ. Tab.* 70.

Arum humile *Ariſarum* dictum latifolium, piſtillo brevi, incurvo, obtuſo. *Hort. Leyd.* 60. Ariſarum latifol. *Park. Theat.* Ariſarum latifol. quibuſd. *J B. Tom.* 2. *lib.* 19. 786. Ariſarum latifol. alterum. *C B P.* 196. Ariſarum latifolium majus. *ejuſd. ibidem.*

Arum humile *Ariſarum* dictum anguſtifolium, piſtillo longiſſimo, tenui, inflexo, mucronato. *H. Leyd.* 60. Ariſarum anguſtifolium. *J. B. Tom.* 2. *lib.* 19. 787. Ariſarum longifolium. *Park. Theatr.* Ariſarum anguſtifolium *Dioſcoridis* (fortè) *C B P.* 196.

Arum humile *Virginienſe* triphyllum. *Phytogr. Tab.* 148. *fig.* 6. an Arum triphyllum humilius & minus. *P B P.* 315.

Arum triphyllum majus, & elatius *Braſilianum. P B P.* 315. Dracunculus, *ſ.* Serpentaria triphylla *Braſiliana. C B P.* 135. *Dodart. Memoir.* 81. Ariſarum triphyllum pene viridi. *Baniſt. Cat. Stirp. Virgin.* apud *Raii Hiſt. Pl.* 1926.

Arum, *ſ.* Ariſarum triphyllum minus, pene atro-rubente *Virginianum. Phytogr. Tab.* 77. *fig.* 5.

Arum, *ſ.* Ariſarum *Virginianum*, Dracontii foliis, pene viridi, longo, acuminato. *Baniſteri*, *Phytogr. Tab.* 271. *fig.* 1.

Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, caule maculato, majus, & elatius. *Hort. Leyd.* 60. Dracunculus polyphyllos. *C B P.* 195. Dracunculus major vulgaris. *J B. T.* 2 *l.* 19. 789. Fortè etiàm Erva de Sancta *Maria*, *ſ.* Dracunculus major. *Piſon.* 240.

Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, foliis venis albis elegantèr ſtriatis.

Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum; *Sirinamenſe*: caule atro-rubente, glabro, & elegantèr variegato. *Hort. Beaumont.* an Arum polyphyllum, *Dracontium* & *Serpentaria* dictum, folio ramoſo, Pæoniæ inſtar, caule levi. *P B P.* Arum majus maculatum foliis laciniatis, quâlibet laciniâ, rursùs multiſciſsâ. *Phytogr. Tab.* 149. *fig.* 1.

Idem caule aſpero ex Inſulâ *Zeylon. B P B.* Mulenſchena. *H M. P.* 11. *Tab.* 19.

Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, *Ceylonicum*, caule glabro, viridi, diluto, maculis albis notato. *H. Amſt.* Schena. *H M.* P. 11. *Tab.* 18.

Arum *Americanum* polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, Ambaiibæ foliorum diviſuris. Dracontium hederaceum polyphyllum. *Plumier Deſcript. Plant. Americ. Tab.* 64.

Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, caule non maculato, minus, & humilius. *H. Leyd.* forte Hoaca-xochitl *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc.* 377. an Arum Malabaricum minùs polyphyllum, radice globoſa. *Commelin. in Not. H M. P.* 11. *Tab.* 21. Kataſchena, quaſi diceres, Schena ſylveſtris. ejuſd. *H M.* ubi ſuprà. Hùc fortè ſpectat Pentaphyllum *Indicum*, quod in hortulis D. *Nicolai Colii* inventum eſt apud *Cluſ. exot. lib.* 4. *cap.* 18.

ARUNDO ſativa quæ Δόναξ *Dioſcoridis* & *Theophraſt. C P B.* 17. Arundo maxima & hortenſis. *J B. Tom.* 2. *lib.* 18. 486. Harundo Donax. *Park. Th.* Arundo Donax *Cypria. Dod.*

Arundo Saccharifera. *C B P.* 18. Arundo Saccharina. *J B. T.* 2. *lib.* 18. 531. Harundo Saccharifera. *Park. Theatr. Folia habet Typhæ paluſtris æmula, paniculam quodammodo Melicæ ſimilem, & (monente D. Doody) pappeſcentem*: Arundo Saccharifera *Viba*, & *Tacomareé Braſilienſium. Piſon.* lib. 4. cap. 1. *Canna d'Azuquare Luſitanis.*

Arundo

Arundo *Indica* variegata, *ſ*. *Laconica* Theophraſto. *Cornut. de Plant. Canad.* 55.
Arundo arborea *Mambu* vel *Bambu* dicta. Arundo Mambu, cum ſuo Sacar. *ſ*. Tabaxir. *Piſonis Mantiſſ. Arom. cap.* 10. Arundo arbor in quâ humor lacteus gignitur qui *Tobaxir Avicennâ* & Arabibus dicitur. *C B P*. Tabaxir, *ſ*. *Mambu* arbor. *J B*. Canna ingens *Mambu* vel *Bambu* dicta. *Park. Th.* Ily. *H M. Part* 1. *fig.* 16.
Arundo arborea Bambu ſpecies altera. *Raii Hiſt.* 1316. Beeſha, *H. M. P.* 5. *Tab.* 60.
Arundo nucifera *Rotang* dicta, fructu ſpadicei coloris, ſtriis purpureis venuſtè teſſulato. Arundo *Rotang* dicta. *Piſon. Mantiſſ. Arom.* fol. 188. Fructus ſquammoſus minor, Avellanæ magnitudine. *C B P*. Fructus peregrinus ſquammoſus ſecundus parvæ Avellanæ nucis magnitudine. *Cluſ.* Itèm Fructus exilis Cannæ de *Bengala* creditus, ejuſd. *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 3. *fig.* 2. Fructus Cannæ de *Bengala*. *J B T.* 1. *l.* 3. *fol.* 402.
Arundo *Indica* latifolia, ejuſque ſpecies. *C B P*. vid. *Canna Indica*.

ASARINA Lobelii. vid. *Pedicularis*.
Aſarina major *Curaſſavica*. Et Aſarina minor *Ceylanica*. P B P. vid. *Ranunculus*.

ASARUM. *C B P.* 197. *J B. T.* 3. *lib.* 32. 548. Aſarum vulgare. *Park. Theatr.* 266.
Aſarum majus *Americanum*, ſubhirſutis foliis in mucronem productis. Aſarum *Canadenſe Cornut. de Pl. Canadenſib. fol.* 24. Aſarum *Americanum. Park. Theatr.* 266. Aſarum *Americanum* majus, *H R P.* 25.
Aſarum *Virginianum*, Piſtolochiæ foliis ſubrotundis, Cyclaminum more maculatis. *Phytogr. Tab.* 78. *fig.* 2. Aſarum Cyclaminifolio, *Virginiana*, *Baniſteri Cat. Stirp. Virgin.*
Aſarum è Terrâ *Mariana*, Violæ luteæ, vel Aſarinæ foliis; Serpentaria nigra, Black Snake Root, noſtratibus dicta. *At reverâ malè cognominatur Aſarum; cum potiori jure ſit de Plantis corymbiferis, ut jam ſuſpicor; & forte Herba iſta Braſiliana quæ ob alexiterias ſuas virtutes, nomen Ipecacuanha ſibi vendicat; & Caa-apia Indigenis vulgò nuncupatur.* Caa-apiæ altera ſpecies. *Piſon. lib.* 4. *fol.* 232. Bellis *Braſiliana, Raii Hiſt. Pl. hujus picturam habes in Phytogr. Tab.* 15. *fig.* 3.

ASCLEPIAS flore nigro. *C B P*. vid. *Apocynum*.

ASCYRUM ejuſque ſpecies. *C B P*. vid. *Hypericum*.

ASPALATHUS ſecunda Monſpelienſis. *J B*. vid. *Geniſto-ſpartium*.
Aſpalathus ſecunda trifolia. *J B*. vid. *Cytiſo-ſpartium*.

ASPARAGUS ſativa. *C B P*. 489. Aſparagus domeſtica. *Moriſon. Hiſt.* 2. *fol.* 3. Aſparagus hortenſis. *J B. T.* 3. *lib.* 36. 725.
Aſparagus ſylveſtris tenuiſſimo folio, *C B P.* 490. Aſparagus pratenſis, *J. B. ibid.*

Aſparagus

Aſparagus maritimus craſſiore folio, *C B P. ibid.* Aſparagus marinus, *J B. ibid.*

Aſparagus foliis acutis, *C B P. ibid.* Corruda, *J B. T. 3. l. 36. 726.* Corruda prior, *Cluſ. Hiſt. Pl.*

Aſparagus aculeatus tribus, aut quatuor ſpinis ad eundem exortum, *C B P.* Aſparagus petræus, *s.* Corruda aculeata, *Park. Theatr.* Corruda altera. *Cluſ. Hiſt. lib. 5. fol.* 178.

Aſparagus aculeatus minor ſarmentoſus, è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 15. *fig.* 4.

Aſparagus aculeatus maximus ſarmentoſus, *Ceylanicus, H.Leyd.* Schada-veli-kelanga, *H M. P.* 10. *Tab.* 10.

Aſparagus aculeatus, triplice ſpinâ ſurrectus, *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 78. *fig.* 3. an Aſparagus aculeatus *Africanus, H. Leyd.* Aſparagus ſylveſtris ſpinoſa *Africana, H. Amſtelod.* Corruda (fortè) ſpinis horrida, foliis Aſparagi ſylveſtris *Africana. Breyn. Faſcic. Rarior. Plantar.* nunc colitur in *Hort. Reg. Hamptonienſi.*

Aſparagus aculeatus ſpinis horridus, *C B P.* Aſparagus ſpinoſus, *s.* Corruda ſpinis horrida, *Park. Theatr.* Corruda 3a. *Cluſ.* ibid. Corruda *Africana* Hippuris facie *Breyn. Faſcic. Rarior.* ex *Africæ* Oris ab Ornatiſſimo Viro D. *Johanne Fiſhwicke* ad nos allata eſt.

Aſparagus (fortè) aculeatus major, ſpinas plurimas ab eodem exortu, pro foliis ferens. *Phytogr. Tab.* 15. *fig.* 5. an Aſparagus aculeatus *Siculus, Raii Hiſt. app.* 1877. à ſuprà laudato Viro D. *Fiſhwicke* ad Mare *Mediterraneum* collecta eſt hæc rara & minùs cognita ſpecies, qui nobis amicè impertivit. *an vera & genuina Aſparagi ſpecies ſit, profectò neſcimus, cùm nunquàm ſeſe Obtulerit fructus.* Fortè, Drypis *Theophraſti Anguillaræ, Lob. Obſ.* 460. *J B. T. 3. l. 36. 728.* Spina umbellâ foliis viduâ, *C B P.* 388.

ASPERULÆ (fortè) congener, Planta peregrina. *Phytogr. Tab.* 149. *fig.* 3. hujus picturam *Illuſtriſſimi Comitis Portlandiæ* favore, ex *Codice* ſuo plurimis rariorum & exoticarum Plantarum Iconibus, vivis coloribus elegantiſſimè manupictis, inſtructo accepimus.

ASPHODELUS major ramoſus flore albo, *J B. T. 2. lib. 19. 626.* Aſphodelus major albus ramoſus, *Park. Th.* 1218. Aſphodelus albus ramoſus mas, *C B P.* 28.

Aſphodelus major flore albo non ramoſus, *J B. T. 2. 625.* Aſphodelus non ramoſus, *C B P. Park. Paradiſ.*

Aſphodelus luteus, & flore & radice, *C B P.* 28. Aſphodelus folio fiſtuloſo, ſtriato, non ramoſus, luteus, & flore, & radice. *Moriſ. Hiſt.* 2. 331. Aſphodelus luteus, *J B. T. 2. lib.* 19. 632.

Aſphodelus luteus Autumnalis elatior, ſpicâ florum prælongâ, gracili. an Aſphodelus autumnalis, *s.* major, *Camerar. Hort. Med.* 23. Aſphodelus autumnâlis, *C B P.* 28.

Aſphodelus ſpurius elatior Alpinus, floribus ex herbaceo palleſcentibus. Pſeudo-aſphodelus minor, *s.* pumilio, folio Iridis, *Cluſ. Pann. s.* ſecunda, *Cluſ. Hiſt.* 198. Pſeudo-aſphodelus Alpinus, *C B P.* 29. Pſeudo aſphodelus minor folio Iridis, *Park. Theatr.* 1217.

Aſphodelus

Aſphodelus ſpurius paluſtris, *Anglicus*, Acori foliis. Pſeudo-aſphodelus paluſtris, vulgaris, noſtras. *Raii Hiſt. Pl.* 1195. Pſeudo-aſphodelus primus, vel major. *Cluſ. Hiſt.* Pſeudo-aſphodelus paluſtris, *Anglicus*, *C B P.* 29. Aſphodelus luteus Acori foliis, paluſtris *Anglicus*, *Lobelio*. *J B. T.* 2. *l.* 19. 633. Aſphodelus *Lancaſtriæ* verus *Ger. emac. deſcript.*

Aſphodelus ſpurius minimus paluſtris *Scoticus*. Pſeudo-aſphodelus paluſtris *Scoticus* minimus, *Raii. Hiſt.* 1195. an Pſeudo-aſphodelus paluſtris, *Scoticus*, *C B P.* 29.

Aſphodelus bulboſus, *Dodonæi*, *J B.* vid. *Ornithogalum*.

Aſphodelus *Allobrogicus*, magno flore Lilii. Herm. vid. *Phalangium*.

Aſphodelus foliis fiſtuloſis, *C B P.* vide *Phalangium*.

ASSITRA *Zanoni*, vid. *Mandarin*.

ASTER *Sirinamenſis* & *Caroliniênſis*, ſubrotundis Baccharidis foliis, lanugine obductis; ſub nomine Tea primò miſſus, *Phytogr. Tab.* 149. *fig.* 5. *Ex hujus Fruticis foliis Tincturam (mediante aquâ calidâ) eliciunt Floridani, quâ potionem Caſſine illis dictum, potui* Thea *haud abſimilem pro ſuis parant, indè à noſtratibus Colonis nomen* Tea *huic plantæ inditum opinor, & per errorem idem eſſe cum Orientali à quibuſdam habetur*, vid. *Ogilv. Amer.* 206. & 219. Herba Caſſiana famem ſitimque retardans, *J B. T.* 3. *l.* 34. 631. Caſſiana herba, è cujus ſucco, potionem conficiunt in *Floridâ*, *quam bibunt, ubi in locum periculoſum ſe conferunt, quo famem & ſitim per horas* 24 *tollunt. Part* 2. *Amer. Navigat.* 4. Hanc perperàm inter *Nicotianas* enumerat *Caſp. Bauhinus*, *in Pinac.* 170.

Aſter *Novæ Belgiæ* latifolius, umbellatus, floribus dilutè violaceis, *H. Leyd.* 65.

Aſter *Novæ Belgiæ* latifolius, paniculatus, floribus ſaturatè violaceis, *H. Leyd.*

Aſter *Novæ Angliæ* altiſſimus, hirſutus, floribus omnium maximis, purpuro-violaceis, P B P. 315. an Aſter *Novæ Angliæ* hirſutus, floribus majoribus ſaturè violaceis *Dominæ de Flines*, *Sch. Bot.* 204.

Aſter *Americanus* latifolius maximus puniceis caulibus. *Dnæ. de Block. H. Leyd. app.* 649. Aſter ſerotinus, ramoſus alter, flore purpuraſcente. *H R P.* 27. *Sch. L. Bot.* 203.

Aſter cæruleus præcocior, hirſutis foliis, per margines obitèr crenatis, floribus amplis. an Aſter *Pyrenæus* præcox, flore cæruleo majore, *H R P.* 27. Aſter præcox, flore cæruleo majore, *H R B.* 24. *Dodart. Memoir.* 63.

Aſter *Atticus Italorum* flore purpureo, *Park. Th.* 132. Aſter *Atticus* cæruleus vulgaris, *C B P.* 267. Aſter *Atticus* purpureo & albo flore, *J B. T.* 2. *l.* 24. 1044.

Aſter *Atticus*, Alpinus alter, magno flore, *Sch. Bot.* 203. Aſter *Atticus* maj. flore cæruleo, *H. Eyſt.*

Aſter purpureus montanus, *J B. T.* 2. *l.* 24. 1046. Aſter Alpinus, cæruleo magno flore, *Park. Theatr.* Aſter Alpinus cæruleo flore, *s.* 7*us. Cluſ.* Aſter montanus cæruleus, magno flore, foliis oblongis, *C B P.* 267.

Aſteri montano purpureo ſimilis, vel Globulariæ, *J B. T.* 2. *l.* 24. 1047. an Aſter alpinus, flore purpuraſcente, *Raii Hiſt. Plant.* 268.

Aſter

Aſter *Americanus* fruteſcens, Satureiæ foliis ſcabris, floribus amplis, ſaturatè Violaceis, *Phytogr. Tab.* 14. *fig.* 7. Hùc fortè ſpectat Tzitziqui *Nov. Hiſpan. Terent.* apùd *Recc. fol.* 435.

Aſter minor *Narbonenſium*, Tropolii flore, Linariæ folio, *Leb. Icon. Pl.* 349. Aſter *Atticus*, *Monſpelienſis* purpureus, anguſtioribus foliis, *J B. T.* 2. *l.* 24. 1045. Aſter Tripolii flore, *C B P.* 267. hujus accuratior Icon exhibetur in *Phytogr.* noſtrâ *Tab.* 271. *fig.* 3.

Aſter latifolius, Tropolii flore, *Dodart. Memoir.* 57. *H R P.* 27. Tripolium altiſſimum *Americanum*, caulibus viridantibus, *H. Leyd.* 608.

Aſter maritimus purpureus, Tripolium dictus, *Raii Hiſt. Pl.* 270. Tripolium majus & minus. *J B.* Tripolium majus, cæruleum, & minus, *C B P.* 267.

Idem flore niveo. Tripolium flore albo, *Breyn. Prodr.* 1. 52.

Aſter Autumnalis elatior, flore cæruleo minori, *H R P.* 27. Aſter elatior, flore cæruleo minore, *H R B.* 24. Aſter vulgò *Tradeſcanti.*

Aſter cæruleus ſerotinus fruticeſcens *Tradeſcanti*, *Raii Hiſt. Pl.* 269. Aſter ſerotinus anguſtifolius, *Canadenſis*, flore cæruleo, *H R B.* Aſter tenuifolius ramoſus *Canadenſis* flore minori violaceo, *Sch. Bot.* 204.

Aſter cæruleus *Americanus* non fruticoſus ſerotinus anguſtifolius, humilis flore amplo, floribundus, *Phytogr. nondùm edit.*

Aſter *Americanus*, Belvidere foliis, floribus ex cærulo-albicantibus, ſpicis prælongis, *Phytogr. Tab.* 78. *fig.* 5. àn Aſter *Novæ Angliæ*, Tripolii floribus, in ſpicis longis diſpoſitis, *P B P.* 315.

Aſter *Virginienſis*, anguſtifolius, ſerotinus, parvo albente flore, *Park.* 132. Aſter flore Bellidis ſylveſtris minoris, *H R B.* Aſter ſerotinus, procerior, ramoſus, Bellidis ſylveſtris flore, *H R P.* Aſter procerior, *Canadenſis* alter, Bellidis flore minore, *Sch. Bot.*

Aſter *Americanus*, multiflorus, flore albo Bellidis, diſco luteo, *Dominæ de Flines Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 78. *fig.* 6. Aſter *Nov' Angliæ*, Linariæ folio, Chamæmeli flore, *P B P.* 316.

Aſter autumnalis *Americanus*, foliis latis, crenatis, parvo purpuraſcente flore, *H. Leyd.* Aſter *Virgineus*, latifolius, ſerotinus, purpuraſcente flore parvo, *Park.* 1676. Aſteriſcus latifolius, autumnalis, *Cornut. de Pl. Canad.* 4.

Idem folio longiori, *H R P. app.*

Aſter *Americanus* albus, caule ad ſummum brachiato, *Phytogr. Tab.* 79. *fig.* 1. *Si color florum, & foliorum conjugata poſitio, non obſtarent, hanc Tlaloceloxochitl Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc.* 422. *eandem plantam eſſe ſuſpicaremur.*

Aſter *Americanus* albus, Mezerei *Arabum* exaſperatis foliis, floribus penta-petalis reflexis, *Phytogr. Tab.* 79. *fig.* 2. àn Bellis Leucanthema, conyzoides, Ptarmicæ effigie, *Americana. Breyn. Prodr.* 2. 23.

Aſter *Africanus*, Stæchadis inodoræ foliis incanis, flore albicante, *Phytogr. Tab.* 15. *fig.* 7. Aſter *Africanus*, Stæchadis folio, noſter, *Raii Hiſt. Pl. app.*

Aſter exoticus, Hyoſeridis folio minore, *Phytogr. Tab.* 15. *fig.* 6. *Raii Hiſt: Pl. app.*

Aſter parvus *Æthiopicus*, Chamæmeli floribus, Tamaricis *Ægyptiæ* foliis, tenuiſſimè denticulatis, *Phytogr. Tab.* 271. *fig.* 4.

Aſter

Aſter *Bengalenſis*, omnium minimus, ſummo caule biflorus, *Phytogr. Tab.* 15. *fig.* 8.
Aſter Conyzoides *Ind. Orient.* ramoſior, cauliculis ſparſis, *Phytogr. Tab.* 149. *fig.* 4.
Aſter anguſtifolius luteus, maritimus glaber. Conyza marina, *Hiſt. Lugd.* 1366. Conyza tuberoſa lutea, foliis anguſtis & rigidis. *Bot. Monſp.* 77. *Hæc verè Aſteris genus, ſub Chondrillæ Conyzæ facie, foliis anguſtioribus titulo, malè proponitur à Caſparo Bauhino in Pinac.* p. 130. *Edit Ann.* 1623. *in noviſſ. autem editione, planè omiſſa eſt. Apud exſiccatas rariores, in Hort. Patavino, à Cl. Viro D. D.* More, *multis abhinc annis collectas, ſub nomine Aſteris Perſicæ folio, conſpeximus.*
Aſter luteus anguſtifolius. *C B P.* 266. Aſter Conyzoides *Geſneri, Obſ. Lob.* 188. Conyza marina. *J B. T.* 2. *l.* 24. 1055.
Aſter luteus Linariæ rigido, glabro, folio. *C B P.* 267. Aſter anguſtifolius, *ſ.* 6*us.* *Auſtriacus* 4*us.* *Cluſ. Hiſt. quoàd deſcriptionem.* Aſter luteus auguſtifolius. *J B. Park. Theatr.*
Aſter montanus, luteus, Salicis, glabro, folio. *C B P.* 266. Aſter montanus foliis Salicis. *Park. Th.* Conyza media *Monſpelienſis*; quibuſd. Aſteris *Attici* genus, folio glabro, rigido. *J B. T.* 2. *l.* 24. 1049.
Aſter luteus, latifolius glaber, foliis rigidis, & minutiſſimè crenatis, *Phytogr. Tab.* 16. *fig.* 2. àn Aſter luteus, folio glabro, & crenato, *C B P*? *ubi Synonyma huic plantæ, à Caſparo Bauhino malè ſunt appropriata.*
Aſter peregrinus, Ciſti folio, non crenato, flore magno luteo, *Phytogr. Tab.* 16. *fig.* 2. àn Aſter *odoratus*, flore luteo ſtellato, exoticus? *H. Patav. à Turre.* 13 fortè Aſter Conyzoides luteus, perennis, *Icon Roberti.*
Aſter peregrinus, Ciſti anguſtiore folio, & magis acuminatò, flore minore.
Aſter luteus Ciſti hirſutis, & crenatis foliis, ſummo caule ramoſo, floribus amplis, *Phytogr. Tab.* 78. *fig.* 4. àn Herba Vulneraria, ad fluvium *Pſrim. Hieronymi Tragi*? Conyzæ affinis *Germanica*, *C B P.* 266. Conſolida *Saracenica* 3a. *Tragi. Hiſt. Lugd.* 1271. Conyzis affinis, Herba Vulneraria, *ſ.* Solidago *Saracenica* 3a. *Trago* hirſuta, *J B. Tom.* 2. *lib.* 24. *fol.* 1051. hujus exemplar nobis communicavit D. *Doody*, qui & ipſe inter Siccatas exoticas, & quamplurimas rariores plantas in H. *Patavino*, jamdudùm collectas, & in Chartis aſſervatas, quas ſibi impetravit, abſque *titulo invenit.*
Aſter *Atticus* luteus montanus, villoſus, magno flore, *C B P.* 267. Aſter montanus alter, folio & caule hirſutis. *Adverſar. Lob.*
Aſter luteus, hirſuto ſalicis folio, *C B P.* Aſter lanuginoſo folio, *ſ.* 5us. *Cluſ. Hiſt.* Aſter luteus lanuginoſus. *Park. Theatr.* Aſter 3. *Pannonicus Cluſio*, luteus folio hirſuto ſalicis, *J B. T.* 2. *l.* 24. 1047.
Aſter montanus luteus, mucronatis nigricantibus foliis, flore majore. Conyza montana lutea, foliis oblongis, *C B P.* 265. Conyza major montana, *Thalii Harcyn.* 20. àn Bellis lutea, *Dalecampii Hiſt. Lugd.* 1349?
Aſter montanus procerior, longioribus mucronatis foliis, flore luteo minore. Conyza major altera, *Thalii Harcyn.* 21. *Britannica* vera *Delacamp. Hiſt. Lugd.* 1082. Conyzis affinis, *CBP.* 265. *Britannica* Conyzoides quibuſd. Aſter *Pannonicus Cluſio* dictus, *J B.* ibid. *Camerario in ſuo Horto, hujus pictura exhibetur*; Harcyniar. *Stirp. Icon.* 2.
Aſter *Pannonicus* major, *ſ.* tertius, *Auſtriacus* 1us. *Cluſ. Hiſt.* 2. *fol.* 13. Aſter lu-

teus major, foliis Succiſæ, *C B P.* 266. Aſter luteus major *Auſtriacus*, *Park. Th.* *reverâ Aſter eſt, utùt à Cl. Hermanno ad Chryſanthemorum genus averruncetur*, *Hort. Leyd.* 144.

Aſter *Africanus* luteus flore maximo, *Muſæi Corteniani.* àn Aſter montanus luteo magno flore? *C B P.* 267. Aſter montanus prægrandi flore *Helenii*, *Adv. Lob.* 148. *At ſi Lobelius hanc plantam rectè deſcripſit cum unico flore in caule: à noſtro Corteniano Aſtere diverſus ſit oportet.* Propterea; àn potius Conyza *Pannonica* lanuginoſa? *C B P.* Conyza 3a. *Auſtriaca*, legitima fortè *Dioſcoridis*, *Cluſ. Hiſt.* 2. *fol.* 20. *Cujus flores extremo cauli, & ramulis illi inhærentibus, inſident magni, Helenii florum formâ, multis foliolis luteis, medium diſcum, ſ. orbem palleſcentem ambientibus, nullo odore præditi. Cujus notæ, huic noſtro ad amuſſim quadrare videntur.*

Aſter *Raguſinus*, Verbaſci foliis, *Zanoni Iſtor. Botan.* Aſter tomentoſus luteus Verbaſci folio, *Boccon. de Pl. Sicul. fol.* 60. Fortè Aſter Verbaſci folio non deſcriptus *Thom. Belluccii Hort. Piſan.* 11.

Aſter maritimus folio tereti-craſſo, in ſummo tricuſpidato, *H. Leyd.* 70. Aſter maritimus flavus, Crithmum Chryſanthemum dictus, *Raii Hiſt.* 268. Crithmum maritimum flore Aſteris *Attici*, *CBP.* 288. Crithmum marinum tertium *Mattheoli* flore luteo Buphthalmi, *J B. Tom.* 3. *lib.* 26. 106.

Idem folio in ſummo obtuſo, *Hort. Leyd.*

Aſter luteus fœtidus Crithmi Chryſanthemi folio, floribus umbellatis, *Phytogr. Tab.* 16. *fig.* 3. Jacobæa Crithmi litorei foliis, *H R B.* 102. Jacobæa fœtida Crithmi Chryſanthemi facie *Brunyeri*, *Hort. Ioncquet.* Jacobæa Roriſmarini folio *quibuſd.*

Aſter fruticeſcens luteus, *Mauritanicus*, folio Stæchadis incano, Seriphii facie, & ſapore. àn Aſter *Æthiopicus*, Stæchadis citrinæ foliis, flore aureo, *Hort. Leyd.* 68? ubi ſatis bene convenit deſcriptio. àn *Jacobæa Montis Tabulari. Breyn. Cent. fol.* 178? fortè etiam, Abſinthio Seriphio ſimilis. *Capitis Bon. Spei. ejuſd. append ad Cent. f.* 19.

Aſter ramoſus annuus *Canadenſis Moriſ.* vid. *Bellis.*

Aſter *Canadenſis* annuus flore papposo, *H R P.* vid. *Conyza.*

Aſter luteus foliis ad florem rigidis. vid. *Chryſanthemum.*

Aſter *Atticus* foliis circà florem mollibus, *C B P.* vid. *Chryſanthemum.*

Aſter luteus ſupinus, *C B P.* vid. *Chryſanthemum.*

Aſter Conyzoides *Monſpelienſis*, *Moriſ. H R B.* vid. *Chryſanthemum.*

Aſter ſupinus Conyzoides *Africanus*, *Park.* vid. *Chryſanthemum.*

Aſter luteus alatus *Cornuti*, *Sch. Bot.* vid. *Chryſanthemum.*

Aſter luteus radice odorâ, *C B P.* vid. *Conyza.*

Aſter Jacobææ foliis vulgò, *ſ.* Anemonæ affinis *Æthiopica*, *Hort. Leyd.* vid. *Jacobæa.*

Aſter aizoides, *Prom. Bon. Sp. Zanon.* vid. *Meſembrianthemum.*

Aſteriſcus latifolius autumnalis *Cornuti.* vid. *Aſter.*

ASTRAGULUS perennis, ſpicatus, *Americanus*, ſcandens caulibus, radice tuberosâ donatus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 102. Terræ glandes *Americanæ*, s. *Virginianæ*, *Park. Th.* 1062. Apios *Americana*, *Cornut. Pl. Canad*, pag. 201.

Aſtragalus purpureus, perennis, ſpicatus, *Pannonicus. Moriſ. Hiſt.* 2. 106. Onobrychis prima, *Cluſ. Hiſt.* 238. Onobrychis ſpicata flore purpureo, *C B P.* 350. Onobrychis quibuſdam purpureo flore, *J B. T.* 2 *l.* 17. 337. àn Aſtragalus conopho-

ros

ros *Pyrenaicus*, *Turnefortii*, *P B P*. 316. Aſtragalus Alpinus Conophoros, *s*. Alopecuroides *Schol. Botan.* 243?

Aſtragalus perennis ſpicatus, floribus pallidis, nigris radiis notatis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 107. Onobrychis ſpicata floribus pallidis, nigris radiis notatis, *C B P.* 350. Onobrychis 3a. *Cluſ. Hiſt.* 2. 239. Onobrychis quibuſd. flore pallido, vel Polygalon, *J B. T.* 2. *lib.* 17. 337. Onobrychis foliis Viciæ longioribus, *Park. Th.*

Aſtragalus quidam montanus, vel Onobrychis aliis, *J B. T.* 2. *lib.* 17. 339. Onobrychis 4a. *Cluſ. Hiſt.* 2. 240. Onobrychis floribus Viciæ majoribus, cæruleo-prupuraſcentibus, vel foliis Tragacanthæ, *C B P.* 351.

Aſtragalus purpureus perennis, *Monſpelienſ. Moriſ. Hiſt.* 2. 107. Aſtragalus *Monſpeſſulanus*, *J B. T.* 2. *lib.* 17. 338. *Botan. Monſpel.* 33. Securidaca minor *Adverſar.* 401. *quoad deſcriptionem.*

Aſtragalus luteus perennis, procumbens, vulgaris, *s.* ſylveſtris. *Moriſ. Hiſt.* 2. 107. Glaux vulgaris leguminoſa, *s.* Glycirrhiza ſylveſtris. *Park. Th.* Glycirrhiza ſylveſtr. floribus luteo palleſcentibus. *C B P.* 352. Fœnum-græcum ſylveſtre, *s.* Glycirrhiza ſylveſtris quibuſdam. *J B. T.* 2. *l.* 17. 365.

Aſtragalus luteus perennis, *ſiliquâ gemellâ rotundâ*, veſicam referente. *Moriſ. Hiſt* 2. 108. Cicer ſylveſtre multifolium. *J B. T.* 2. *lib.* 17. 294. Cicer ſylveſtris foliis oblongis hiſpidis majus. *C B P.* 347. Glaux altera perennis, folliculis turgidis, *Raii Hiſt. Pl.* 935.

Aſtragalus Alpinus incanus, Halicacabus, foliis Tragacanthæ, flore purpuraſcente. *Schol. Botan.* 243.

Aſtragalus incanus, parvus, purpureus, noſtras. Glaux montana purpurea noſtras, *Raii Hiſt. Pl.* 939. Glaux *Hiſpanica*. *J B. T.* 2. *l.* 17. 341. Ciceri ſylveſtri minori affinis, ſi non idem. *C B P.* 347.

Aſtragalus (fortè) *s.* Glaux *Æthiopica*, floribus purpureis amplis. *Phytogr. Tab.* 270. *fig.* 5.

Aſtragalus *Hiſpanicus*, ſiliquâ Epiglottidi ſimili, flore purpureo major *Turnefortii Cat. Hort. Leyd.* 74. an Aſtragalus *Hiſpanicus* humifuſus, capitulis conglobatis, villoſis & hamatis, apud *Collectaneas Sherardinas*? Fortè etiam Glaux *Catalonica* non deſcripta, *Raii Hiſt. Pl.* 940.

Aſtragalus *Hiſpanicus* ſiliquâ Epiglottidi ſimili, flore albo, minor, *Turnefortii. Cat. Hort. Leyd.* 76. Glaux *Dioſcoridis* (per errorem) putata, *Raii Hiſt. Pl.* 940.

Aſtragalus incanus ſiliquis incurvis. *Botan. Monſp.* 33. Onobrychis incana foliis longioribus. *C B P.* 350. & *Prodr.* 149.

Aſtragalus luteus annuus *Monſpeliacus*, procumbens. *Moriſ. Hiſt.* 2. 108. Aſtragalus *Monſpelienſium*. *Cluſ. Hiſt.* 2. 234. Securidaca altera. *s.* minor. *J B. Tom.* 2. *l.* 17. 347. Securidaca lutea minor, corniculis recurvis. *C B P.* 349.

Aſtragalus *Canadenſis*, flore viridi flaveſcente. *Acad. Reg. Pariſ. Dodart. Memoir.* 65.

Aſtragalus *Africanus*, flore luteo odoratus. *Breyn. Cent.* 1. 72. Aſtragalus *Africanus*, luteus odoratiſſimus. *Icon Roberti. Bot. Monſp.* 285. Aſtragalus perennis foliis hirſutis, caule recto aphyllo, flore ochroleuco odoratiſſimo. *Moriſ. Hiſt.* 2. 203.

Aſtragalus *Pyrænaicus*, flore albo, folio ſubrotundo. *Schol. Botan.* 243. an Onobrychis incana, foliis rotundis. *C B. Pin.* 350. & in *Prodr.* 149.

Aſtragalus *Pyrænaicus* incanus, foliis Viciæ, flore Sulphureo. *Schol. Botan.* 243. cujus

jus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 79. *fig.* 5.

Aſtragalus annuus, floribus, & ſiliquis hirſutis, plurimis, in foliorum alis ſeſſilibus. *Phytogr. Tab.* 79. *fig.* 3. Aſtragalus ſiliquis, & foliis hirſutis, floribus parvis. *Moriſ. Hiſt.* 2. 109 Aſtragalus marinus *Bæticus Park. Th.* 1084. Vicia Seſamacea *Apula. Columm. ecphraſ.* 301. Fœnu-græco ſylveſtri *Tragi* in quibuſdam accedens planta. *J B. T.* 2. *lib.* 17. 331.

Aſtragalus annuus Tamarindi foliis incanis, ſiliquis curtis, turgidiuſculis, glabris, ad foliorum ortum, communi pediculo nixis. Succrevit in Horto cultiſſimo, D. *Caroli du Bois*, à quo accepimus.

Aſtragalus annuus, foliis & ſiliquis longioribus, glabris, è foliorum alis, longo pedunculo inſidentibus. Securidaca *Sicula*, ſiliquis foliaceis. *Boccon. fol.* 7. an Aſtragalus ſiliquâ triangulari *Griſleii Viridar. Luſitan.*?

Aſtragalus hirſutus, corniculis plurimis, uno pediculo ſtelliformitèr adaptis. *Phytogr. Tab.* 79. *fig.* 4. Ornithopodio affinis, hirſuta, fructu ſtellato. *C B P.* 350. Stella leguminoſa. *J B. T.* 2. *lib.* 17. 350.

Aſtragalus purpureus, annuus, peregrinus, ſiliquis utrinque ſerræ ſimilibus. *Moriſ. Hiſt.* 2. 107. Securidaca peregrina. *Cluſ. Hiſt.* 2. 238. *Park. Th.* Securidaca ſiliquis planis utrinque dentatis. *C B P.* 349. Lunaria radiata *Robini. J B. T.* 2. *lib.* 17. 348. Arachus paluſtris ſiliquâ radiatâ, *Griſleii Virid. Luſit.*

Aſtragalus maritimus lucidus, Anonidis facie triphyllos, flore luteo. Anonis lutea parva, procumbens maritima, *Raii Hiſt. Pl.* 958. Fortè etiàm Anonis maritima mitis, folio lucido ſerrato. *Boccon.* 70. Anonis maritima non ſpinoſa, folio lucido, ſerrato. *Thom. Bellucii. Ind. Hort. Piſan.* p. 9.

Aſtragalus aculeatus fruticoſus *Maſſilienſis*, Tragacantha dictus. Tragacanth. C B P. 388. Tragacantha *Maſſilienſibus*. J B. *Tom.* 1. *lib.* 11. *pag.* 407.

Aſtragalus aculeatus fruticoſus, foliis ſubhirſutis. Tragacantha Alpina ſempervirens, foliis viridioribus, ſubhirſutis. *Schol. Botan.* 244. an Tragacanthæ affinis lanuginoſa. *ſ.* Poterium. C B P. 388. Tragacantha altera, Poterium fortè *Cluſio* J B. *T.* 2. *lib.* 11. 408.

Aſtragalus *Monſpeliano* candidior, & Onobrychis quorundam. J. B. vid. *Loto affinis.*

Aſtragalus purpureus montanus. *Park.* } Vid. *Loto affinis.*
Aſtragalus villoſus floribus globoſis C B P. }

Aſtragalus *Romanus.* J B. vid. *Onobrychis.*

Aſtragalus Sylvaticus, *ſ. Aſtragaloides.* J B. vid. *Orobus.*

Aſtragalus *Indicus* ſpicatus Polylobos, D. *Herman.* vid. *Onobrychis.*

Aſtragalus humilis Buxifolius. *Hort. Leyd.* vid. *Polygala.*

ASTRANTIÆ genera. vid. *Imperatoria.*

ATAMARAM *Hort. Malabar.* & Ate *Hernandez.* vid. *Anona.*

ATRIPLEX maritima *J B. T.* 2. *l.* 23. 974. Atriplex maritima laciniata *C B P.* 120. Atriplex marina repens. *Park. Th.* 747.

Atriplex maritima noſtras procerior, foliis anguloſis, incanis, admodùm ſinuatis. *à præcedenti plurimùm diverſa eſt.* an Atriplex maritima perennis, folio deltoide triangulari, minùs incano. *Moriſ. Hiſt.* 2. 607.? Fortè etiàm Atriplex ſylveſtris fructu compreſſo roſeo, vel ſtellato. *C B P.* 119. & in *Prodromo. Raii Hiſt. Pl.*

192.

192. Itèm Atriplex ſylveſtr. *Monſpeſſul.* cum pulchris involucris. *J B. Tom. lib.* 23. 973. Atriplex ſylveſtris ſecunda *Matthiol.* in *Comm. cum magn.* fig. 461.

Atriplex maritima ad foliorum baſin, velùt auriculata, procumbens, & nè vix ſinuata. Fortè Atriplex maritima noſtras, *Raii. Cat. Angl.* & *Hiſt. Pl.* 193. àn Atriplicis maritimæ ſpecies *Valerando. J B. T.* 2. *lib.* 23. 974. *foliis albis?*

Eadem foliis rubris, D. *Raii Hiſt. Plant.* 194.

Atriplex anguſtifolia *Canarienſis*, maritima, dentata, repens. Flos de Alumo *Hiſpanis* dicta. àn Atriplex argentea dentata, *Curaſſavica.* P B P. 316? Fortè etiàm Atriplex maritima dentata, *Raii Hiſt. Pl.* 192.

Atriplex maritima, folio integro, anguſtiſſimo. *Hort. Leyd.* 79. Atriplex minima anguſtifolia maritima. *Boccon. de Pl. Sicul.* 29. *Raii Hiſt. Pl.* 194. *Moriſ. Hiſt.* 2. 607. àn Atriplex maritima anguſtifolia. C B. *Pin.* 120. & *Prodr.*

Atriplex maritima noſtras, ocimi minoris folio.

Atriplex Halimi folio. C B P. 120. Atriplex ſylveſtr. Halimi folio *Park. Theatr.* Atriplex halimoides *Lobelio. J B. T.* 2. *l.* 23. 974. Itèmque Atriplex ſylveſtr. foliis integris, racemoſa. *ejuſd. J B. fol.* 973. ex mente *Moriſoni, Raii* & *noſtrâ.*

Atriplex maritima *Mauritanica*, fruteſcens, Polygoni foliis argenteis, racemoſa. *Phytogr. Tab.* 16. *fig.* 4. Atriplex maritima *Mauritanica*, foliis Polygoni argenteis, ſemine amplo fuſco, vaſculis rotundioribus noſtra. *Raii Hiſt. Pl. append.* 1856.

Atriplex maritima fruticoſa, Halimus dicta, latifolia. Halimus *Cluſii. J B. Tom.* 1. *lib.* 8. 227. Halimus latifolius, *ſ.* fruticoſus. *C B P.* 120. Halimus latifolius, *ſ.* Portulaca marina incana, major. *Park. Th.* Atriplex Halimus dicta latifolia, *Raii* Hiſt. Pl. 194. Atriplex latifolia, *ſ.* Halimus fruticoſus latifolius. *Moriſ.* Hiſt. 2. 607.

Atriplex maritima Halimus dicta ſurrectior, & vulgaris Halimus, *ſ.* Portulaca marina. *C B. P.* 120. Portulaca marina noſtras. *Park. Th.* Portulaca marina fruticoſa, quæ Halimus ſecundus *Cluſii. J B. Tom.* 1. *lib.* 8. 228.

Atriplex maritima Halimus dicta, foliis anguſtioribus, cœſiis, & magis carnoſis. Halimus anguſtifolius procumbens. *C B P.* 120. Atriplex maritima anguſtifolia procumbens. *Moriſ.* Hiſt. 2. 608. itemque Atriplex maritima anguſtiſſimo folio. *ejuſd. ibidem.* Halimus tenuifolius, *ſ.* Portulaca marina, incana, minor, *Park. Th. Hanc plantam cum proximè præcedenti,* Joannes Bauhinus *eandem facere videtur; verùm Cluſio potiùs fides adhibenda, qui diſtinguit, ut rectè notat* Cl. Raius *Hiſt. Plantar.* 194. *& noſtrâ antopſiâ comprobatur.*

Atriplex maritima Halimus dicta erecta, ſemine folliculis membranaceis bivalvibus, in latitudinem porrectis, & utrinque recurvis, longo pedunculo inſidentibus, clauſo. *Phytogr. Tab.* 36. *fig.* 1. Halimus anguſtifolius, ſeminibus ſingularibus vaſculis, Burſæ paſtoriæ æmulis, bicornibus, incluſis. *Raii Hiſt. Pl. app.* 1856. Fortè Halimus minor *Germanicus. Park. Th.* Halimus minor. *C B P.* 120. & Halimus aurei arvi in *Prodromo deſcriptus* 59. à D. *Feurero* ad *Caſparum Bauhinum Northuſâ* tranſmiſſus.

Hanc plantam jampridèm in paluſtribus maritimis, prope Scirbeck, juxta Sepulchretum, unum milliare à Boſtoniâ *oppido remotum, in agro* Lincolnienſi *copioſiſſimam invenimus; Invenit etiàm nuperrimè in maritimis Belgicis ſpectatiſſimus Vir, & inſignis Botanicus,* D. Carolus du Bois, *cujus ramuli ſummitas, rudi manu delineata,*

&

& ſatis infeliciter exſculpta apud Joannem Bauhinum, *ad Portulacæ marinæ fruticoſæ Iconem appingi videtur.* Tom. 1. lib.8.229. *itemque apud Bodæi à Stapel Annotat. in Theophraſt.* lib. 4. 509. *ſed hujus genuinam picturam adponere curavimus, Phytograph. noſtr. ubi ſuprà.*

AURICULA *Urſi Myconi* piloſa cærulea. *J B. T.* 3. *app.* 869. Auricula Urſi flore violaceo. *Belluc. Ind. Hort. Piſan. app.* p. 60. Auricula Urſi, flore cæruleo, folio Boraginis. *Park. Th.* Sanicula alpina foliis Boraginis villoſa. *C B P.* 243. Verbaſcum humile, Alpinum, villoſum, Boraginis flore & folio. *Hort. Leyd.* 619.

Auricula *Urſi,* aut potiùs Cortuſæ *Matthioli* facie, Planta *Æthiopica,* foliis ad lacinias supernâ parte, ſpinis ſtellæ in modum diductis, echinata, & ad oras, pilis longioribus fimbriata. *Phytogr. Tab.* 271. *fig.* 5.

Auricula *Urſi* montana, anguſtis, & levitèr crenatis foliis, floribus purpureis, in Horto *Patavino* collecta. *Phytogr. Tab.* 149. *fig.* 6.

Auricula *Urſi Virginiana* floribus albis, Boraginis inſtàr roſtratis, Cyclaminum more reflexis. *Phytogr. Tab.* 79. *fig.* 6. à Celeberrimo Botanico, D. *Baniſter* è *Virginiâ,* in *Angliam* tranſmiſſa fuit.

Auriculæ *Urſi* affinis, Androſace dicta major. *Hort. Leyd.* 82. Saniculæ affinis Planta, Androſace dicta major. *Moriſ. Hiſt.* 2. 556. Alſine affinis Androſace dicta major. *C B P.* 251. Androſace *Matthioli* altera. *J B. T.* 3. *l.* 29. 368.

AZEDERAETH arbor Fraxini folio, flore cæruleo. *C B P.* 415. Azederacth. *Dod. Pempt.* 6. *lib.* 4. *c.* 26. Azederach *Avicennæ. Park. Th.* Azederacheni arbor. *J B. Tom.* 1. *l.* 5. 554. Azadirachta foliis ramoſis majoribus *Syriaca, s.* vulgaris flore cæruleo majore. *Breyn. Prodr.* 2. 21.

AZEDERACH floribus albis ſempervirens. *Hort. Leyd.* 652. Azadarach *Indica* foliis non deciduis, oſſiculo polypyreno. *P B P.* 316. Azadirachta foliis ramoſis, minoribus *Indica,* flore albo, ſubcæruleo-purpuraſcente majore. *Breyn. Prodr.* 2. 21.

B.

BALSAMINA fœmina. *C B P.* 306. Balſamina fœmina, Perſici folio, vel Salicis folio. *J B. Tom.* 2. *lib.* 21. 909. Balſamina Herba Impatiens, *s.* Noli me tangere, flore patulo, elegantèr dilutè rubente. *Moriſ. Hiſt.* 2. 281.

Balſamina fœmina, foliis amplioribus, flore majore, amœnè purpuraſcente. *Moriſ. Schol. Botan.* 132.

Balſamina fœmina, anguſtis & elegantèr crenatis foliis, flore albo minore. Balſamina fœm. flore candido. *Hort. Amſt.* 48. Balſamina *Indica* flore albo. *Breyn. Prodr.* 2. 22. Balſamina fœmina anguſtifolia Diiakudalu *Zeylanenſibus. P B P.* 317. an Tilo-Onapú, *s.* Notenga. *H M. Part.* 9. *Tab.* 52.

Balſamina

Balſamina lutea, *ſ.* Noli me tangere. *C B P.* 306. Balſamina altera, Noli me tangere. *Fab. Col. ecphr.* 150. Noli me tangere. *JB. T.* 2. *l.* 21. 903. Balſamina Herba Impatiens, *ſ.* Noli me tangere, flore patulo luteo. *Moriſ. Hiſt.* 2. 282. Mercurialis ſylveſtris, Noli me tangere dicta, *ſ.* Perſicaria ſiliquoſa. *Park. Th.*

Balſamina lutea, *ſ.* Noli me tangere major, *Virginiana*, floribus ſaturatè luteis, rubentibus maculis intùs notatis.

Balſamina rotundifolia repens, *ſ.* mas. *C B P.* vid. *Cucumis.*

Balſamina *Indica* repens, pomifera. *Franciſc. de Honuphriis.* vid. *Paſſiflora.*

BALSAMIFERA *Braſiliana* cujus Balſamum *Cabureizica* Indigenis dictum: Cabureiba, *ſ.* Balſamum *Peruvianum. Piſon. lib.* 4. 119. Cabu-Iba. *Marcgravii. lib.* 3. 137. Balſami *Peruviani* Fructus *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 29. qui, ſiliqua eſt ſpadicea, cum duobus nucleis incluſis, ex *Indiâ Orientali* Nobis advenit.

Balſamifera arbor, *Novæ Hiſpaniæ Mexicenſibus* Hoitziloxitl dicta. *Hernand. apud Recc.* lib. 3. 51. Balſamum purius. *Monard.* cap. 9. Balſamum album. *Park. Th.* Goaconaz *Oviedi Hiſt. Ind. lib.* 10. *cap.* 13. & fortè Copaiba *Piſonis. lib.* 4. 118. Balſamum certarum quarundam Plantarum quas Copaibas (*Braſiliani*) vocant. *JB.* è *Maffeo. Tom.* 1. *lib.* 3. 306. *Plerique enim Americani, (adnotante Gulielmo Piſone) communi nomine, omnes Reſinas odoratas, & Gummi, vocant Copal; variaſque illarum ſpecies, peculiaribus diſtinguunt nominibus; Ita Braſiliani Arborem hanc reſiniferarum facilè principem, Copaliba, vel Copa-iba nominant.*

Balſamifera arbor *Jamaicenſis*, Siliquæ *ſ.* Ceratoniæ foliis, Amygdalorum ſapore ſuavi. Fortè Balſamum de *Tolu. JB. T.* 1. *l.* 3. 296. Balſamum *Provinciæ Tolu*, *ſ.* Balſamifera 4ª *Hernand. apud Recc.* lib. 3. 53. Arbor *Americana* Ceratiæ foliis ex quâ colligitur Balſamum de *Tolu. Monardes.* cap. 10. Balſamum *Tolutanum* foliis Ceratiæ ſimilibus, quod candidum eſt. *C B P.* 401.

Balſamifera Iuglandis folio *Americana.* Arbor *Indica* Iuglandis folio. *Cat. Hort. Lipſienſ. olim edit.*

BALSAMUM Caprarium *Antegoanum* & *Neviſenſe* fœtidum; Arbuſcula *Americana* Ballote olens, Scammoneæ foliis punctatis, ferrugineâ lanugine obductis, floribus parvis, pentapetalis, ſpicatis. *Phytogr. Tab.* 80. *hæc autem re verâ eſt de Ricinorum genere. Eſt Planta ſempervirens, totâ enim hyeme, perpetuâ fronde ornatam haud ſemel obſervavimus; ab honeſto Viro* Jacobo Harlow *in* Angliam *primò allata eſt.*

BAMBU Indorum. vid. *Arundo arborea.*

BAMIA. *JB.* vid. *Alcea Indica.*

BANANA *Marcgr.* & Bananeira *Piſonis.* vid. *Ficus Indica.*

BANDURA *Zeylanenſibus.* vid. *Utricaria Vegetabilis.*

BANGUE Cannabi ſimile. *C B P.* vid. *Cannabis.*

BAOBAB *Alpini.* vid. *Cucurbitifera arbor.*

BASEL-

BASELLA *HM.* vid. *Mirabilis Peruvianæ affinis.*

BATATAS Camotes *Hiſpanorum Cluſii.* C B P. & Batatas Inhame *Luſitanor. Cluſ.* vid. *Convolvulus.*
Batatas trifoliata *Capenſis*, & Batat. *Capenſis* tetraphyllos vulgò, vid. *Phaſeolus.*
Batatas Tajaoba *Braſilienſibus Piſonis*, vid. *Campanula.*

BATLESCHAIN *Æthiopicum. Breyn.* vid. *Solanum.*

BEENEL, *Hort. Malabar. Part.* 5. *Tab.* 4. *p.* 7. Frutex baccifer *Malabaricus* floribus Umbellatis, ſimplici officulo tetraſpermo. *Raii Hiſt. Pl.* 1557.

BEESHA *Hort. Malabar.* vid. *Arundo Indica*
BELAMODAGAM *Hort. Malab.* vid. *Prunifera.*

BELDROGA *Marcgr.* vid. *Portulaca.*

BELERICU *Hort. Malab.* vid. *Apocynum.*

BELI *Bengalenſium*, vid. *Cucurbitifera.*

BELINGELA *Piſonis*, vid. *Solanum.*

BELLIS pratenſis duplici florum ſerie. *HRB.* 28.
Bellis media nudicaulis, non ramoſa. *Raii Hiſt. Pl.* 349. Bellis ſylvatica. *JB. T.* 3. *l.* 26. 114. Bellis ſylveſtris media, caule carens. *C B P.* 261.
Bellis hortenſis prolifera. *C B P.* 262. Bellis nova ſuave-rubens umbellifera, *Belgarum. H R P.* 29.
Bellis hortenſis pediculo folioſo. *C B P.* 262. *Naturæ luſus eſt.*
Bellis minor hortenſis rubra multiplex, florum petalis fiſtuloſis. Bellis hortenſis rubra, flore multiplici fiſtuloſo. *H R P.* 49. *variat flore albo & Sulphureo.*
Bellis hortenſis globoſo flore viridi. Bellis hortenſis flore herbaceo. *Moriſ. H R B.* 28. *hanc etiam Naturæ luſum eſſe ſuſpicamur:*
Bellis major. *J B. T.* 3. *l.* 26. 114. Bellis major ſylveſtris caule folioſo. *C B P.* 260. Bellis major vulgaris, *s.* ſylveſtris *Park.* Buphthalmum majus *Loniceri*, Conſolida media Vulnerariorum. *Lobel.*
Bellis alpina major, rigido folio. *C B P.* 261. & in *Prodromo* 120. Bellis Alpina major, foliis anguſtis rigidis. *J B. T.* 3. *l.* 26. 115. Bellis alpeſtris major denſiore folio *Cæſalpini Hort. Patav. à Turre.* 15. Bellis Alpina major. *C B P.* in *Phytopinac* 505.
Bellis montana major, folio acuto. *C B P.* 261. & in *Prodr.* 121. Bellidis Alpinæ majoris altera ſpecies. *ejuſd. Phytopin.* 505. Bellis Alpinæ alia ſpecies minor, folio non rigido. *J B. T.* 3. *l.* 26. 115.
Bellis *Virginiana* denſiore folio. *Moriſ. Prælud.* 238. an Bellis *Pyrenaica* latiſſimo folio, flore maximo. *Schol. Botan.* 184. Bellis peregrina, denſo, fragilique folio. *Cat. Hort. Ionequet.* fortè Bellis Alpina major, rigido folio, breviore, & latiore. *Cat. Hort. Acad. Leyd.*

Bellis

Bellis *Americana* procerior, ſerotina, ramoſa, flore ampliſſimo. *Hort. Leyd.* 85. àn Bellis radice repente, foliis latioribus ſerratis? *H R B.* 27. & *Prælud.* 239. fortè Tlally-yetl *Novæ Hiſpaniæ Hernand. apud Recc.* 423. Bellis *Indica* maxima. *Hort. Patav. à Turre.* 15. àn Bellis major *Indica* latifolia, *Ciaſſi. Faſcie Nutii.* 21? Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 17. *fig.* 2.

Bellis major *Africana*, Camphoram redolens, aut potiùs Zedoariam.

Bellis Myrtifolia humilis, cauliculo ad florem folioſo. *Promontorii Bon. Spei.* ex *Codice Comptoniano. Phytogr. Tab.* 150. *fig.* 2. Fortè ad hanc Plantam, ceu proximum locum ſibi vendicare poteſt Tepetlachichix Xihuitl *Mexicenſibus*, *s.* Herba amara in montibus proveniens. *Hernandez. apud Recc.* 192.

Bellis montana minor. *J B. T.* 3. *lib.* 26. 115.

Bellis montana gramineis foliis. *Botan. Monſp. app.* 291.

Bellis montana incana, & crenata, foliis & crenis obtuſis. *Phytog. Tab.* 17. Bellis montana, folio obtuſo, crenato. *C B P.* 261. & in *Prodr.* 121. Bellis ſylveſtris folio craſſo, & villoſo. *Schol. Botan.* 184. *ubi ponitur pro non deſcripto.*

Bellis alexiteria *Braſilienſibus*, Caa-apia dicta, & aliquandò Ipecacuanha, Noſtratibus, Black Snake Root, vulgò. Sub Aſari titulo è *Terrâ Marianâ* in *Phytogr. Tab.* 15. videſis Iconem.

Bellis montana foliis Coronopi laciniis, *s.* denticulis rarioribus, & magis extantibus. *Phytogr. Tab.* 17. *fig.* 3. àn Bellis Alpina foliis profundiùs diſſectis. *Schol. Botan.* 184? Bellis leucanthema, (*s.* Anthemis) fruteſcens, foliis profundè laciniatis. *Breyn. Prodr.* 2. Bellis montana, foliis Chryſanthemi. *Magnol. ejuſd. ibid.* Bellis Chryſanthemi Segetum folio, D. *Hans Sloane*, *Raii Hiſt. Pl.* 351. Cujus ramulum exſiccatum in Horto, *D. Magnol. Monſpelii* collectum, idem D. *Sloane* ſub eodem titulo exhibuit *Cl. Raio.* Hujus ſpecies habetur altera elatior; Chamæmelo *Luſitanico* latifolio *Breyn.* plurimùm conveniens, & fortè eadem.

Bellis montana foliis imis Coronopum, ſuperioribus Linum referentibus. àn Bellis Alpina foliis laciniatis? *Schol. Botan.* 184.

Bellis ramoſa *Chinenſis*, Scabioſæ Ovillæ foliis incanis.

Bellis ramoſa umbellifera Cornuti 194. *Bellis major ramoſa, umbellifera, Americana. Park. Theatr.* After ramoſus annuus *Canadenſis Moriſ. hujus autem ſemina ſunt longa, minimè pappoſa, utcunque* Moriſonus *in* Prælud. p. 236. *Flores in pappos abire ſcribat.*

Bellis pumila crenata, Agerati æmula, crenis bicornibus, aſperiuſculis. *Phytogr. Tab.* 17. *fig.* 4. Bellis maritima, foliis Agerati. *C B P.* 261. & in *Prodr.* 121.

Bellis Alpina pumila, Abrotani foliis multifidis. Fortè Bellis Alpina foliis laciniatis. *Schol. Botan.* 184.

Bellis Alpina pumila, Lavendulæ multifidæ foliis, caule aphyllo.

Bellis montana, Tanaceti foliis, caule ſingulari annua. *Phytogr. Tab.* 17. *fig.* 5. Chamæmelo affine, Buphthalmum *Italicum* ſegetum altiſſimum. *J B. T.* 3. *l.* 16. 120.

Bellis Alpina, Buphthalmi foliis, ſummo caule ramoſo. Chamæmelum Leucanthemum *Hiſpanicum*, magno flore. *C B P.* 135. quod in *Prodromo* deſcribitur. *p.* 70. àn Bellis montana major, foliis Chyſanthemi *Cretici* anguſtioribus? *Botan. Monſp. app.* 307.

Bellis Alpina, Parthenii foliis elatior. *Phytogr. Tab.* 17. *fig.* 6.

Bellis Leucanthema, Tanaceti foliis inodoris, flore majori. *Moriſ. Prælud.* 362. Tanacetum inodorum, flore majori. *C B P.* 132. Tanacetum album, flore ampliore. *J B. T.* 3. *l.* 26. 133: hujus picturam videſis apud *Icones Roberti.*

Bellis montana minor, Tanaceti folio. *Moriſ. Prælud.* 239. *Phytogr. Tab.* 82. *fig.* 1. Tanacetum montanum inodorum, minori flore. *C B P.* 132. Tanacetum album. *J B. Tom.* 3. *l.* 26. 133. Tanacetum inodorum 2m. *Cluſ. Hiſt. lib.* 3. 338. Fortè Bellis Tanaceti folio minor, *Luſitanicum. Griſleii Viridar. Luſitan.*

Bellis lutea ſpinoſa, arboreſcens *Cretica*, flore aphyllo. Bellis ſpinoſa. *Pr. Alpin. exot. lib.* 2. 327. Bellis ſpinoſa, foliis Agerati. *C B P.* 262. Bellis major ſpinoſa, flore luteo nudo. *Park. Theatr.* Bellis ſpinoſa elatior, & fruticoſior Herbariorum, bullatis, aureis floribus. *Adverſarior. part. altera. Lobel.* 372.

Eadem foliis non ſpinoſis. Bellis foliis Agerati non ſpinoſis. *Hort. Leyd.* 86.

Bellis *Africana* lutea minor, flore nudo cernuo. Bellis *African.* capitulo aphyllo luteo, Coronopi folio, caulículis procumbentibus. *Hort. Leyd.* 86. Chryſanthemum *Capit. Bon. Spei, s.* repens flore aphyllo; D. *Syen. Breyn. Cent.* 1.156. Chryſanthemum exoticum minus, capitulo aphyllo, Chamæmeli nudi facie *Breynii. Schol. Botan.* 183.

Bellis lutea foliis profundè inciſis, major & minor. *C B P.* vid. *Chryſanthemum.*

Bellis lutea, foliis ſubrotundis. *C B P.* vid. *Chryſanthemum.*

BELMUSCUS *Ægyptia. Honor. Belli.* vid. *Alcea.*

BELOERE. *H M.* vid. *Alcea.*

BELOXYLUM Myrti majore folio, bacciferum, vid. *Lycium.*

BELUTTA *Tsjampacam. H M.* vid. *Caſtanea.*

BEM-NOSI, *Hort. Malabar.* vid. *Negundo.*

BEM-MOENJA, *H M. Part.* 5. *Tab.* 57. Arbor *Indica* foliis alatis, flore, & fructu vidua, Ben-moenja dicta, *Raii Hiſt. Pl.* 1787.

BENGI-EIRI *Hort. Malabar.* vid. *Ricinus.*

BENIVIFERA *Garziæ*, vid. *Arbor Virginiana, Piſaminis folio baccata, Benzoinum redolens.*

BENKA-LESJAM, *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 34. *fol.* 71. Arbor *Indica* foliis alatis, floribus & fructu nondùm compertis. *Quos enim pro fructibus deſcribunt Horti Malabarici Autores, meræ excreſcentiæ ſunt, Gallarum æmulæ, Inſectorum Matrices ad foliorum ortum, vel ipſis foliis innaſcentes, intùs cavæ, ac ſubſtantiâ farinaceâ refertæ, intrà quas, unum alterùmve inſectum volatile, è Papilionum genere hoſpitatur.*

BER *Indica* fructu Iujubino. *J B.* vid. *Iujuba.*

BERBERIS Dumetorum, latiſſimo folio *Novæ Angliæ.* P B P. 307.

Berberis

Berberis *Indica* Aurantiæ folio, *ſ.* Noela-Tali *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 56. *fol.* 119.

BETA alba vel palleſcens, quæ *Sicula* & *Sicla* Officinarum. *Moriſ. Hiſt.* 2. 296. Beta communis alba *Park. Paradiſ.* Beta candida. *J B. Tom.* 2. *lib.* 23. 961.

Beta *Sicula, ſ. Syriaca* platyneuros alba. *Moriſ. Hiſt.* 2. 596. Beta pallidè virens major. *C B P.* 118. Beta *Italica Park.*

Beta *Sicula* coſtâ latâ, luteâ, aureâ, rubrâ, ruberrimâ. *Moriſ. Hiſt.* 2. 596.

Beta rubra radice Rapæ. *C B P.* 118. Beta radice rubrâ craſſâ. *J B. Tom.* 2. *lib.* 23. 961. Beta *Romana* rubra, *Rapoſa* dicta *Park.*

Beta *Cretica* ſemine aculeato. *C B P.* 118. Beta *Cretica* ſpinoſa *Park.* Beta *Cretica* ſemine ſpinoſo. *J B. Tom.* 2. *lib.* 23. 963. *Sub titulo Acetoſæ Creticæ ſemine aculeato, variis è locis olim accepimus, ad Spinachiæ genus potiori jure ablegandâ.*

BETONICA flore albo *Cluſii. J B. Tom.* 3. *lib.* 28. 302. *C B P.* 235.

Betonica purpurea, ſpicâ longiore, molliore & ſeriùs florente, D. *Turnefort. Raii Hiſt. Pl. app. fol.* 1871.

Betonica major *Danica. Park. Theatr.* 614. Betonica ampliſſima Alpina. *Belluccii. Indic. Piſan.*

Betonica Alpina, latifolia, major, villoſa, flore luteo. *H R P.* 30. *Phytogr. Tab.* 150. *fig.* 4.

Betonica *Virginiana* elatior, Scropulariæ folio, flore ochroleuco. *Phytogr. Tab.* 150. *fig.* 3. Betonica maxima Scrophulariæ folio, flore è luteo palleſcente. *Schol. Botan. H R P.* 64. Hanc Betonicæ ſpeciem Mamozt-lacotl *Novæ Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* 383. (*ſi.* florem Chryſanthemi in Deſcriptione excipias) haud multùm abludit.

Betonica arboreſc. *Maderaſpatana*, villoſis foliis profundè venoſis. *Phytogr. Tab.* 150. *fig.* 5.

Betonica arboreſc. foliis amplioribus, ex *Inſulâ Barbadenſi*, flore luteo minimo. *Phytogr. Tab.* 150. *fig.* 6. præcedentis fortè varietas major.

BETRE, *ſ.* Betelle. *J B. Tom.* 1. *l.* 4. 437. Betre, *ſ.* Tembul. *C B P.* 410. Betre *Malaccenſium.* Volubilis modo arbores ſcandens, fructu lacertæ caudam æmulante. *ejuſd. ibid.* Betre, Betle, Betele, *ſ.* Bethle. *Park. Theatr.* Betre *Garziæ ab horto. Hiſt. Lugd. app.* 14. Betelle, *ſ.* Betre. *Linſchot. Part.* 4. *Ind. Orient.* c. 5. p. 97. fig. 14. Betys vel Betre. *Piſonis. lib.* 4. 196. Betele & Siriiboa *Malaiis* dicta, *Jacob. Bontii. lib.* 6. 91. Buyo-buyo *Philippicarum Hernand.* lib. 4. fol. 125. Betla-Codi. *Hort. Malabar. Part.* 7. *Tab.* 15. *fol.* 29.

BETULA nigra *Virginiana.*

Betula arbor *Americana*, ſeminibus Lithoſpermi frumentacei æmulis, Birch-Tree. *Barbadenſibus* dicta. *Phytogr. Tab.* 151. *fig.* 1.

BISTORTA major, radice minùs intortâ. *C B P.* 192. Biſtorta major, rugoſioribus foliis. *J B. T.* 3 *l.* 31. 538. Biſtorta major vulgaris. *Park. Theatr.*

Biſtorta media, folio minùs rugoſo. *J B. T.* 3. *l.* 31. 538. *Phytogr. Tab.* 151. *fig.* 2. Biſtorta major, radice magìs intortâ. *CBP.* Biſtorta magìs intortâ radice. *Park. Th.*

Biſtorta Alpina maxima, Lapathi grandioribus foliis. Eadem fortè cùm *Biſtorta* Alpina maxima. *C B P.* 192. & in *Prodromo.* 100. Biſtorta Alpina maxima *Caſparo Bauhino. J B. Tom.* 3. *l.* 31. 539. Biſtorta Alpina major. *Park. Theatr.*
Biſtorta Alpina media. *C B P.* 192. Itèm Biſtorta Alpina minor. *C B P. ibid.* has enim ſpecies. *Cl. Raius* in *Synops. Stirp. Britan.* non ſeparat. Biſtorta minor noſtras. *Park. Theatr.* Biſtorta minima. *J B. Tom.* 3. *l.* 31. 539. Biſtorta, cujus quædam ſpecies minima Alpina. *Joach. Camerarii. Hort. Med.* fol. 28. Biſtorta Alpina minima Sobolifera. *Moriſ. Hiſt.* 2. 585.
Biſtorta minima Alpina, foliis imis ſubrotundis, & minutiſſimè ſerratis, D. *Lloyd. Raii Synops.* 45. Biſtorta Alpina, pumila, varia. *Park. Theatr.* Biſtorta pumila, foliis variis, rotundis & longis. *Moriſ. Hiſt.* 2. p. 585. *Hujus Icon præcedenti appingitur apud* J. Bauhinum. *Tom.* 3. *l.* 31. 539.

BITI *Malabaricæ* accedens, Arbor *Maderaſpatana*, flore peculiari. *Phytogr. Tab.* 18. *fig.* 1.

BLITUM *Atriplex* dictum, folio ſinuato, saturè virente, *Mexiocanum.* Hoauhquitl *Nov. Hiſpaniæ, s.* Olus, ſeminibus in criſtam compoſitis. *Hernandez.* apud *Recc. l.* 8. *fol.* 269. Fortè Atriplex fimetaria minor. *Thalii Harcyn.* 8. Atriplex ſylveſtris altera. *C B P.* 119. Atriplex ſylveſtris altera, folio ſinuato, ſaturè virente, ſpicâ ſubrubrâ. *Moriſ. Hiſt.* 2. 604.
Blitum odoratum *Mexiocanum.* Epazotl, *s.* Atriplex odorata, *Mexicana. Fr. Hernandez. lib.* 5. 159. Botrys Ambroſoides *Mexiocana. C B P.* 138. Cujus ſemen Parote *Mexiocanæ* nomine miſſum. Botrys fruticoſa *Americana. Park. Theatr.*
Blitum *Americanum* humile lucidum. *P B P.* 318.
Blitum minus *Indiæ Orientalis*, ſummis foliis lunulatum. *Phytogr. Tab.* 272. *fig.* 1. an Blitum *Indicum* nodoſum? D. *Bobart.*
Blitum *Virginianum* polyſpermon, erectum, viride, D. *Sherard.*
Blitum erectum minus *Suecicum*, Cauliculis punicantibus, à Reverendiſ. Viro D. *Stoneſtreet*, habuimus.
Blitum minimum *Arabicum.*
Blitum erectum *Barbadenſe* Megaſporon. *Phytogr. Tab.* 151. *fig.* 3. an Cararú *Braſilienſium. Piſonis*, lib. 4. fol. 241. Wild Spinache (i. e.) Spinachia ſylvſteris, Noſtratibus vocata.
Blitum *Africanum*, Galthæ paluſtris folio, caule nudo cubitali, ſpicam pedalem & ampliùs ſuſtinente. *Phytogr. Tab.* 18. *fig.* 2. Petaſites *Africanus*, Calthæ paluſtris folio. *Hort. Leyd.* 488. Petaſitidis folio, Bliti fructu, *Raii Hiſt. Pl. append. Hujus Panicula ſpicatim ſparſa, onuſta eſt innumerâ herbaceorum floſculorum racematim cohærentium fæturâ, ſeminibuſque nudis.* an Petaſites *Indica* ? *J B. T.* 3. *l.* 32. 568.
Blitum Scoparium, *Bellevidere* dictum. Linaria Scoparia. *C B P.* 212. Linaria *Bellevidere* dicta. *J B. T.* 3. *l.* 30. 462. Scoparia, *s.* Belvidere *Italorum. Park. Paradiſ.*
Blitum Scoparium, Bellevidere *Indicum* puſillum, è *Maderaſpatan.*
Blitum arboreſcens Vermiculatum marinum, Sedum minus fruticoſum. *C B P.* 284. Cali ſpecies, *s.* Vermicularis marina arboreſcens. *J B. T.* 3. *l.* 35. 704.

Blitum

Blitum arboreſcens Vermiculatum elatius, Virgulis tenuioribus albis, foliis longioribus, viridibus, minùs confertis obſitum. àn Sedum minus fruticoſum alterum? *C B P.* 284. Itèm fortè Anthyllis Chamæpityides fruteſcens. *ejuſd. Pinac.* 282. Chamæpitys Vermiculata. *Adv. Lob. Icon.* 381. Cali ſpecies, s. Vermiculati fruticis varietas major. *J B. ibid.*

Blitum arboreſcens Vermiculatum marinum, foliis exiguis, glaucis, denſiſſimè Stipatis. àn Vermiculatæ fruticis varietas major? *Lob. Icon.* 382. Chamæpitys altera *Dioſcoridis. lib.* 3. *c.* 176?

Blitum monoſpermon *Indicum*, aculeatum, capſulâ rotundâ. *Breyn.* vid. *Amaranthus.*

BON, vel Ban, ex cujus fructu *Ægyptii* potum *Caova* conficiunt. *Pr. Alpini de Plant. Ægypt.* fol. 63. Bon, vel Ban, arbor. *J B.* Itèm Buna, Bunnu, & Bunchos *Arabum ejuſd. Tom.* 1. *lib.* 4. 421. Bon arbor, cum fructu ſuo Buna. *Park. Th.* Buna ex quâ in *Alexandria* potio fit. *Cluſ. not. in Garz.* Euonymo ſimilis *Ægyptiaca*, fructu baccis Lauri ſimili. *C B P.* 428. Sed malè *Ægyptiaca* vocatur, cum neque ſponte, neque culta in *Ægypto* invenitur, ſed in *Arabia fœlici* tantum. The Coffee Tree, Noſtratibus vulgò. Icon habetur *Phytogr. Tab.* 272.

BRASSICA *arvenſis. C B P.* 112. àn Braſſica rubra minor? J B. *Tom.* 2. *l.* 21. 833. Braſſica 3ª *Fuchſii. Hiſt. Lugd.* 524. *Hæc eſt ut nobis videtur iſta caulis, s. Braſſicæ agreſtis ſpecies, quæ Inſulâ Elienſi ſeritur ad Oleum conficiendum, quæque ibi* Cole, *& ejus ſemen* Cole Seed, *dicitur; Oleum autem quod inde exprimitur* Cole-Oyl, nuncupatur.

Braſſica arborea, *s.* procerior ramoſa, maritima, *Moriſ. Hiſt.* 2. 208. àn Braſſica ſylveſtris, J. B. *T.* 2. *l.* 21. 833. *C B P.* 112. *Park. Theatr.*

Braſſica maritima monoſpermos. *C B P.* 112. Braſſica marina monoſpermos. *Park. Theatr.* Braſſica monoſpermos *Anglica. J B. Tom.* 2. *l.* 21. 830. Braſſica maritima major, repens, multiflora, alba, monoſpermos, *Moriſ. Hiſt.* 2. 209. *Foliis carnoſis, cæſiis cum Braſſica convenit, floribus albis, capſulis ſubrotundis monoſpermis, ab eadem differt; ut rectè notat. Celeberr. noſter* Raius.

Braſſica campeſtris, flore albo, *Cluſ. Hiſt.* Braſſica campeſtris perfoliata flore albo. *C B P.* 112. Perfoliata, ſiliquoſa. *J B. T.* 2. *l.* 21. 835. Perfoliata ſilquoſa vulgaris, ſeu Braſſica campeſtris, *Park. Theatr.*

Braſſica ſylveſtris, *s.* Braſſicæ affinis Turritis dicta. Turritis vulgatior. *J B. T.* 2. *l.* 21. 836. Braſſica ſylveſtris, foliis integris, & hiſpidis. *C B P.* 112. Braſſica foliis integris per terram ſtratis, & in caulibus hiſpidis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 211. Itèm Leucoium, flore albo, ſiliquis uno verſu poſitis, & reflexis, *ejuſd. Hiſt.* 2. 243.

Braſſica ſylveſtris ramoſa, tota penè glabra. *C B P.* 112. Turrita major, *Cluſ. Hiſt.* 2. 126. Turritis major. *Park. Theatr. àn Eadem cum proximè ſubſequenti; àn verè diverſa, ut nobis videtur.*

Braſſica ſylveſtris, foliis circà radicem Cichoraceis. *C B P.* 112. Glaſtifolia Cichoroides *Joannis Bauhini*, & Turritis 2ª *Cluſii. J B. Tom.* 2. *l.* 21. *fol.* 836. Braſſica ſylveſtris, foliis circà radicem Cichoraceis, aſperis, caulibus autèm adhærentibus planis, ſeu glabris, *Moriſ. Hiſt.* 2. 210.

Braſſica ſylveſtris Alpina. *C B P.* 112. Quæ ſub 3ª in *Prodromo* deſcribitur; itèm Eryſimo ſimilis hirſuta, non laciniata, alba, *ejuſd. C B P.* 101. Turritis *Alpina, Park. Th.* itèm Eryſimo ſimilis, hirſuta Planta, *ejuſd. Park. Th.* Barbarea muralis. *J B. libr. de Plantis, à Sanct. Et Hiſt. Pl. Tom.* 2. *lib.* 21. 869.

Braſſica Alpina ſpuria, foliis Burſæ paſtoriæ inſtàr laciniatis, hirſuta. *Phytogr. Tab.* 206. *fig.* 3. Naſturtium Alpinum inſipidum. *C B P.* 105. Cardamine Alpina inſipida. *Fab. Columm. ecphr. Part.* 2. *fol.* 69.

Braſſica ſpuria exilis, non laciniata, hirſutior, ſubrotundis foliis, caule magìs folioſo. *Tab.* 80. *fig.* 2. Braſſica ſpuria minima, caule magìs folioſo, hirſutior, noſtra, *Raii Synopſ. Stirp. Britann. append.*

Braſſica ſpuria exilis, non laciniata, foliis longioribus juxtà Terram hirſutis, ad coliculos verò glabris. Burſæ paſtoris ſimilis, ſiliquoſa major, *ſ.* majoribus foliis. *C B P.* 108. Burſa paſtoria, *ſ.* Piloſella ſiliquoſa. J B. *Tom.* 2. *l.* 21. 870. Drabæ ſiliquoſæ ſimilis, Planta præcox, annua, *Moriſ. Hiſt.* 2. 235.

Braſſica ſpuria exilior, *ſ.* minima, foliis glabris, & hirſutis, Burſæ paſtoris ſimilis, ſiliquoſa minor, *ſ.* minoribus foliis. *C B P.* 109.

BRUNELLA major, folio non diſſecto. C B P. 260. Prunella flore minore, vulgaris. J B. *Tom.* 3. *lib.* 30. 428. variat flore purpuraſcente, & albo.

Brunella folio laciniato. C B P. 261. variat etiàm, flore albo.

Brunella *Boetica* annua, foliis laciniatis, *Moriſ. Prælud. Botan.* 481. Brunella minor alba, laciniata. C B P. 261. Prunella flore albo parvo, folio laciniato. J B. *T.* 3. *lib.* 30. 429. Meliſſa *Boetica*, H R B. 132. Symphytum petræum, *Lob. Obſ.* 251. Et *Icon.* 475. Fortè Brunella minima, *Belluc. Ind. Hort. Piſan.* 13.

Brunella Alpina grandiflora, & elatior, mucronatis, integris foliis, flore cæruleo. Brunella cæruleo magno flore. *C B P.* 261. Prunella 1a. *Cluſii Hiſt.* 2. *fol.* 42. Prunella flore magno, folio non laciniato. *J B. Tom.* 3. *lib.* 30. 429. Prunella grandiflora *Camerar.*

Eadem flore albo. Prunella alba. *Tabern. Icon.*

Eadem foliis laciniatis, flore ſaturatiùs purpuraſcente. *C B P.* Prunella laciniata, flore magno purpureo. *J B.*

Eadem flore albo; Prunella flore magno albo, folio laciniato. *J B.*

Brunella rotundifolia, flore cæruleo, maxima. àn Brunella *Luſitanica* flore, & ſpicâ majore, *Dodart. Memoir.*

Brunella Alpina purpurea, verticillis grandioribus, aculeatis. Fortè Prunella ſpinoſa, *Wheleri Itinerar.*

Brunella minor, folio rigido integro. *C B. Phytopin.* 503. ubi deſcriptio habetur. Brunella Hyſſopifolia. *C B P.* 261. Prunella anguſtifolia. *J B. Tom.* 3. *lib.* 30. 430. Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 80. *fig.* 3.

Brunella cærulea perelegans, Chamæpitys *Auſtriaca*, dicta. àn Brunella Alpina folio glabro, anguſto, integro. *H R B.* 32? Brunella Alpina Hyſſopifolia mas. *Schol. Botan.* Chamæpitys cærulea *Auſtriaca. C B P.* 250. Chamæpitys *Auſtriaca, Cluſ. Hiſt. Pl.* Chamæpitys cærulea, *Camer. Hort. Medic.*

BRYONIA aſpera *Maderaſpatana*, limbis foliorum ſpinulis rarioribus, denticulatis.

Bryonia

Bryonia *Africana*, foliis Lupuli ſcabris; *Phytogr. Tab.* 151. *fig.* 5. in *Hort. Comptoniano*, ex ſeminibus, à *Cl. Hermanno*, tranſmiſſis enatam conſpeximus.

Bryonia *Zeylonica*, foliis profundè laciniatis, *Hort. Leyd.* 95. Bryonia *Zeylonica* fœtida, flore luteo major, fructu rubro oblongo. *P B P.* Kopalam *Zeylonenſibus* dicta. Momordica minor *Indiæ Orientalis*; Bryoniæ facie, fructu glabro, molli, Uvæ criſpæ magnitudine, & effigie, ſuave purpuraſcente, lineis niveis ſtriato. *Breyn Prodr.* 2. 74. Balſamina Cucumerina *Malabarica*, fructu minore, oblongo, rotundo, glabro. *Hort. Medic. Amſt.* 47. Nehoëmaka *Hort. Malabar. Part.* 8. à *Comelino* falsò putata.

Bryonia alba levis *Americana*, cortice albo nitente; fortè Yztaczazalic *Mexicenſibus*, *s.* Herba glutinoſa, & candens. *Hernandez*, apud *Reccum. lib.* 8. *fol.* 283. *Phytogr. Tab.* 272. *fig.* 3. àn Bryonia *Aurubica*, floribus albis Jaſmini æmulis, radice magnâ tuberoſâ, quâ exſiccatâ & comminutâ, panis loco utuntur *Incolæ*, quibus *Neboy* audit, *Hort. Beaumont.* 11. Caſſavi *Orubicum* ſylveſtre; àn Cuguacu-curemia, & Cuaçu-Mandyba. *Piſonis.* P B P. 320? Fortè Rapum *Americanum*, foliis Bryoniæ. *C B P.* 90. àn Fortè Lupulus *Mechiocanus* ejuſd. *C B P.* 298.

Bryonia *Americana* fructu aureo, Ceraſi parvi magnitudine, tetrapyreno venenato, *Barbadenſibus* noſtratibus Poyſon-Wythe, vocata. *Phytogr. Tab.* 191. *fig.* 4. àn Saxivolvula, *Hernand. fol.* 211?

Bryonia *Coromandelienſis* umbilicatis foliis, craſſis, acuminatis, villoſa. Pada Kelengu, *Hort. Malab.* Part. 7. *Hujus Icon habetur in* Phytogr. Tab. 24. fig. 6. Sub *Convolvuli inſtar Volubilis, &c. titulo.*

Bryonia *Curaſſavica*, floribus albis Jaſmini. *P B P.* 318. Fortè etiam Momordica flore fiſtuloſo, radiato, albo, Hederæ foliis *Malabarica. Breyn. Prodr.* 2. 74. Planta ſcandens, Hederaceis foliis, *Zeylanica ejuſd. Breyn.* in *Miſcellan. Curioſor.* Ann. 4. & 5. Obſ. 137. àn Tota Piri, *Hort. Malabar. Part.* 8. Cujus autèm folia longitudine ſunt nimìs producta; vel fortè Padavalam. *ejuſd. Hort. Malabaric.* quærendum proponit, idem, *Cl. Breynius ubi ſupra.*

Bryonia levis *Americana* Epimedii foliis plurimis, ad caulium nodos verticillatìm dependentibus, ex *Inſulis Caribæis.*

Bryonia Sideritidis folio multiplici, diſpermos, flore cæruleo, *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 152. *fig.* 1.

Bryonoides trifoliatum *Indicum*, foliis ſucculentis craſſis, & crenatis. *Phytogr. Tab.* 152. *fig.* 2. Bryonia *Curaſſavica*, folio dentato, craſſo & ſuccoſo caule. P B P. in *Addend.* Trifoliata *Portoricenſis* Planta capreolata, foliis craſſiuſculis ſerratis, *Hort. Beaumont.* 41.

BUCANEPHORON *Americanum* Limonio congener dictum, *Cluſio.* Limonium peregrinum, foliis formâ floris Ariſtolochiæ. *C B P.* 192. Limonium *Canadenſe. Dodon. edit. Belg. in Append.* Nepenthes *Americanum*, flore majore. *Breyn. Prodr.* 2. 76. Trumpet-Leaf noſtratibus dictum. *Hujus folium optimè reſpondet figuræ* (Joan. Bauhini. Tom. 1. lib. 9. 307.) *poſitæ pro Thuris limpidi folio*, è *Floridâ*, *proinde*, Cl. Raio *noſtro*, *una cum* Parkinſono, *Thuris limpidi folium*, *nihil aliud eſſe videtur*, *quam Limonio congeneris Plantæ Cluſio dictæ folium*, *ut videſis*

in Hiſt. Pl. *At* Banduræ *foliorum folliculum appenſum*, *vel ipſiſſimum hoc Thuris limpidi folium, vel eidem valde ſimile eſſe opinatur*, Cl. Breyn. Prodr. 1. 18.

BUCANEPHYLLON elatius *Virginianum*, *s.* Limonio congeneris altera ſpecies elatior, foliis triplo longioribus. *Phytogr. Tab.* 152. *fig.* 3.

BUGLOSSUM ſylveſtre majus nigrum. *C B P.* 256. Bugloſſum alterum flore nigro, *Matthiol.* cum *magnis fig.* 1188. Bugloſſum ſylveſtre majus, flore nigro. *Park. Theatr.* àn Echium nigrum, flore eleganti, *Pr. Alp. exot.* 311.

Bugloſſum ſylveſtr. minus. *C B P.* Echium *Fuchſii*, *s.* Borrago ſylveſtris. *J B. Tom.* 3. *lib.* 33. 581.

Bugloſſum latifolium ſempervirens. *C B P.* 256. Bugloſſ. folio Boraginis *Hiſpanicum. J B. T.* 3. *l.* 33. 577. Borago Echioides. *Pr. Alp. exot. lib.* 2. *fol.* 209.

Bugloſſum ſempervirens minus. *H R B.* 33. Symphytum minus, Boraginis facie. *C B P.* 259. Bugloſſ. minus Symphyti foliis, *Hort. Leyd.* 98. Symphytum pumilum repens, *s.* Borago minima *Herbariorum. J B. Tom.* 3. *l.* 33. 597. Borago minor *Herbarior. Park. Theatr.*

Bugloſſum anguſtifolium maximum *Creticum*, floribus rubris, ſtriis albis elegantiſſimè pictis.

Bugloſſum, *s.* Borago ſylveſtris *Cretica* perennis, flore rubro cremeſino. *Zanon. fol.* 49. Bugloſſum *Creticum* majus, flore cæruleo purpuraſcente. *HRP.* 33. àn Echium *Creticum* anguſtifolium rubrum, *C B P?*

Bugloſſum *Luſitanicum* bullatis foliis, *Moriſ. Prælud. Botan.* 241. àn Bugloſſum *Creticum*, Verrucoſum perlatum quibuſd. *H R P?* Wiſter'd Bugloſs, noſtratibus vulgò.

Bugloſſum ſylveſtre caulibus procumbentibus. *C B P.* 257. Cynogloſſa fortè Topiaria *Plinio*; Echium lappulatum quibuſd. *J B. Tom.* 3. *lib.* 33. 590. Alyſſum *Germanicum* Echioides. *Lobel.* Borago minor ſylveſtr. *Park.* Aparime major. *Plinii Tabernæm.*

Bugloſſum annuum, pullo flore minimo, veſicarium, *Raii Hiſt. Pl.* 495. Bugloſſum procumbens annuum, pullo minimo flore. *H R B.* 33. Itèm Echium procumbens, floſculis atrorubentibus. *ejuſd.* 68. *Boragine ſylveſtre annua di Candia. Zanon. Iſtoria Botan.* 48. Borago *Cretica*, flore violaceo. *Icon Roberti.* variat etiàm flore albo.

Bugloſſum *Creticum* minimum odoratum, flore vario eleganti. *H R P.* 33. Bugloſſum *Creticum*, cauliculis procumbentibus, flore variegato, odorato, Echii foliis verrucoſis, *Hort. Leyd.* 98. Ubi Synonyma malè adhibentur. àn Borago *Cretica* minima *Contareni* non deſcripta, *Bellucii Ind. Hort. Piſan. app.* 60. *Boragine Murale variegata cum Fiore odorato di Candia Zanon. Iſtor. Botan.* fol. 46. Hujus varietatem in Monte *Hymetto*, propè *Athenas*, invenit Reverendiſſ. Vir, D. *George Wheler.* vid. *Itiner. lib.* 6. *fol.* 415. Hujus florum calyces, in veſiculas turgidulas, Solani Halicacabi ferè modo extumeſcunt.

Bugloſſum Echioides *Indicum*, Convolvuli cærulei minoris folio. *Breyn.* apud *Ephem. Germ.* vid. *Euphraſiæ affinis.*

Bugloſſum marinum incanum cæruleo flore, *Hort. Leyd.* vid. *Lappula.*

Bu-

Bugloſſum dulce, ex Inſulis *Lancaſtriæ.* *Park.* vid. *Cynogloſſum.*
Bugloſſæ affinis, ſemine Cotylode, *s.* umbilicato *Raii*, vid. *Cynogloſſa.*

BUGULA cærulea Alpina. *Park. Th.* 525. *Phytogr. Tab.* 18. *fig.* 3. Conſolida media cærulea Alpina. *C B P.* 260. *J B. T.* 3. *lib.* 30. 432. Itèm Conſolida media *Genevenſis*, *ejuſd. ibid.* àn Conſolida media pratenſis hirſuta, *H R P.* 55?
Bugula non crenata, tomentoſa, *Suecica*, ſeminibus albis. à Reverendiſſ. Viro, D. *Stoneſtreet* accepimus.

BULBOCASTANUM, vulgari ſimile, ex Oris *Malabaricis.*

BUPHTHALMUM, Tanaceti minoris foliis exoticum. Buphthalmum Alpinum, flore candido, *Triumfetti* Obſ. 79.
Buphthalmum *Creticum*, cotulæ facie, flore albo, *Breyn. Cent.* 1. 154.
Buphthalmum humile, Cotulæ folio *Luſitanicum.*
Buphthalmum Alpinum, Abſinthii odore, & ſapore, Cotulæ foliis rigidioribus. Abſinthium montanum, Chamæmeli flore magno. *C B P.* 140. Abſinthium montanum, Abrotani fœminæ flore, *Columm. Phytobaſ.* 23. Abſinthium montanum, flore Chamæmeli. *J B. T.* 3. *lib.* 26. 184.
Buphthalmum amarum, *Abſinthii* Umbelliferi ferè foliis, inodorum. Chamæmelum *Alpinum inodorum. C B P.* 136. Leucanthemum Alpinum, *Cluſii Hiſt.* 1. 335.
Buphthalmum Leucanthemum, Cotulæ fœtidæ foliis. Fortè Buphthalmum peregrinum, *Pr. Alpin. exot.* cap. 49. fol. 321.
Buphthalmum *Canarienſe* Leucanthemum. Cotulæ fœtidæ craſſioribus foliis, radice, acri ſapore, & fervido. *Phytogr. Tab.* 272. *fig.* 5. Pyrethrum (fortè) flore Bellidis. *C B P.* Magala ab *Inſulanis* nuncupatur.

BUPLEURUM folio rigido. *CBP.* 278. Bupleurum perenne latifolium, *Moriſ. Umbellif.* 26. Auricula leporis altera, *s.* rigidior. *J B. Tom.* 3. *lib.* 27. *fol.* 200.
Bupleurum folio ſubrotundo, *s.* vulgatiſſimum. *C B P.* 278. Bupleurum perenne anguſtifol. *Moriſ. Umbel.* 26. Auricula leporis Umbellâ luteâ. *J B. T.* 3. *lib.* 27. 200.
Bupleurum minus anguſtifolium, *Raii Hiſt. Pl. lib.* 9. *fol.* 474. Bupleurum annuum anguſtifolium. *Botan. Monſp.* 42.
Bupleurum anguſtiſſimo folio. *C B P.* Bupleurum minimum, *Columm. ecphr.* 247. Auricula leporis minima. *J B. Tom.* 3. *lib.* 27. 201.
Bupleuri ſimilis Planta umbellata, *Æthiopica*, ad caulium nodos tomentoſa. *Phytogr. Tab.* 272. *fig.* 5. àn Perfoliato anguſtifolio montano *Columnæ* ſimilis, Planta umbellifera nova, fructu triplici membranaceo, *Cap. Bon. Spei*, *Breyn. Faſcic.* p. 25.
Bupleuri folia ſemine papposo, Valerianoides, Umbellata, cauliculo ſcabro, ex *Promontor Bon. Spei.* *Hanc prorſus novam Plantam, cujus ſemina cinerea, parva, ſtriata, pappo plumato candidiſſimo involuta,* D^no^ Alexand. Brown, *Chirurgo peritiſſimo nos debemus; qui alias quoque plurimas Plantas, & eas quidem rariſſimas, ſecum deferebat, ex* India Orientali, *&* Promontorio Bon. Spei, *atque nobis communicavit.* Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 272. *fig.* 6.

BUXUS arboreſcens. *C B P.* 471. Buxus. *J B. T.* 1. *lib.* 4. 496.
Buxus foliis rotundioribus. *C B P.* 471. Chamæbuxus minor, *Park. Theatr.*
Buxus foliis, ex luteo-variegatis. *H R P.* 34. Buxus aurata. *Park.*
Buxus major foliis per limbum aureis. *H R P.* 34.
Buxus tenuifolia apicibus pictis. Buxus longioribus foliis, in acumen luteum deſinentibus. *H R P.* 34.
Buxus *Africana* rotundifolia ſerrata. *P B P. Phytogr. Tab.* 80. *fig.* 5. in *H R H.* collegimus.
Buxus Lauri *Alexandrinæ* foliis accedens *Americana. Phytogr. Tab.* 80. *fig.* 6. ex Inſulâ *Barbadenſi* nobis primùm advecta eſt.

C.

CACALIA Alpina Petaſitidis foliis, ſubtus lanuginoſis. Cacalia quibuſdam. *J B. Tom.* 3. *lib.* 32. 569. Cacalia tomentoſa. *C B P.* 198. Cacalia incano, rotundo folio, *Park. Theatr.* 1221. Cacalia incano folio, *Cluſ. Hiſt.* 2. 115.
Cacaliæ genus alterum, foliis acutioribus, utrinque viridantibus. *J B. T.* 3. *l.* 32. 569. Cacalia glabro folio acuminato, *Park.* 1221. Cacalia foliis cutaneis, acutioribus, & glabris. *C B P.* 198.
Cacalia *Alpina* foliis anguloſis, & acutioribus, ſubtùs tomentoſis, *Schol. Botan.* 10.
Cacalia Alpina, Tuſſilaginis mucronato folio craſſo, lanugine obducto. àn Cacalia Alpina foliis araneoſâ lanugine obductis, *Schol. Botan.* 10? Fortè Cacalia, foliis craſſis hirſutis. *C B P.*
Cacalia *Pyrenaica* Alliariæ foliis, *Schol. Botan.* 10.
Cacalia *Americana*, Urticæ folia glabra, flore purpuraſcente. àn Yztactexcaltlacotl *Mexicenſibus*, *ſ.* Virga nigrâ Saxorum, *Hernand.* apud *Recchum*, *fol.* 167. noſtra tamèn, flores habet ſeneſcentes. Ab amiciſſimo Viro, *D. Doody*, communicata. Hujus Iconem in *Phytogr. Tab.* 153. *fig.* 1. *Sub titulo Cacaliæ Africanæ*, Prom. Bon. Spei, *per errorem exhibitam invenies.*

CACHRYS, *ſ.* Libanotis Cachryophoros, ſemine fungoſo, lævi, *Moriſ. Umbel.* 1. Libanotis Ferulæ folio, ſemine anguloſo. *C B P.* 150. Libanotis Cachryophoros quibuſdam, floribus luteis. *J B. Tom.* 3. *lib.* 27. 40.
Eadem ſemine fungoſo ſulcato aſpero, *Moriſ. Umbel.* 2. Hippomarathrum *Creticum C B P. Park.* ex ſententiâ, *Paul. Boccone.* & *Raii noſtri, Hiſt. Pl. lib.* 9. 424. àn Fœniculum magnum, *ſ.* Hippomarathrum. *J B. Tom.* 3. *lib.* 27. 5? Hippomarathrum *Siculum Boccon. de Pl. Siculis, fol.* 36. Hùc fortè pertinet Ycel-Acocotli *Chullulenſis.* Roſmarinum ferulaceum, *Hernand.* apud *Recc.* lib. 7. 232.
Cachrys *Sicula*, ſemine fungoſo ſtriato, lanuginoſo, exteriùs candido, foliis Paſtinacæ latifoliæ. *Moriſ. Umbell.* Panax Siculum, ſemine hirſuto, foliis Paſtinacæ latifoliæ ſativæ, *Boccon. de Pl. Sicul.* 1.

CALA-

CALABURA alba. P B P. 319. Fortè Sebeſtenæ ſimilis *Americana* ejuſd. PBP. 374. Ramuli hujus arboris pictura exhibetur in *Phytogr. Tab.* 152. *fig.* 4.

Calabura rubra, foliis Laurinis. P B P. 319. àn Coubarilla *Caribæis* dicta. Courbury *Ogilveii Americ.* 347. Cujus fructus cortice ligneo, obductus eſt; àn fortè *Samaca.* *J B. Tom.* 1. *l.* 1. *cap.* 44. *fol.* 111. Fortè etiàm Arbor *Americana* Limonii magnitudine fructum ferens, *Jamaicenſibus* Pinguin dicta. Hujuſmodi claſſis ſunt Mameii *Nierembergio*, Arbor Cuciophora, *Sura* quibuſdam, & Sura-Boom *Belgarum.* Cujus ſucco pro Vino *Indigenæ* uſurpant, linguâ vernaculâ *Suram*, aut Toddy vocantes, itèm Baobab *Alpini*, fructu magnitudine Citri; (*i. e.*) Guanabanus *Scaligeri*, *qui Cardanum reprehendit, quòd non in Librum* XII. *cum Mammei fructu retulerit: Item quod ejus pulpam, liquorem appellarit, fœdo errore.*

CALAMINTHA Clinopodii *Auſtriaci* foliis, odore Pulegii. Clinopodium Pulegii odore, ex *Horto Patavino*, *Schol. Botan.* 54. ſub quo titulo, nobis communicavit D. *Sherard.* qui in *Horto* D. *Triumfetti*, apud *Bononienſes* collegit. Hujus Iconem videſis in *Phytogr. Tab.* 163. *fig.* 4. àn Calamintha Cattaria humilis, Polii folio, Pulegii odore. P B P. *append?* Fortè etiàm Calamintha montana Acini aut Serpylli foliis, *Raii Catalog. Stirp. Exterar*, p 81.

Calamintha montana longiori folio glabra, floribus violaceis. *Phytogr. Tab.* 153. *Mentaſtrum* glabrum floribus violaceis, *Hort. Bleſ.* 134. àn Mentha ſylveſtris, longioribus, nigrioribus, & minùs incanis foliis. C B P. 227.

CALENDULA minor arvenſis, *Hort. Leyd.* 103. Caltha arvenſis. C B P. 276. Caltha minima, *J B. Tom.* 3. *l.* 26. 103.

Eadem *Hiſpanica*, *Hort. Leyd.* 103. Calendula minima *Hiſpanica Mentzel. pugil. Rariorum. Huic ſunt folia hirſutie pubeſcentia.*

Calendula humilis, *Africana*, flore intùs albo, foris violaceo, ſimplici, *Hort. Leydenſ.* 104. Calendula, Bellidis Leucanthemæ flore, & facie, fructu compreſſo, foliaceo, cordiformi, *s.* Tordylii, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 24.

Calendula Chryſanthemoides, ſemine, ſeu fructu rotundo lanuginoſo, Stœbes folio. *Breynii*, vid. *Jacobæa.*

CAMARA ejuſque ſpecies, *Marcgr.* & Camara-tinga *Piſonis*, vid. *Viburnum.*

CAMPANULA hirſuta, *s.* Trachelium Giganteum. Campanula maxima foliis latiſſimis. C B P. 94. *Moriſ. Hiſt.* 2. 459. Campanula pulchra, à *Toſſano Carolo* miſſa. *J B. Tom.* 2. *lib.* 20. 807. Itèm Trachelium candidum *Anglicum* majus, foliis ferè Digitalis, vel Campanulæ, *ejuſd. J B. ibid.* Trachelium majus *Belgarum. Lobel. Cluſ. Park.* flore albo etiàm in Horto ſatum variat. *Cl. noſter Raius* (*Hiſt. Pl. lib.* 15. 752) rectè taxat *Lobelium* quia hanc plantam, bis exhibuit eodem in loco, nimirum in *Obſ. p.* 177. ſub titulis 1°. Trachelii majoris *Belgarum.* Et 2°. *Anglici* Septentrionalis, majoris Trachelii candidi; ut facilè eſſet probare, ſi operæ pretium foret.

Campanula vulgatior, foliis Urticæ, vel major, & aſperior. C B P. 94. *J B. T.* 2. *l.* 20. 805. Variat flore purpuraſcente, albo, cæruleo, itèm flore ſimplici, duplici, triplici, aut quadruplici.

Campanula Urticæ foliis oblongis, minus aſperis. *C B P.* 94. Campanula Alpina glabra, flore dilutiſſimo-cæruleo. *J B. T.* 2. *l.* 20. 806.

Campanula hirſuta, folio anguſto, tenuiter ſerrato, floribus parvis ſpicatis. *Phytogr. Tab.* 153. *fig.* 3.

Campanula Alpina aſperior, foliis Echii, flore magno villoſo. *Phytogr. Tab.* 153. *fig.* 3. Rapunculus fortè montanus, foliis Anchuſæ, *Moriſ. Hiſt.* 2. Rapunculus montanus, *ſ.* Trachelium montanum, *J B. Tom.* 2. Fortè etiam Campanula minor, foliis ſucciſæ, flore magno, *Raii Hiſt. Pl.* 735. an Campanula humilior, Alpina, foliis Echii, *Schol. Botan.* 77. Campanula (fortè) foliis Echii, floribus villoſis. *C B P.*

Campanula minor hirſuta, Drabæ folio, *Phytogr. Tab.* 153. *fig.* 4. an Campanula Drabæ minoris folio. *C B P.*

Campanula hirſuta Bellidis folio, *Phytogr. Tab.* 153. *fig.* 5. Fortè Trachelium parvum, folio Bellidis ſubrotundo, *Raii Cat. Stirp. exterar.*

Campanula hirſuta, Ocimi-folio, caulem ambiente, flore pendulo, *Boccon. de Pl. Sicul.* 1. an Campanula, foliis ſubrotundis, pro Campanula, hirſuta 1ª in *Prodr. deſcript. C B P.* 94.

Campanula Echioides Alpina, maxima, lutea. Campanula foliis Echii. *C B P.* 94. Itèm Echium Alpinum luteum, *ejuſd. C B P.* 254. Trachelium θυρσοειδὲς *Cluſ. Hiſt.* 2. 172. Alopecuros Alpinus quibuſdam; Echium montanum *Dalechampii. J B. Tom.* 2. *lib.* 20. 809.

Campanula, *ſ.* Trachelium capitatum hirſutum, foliis gramineis, *Boccon. de Pl. Siculis, Tab.* 42. *fol.* 79. Trachelium fortè altiſſimum hirſutum, aſperius, foliis anguſtis, floribus parvis. *J B. Tom.* 2. *lib.* 20. 801. Fortè etiam Campanula foliis Echii. *C B. Prodr.* 36. Cervicaria major tenuifolia *Thalii Harcyn. Saxonothuring.* p. 32.

Campanula pratenſis, flore conglomerato. *C B P.* Trachelium minus multis. *J B. Tom.* 2. *lib.* 20. 800. variat flore albo. Fortè Trachelium minus album, *J B. Tom.* 2. 801.

Campanula pratenſis, flore conglomerato Aſarinæ foliis, *Schol. Botan.* 76.

Campanula pratenſis, flore per caulem ſparſo. *C B P.*

Campanula hortenſis Rapunculi radice, *C B P.* 94. Trachelii genus mollioribus foliis, *Cluſii Hiſt.* Trachelium in maritimis, *Lobel. Adverſar.* Campanula hortenſis Rapunculi radice repente, *Moriſ. Hiſt.* 2. 460. Campanula repens, flore minore cæruleo, *J B. Tom.* 2. *l.* 20. 806.

Campanula hortenſis, folio, & flore oblongo. *C B P.* 94. Vioala *Mariana Dodonei; Quibuſdam* Medium, *J B. Tom.* 2. *l.* 20. 804. variat flore albido.

Campanula, *ſ.* Viola Mariana laciniatis foliis, peregrina. Medium *Dioſcoridis,* vel Mindium, *Rhaſis Rauwolf Itinerar.* Hanc tantùm ſemèl vidimus intèr Exſiccatas *Rauwolfianas* apud Reverendiſſ. D. D. *Voſſium* dùm viveret, *Windſoriæ* Prebendarium digniſſimum.

Campanula *Canarienſis* Regia, *ſ.* Medium radice tuberoſâ, foliis ſinuatis, cœſiis, Atriplicis æmulis, ternis circà caulem ambientibus, flore amplo pendulo, colore flammeo rutilante, *Phytogr. Tab.* 276. *fig.* 1. *inter Convolvulorum ſpecies per incuriam poſita,* in *Hort. Regio Hampton.* nunc viget, ubi menſe *Januario,* flores edidit.

edidit. Huc fortè ſpectat Cachruiaqua, *Nov. Hiſp. Terent.* apud *Reccum*, 359. (*i. e.*) Medium *Americanum*, flore rubro ſurrecto. Itèm Totoncaxoxos Coyollin, *ſ.* Rivorum Medicina, *Hernand.* 195. de hujus enim genere nobis eſſe videtur, & quiddam tale nomen mereatur, *viz.* Medium *Mexicanum*, flore rubeo pendulo, vaſculis ſeminiferis triquetris.

Campanula, *ſ.* Medium *Hiſpanicum* Lychnidis ſylveſtris foliis, villoſis. Campanula Lychnidea, *J B. T.* 2. *l.* 20. 803. Convolvulus minor rectus *Hiſpanicus* villoſus, *Breyn. Prodr.* 2. 35. Lychnis ſylveſtris Campanulæ flore, *C B P.* 206. Lychnidis ſylveſtris ſpecies, *Myconi Hiſt. Lugd.* lib. 7. 817.

Campanula Alpina, Sphærocephalos, *C B P.* 94: Trachelio majori petræo *Ponæ* ſimile, *ſ.* non idem. *J B. T.* 2. *l.* 20. 802. Trachelium majus petræum *Ponæ. Deſcript. Mont. Bald.* apud *Cluſ.* 333. Icon exhibetur, *Phytogr. Tab.* 152.

Campanula Sphærocephalos pervenuſta, foliorum od oras inſignitèr denticulata, *Phytogr. Tab.* 152. *fig.* 6. Fortè Campanula Alpina, Sphærocephalos cærulea, magno flore, *Schol. Botan.* 76. Itèm Campanula, *ſ. Medium*, foliis minoribus criſpis, flore tuboloſo, *ejuſd. Schol. Botan.* fol. 77. àn Rapunculus Alpinus, corniculatus, *Ger. emac.* f. 454. Rapunculus Alpinus corniculatus, *C B. Prodr.* Trachelium Alpinum minus, *Ponæ Deſcript. Mont. Bald.* Rapunculo comoſo, ſpicato, aliquatenus affinis, ex *Baldo*, *J B. T.* 2. *l.* 20. 811.

Campanula umbellata, foliis longioribus inæqualitèr dentatis, glabra. àn Rapunculus umbellatus, *Sonchi, fol. C B P.* 92?

Eadem minor.

Campanula glabra, graminifolia, floribus in Umbellam poſitis. Rapunculus umbellatus, folio gramineo. *C B P.* 92. Rapunculum alterum anguſtifolium Alpin. *Fab. Col.* Rapunculus ſylveſtris umbellatus. 3. *Camerar.* Icon, ad *Thalium*. Rapunculus minimus, folio tenui gramineo, *J B. Tom.* 2. *l.* 20. 810.

Campanula major lacteſcens *Lobelii*, *Moriſ. Hiſt.* 2. 452. Campanula lacteſcens fœtidior, *Cluſ. Hiſt.* Rapunculus hortenſis latiore folio, *ſ.* Pyramidalis. *C B P.* 93. Pyramidalis lævis. *J B. T.* 2. *l.* 20. 808. Campanula major, *ſ.* Pyramidalis, *Park. Paradiſ.*

Campanula glabra, *ſ.* Pyramidalis minor. Rapunculus Alpinus, ſeu Pyramidalis minor. Qui 1a. in *Prodrom. C B P.* 93. Campanula Pyramidalis minor, *Pr. Alpin. exot. lib.* 2. 341.

Campanula lævis, *ſ.* Rapunculus *Africanus*, anguſtifolius, copioſo majore flore, è dicteriis, D. D. *Magnol.* apud *Cortenianas.*

Campanula *Stiriaca*, nonnihil hirſuta, imis foliis rotundioribus, per ambitum profundè crenatis. Rapunculi genus folio ſerrato, rotundiore. *J B. Tom.* 2. *lib.* 20. 798. Campanula foliis ſubrotundis, *C B. Prodr.* 35.

Campanula lævior, foliis anguſtioribus, tenuitèr ſerratis, longo pediculo appenſis.

Campanula anguſtifolia cærulea & alba. *J B. Tom.* 2. *l.* 20. 803. Campanula Perſicifolia *Lobelii*, flore cæruleo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 452. Rapunculus, D. *Baniſt.* Perſicifolius magno flore. *C B P.* 93. variat flore albo, itèm flore cæruleo, & albo pleno.

Campanula Perſicifolii latioribus foliis, flore minori, apud *Cortenianas.* àn Rapunculus Campanulatus aut Neriifolius minor, *ſ.* 6*us.* *Thalii Harcyn.* p. 95?

Campanula Perſicæ folio *Virginiana* Borraginis flore, *Cat. D. Baniſt. Mſſ.*

Campanu-

Campanula minor *Americana*, foliis rigidis, flore cæruleo patulo, *Hort. Leyd.* 107. Trachelium minus *Americanum*, flore cæruleo patulo, *Dodart. Memoir.* 119.

Campanula vulgaris minor, foliis imis rotundioribus, ſinuatis, non ſerratis, floribus cæruleis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 456. Campanula minor rotundifolia, vulgaris. *CBP.* 93. Campanula parva, *Anguillaræ* Cantabrica. *J B. T.* 2. *l.* 20. 796. variat etiam floribus albis.

Campanula minor, rotundifolia Alpina. *C B P.* 93. & *Prodr.* 34. ubi depingitur. Campanula minor Alpina, *Cluſ. Hiſt.* 2. 173. Rapunculus Alpinus minor rotundifolius, *Moriſ. Hiſt.* 2. 456. *Angliæ noſtræ Indigena eſt, quantumvis* in Noſtratium Catalogis nuſpiàm memoratur. Hujus Icon (meo quidem Arbitratu) ſub alienô Titulo adponitur in *J. Bauhini, Hiſt. Pl. Tom.* 2. *lib.* 20. 810. Fortè etiàm Campanula Alpina Linifolia cærulea. *C B. Prodr.* 34. Campanula Linifolia cærulea, vel Rapunculus Campanulatus Linifolius. *J B. T.* 2. 797. quam *D. Magnol. in App. ad Botan. Monſp.* à Campan. minori Alpina, *Cluſ.* non eſſe diſtinctam arbitratur.

Campanula Cymbalariæ folio, *Park. Theatr.* Campanula Cymbalariæ folio, vel folio hederaceo. *C B P.* 93. Campanula folio hederaceo, ſpecies *Cantabricæ Anguillaræ. J B. Tom.* 2. *lib.* 20. 797.

Campanula flore minore albicante, ramoſior, *Moriſ. Hiſt.* 2. 456. Erinos *Nicandri*, & *Dioſcoridis, Columbn. Phytobaſan.* 101. Erinus major, *Fab. Columbn.* Rapunculo affinis. *J B. Tom.* 2 *lib.* 20. 799.

Campanula minor annua, foliis inciſis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 458. Rapunculus minor, foliis inciſis. *C B P.* 92. Erini, *ſ.* Rapunculi minimum genus, *Columbn. Phytobaſ.* Erinos, *Fab. Columnæ* minor. *J B. Tom.* 2. *lib.* 20. 799. qui, & hanc plantam iterum deſcribit, *Tom.* 3. *lib.* 29. 367. Sub titulo Alſine oblongo folio, ſerrato, flore cæruleo: ut optimè animadvertit Eruditiſſ. *Raius Hiſt. Pl.* 743.

Campanula minor, *Africana*, Erini facie, flore violaceo, cauliculis erectis, *Hort. Leyd.* 110.

Eadem cauliculis procumbentibus, *ejuſd. Hort. Leyd.* 108. Rapunculus galeatus minimus, flore violaceo, foliolis dentatis brevioribus, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 87. *Sed malè dicitur galeatus.*

Campanula arvenſis, minima, *Dodonæi, Moriſ. Hiſt.* 2. 457. Campanula vaſculo oblongo, in ſiliquam producto, ſpeculum Veneris dicta, *Raii Hiſt. Pl.* 742. Onobrychis arvenſis, vel Campanula arvenſis erecta, *C B P.* 215. Avicularia *Sylvii*, Quibuſdam. *J B. Tom.* 2. *l.* 20. 800. Speculum Veneris majus, *Park.*

Campanula, *ſ.* Speculum veneris, minus, *Park. Raii Hiſt. Pl.* 743. Campanula arvenſis, minima, erecta, *Moriſon. Hiſt.* 2. 457. *variat flore albo.*

Campanula pentagonia, perfoliata, *Moriſ. ibid.* Speculum Veneris perfoliatum, *ſ.* Viola pentagonia, perfoliata, *Raii Hiſt. Pl.* 743.

Campanula radice eſculentâ, flore cæruleo, *Hort. Leyd.* 107. Rapunculus eſculentus. *C B P.* 92. *Raii Hiſt.* 739. *Moriſ. Hiſt.* 455. Rapunculus vulgaris, Campanulatus, *J B. T.* 2. *lib.* 20. 795.

Campanula tuberoſa *Indica*, Convolvuli cordatis foliis, denſioribus, radice eſculentâ. Rapunculus *Braſilienſis* tuberoſus, *ſ.* Battata Tajaoba 1ª *Piſonis*, *Raii Hiſt. Pl.* 1334. an Cacavaxochitl, *ſ.* Flos Cacavatl, *Hernandez.* apud *Reccum.* 226. Ricophora (fortè) *ſ.* Inhame *Curaſſavica*, folio ſubrotundo, rigido ſplendente. *P B P.* 371.

Eadem,

Eadem, foliis anguſtioribus, Tajaoba 3ª· vel Mangara-miri *Braſilienſium Piſon.* 236. ȧn Ricophora, *s.* Inhame *Sirinamenſis*, folio auriculato. *P B P.* 371 ?

CAMPHORATA hirſuta. *C B P.* 486. Camphorata *Monſpelienſium. J B. T.* 3. *lib.* 29. 379. Camphorata *Monſpelienſium.* ȧn Chamæpeuce *Plinii Lobel.* in *Adverſar.*

Camphoratæ congener. *C B P.* 486. Camphoratæ congener, *s.* Anthyllis altera *Italorum*, *Park. Theatr.*

Camphoratæ hirſutæ ſimilis, Fruticulus *Æthiopicus*, foliolis ex uno puncto confertiſſimis, flore parvo, tubuloſo, niveo, pentapetaloide, *Phytogr. Tab.* 272. *fig.* 7. ȧn Camphoratæ ſimilis altera, magis hirſuta, *Breyn. Faſcic. Rarior.* 19.

Camphoratæ effigie, Planta *Africana*, *Phytogr. Tab.* 273. *fig.* 1. ȧn Camphoratæ ſimilis, longiùs radicata, *Breyn. Faſcic. Rarior.* 19.

Camphoratæ congener, *s.* Anthyllis altera *Æthiopica*, ſummis Virgulis tomentoſa, *Phytogr. Tab.* 273. *fig.* 2. ȧn Planta Corios folio *Africana*, *Breyn. Faſcic. Rarior. Plantar.* 25. in *Promontorio Bon. Spei* collegit Ornatiſſimus Vir, & Chirurgus peritiſſ. D. *Alexander Brown*, & nobis communicavit.

Camphorifera arbor, ex quâ Camphora, Officinarum, *H. Leyd.* 111. Arbor Camphorifera *Japonica*, *Breyn. Cent.* 1. 11. *Prodr.* 1. 4. Camphora *Officinar. CBP.* 500. Caphura; quæ Salicis folio, dicitur. *J B. T.* 1. *lib.* 9. 338. Arbor Camphorifera, *Japonica*, foliis Laurinis, fructu parvo, globoſo, calyce breviſſimo, *Breyn. Prodr.* 2. 16.

CANELLA *C B P.* vid. *Caſſia Cinamomea.*

CANIRAM ejuſque ſpecies, vid. *Malus Malabarica.* aut *Cucurbitifera*

CANNA *Indica* latifolia, maxima, *Hort. Leyd.* 111. Arundo *Indica* latiſſimo folio, flore rutilo *H R P.* 25. facit hujus ſeminum non inepta cum glandulis plumbeis ſimilitudo, ut apud *Noſtrates*, Indian Gunshot, nomen meruerint.

Canna *Indica* latifolia, humilior, flore ſaturatius rubente, *Hort. Leyd.* 114. Arundo *Indica* latifolia. *C B P.* 19. J B. *Tom.* 2. *lib.* 18. 489. Langoas *Bod. à Stapel. Not. in Theophr. lib.* 4. 334. variat interdùm flore fulgenti, cocco ſplendente, Katubala *Malabarenſ. H M. Part.* 11. *Tab.* 43.

Canna *Indica*, flore luteo punctato. Arundo *Indica* latifolia, flore luteo punctato. *C B P.* 19. J B. *Tom.* 2. *l.* 18. 490. Mearu *Braſilienſibus*, *Piſon. lib.* 4. 212. Tozcuitlapilxochitl *Mexicenſium*, *s.* Lithoſpermum arundinaceum, *Hernand.* apud *Reccum*, *lib.* 8. 282. *At hanc Plantam, Cl. Hermannus in Cat. append.* 690. *Milio Indico propoſuit, & eandem Milio Solis* Bontii, *perperam putavit, eodem errore, errat, & Eruditiſſ. Raius, cum in Hiſtoriâ ſuæ Plantarum Univerſalis append.* 1908. *Hanc cum Milio Solis* Bontii, *eandem propoſuit.*

Canna *Indica* venenata, Ourari fortè, *Part.* 8. *Ind. Occid. C B P.* 184. The Dumb Cane & Poyson Cane; *Noſtratibus dictum*, *Ligon. Hiſt. Inſul.* Barbados qui hujus mentionem facit, *fol.* 69.

Canna *Indica* anguſtifolia, pediculis longis, ad imum folium, nodo ſingulari, geniculatis. ȧn Agutiguépo obi, *Marcgr. lib.* 1. *cap.* 25. *fol.* 53. Canna *Indica* antivenenata; Turara, *Part.* 8. *Ind. Occid. C B P.* 184. Fortè *L' Herbe aux Fleches*,

-ches, D. *Rochfort*. p. 114. Arrow Root, & Dart Herb, Noſtratibus dicta? Fortè etiam Radix contra venenatas ſagittas. *C* B P. 14. Tarupara radix in *Guianâ*, cujus ſucco vulnerati ſanantur, *Part*. 8. *Ind. Occid.*

Canna *Indica* anguſtifolia, flore flavo, *Hort. Leyd.* 114. Albara *Piſonis*. 213. Lithoſpermum Arundinaceum aliud, *Hernandez.* apud *Reccum*. 282.

Canna *Indica*, anguſtifolia, flore flavo, foliis ſine pediculis, Acacoyotl, *s.* Arundo Vulpina, altera, *Hernandez.* apud *Reccum*. 262. Lithoſpermum, majus Arundinaceum, *Indicum Joan. Terrent. Not. in Hernand. ubi ſuprà.* Lachrymæ *Moyſi* vulgò.

Canna *Indica*, ad imum caulem racemifera, Pacozeroca *Braſilienſibus* dicta. *Piſonis* 213.

Canna *Indica* ſylveſtris fructu Saxeæ duritiei, & gypſi adinſtar, manſu ſub dentibus ſcrupoſo, Wild Plantine, *Barbadenſibus* dicta.

Canna ingens, Mambu, vel Bambu, dicta, *Park.* vid. *Arundo.*

Cannabis *Indica* trifoliata, *s.* Bangüe *Indorum*. Cannabi ſimilis exotica. *C B P.* 20. Bangue, Cannabi ſimile. *J B. Tom.* 3. *lib.* 30. 449. Tsjadi Bangi, *Bramannis* dicta. Bangue fœmina & Tsjeru Cansjava, *H M. Part.* 10. *Tab.* 61. Bangue, *Garciæ* & *Acoſtæ*. Bangue, The Indian-Dreamer, *Park. Theatr.* 1624. *Cl. Hermannus* in *Cat. ſuo Horti Leydenſ. minus conſideratè, hanc plantam, Altheæ Indicæ ſpeciem eſſe pronunciavit; cum re verà Cannabis eſt: à noſtrâ tamèn Europeâ, ſpecie diſtinctam, eſſe habemus; at Illum optimum virum, & in Simplicium Medicamentorum cognitione (dùm viveret) maximè eruditum, à Demonſtratore quodam maleſico, apud Noſtrates, in hunc errorem, ductum fuiſſe ſuſpicamur.*

Cannabis lutea ſterilis, & fertilis, *Pr. Alpini*, vid. *Reſedæ affinis.*

CAPPARIS rotundifolia non ſpinoſa. *H R P.* colitur nunc in *H R H.*

Capparis ſpinoſa fructu minore, folio rotundo. *C B P.* 480. *Moriſ. Hiſt.* 2. 284. Capparis ſpinoſa. J B. *Tom.* 2. *lib* 14. 63.

Capparis ſpinoſa, folio acuto. *C B P. Park. Theatr.* Capparis *Sicula* duplicatâ ſpinâ, folio acuto, *Boccon.* 79.

Capparis forma, Frutex ſpinoſus *Malabaricus*. Cara-Schulli, *H M. P.* 2. *fig.* 47.

Capparis (fortè) *Maderaſpatenſis*, Euonymi pallentibus foliis, ſpinis brevibus duplicatis, ſub titulo Rhamni talis Icon exhibetur, *Phytogr. Tab.* 107. *fig.* 3. an Capparis arboreſcens fructu Juglandis magnitudine. *C B P.* Capparis *Arabica*, fructu Ovi magnitudine, ſemine Piperis inſtar acri, *Bellonii Obſ. lib.* 2. *cap.* 60. Hæc autèm omni ſpina deſtituitur, noſtra tamèn ſpinoſa eſt.

Capparis arboreſcens *Indica*, flore pentapetalo, Solda dicta, *Raii Hiſt. Pl.* 1630. Solda, *H M. Part.* 6. *Tab.* 58. 103.

CARAPPA arbor, ex *Curaſſaviâ*. P *B P. Phytogr. Tab.* 153. *fig.* 7. *Huic ſunt folia Laurina, ſolida, & ſplendentia, ex adverſo bina, nullo (frequentiùs) ſingulari caulem terminante. Inter Exſiccatas Rariores in* Americâ *collectas, Inſcriptione* Iron Wood (i. e.) *Sideroxyli aliquando* conſpeximus. Fortè Maga-lignum duriſſimum, in Inſula S. *Joannis de Portu Rico*, ex quo fabrilia opera parantur; *Jonſton. Dendrogr.* 425. an Mala Elengi, *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 55. 109.

CARCA-

CARCAPULI *Acoſtæ*, fructu Malo aureo ſimili, D. *Syen. Not.* in *Hort. Malab. P.* 1. Carcapuli, *Park. Theatr. J B. C B P.* Coddam-pulli, *Hort. Malab. P.* 1. *fig.* 24. *pag.* 41.

CARDAMOMUM *Indianum*, fructu rotundo minore. Cardamomum Simplicitèr in Officinis dictum. *C BP.* 414. Cardamomum minus, & vulgare, *Park. Theatr.* 1576. Elettari, *Hort. Malabar. Part.* 11. *Tab.* 4, 5, 6. Cardamomum minus, *Bontii Hiſt. lib.* 6. *cap.* 37. *fol.* 126. *Qui gloriatùr ſe primum eſſe, qui hanc nobiliſſimam plantam exactè deſcripſit.*

Cardamomum *Indianum* majus, fructu longiore. Cardamomum majus Officinarum. *CBP.* 413. Cardamomum majus vulgare, *Park. ibidem.* Cardamomum majus, *Bontii.* 127. Elettari ſecunda ſpecies oblongior, ſed vilior, *Hort. Malabar. Part.* 11[a]. *fol.* 11.

CARDIACA barbata, *s.* Marrubium, àn potiùs Cardiaca, foliorum apicibus, in prælongam barbulam extenuatis, verticillis florum, petiolis innitentibus, *Phytogr. Tab.* 45. *fig.* 1. àn Marrubium ex *Aleppo*, verticillis longis pediculis, inſidentibus, *Cat. Hort. Edinburg.*

Cardiaca *Africana*, foliis Sideritidis, floribus longiſſimis phœniceis villoſis, *H. Leyd.* 115. Sideritis *Africana*, flore aureo, oblongo, *Thom. Barthol. Act Med.* Leonurus perennis, *Africanus*, vulgò. Leonurus, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Cent.* 1. & *Prodr.* 1. Leonurus perennis, *Africanus*, fruteſcens, Sideritidis folio, flore phœniceo majore. *Breyn. Prodr.* 2. 63.

Cardiaca *Americana* annua, Nepetæ folio, floribus brevibus, phœniceis, villoſis, *Hort. Leyd.* 115. Leonurus annuus, *Americanus*, Nepetæ folio, flore phœniceo, minore, *Breyn. Prodr.* 2. 62.

Cardiaca *Aſiatica*, Nepetæ folio, floribus brevibus, pallidè purpureis, *Commel. Not.* in *H M. Part.* 10. *Tab.* 88. Tsjadaen, *Hort. Malabaric. ibidem.* mihi fuit, ex ſeminibus nata, in *Hort. Reg. Hampton.*

Cardiaca aquatica, prælongis, & peranguſtis foliis, *Maderaſpatana.* Sub Marrubii aquatici talis nomine, exhibetur pictura, in *Phytogr. Tab.* 99. *fig.* 1. Huic proximè accedit, Tumba, *Hort. Malabar. Part.* 10. *Tab.* 91.

Cardiaca minor annua, *Americana*, flore argenteo, *s.* Leonuros, *Americana* alba, folio Sideritidis longiore, *Phytogr. Tab.* 80. *fig.* 7. Tumba fortè, *Hort. Malab. Part.* 10. *fol.* 181. Nepeta *Indica*, Sideritis folio, floribus ſpicatis, *Commel. Not. ſuprà locum.*

Cardiaca, *s.* Leonuros, Hyſſopi hirſutis foliis, *Maderaſpatana*, floribus dilutè rubris, unico tantùm verticillo, in ramulorum cymis, *Phytogr. Tab.* 118. *fig.* 4. Leonuros minor, *Indica*, coronata.

CARDUUS Scolymus, *Pyrenæus*, folio molli. Cinara ſylveſtris, *Pyrenæa*, *Raii Hiſt. Pl.* 301. Centaurium foliis Cinaræ, *Cornuti. de Pl. Canad.* c. 30. fol. 72. Centaurium majus, *Pyrenæum*, *Park. Theatr.*

Planta hæc (ut Cl. Raio *noſtro perhibetur,) & colore, capitulorumque magnitudine,* Cinaram *ſe prodit eſſe genuinam; & fortè (inquit.) ab hâc ſpecie, ſemine ſatâ,*

& in hortis cultâ, ortæ ſunt omnes Cinararum *hortenſium varietates. Aſt ego à ſpecie ſylveſtri aculeatâ, Ipſarum ortum mallem deducere.*

Carduus Chryſanthemus *Africanus, Hort. Leyd.* 120. Scolymus Chryſanthemus annuus, *Dodart. Memoir.* 111. Scolymus Chryſanthemos, *Africanus*, procerior, *H R P.* àn Carduus Chryſanthemos, procerus, *Siculus*, caule eduli, *Raii Cat. Exterar.* 84.

Carduus ſativus, Cnicus, *s.* Carthamus dictus. Cnicus ſativus, *s.* Carthamum *Officinar. C B P.* 378. Carthamus, *s.* Cnicus. *J B. T.* 3. *l.* 25. 79.

Carduo-Cnicus *Virginianus*, flore ex albo & croceo verſicolore.

Carduus, *s.* Cnicus cæruleus, aſperior. *C B P.* 378. Cnicus, *s.* Carthamus, flore cæruleo. *J B. T.* 3. *l.* 25. 80. Cnicus alter, perennis, *Cluſii Park. Theatr.*

Carduo-Cnicus perennis, cæruleus, *Tingitanus, Hort. Leyd.* 162.

Carduo-Cnicus *Hiſpanicus*, Serratulæ foliis, glabris, flore albo cum ſtaminibus cæruleis, *Schol, Botan.* 217.

Carduo-Cnicus, montanus, humilis, capite magno, cæruleo. Cnicus cæruleus, humilis, *Montis Lupi, Hort. Leyd.* 164. Eryngium montanum, minimum, capitulo magno. *C B P.* 386. Carduncellus, *Montis Lupi*, *J* B. *T.* 3. *l.* 25. 92.

Carduo-Cnicus (fortè) *s.* Carduus parvus. *J B. Tom.* 3. *lib.* 25. 93.

Carduo-Cnicus ſylveſtris, hirſutior. Carduus Benedictus. *J B. T.* 3. *l.* 25. 75. Cnicus ſylveſtris, hirſutior; *s.* Carduus Benedictus. *C B P.* 378.

Carduo-Cnicus Attractylis dicta. Attractylis lutea. *C B P.* 379. Attractylis vera, flore luteo. *J B. T.* 3. *lib.* 25. 83. Attractylis *Theophraſti*, & *Dioſcoridis*, ſanguineo ſucco, *Columm. ecphraſ.* 19.

Carduo-Cnicus, *Creticus* monoclonos, flore croceo. Cnicus ſingularis, *Proſp. Alpin. exot.* 175.

Carduo-Cnicus, tomentoſus *Creticus.* Carduus ſpinoſiſſimus *Creticus*, *Cat. Hort. Patav. à Turre.* Attractylis (fortè) purpurea *Cretica* lanuginoſa. *C B P.* 379.

Carduus paluſtris, mitior, Bardanæ capitulo, ſummo caule ſingulari, in *Elienſibus* paluſtribus inveni. àn Carduus *mollis latifolius*, Lappæ capitulis. *C B P.* 377. & in *Prodr.* 155. *Park. Theatr.*

Carduus latifolius, pratenſis, mitioribus ſpinis. Carduus pratenſis *Tragi. J B. T.* 3. *lib.* 24. 42. Carduus pratenſis latifolius. *C B P.* 376.

Carduo-*Cirſium* magnum, carnoſo folio, virente; in *Hort. Med. Chelſeiano*, nupèr obſervavimus. àn *Cirſium* maximum, foliis carnoſis, bulboſâ radice, fortè *Lutetianum. J B. Tom.* 3 *lib.* 25. 44.

Carduo-*Cirſium* Alpinum, Carlinæ vulgaris folio, & caule alato, ſpinis rigidioribus, armatis, *Phytogr. Tab.* 154. 1. àn Carduus dictus *Cirſium*, folio laciniato, nigrius; & idem cum Aſphodeli radicibus, bulboſis. J B. *T.* 3. *lib.* 25. 43. Carduus pratenſis, Aſphodeli-radicibus, *Park. Theatr.* 959. Carduus pratenſis, Aſphodeli radice, foliis profundè & tenuitèr laciniatis. *C B P.* 377. Hujus Exemplari nos ditavit, D. *Sherard.* àn *Cirſium* majus, caule alato polycephalon, capitulis majoribus, Perſonatæ æmulis, *ejuſd.* apud *Raii Catalog. Stirpium Exterar.* 399.

Carduus bulboſus, *Monſpelienſ.* s. Acanthus ſylveſtris, Quibuſd. foliis laciniatis. *J B. T.* 3. *lib.* 25. 43.

Carduus

Carduo-*Cirſium* maximum, profundè laciniatum, in foliorum ambitu, ſpinis mollibus hirtum, *Phytogr. Tab.* 154. *fig.* 2.

Carduo-*Cirſium* Alpinum, Polypodii inſtar, profundè laciniatum, & aliquando Dentis Leonis laciniis, flore luteo polyanthemum. Eryſathales, *Plinii Hiſt. Lugd.*

Carduo-*Cirſium* foliis cœſiis, laciniatum, capite ſingulari. Carduus mollis, folio laciniato. *J B. Tom.* 3. *lib.* 25. 47. an Jacea folio Cerinthes, purpuraſcente flore, è *Rupe Victoriæ*, *Schol. Botan.* 208.

Carduo-*Cirſium* montanum, maximum, incano folio. Cirſium maximum Aſphodeli radice. *C B P.* 377. Cirſium tomentoſum, radice bulboſâ, Quibuſdam Leucacantha, *Anguillaræ. J B. Tom.* 3. *lib.* 25.

Carduo-*Cirſium Anglicum*, radice Hellebori nigri modo, fibroſâ, folio longo. *J B. Tom.* 3. *lib.* 25. 45. Cirſium *Pannonicum* 1^m^ pratenſe, *Cluſ. Hiſt.* 2. 148. Cirſium *Anglicum* 1^m^ *Park. Theatr.* 960. Cirſium ſingulari capitulo ſquammato, vel incanum alterum. *C B P.* 377. ubi Synonyma, neſcio quo caſu, malè tranſpoſita eſſe videntur.

Carduo-*Cirſium Britannicum*. Cirſium *Britannicum*, *Cluſ.* repens. *J B. Tom.* 3. *l.* 25. 46. Cirſium aliud *Anglicum*, *Park. Theatr.* 962. Cirſium majus, ſingulari capitulo magno. *C B P.* 377. Cirſium majus, *Lob. Icon.* 582. an Carduus mollis Helenii folio non ſpinoſus *Camerar.* quærit & ipſe *Raius Hiſt. Pl.* 307.

Carduo-*Cirſium* majus, ſingulari capitulo magno, vel incanum, variè diſſectum. *C B P.* eſt præcedentis tantùm varietas; *hanc ſequidem varietatem, in unâ eâdemque plantâ, haud raro obſervavimus.*

Carduo-*Cirſium*, foliis non hirſutis, floribus compactis. *C B P.* 377. Cirſium *Monſpelianum*, folio longo, glabro, *Matthioli. J B. T.* 3. *lib.* 25. 44.

Carduo-*Cirſium*, ſingularibus capitulis parvis. *C B P.* 377. Cirſium aliud montanum, *Park. Theatr.* 960. Cirſium 3^m^ & montanum 1^m^ *Cluſ. Hiſt. lib.* 5. 149. Cirſium, foliis non laciniatis, virore Braſſicæ, & macrocaulon. *J B. Tom.* 3. *lib.* 25. 45. *Sub Cirſii Baſanenſis nomine, in Herbario vivo, Cl. D. D.* More; *ad Patavinos compilato nuper obſervavimus.*

Carduo-*Cirſium* minus, *Cambrobritannicum*, floribus plurimis, ſummo caule coaggeſtis, *Phytogr. Tab.* 154. *fig.* 3. Cirſium humile, montanum Cynogloſſi folio, polyanthemum, *Raii Synopſ. Pl. Britan.* 53. Carduus mollis, Lapathi folio. *J B. Tom.* 3. *lib.* 25. 46. Carduus mollior 2us *Cluſ. Hiſt.* 2. 151. In ſummis rupibus *Arvoniæ*, à D^no^ *Lloyd*, invenitur.

Carduo-*Cirſium* minus, anguſtifolium, capitulis plurimis, amplioribus, ſparſis, è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 154. *fig.* 4.

Carduus Moſchatus, flore amplo, capite deflexo. Carduus Avenarius, *ſ.* Moſchatus, *Park. Theatr.* 958. Carduus in Avenâ provenieṅs. *C B P.* 377. itèm Carduus ſpinoſiſſ. ſegetibus frequens. *ejuſd.* 385. Carduus nutans. *J B. T.* 3. *l.* 25. 56. Drypis, *Hiſt. Lugd.* 1479. *variat flore albo, & carneo.*

Carduus ſpinoſiſſimus, latifolius, ſphæro cephalus, vulgaris. *C B P.* 385. itèm Carduus ſpinoſiſſimus, anguſtifolius, vulgaris. *ejuſd. ibidem.* Carduus ſpinoſiſſimus, *Lob. Icon. Tom.* 2. 21. Carduus Polyacanthus, *Park. Theatr.* 982. Carduus polyacanthus 1us *Ger. emac.* Onopyxus, *Dodonæi Hiſt. Lugd.* 1471. itèm Drypis *Loniceri*

ceri ejuſd. 1480. Carduus ſylveſtr. 1ᵘˢ *Dod. Pempt.* 5. *lib.* 5. 739. Fortè & Cirſion 3ᵐ. totâ ſuâ ſtirpe magis ſpinoſum, *ejuſd. Dod.* 737. Carduus caule criſpo. *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. Aculeoſa *Gazæ Adverſar.*

Carduus anguſtifolius, paluſtris, caule criſpo, ſpinoſiſſimus, capite nutante. Carduus paluſtris. *CBP.* 377. & in *Pr.* 156. Carduus polyacanthus 3ᵘˢ *Ger. emac. variat flore albo.*

Carduus vulgatiſſimus, incanus, alato caule, confertis capitulis parvis. Carduus Acanthoides. *J B. Tom.* 3. *lib.* 25. 56. Carduus polyacanthos 2ᵘˢ *Ger. emac.* Polyacanthus *Theophraſti Hiſtoriæ Lugdunenſ.* ex ſententiâ, *Raii Hiſt. Pl.* 309. Carduus ſpinoſiſſimus, capitulis minoribus, *Phytolog, Britannic.* ad hujus ſpeciem, accedit Carduus Pycnopolycephalos, ſylveſtris, *Triumfetti, Obſervat. fol.* 103.

Carduus Vinearum repens, folio Sonchi. *C B P.* 377. Ceanothos *Columm. Ecphraſ. Part.* 1. 45. Carduus ſerpens, lævicaulis. *JB. T.* 3. *l.* 25. 59. Carduus Ceanothos, *s.* Viarum, & Vinearum repens, *Park. Theatr.* 959. variat floribus albis; & caule tuberoſo, qui Hæmorrhoidalis *Pariſienſium. H R P.* 37.

Carduus elatior, Ceanothi æmulus, lævicaulis, ex atro-virore in totum ſplendens. àn Onopyxus alter anguſtifolius, *Park. Theatr.* 981.

Carduus repens ſterilis, ſpinis mollioribus, *Virginianus.*

Carduus lanceatus, latifolius. *C B P.* Carduus lanceolatus, *s.* ſylveſtris, *Dodonæi. J B. Tom.* 3. *lib.* 25. 58. variat flore albo.

Carduus lanceolatus ferocior. *J B. T.* 3. *l.* 25. 58.

Carduus tomentoſus, Corona fratrum dictum, *Park. ejuſdemque.* Carduus tomentoſus, *Anglicus, Raii Hiſt. Pl.* 311. Carduus capite tomentoſo: *J B. Tom.* 3. *lib.* 25. Carduus capite rotundo, tomentoſo. *C B P.* itèmque, Carduus tomentoſus, capitulo majore *ejuſd.*

Carduus albis maculis notatus, vnlgaris. *C BP.* 381. Carduus *Marianus, s.* lacteis maculis notatus. *J B. Tom.* 3. *l.* 25. 52.

Carduus *Mariæ*, non maculatus, *Moriſ. Prælud.* 245. *Raii Hiſt. Pl.* 312. *Carduo vulgari* Mariæ *in omnibus accedit, niſi quod folia edit maculis, s. lineis deſtituta.*

Carduus leucographis, *s. Mariæ* hirſutus, capitulo minore, *Moriſ. Prælud.* Bot. 244.

Carduus lacteus, peregrinus, major, ſemine fuſco, *Raii Hiſt. Pl.* 312. Silybum majus, annuum, *Park. Theatr.* 975. *variat flore albo, & purpureo.*

Carduus lacteus, peregrinus, *Camerarii. J B. Tom.* 3. *l.* 25. 53. Carduus albis maculis notatus, exoticus. *C B P.* 381. Silybum minus, *Bæticum, Park. Theatr.* 976. Aga *Cretenſium*, nomine accepit *Caſpar.* Bauhinus, qui apud *Matthiolum* dubitat; àn hæc Planta, ſit *Honorii Belli*, Agavanus *Creticus Stirps* ſpinoſa; quam Acanon, Veteribus dictam fuiſſe arbitratur, ac à quâ, reliqua ſpinarum genera, Acanacea nuncupata fuêre.

Carduus albis maculis notatus, exoticus, minor, *Moriſ. HR P.* 39. Carduus Galactites. J B. *T.* 3. *l.* 25. 45. Spina alba, altera, *Matthioli, Hiſt. Lugd.* 1463. itèmque Leucacantha *Monſpelienſium Dalechampii, Hiſt. Lugd.* 1465. ex ſententiâ *ejuſd. Joannis* Bauhini, *ibid.* Carduus maculatus, capitulis Cirſii, *Quibuſdam.*

Carduus tomentoſus, latifolius, ſylveſtris, Spina alba, vel Acanthium dictus, *H. Leyd.* 119. Acanthium vulgare, *Park. Theatr.* 979. Spina alba ſylveſtr. *Fuchſio.* J B. *Tom.* 3. *lib.* 25. 54. Spina alba tomentoſa, latifolia, ſylveſtr. *C B P.* 382. variat flore albo.

Car-

Carduus quibuſdam dictus Acanthium *Illyricum*, aliis verò Onopordon. J B. *Tom.* 3. *lib.* 25. 55. Acanthium *Illyricum*, *Obſ. Lob.* *H R B.* 3. Spina tomentoſa, altera, ſpinoſior. C B P.

Carduus tomentoſus, *s.* Acanthium *Luſitanicum*. *H R B.* 3. Acanthium *Luſitanicum* altiſſimum. *H R P.*

Carduus tomentoſus, Acanthium dictus *Arabicus*, *Hort. Oxon. Phytogr. Tab.* 154. *fig.* 5.

Carduus tomentoſus, *s.* Acanthium *Illyrico* accedens, capitulis minoribus. *HRB.* 3.

Carduus tomentoſus, *s.* Acanthium *Pyrenaicum* anguſtifolium, magno capite, *Schol. Botan* 213.

Carduus *Tingitanus*, flore magno cæruleo, folio Attractylidis diviſurâ, ſubtùs incano, ſpinis durioribus horrida, *Phytogr. Tab.* 81. *fig.* 2. Fortè Calochierni *Cretenſium Honorio Bello.* Epiſt. ad *Cluſium*. Calochierni, Carduus *Cretenſibus*. *J B. Tom.* 3. *lib.* 25. 85.

Carduus *Andeluſiacus*, ſpinoſiſſimus, echino grandi, aculeis rigidis, armato, noſter, *Raii Hiſt. Pl. append. Phytogr. Tab.* 19. è Regno *Andeluſiæ* (ubi & ipſe collegit) hanc elegantiſſimam Cardui ſpeciem, mittebat ad nos, Ornatiſſimus Vir, & nobis amiciſſimus, D. *Joan. Fiſhwick.*

Carduus Acanthoides, *s.* incanus minor, elegans, ex *Inſulâ Maderenſi*, *Phytogr. Tab.* 274. *fig.* 1.

Carduus Chamæleon niger, dictus, *s.* Crocodilion, *Tabern. Icon.* 690. Chamæleon niger, *Dioſcoridis Marantha. J B. Tom.* 3. *lib.* 25. Chamæleon niger Umbellatus, flore cæruleo hyacinthino. *C* B *P.* 380.

Carduus Chamæleon albus, vulgaris, *s.* Carlina elatior, *Cluſii Hiſt.* 2. 155. Carlina cauleſcens, magno flore. *C B P.* 380. àn Carlina *Hiſpanica* acaulos, flore majore, purpureo, *Schol. Botan.* 218. *Noſtra quidem, caulem profert, alioquin ab hâc, nihil diverſam putamus, nam plerumque, ſi eo anno floruerit, quo in Hortum transfertur, ſine caule permanet, ſin minus, multo lætior altero anno aſſurgit, & non tantùm cauligera, ſed etiàm polycephalos, & prolifera fit.*

Carduus humilis, minore flore, Carlinæ foliis, *Hort. Lugd.* 120. Chamæleon exiguus *Tragi. J* B. *Tom.* 3. *lib.* 25. 63. Carlina acaulos, flore minori, purpureo. *CBP.*

Carduus *Salmanticenſis*, Acarnæ foliis incanis, *Hort. Leyd.* 120. Acarna major, caule folioſo. *C B P.* 379. Acarnæ ſimilis, flore purpureo, Chamæleon *Salmanticenſis*, *Cluſio. J* B. *T.* 3. *l.* 25. 91.

Carduus polyacanthus, caule non folioſo, Acarna major dictus. Polyacanthus *Caſabonæ*, Acarnæ ſimilis. J B. *Tom.* 3. *l.* 25. 92. Acarna major, caule non folioſo. *C B P.* 379. *Park. Theatr.* 966. Acarna *Theophraſti*, vulgò.

Carduus Acarna, dictus, flore purpuro-rubente, patulo. *C B P.* 379. Acanthioides parva, *Apula Columm. ecphraſ.*

Carduus Leucoij foliis, ſubtùs incanis. *H R B.* 40. & *Prælud. Botan.* 245. Carduus ſtellatus, Leucoij lutei foliis, flore purpureo, *Dodart. Memoir.* 69. *Ubi totius Plantæ, Iconem faſtuosè admodùm depictam videſis.* Carduus humilis, aculeatus, Ptarmicæ *Auſtriacæ*, foliis *Triumfetti Obſerv.* 96. *Ubi itidem ſatis curioſe depingitur.* Carduus ſtellatus, Leucoij folio, *Morini*; *Florent. Schuyl. Cat. Hort. Leyd.* fol. 19.

Car-

Carduus ſtellatus, Leucoij lutei folio, totus viridis, capitulo purpureo, ſummo cauli inſidente.

Carduus ſtellatus, *s.* Calcitrapa. *J B. Tom.* 3. *l.* 25. 89. Carduus ſtellatus foliis Papaveris erratici. *C B P.* 387. Hippophæſtum, vel Hippophaes *Dioſcoridis*, *Columm. Phytobaſan.* 105.

Carduus ſtellatus, foliis integris, ſerratis, *Botan. Monſp. app.* 292. àn Carduus ſtellatus, latifolius, cauleſcens. *C B P.* 386. Carduus ſtellatus *Dalechampii*, *Hiſt. Lugd.* 1470. *Cujus nec figura, nec deſcriptio placet.* Carduus ſtellatus, latifolius, *Park. Theatr.* 989. *Ubi pictura pro Calcitrapâ vulgari, poſita, huic noſtro magis arridere videtur.*

Carduus Solſtitialis, *s.* Spina Solſtitialis, quam *Allobroges* nominant Aureoles. *Camerar. Phytogr. Tab.* 241. *fig.* 6. Carduus ſtellatus luteus, foliis Cyani. *C B P.* 387. Spina Solſtitialis. *J B. T.* 3. *lib.* 25. *Raii Hiſt. Pl.* 317. Carduus Solſtitialis, *Dodonæo*, *Park. Theatr.* 989.

Carduus Solſtitialis, capitulis minùs ſpinoſis. *H R B.* 40. Carduus Solſtitialis mitior *Apula Columm. ecphraſ.* 31. Jacea lutea, capite ſpinoſo, minore, *Hort. Leyd.* 332. *Plurimi Botanici Caſparum Bauhinum inſectantes, hanc, præcedenti eandem perperàm faciunt.*

Carduus ſtellatus luteus, capitulis minimis, procumbens, *foliis indiviſis*, *de hâc Plantâ, in Horto ſibi cultâ, monuit nos Botanicus ille exercitatiſſimus, D.* Samuel Doody.

Carduus *Æthiopicus*, perpuſillus hirſutus, Piloſellæ foliis incanis, hiſpidis, Perſonatæ capitulis, parvis, *Phytogr. Tab.* 273. *fig.* 6.

Carduus Chryſanthemus, *Narbonenſis Ger.* & *Hiſpanicus* annuus, vid. *Cichorio affinis.*

Carduus Sphæro cephalus, latifolius, major. Et minor. *C B P.* vid. *Scabioſa.*

Carduus *Braſilianus*, foliis Aloës. *C B P.* vid. *Ananas.*

CARLINA acaulos, magno flore. *C B P.* 380. Carlina caulifera, vel acaulos. J B. *Tom.* 3. *l.* 25. 64. Carlina humilis, *Park. Theatr.* Carlina ſeſſili flore, *Camerar. Hort. Medic.*

Carlina ſylveſtris, *quibuſdam, aliis* Attractylis. J B. *T.* 3. *lib.* 25. 81. Cnicus ſylveſtris, ſpinoſior. *C B P.* 378.

Eadem flore aureo, perennis, *Hort. Leyd.* 121. Cnicus ſylveſtris, ſpinoſior. *HRP.* 54.

Carlina minor, ſylveſtris, *Cluſ.* flore luteo *J B. T.* 3. *l.* 25. 84. Acarna flore luteo, patulo. *C B P.*

Carlina Chryſanthemos, *Africana*, humilis; ex *Codice Comptoniano.* Fortè Carlina Chryſanthemoides, flore luteo, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2.

Carlina peregrina, pumila foliis rigidis, tenuiſſimè diviſis, flore luteo.

Carlina polycephalos, Polyacantho vulgari ſimilis, *Æthiopica*, *Phytogr. Tab.* 273. *fig.* 4.

Carlina (fortè) *Africana* foliis integris, tomentoſis & in ambitu, ſpinulis aureis aſperata. Crocodyliades *Æthiopica. Nobis. Phytogr. Tab.* 273. *fig.* 5.

Carlina cauleſcens, magno flore. *C B P.* vid. *Carduus.*

Carlina acaulos, flore minori, purpureo. *C B P.* vid. *Carduus.*

CARPI-

CARPINUS *Matthioli.* vid. *Aceris cognata.*

CARTHAMUS ejuſque, ſpecies. *J*B. vid. *Carduus.*

CARYOPHYLLATA vulgaris. *C B P.* 321. Caryophyllata vulgaris, flore parvo luteo. *J B. T.* 2. *l.* 17. 398.
Caryophyllata vulgaris majore flore. *C B P.* 321. *Raii Hiſt. Pl.* 606.
Caryophyllata *Virginiana*, albo flore, minore, radice inodora, *Hort. Leyd.* 121. Caryophyllata montana *Virginienſis Parkinſono*, ut videtur, *Raio Hiſt. Pl. append.* 1873.
Caryophyllata campeſtris, elatior, *Braſiliana*, foliis acuminatis. Cuambu *Braſilienſibus Piſon.* lib. 4. 208.
Caryophyllata aquatica, nutante flore. *C* B P. 321. Caryophyllata aquatica, flore rubro, ſtriato. *J B. T.* 2. *lib.* 17. 398. Caryophyllata montana, *s.* paluſtris, purpurea, *Park. Th.* Caryophyllata aquatica, nutante flore purpureo, calathi effigie, *Moriſ. Hiſt.* 2. 608.
Caryophyllata montana, *s.* paluſtris, flore leucophæo, multiplici petalorum ſerie donato.
Caryophyllata montana, flore luteo, nutante, *Schol. Botan.* 223.
Caryophyllata montana flore magno luteo. *J B. Tom.* 2. *lib.* 17. Caryophyllata Alpina, lutea. *C B P.* 322.
Caryophyllata *Pyrænaica*, rotundiore, & ampliore folio, *Schol. Botan.* 223.
Caryophyllata Alpina, lucida, magno capite, *Schol. Botan.* Caryophyllata Alpina, minor. *C B P* ?
Caryophyllata Alpina, Apii folio. *C B P.* 322. Caryophyllata Alpina, minima, altera; *Ponæ. Deſcript. Mont. Bald. Hujus folia Pimpinellæ Saxifragæ, foliis aliquatenùs accedunt.*
Caryophyllata Alpina, Chamædryos folio, *Moriſono Raii Hiſt. Pl.* 608. Chamædrys Alpina, Ciſti flore. *C B P.* 248. Chamædrys Alpina, flore Fragariæ albo. *J B. Tom.* 3. *lib.* 28. 290: *Ubi ſub hujus Titulo, Hormini cujuſdam appingitur figura.* Chamædrys ſpuria, montana, Ciſti flore, *Park. Theatr.*
Caryophylleus *Monomotapenſis* nervoſis Bupleuri foliis, intùs cavis, flore cæruleo, cauliculis ſecundùm longitudinem alatis, *Phytogr. Tab.* 275. *fig.* 1. àn Tsjerou-Mâu-Maravara, *H. Malabar. Part.* 12. *Tab.* 5. *fol.* 11. Quæ per incuriam intèr *pag.* 31. & 32. affigitur.
Caryophylleus flos aphyllocaulos, vel junceus, ejuſque ſpecies. *J*B. vid. *Scabioſa.*
Caryophyllus arboreſcens, *Creticus.* *C B P.* 208. Qui 1us in *Prodromo* deſcriptus, *fol.* 104. Caryophyllus ſylveſtris, arboreus, *Pr. Alpin. exot.* fol. 38. Betonica coronaria, arborea, *Cretica. J B. Tom.* 3. *l.* 29.
Caryophyllus ſylveſtris, Alſines, holoſteæ arvenſis glabræ foliis, flore unico, calyce barbato, *Phytogr. Tab.* 81. *fig.* 3. Armeriæ ſpecies, flore ſummo caule ſingulari, noſtra, *Raii, Synopſ. Stirp. Britan. append.* Fortè Lychnis parva, flore rubello, è calice oblongo, anguſto, *Meſſanenſis, ejuſd. Raii Catal. Stirp. Exterar.* 174. Fortè etiam Caryophyllus ſylveſtr. humilis, flore unico. *C B P.* 209. *Hic, Partibus Borealibus Angliæ, à D.* du Bois, *nuper inventus eſt.*
Caryophyllus cæruleus, *Monſpelienſium. C B P.* 209. Caryophyllus ſylveſtris, juncifolius, cæruleus, *Monſpelienſ. Moriſ. Hiſt.* 2. 562. Aphyllantes *Monſpelienſibus. J B. Tom.* 3. *lib.* 29. 335.

Caryophyllus Saxatilis, Ericæfolius, umbellatis corymbis. *C B P.* 211. eſt 12. in *Prodromo.* 105. *Botan, Monſpel. D. Magnol.* 53. *Ubi Icon. appingitur, inter* fol 16. & 17. *tranſpoſita.*

Caryophyllus Saxatilis, Ericæfolius, ramoſus repens. *C B P.* 211. & 13. *in Prodromo.* fol. 105. *à Caryophyllo muſcoſo,* s. *Muſco florido diverſus eſt.*

Caryophyllus aromaticus, *Ind. Orient.* fructu clavato, monopyrene, *Phytogr. Tab.* 155. *fig.* 1. Caryophyllus aromaticus, fructu oblongo. *C B P.* 410. Caryophylli *Indici. J B. Tom.* 1. *lib.* 4. 423. Chamke in *Maluco Inſulis,* in quibus ſolis, naſcuntur, *Linſchot.* 4. *Part. Ind. Orient.* cap. 12. *Tshjinka Molucenſium. Piſon. Mantiſſ. Aromat.* cap. 4. 177. *Hujus fructus maturus, & tumidus, Medicis, & Pharmacopolis, Antophyllus nuncupatur; qui in Arbore remanens, in ſequente Anno, ſponte cadit, iſque langueſcente licet vi aromaticâ, in pretio habetur, & loco ſeminis Plantationi dicatur, & tunc Matrem fructuum, vulgo appellant.*

Caryophyllus Regius, aromaticus, *Phytogr. Tab.* 155. *fig.* 5.

Caryophyllus langueſcente vi aromaticus, *Malabarienſis,* folio, & fructu maximo, *Phytogr. Tab.* 274. *fig.* 2.

Caryophyllus aromaticus, *Americanus,* folio, & fructu oblongo, polypyrene, acinis angulosis, Uvarum vinaceis ſimilibus, *Phytogr. Tab.* 155. *fig.* 2. Fortè Anhuiba-miri, *Braſilienſium, Piſonis* 146. Laurus odorata, *Ligonis, Hiſt. Barbad.* Sweet-Bay, *Barbadenſibus* dicta. àn Ytziperequa, *s.* Laurus *Michuacanenſis. F. Hernandez.* apud *Reccum.* 98.

Caryophyllus aromaticus, *Ind. Occident.* foliis, & fructu rotundis, dipyrene, ſeminibus ferè orbiculatis, planis, *Phytogr. Tab.* 155. *fig.* 3. Garyophyllon, *Plinii C B P.* 411. Amomum *Quorundam,* odore Caryophylli. *J B. Tom.* 2. Amomum aliud *Quorundam,* & Caryophyllon *Plinii, Cluſio* ſuſpicatum, *Park. Theatr.* Xocoxochitl, *s.* Piper *Tavaſci, Hernand.* 30. Caryophyllus folio, & fructu rotundo *Breyn. Prodr.* 2. Piper odoratum, *Jamaicenſe* Noſtratibus, *Raii Hiſt. Plant.* 1507. Piemento *de Chapa Hiſpanis Fr. Redi, Experiment. Nat.* 168. Allſpice (i. e.) Panaroma noſtratibus vulgò. àn *Du Bois d'Inde,* D. *Rochfort, des Iles Antilles.* 71.

Caryophyllus aromaticus, *Americanus,* Lauri acuminatis foliis, fructu orbiculari, *Phytogr. Tab.* 155. *fig.* 4. Myrtus arborea, foliis Laurinis, aromatica, D. *Sloane.* Piementa & Jamaica-Pepper Noſtratibus nuncupata. Ad hoc genus Plantarum Ibira fortè, *Marcgravii* accenſeri debet, eò quòd, alternis foliis quoque figuratur. *Hanc autem ab Icone Sloanianâ, apud Tranſactiones Philoſophic. exhibita, depingi nos curavimus, ut ob oculos expoſita, diverſitas facilius diluceſcat.*

CASSIA Cinamomea, *Herman. Hort. Leyd.* Cinamomum, *s.* Canella *Zeylanica. C B P.* 408. Canella, *s.* Cinamomum vulgare. *J B. Tom.* 1. *l.* 4. 440. Canella, quæ Cuurdo. *Piſonis. Mantiſſ. Arom.* 165. Kurundu *Zeylanenſibus.* Arbor Canellifera, *Zeylanica,* cortice acerrimo, *s.* præſtantiſſimo, qui Cinamomum *Officinarum, Breyn. Prodr.* 2. 17.

Caſſia Cinamomea, ſylveſtris, pigrior, *Malavarica.* Carua, *Hort. Malab. Part.* 1. 107. Arbor Canellifera, *Malabarica* cortice ignobiliore, cujus folium Malabathrum *Officinarum, Breyn. Prodr.* 2. 18.

Caſſia

Caſſia Cinamomea, ſtrictiori folio, ignobilior, cujus folium eſt Malabathrum, *s.* Tamalapatrum anguſtifolium, in *Officinis* frequens occurrit.

Caſſia Cinamomea Myrrhæ odore, folio trinervi ſubtùs cœſio, *Nicadawula Cingalenſibus* dicta. Canella fortè ex *Mindanao Inſulâ Philippicâ, Jonſt. Dendrolog.* Tab. 53. *Hernand.* apud *Reccum.* lib. 2. 35.

Caſſia Cinamomea, *s.* Cinamomum ſylveſtre *Barbadenſium* Arbor baccifera fructu calyculato tetrapyreno, folio enervi, *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 7. Pſeudo-Caſſia Cinamomea *Americana.* an Cinamomum, *s.* Canella *Peruana. C B P.* 409. Canella *Peruana,* quam *Gomara, Auguſt. Cararate. Petrus Cieca,* & ex his *Cluſius* Notis in *Garciam* proponit.

Caſſia Cinamomea ſylveſtris, *Javanica,* rhomboide folio parvo, fructu calyculato. Arbor baccifera, *Orientalis,* folio rhomboide, fructu calyculato, *Phytogr. Tab.* 13. *fig.* 3. Caſſia Cinamomea, *s.* Canella do mato, *Linſchoten. Part.* 4. *Ind. Orient. fig.* 17. àn Cinamomum, *s.* Canella *Malabarica,* & *Javanenſis. C B P.* 409. Arbor Canellifera, ſylveſtris *Japonica* folio minimo, *Breyn. Prodr.* 2. 18. Canella (fortè) folio mali *Punicæ. J B. Tom.* 1. *lib.* 4. 455. Canellæ ſimilis arbor, *Fumei, Hiſt. General. Ind. Occid. Gallicè.* Canellæ arbor, Granato valdè ſimilis, in *Moluccarum* Inſulâ, *Gomaræ, Fr. Lopez. de Gomarâ, Hiſt. General. Indiæ,* cap. 92. Fortè etiàm *Jucaiæ* arbor *Nieremberg. Hiſt. Exot.* lib. 14. fol. 294.

Caſſia lignea *Jamaicenſis,* Laureolæ foliis ſubcinereis, cortice Piperis modo acri. Laurifolia *Magellanica,* cortice acri. *C B P.* 461. Cortex *Winteranus* acris, *s.* Canella alba. *J B. Tom.* 1. *l.* 4. 460. *Winteranus* Cortex, *Cluſ. exot. lib.* 4. *cap.* 1. *Hujus enim Corticis notitiam Europæ primus intulit Winterus noſter, ideo Winteranum, ab ipſo cognominabat Cluſius, & Corticis Winterani titulo,* vel in noſtris diebus, vulgò innoteſcit. Hujus arboris ramuli pictura, in *Phytogr. noſt. Tab.* 81. *fig.* 1. exhibetur.

Caſſia lignea Laurifolia, *Americana,* cortice albo, valdè acri, & aromatico. Canella alba, *Cluſii. exot. lib.* 4. *cap.* 3. Itèm Lignum, ſeu potiùs Cortex aromaticus, *ejuſd.* in *Scholio* ad *cap. de Lign. aromatic. Monard.* fol. 324. Et fortè Arbor aromatica, *Magellanica, ejuſd. Cluſii.* exot. lib. 4. cap. 1. Caninga arbor, ex Inſulâ *Cubæ, Hernand.* lib. 2. 43. Lignum Aromaticum in *Haoana* portu *Cubæ* inventum *Monard.* & quod depinxit, & deſcripſit *Cluſius in Not. ad Monardem.*

CASIA lignea, *Monſpelienſium. J B. Tom.* 1. *lib.* 4. 458. Caſſia *Latinorum Proſp. Alpini.* exot. lib. 1. 41. Caſſia Poetica *Monſpelienſium, Park. Theatr.* Oſyris fruteſcens, baccifera. *C B P.* 212. Oſyris *Plinio, Raii Hiſt. Pl.* 1489.

Caſiæ *Latinorum* ſimilis Frutex, ſi non idem, ex Oris *Cormandel.*

Caſiæ Poetarum ſimilis Frutex, *Æthiopicus* majoribus foliis, à D[no] *A. Brown* accepimus.

Caſſia Fiſtula, Lauri ſplendentibus, alatis foliis, acumine productis, flore luteo.

Caſſia Fiſtula, *Alexandrina. C B P.* 403, Caſſia purgatrix. *J B. T.* 1. *l.* 12. 416. Caſſia Fiſtula vulgaris, flore luteo, *Breyn. Prodr.* 2. 26. Quauhayohuatlis 2a, *Mexicenſ. Hernand.* apud *Recc.* lib. 3. cap. 55. Caſſia Fiſtula lès *Antilles,* D. *Rochfort. Hiſtoir.* fol. 77. Conna *Hort. Malab.* Tom. 1. 37. Arbor Caſſiam Solutivam ferens, *Bontii Hiſt.* 101.

Caſſia Fiſtula *Jamaicenſis*, Acaciæ tinctoriæ, *s.* Tamarindi ovatis foliis, denſioribus, glabris. àn Caſſia Fiſtula non purgans, Inſulæ *Tabago Laetii, Ind. Occid.* lib. 17. cap. 28. *Jonſt. Dendrol.* 384. *cui folia Tamariſci* (fortè Tamarindi) inſtàr, *&c ?*

Caſſia Fiſtula, *Braſiliana*, cujus folia ovata, fulvâ lanugine, ſunt obtecta. Caſſia Fiſtula, *Braſiliana. C B P.* 403. Caſſia ſolutiva, *Braſiliana, Park. Theatr.* 234. Caſſia ſiliqua, *Braſiliana*, purgatrix, compreſſa, *Lobel. in Pharmacop. Rondelet.* Caſſia Fiſtula, *Braſiliana*, flore incarnato, *Breyn. Cent.* 1. 58. Tapyracoaynana *Braſilienſum Piſonis.* lib. 4. 157.

Caſſia *Jamaicenſis*, Fiſtularis, ſenis ſolummodo foliis alatis, unico in ſummo, obſcurè virentibus, *Muſæi Cortenian.* Caſſia Fiſtula, heptaphyllos, villoſa, floribus luteis, *Americana.* Fortè Chatalhuic *Mexicenſibus, s.* Caſſia ſylveſtris, *Hernand.* apud *Recc.* fol. 70. & *Fab. Columm.* in *Recc. Annot.* & *Addit.* 869. Hujus meminit *Monardes.* cap. 44.

CASTANEA ſativa. *C B P.* 419. Itèm Caſtanea ſylveſtris, quæ peculiaritèr Caſtanea. *C B P. ibid.* Caſtanea. *J B. T.* 1. *l.* 7. 121.

Caſtanea pumilis, *Virginiana*, racemoſo fructu parvo, in ſingulis capſulis echinatis, unico, D. *Baniſt.* The Chinquapin-Buſh, noſtratibus vulgò Chechinquammins *Ogilv.* ex *Laetio. Deſcript. Ind. Occid.* lib. 3. cap. 12. f. 81. Caſtanea *Novæ Angliæ. Muſ. Soc. Reg.* Fortè Caſtanea humilis, racemoſa. *C B P.* 419. Caſtanea humilis, *Joh. de Choul.* in *Hiſt. Montis Pilati. Hiſt. Lugd.* lib. 1. 33.

Caſtanea *Americana* foliis aversâ parte, argenteâ lanugine villoſis, *Phytogr. Tab.* 156. *fig.* 2. àn Leucoma, *Park. Theatr.* 1638 ?

Caſtanea, leporino reni ſimilis. *C B P.* 419. Caſtanea *Peruana, Cluſ. Hiſt.*

Caſtanella peregrina, àn Gor arbor, Caſtaneæ fructu, amaro ? *J B. T.* 1. *l.* 7. 127.

Caſtanea roſea, *Indica*, Belutta Tſjampacam, *Hort. Malab. Part.* 3. *Tab.* 53.

Caſtanea folio multifido. *C B P.* 419. Caſtanea equina, folio multifido. *J B. Tom.* 1. *lib.* 7. 128.

CATSJAN-Panel, *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 18. Panella ſylveſtris, *s.* Frutex *Indicus*, baccifer, hexapetalos, minor, fructu rotundo, monopyreno, nigro, *Raii Hiſt. Pl.* 1594.

CATTU-Gaſturi, *Hort. Malab.* vid. *Alcea Indica.*

CATU-Pitſjegam-mulla, *Hort. Malab.* vid. *Jaſminum Indicum.*

CAUCALIS arvenſis, echinata, latifolia. *C B P.* 152. Echinophora major, platyphyllos, purpurea, *Columm. ecphr.* 97. Caucalis arvenſis, latifolia, purpurea, *Park. Th.* 920. Itèm Caucalis major, flore ſaturo-rubente, *ejuſd.* 919. Lappula *Canaria*, latifolia, *s.* Caucalis. *J B. Tom.* 3. *lib.* 27. 80. *Qui Lappam Boariam* Plinio, Lugd. *hujus Synonymam facit.* Caſp. Bauhinus, *ex hâc ſpecie, duas facere videtur, nimirùm Caucalin arvenſem, echinatam, latifoliam ; & Caucalin lato Apii folio, ut rectè monet* Cl. Raius Hiſt. Pl. 468.

Caucalis echinata, latifolia, lucida, ſtrumoſâ radice. Echinophora Aſphodeli nigricante radice, & anguſtiore, lucido, Angelicæ folio, *Lælii Trionfetti* in *Catalog.* apud *Fratr.* p. 65.
Caucalis arvenſis, echinata, magno flore. *C B P.* Echinophora πυκνόκαρπος an Gingidium *Dioſcoridis. Columm.* Caucalis coronatâ umbellâ, *Camerar. Hort. Medic.*
Caucalis arvenſis, echinata, parvo flore, & fructu. *C B P.* Lappula Canaria, flore minore, *s.* tenuifolia. *J B. Tom.* 3. *lib.* 27. 80. Echinophora leptophyllos, purpurea, *Columm. ecphr.* Caucalis tenuifolia, floſculis ſubrubentibus, *Raii Hiſt.* 467.
Caucalis *Monſpeliaca*, echinato magno fructu. *C B P.* 153. Echinophora altera, aſperior, πλατύκαρπος *Columm.* Lappa boaria, *Plinii Hiſt. Lugd.*
Caucalis ſemine aſpero, floſculis rubentibus. *C B P.* 152. Anthriſcus *quorund.* ſemine aſpero, hiſpido. *J B. Tom.* 3. *lib.* 27. 83. Caucalis minor, flore rubente, *Park. Theatr.*
Caucalis ſegetum minor, Anthriſco hiſpido ſimilis, *Raii Hiſt. Pl.* 468. Caucalis pumila Segetum, *Goodyero.*
Caucalis minor *Æthiopica* vulgari haud multùm impar.
Caucalis pumila maritima. *C B P.* 153. Caucalis pumila, *Hiſpanica Boelii*, *Park. Theatr.* Lappula Canaria, *s.* Caucalis maritima. *J B. T.* 3. *l.* 27. 81. Caucalis maritima, ſupina, echinata, magno fructu, *Raii Cat. Exterar.* 26.
Caucalis nodoſo, echinato ſemine. *C B P.* 153. Caucalis nodoſo, echinato ſemine, Anthriſco hiſpido affinis, ſi non ejus varietas. J B. *T.* 3. *l.* 27. 83.
Caucalis Daucoides, *Tingitana*, *Moriſ. Umbel.* 33. *Schol. Botan.* 158.
Caucalis Peucedani folio. *C B P.* vid. *Saxifragiæ affinis.*
Caucalis maxima, Sphondylii aculeato ſemine. *C B P.* vid. *Tordylium.*

CEDRUS *Libani*, & *Paleſtinæ*, præcelſa, *Adverſar. Lob.* Cedrus conifera, foliis Laricis. *C B P.* 490. Cedrus magna, *s. Libani* conifera. J B. *Tom.* 1. *lib.* 9. 277.
Cedrus conifera, Juniperinis foliis, racemoſa, conis candicantibus, parvis, ex *Prom. Bon. Spei*, *s.* Oxycedrus *Africana*, conophoros, *Phytogr. Tab.* 275. *fig.* 2. Cedrus (fortè) *Æthiopica*, s. Montis *Atlantis*, *Plinii lib.* 13. *cap.* 15. Citrus arbor Antiquorum, ex quâ Menſæ pretioſiſſimæ fiebant. Citra *Indis*, lignum J B. *T.* 1. *lib.* 1. 106. *Hujus fruſtulum ad* Joan. Bauhinum *miſit Coldenbergius cui diſquirendum propoſuit, num eſſet Veterum Citrus. Inter pauca nitidioris vitæ inſtrumenta hæc arbos fuit*, Plin. lib. 13. cap. 16. Fortè etiàm *Thuya Theophraſti*, Hiſt. Pl. lib. 5. cap. 5. *cujus arboris radice nihil criſpius, nec aliunde pretioſiora opera.* Thuya & Cedrus *Montis Atlantis.* J B. Hiſt. Tom. 2. lib. 9. 283. an Conifera nux minima. *ejuſd.* J B. Tom. 1. lib. 9. 273. Fortè etiàm, Eadem quam pro Echinopo *Plutarchi* accepit idem J. *Bauhinus*, *Tom.* 1. *lib.* 11. 411. nèc novit undè. *Et re verâ nil aliud eſt quàm Larix conifera*, Pr. Bon. Sp. *in* Phytogr. Tab. 245. *ibi ſatis jejunè depicta, tunc equidèm minùs cognita, ideoque à nobis malè nominata, Larix enim non proprie dicitur, eo quod perpetuo viret, & immortali comâ, algentiſſimis tempeſtatibus, ornatur, nec unquam frondem amittit.*

Cedrus *Barbadenſium*, alatis Fraxini foliis, non crenatis, fructu ſingulari, quinis involucris, craſſis, validis, cochleato-cavis, totidem ſemina membranis adaucta; & columnæ canaliculatæ, pentagonæ, prægrandi adnata, occludentibus, ornato, *Phytogr. Tab.* 157. *fig.* 1. de hâc Arbore, vid. *Ligon noſtr.* fol. 73.
Cedrus conifera, *Goenſis*, Sabinam ſpirans, vid. *Sabina.*
Cedrorum varia genera, tàm *Europæa* quàm *Aſiatica*, & *Americana*, vid. *Juniperi.*

CENCHRAMIDEA arbor, Saxis adnaſcens, obrotundo, pingui folio, fructu pomiformi, in plurimas capſulas granula Ficulnea (Stylo Columnari hexagono, præduro) adhærentia continentes, diviſo, Balſamum fundens, *Phytogr. Tab.* 157. *fig.* 2. an Pithahaya quæ Saxorum ſciſſuris naſcitur, *Nieremberg. exot.* 326. Fortè Amacoztic, *s.* Papyrus lutea, *s.* Tepeamatl, Sycomorus ſaxatilis, *Mexicenſium, Hernand.* apud *Recc.* 81. *Quæ adhæret Saxis, non mediocriter ſpectando miraculo, ut ipſe loquitur.* an Hujus ſit Bdellii fructus, apud *Lobel. Icon. Part.* 2. Balſom Apple (i. e.) Melobalſamum *Barbadenſibus* vulgò, *in Hort. Regium Hampt. Curâ & induſtriâ* Jacobi Reede, *hujus Arbor. bipedalis cum fruſtulo petræ, cui adnaſcitur à* Barbadenſi *Inſulâ nuper invecta eſt.*
Cenchramidea *Jamaicenſis*, Morifolia, fructu ovali, integro, verrucoſo, intùs in quinque cellulas, granula Ficulneis ſimilia, includentes, diſpertito, Balſamum olente. an Fructus *Indicus* Sphæricus, granulatus. J B. *Tom.* 1. *lib.* 3. 312? Fructus rotundus, tuberculoſus, lineâ eminentiore tranſverſâ, *Cluſ. exot.* & *Jonſt. Dendrolog. Tab.* 35. Fortè Ytzamatl, *s.* Papyri novacularis, altera ſpecies, *Nieremberg. lib.* 15. 360. Fortè etiàm Antinuba *Braſilienſium*, *s.* Cedrus alba, *Piſon. Hiſt. lib.* 1. *fol.* 10. Cedrus ſpuria (i. e.) Baſtard Cedar *Jamaicenſibus*, *Noſtratibus* dicta. Hujus Icon habetur, in *Phytogr. Tab.* 77. *fig.* 2.
Cenchramidea Loti arboris folio, capſulari fructu, erinaceo, parvo, orbiculari, compreſſo, quinquefariàm diviſo, granulis Ficuum ſimilibus, referto, *Phytogr. Tab.* 156. *fig.* 4. an Amatzquitl, *s.* Unedo papyracea, *Nieremberg.* lib. 15. 360? Fructus *Indicus* (fortè) granuloſus, vel tuberoſus, minor. *J B. Tom.* 1. *lib.* 3. 316. Fortè etiàm Ibixuma *Braſilienſibus Marcgr.* lib. 3. cap. 17. Ibixuma, Arbor Saponaria, *Piſon.* lib. 4. cap. 24. *Angolenſibus* Motamba, fortè Sindophoros altera ſpecies?
Cenchramidea arbor pilulifera, fructu tuberculis inæquali, ex granulis coniformibus in orbem glomerato, non capſularis, *Phytogr. Tab.* 156. *fig.* 3. an Ytzamatl, *s.* Papyrus novacularis, *Nierembergii* 360. an fortè Gacirma arbor. *ejuſd.* 295? *Quæ habet hoc peculiare quod Ignis velùt à Silice percuſſo, ex ramis exſiccatis elicitur.* Fortè etiàm Fructus peregrinus, orbiculatus, cuſpidatus. *J B. Tom.* 1. *lib.* 3. 312. an Fructus peregrinus 5[us] *Cluſii. exot.* lib. 2. cap. 30.

CENTAURIUM majus, Iuglandis folio. *J B. Tom.* 3. *lib.* 25. 38. Centaurium majus, folio in lacinias plures diviſo. *C B P.* 117. Serratula latifolia, Centauroides, *Bellucii Ind. Hort. Piſan.* 50.
Centaurium Alpinum, luteum. *C B P.* 117. Centauroides folio glabro, flore flaveſcente. *J B. T.* 3. *l.* 25. 40. Centaurium majus, luteum, *Cornuti Hiſt. Plant. Canadenſ.* cap. 29.

Centaurium

Centaurium majus, *Africanum*, laciniatum. *HRP. append.* Centaurium majus, *Africanum*, flore aureo, odorato, *Breyn. Cent.* 1.

Centaurium majus, folio non diſſecto. *C B P.* 117. Centaurium majus, alterum, *Luſitanicum Park. Theatr.* Centaurium majus, alterum, folio integro. *J B. Tom.* 3. *lib.* 25. 41.

Centaurium majus, Rha capitatum, folio Enulæ, ſubtùs hirſuto, & incano. *J B. Tom.* 3. Rha-ponticum, folio Helenii incano. *C B P.* Rha capitatum, folio Enulæ, Centaurii majoris facie. *Adverſ. Lobel.*

Centaurium foliis Cinaræ, *Cornuti*, vid. *Carduus.*

Centaurii majoris ſpecies, tenuifol. J B. vid. *Stæbe.*

Centaurium medium, laciniatum, flore purpureo. Serratula. *C B P.* 235. J B. *Tom.* 3. *lib.* 25. 23. Solidago Saracenica 4ª. *Lonicer. Icon.* Centauroides, vel Centaurium majus, ſylveſtre, *Germanicum. Thal. Harcyn.* variat interdùm flore albo.

Centaurium medium, foliis integris, purpureum.

Centaurium medium, *Noveboracenſe*, luteum, Solidaginis folio integro, tenuitèr crenato. Serratula maxima, foliis Doriæ, levitèr ſerratis. *P B P.* intèr *Addend. ad calcem.* Serratula *Virginiana* minor, anguſtifolia, mollis, *Breyn. Prodr.* 2. Fortè Atzoyatl-Coztic-Yni-Roderilyo *Novæ Hiſpan. Recc.* 355. Huic congener eſt, Thalli-Yetl *Novæ Hiſpaniæ ejuſd.* p. 423. nec non, Civapatli Yaca-pichtlenſis, Conyza *Mexicana*, *Hernand.* apud *Reccum.* 157. Hujus Icon habetur, in *Phytogr. Tab.* 109. *fig.* 3.

Centaurium capitatum, ciliare, annuum, foliis laciniatis, ſerratis; *Moriſ. H R B.* 362. Chondrilla foliis laciniatis, ſerratis, purpuraſcente flore. *C B P.* 130. Cyanus pulchro ſemine, Centaurii majoris. J B. *T.* 3. *l.* 25. 24. Senecio-Carduus *Apulus Columm. Ecphraſ.* 34. Chondrilla rara, purpurante flore, ſemine nitido, deciduo, *Lob. Icon.* 231. Crupina *Belgarum* vulgò.

Centaurium ciliare, minus, *Biſnagaricum*; Origani foliis amplioribus, floribus in umbellis, *Phytogr. Tab.* 81. *fig.* 4. Hùc fortè ſpectat Tlanaotoahuizpatli, *Novæ Hiſpan. Hernand.* apud *Reccum* 424.

Centaurium ciliare, minus, Circææ foliis firmioribus, ſpicatis floribus, è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 82. *fig.* 2.

Centaurium minus. *C B P.* 278. Centaurium minus, flore purpureo. J. B. *Tom.* 3. *lib.* 29. 353. Centaurium minus, rubrum, *Moriſ. Hiſt.* 2. 566. *variat flore albo.*

Centaurium minus, ſpicatum, album. *C* B P. *Roberti Icon.* variat etiàm flore purpureo.

Centaurium caryophylloides, *Africanum*, ſempervirens. P *B P.* 321. Rapuntio affinis, Lini faciè, *Pr. Bon. Spei, Breyn. Cent.* 1. 175 Centaurium Lini foliis, & facie, flore amplo, ſuave-rubente, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2.

Centaurium minus, *Virginianum*, caule quadrato, D. *Baniſter. Eſſentialiter, non per accidens, à Centaurio minore noſtrati differt, caule quadrato, alato, flore carneo, pentagono, luteo ad fundum notato.*

Centaurium

Centaurium luteum, novum, *Columm. ecphr. Part.* 2. 77. Centaurium luteum, puſillum. *C B P.* 278. Centaurium minimum, luteum, *Park. Theatr. non ſolùm floris colore, ſed & ſpecifice à purpureo, differre videtur.*

Centaurium paluſtre, luteum, minimum, *Raii Hiſt. Pl.* 1092.

Centaurium minus aureum, floſculis numeroſis, *Æthiopicum, Phytogr. Tab.* 275. *fig.* 3. *variat etiàm flore albo.*

Centaurium luteum, perfoliatum. *C B P. Raii Hiſt. Pl.* 1093. *Moriſ. Hiſt.* 2. 565. Perfoliatum Centaurium luteum. J B. *T.* 3. *lib.* 29. 355.

Centaurium Perfoliatum, *Æthiopicum,* floſculis exiguis, flaveſcentibus, ex caliculis magnis, quadripinnatis, erumpentibus, *Phytogr. Tab.* 275. *fig.* 4.

Centaurium minus, adulterinum, *quibuſdam.* J B. vid. *Lychnis.*

CERASO affinis, Baccifera, *Indica* trifolia, fructu rotundo, monopyreno, pediculo longo, *Raii Hiſt. Pl.* 1593. Malago-maram, *Hort. Mal. Part.* 5. *Tab.* 25.

Ceraſo affinis. *C B P.* 451. Macalep *Arabicum,* Ceraſi ſylveſtre genus, *Bellon. cult.* Mahaleb *Matthiol. Hiſt. Lugd.* & *aliorum, Phytogr. Tab.* 157. *fig.* 6. Ceraſus ſylveſtris amara *Mahaleb* putata. J B. *Tom.* 1.

Ceraſus pumila. *C B P.* 450. J B. *Tom.* 1. lib. 2. 222.

Ceraſus ſylveſtris, *Anglica,* foliis minoribus, fructu rubro parvo, ſerotino, pyramidali. An Ceraſus ſylveſtris, fructu minimo, cordiformi, *Phyt. Britan?*

Ceraſa dulcia, minora, rubra. Ceraſus ſylveſtris, fructu rubro. *CBP.* 450. *J B.*

Ceraſus major, ac ſylveſtris, fructu ſubdulci, nigro colore inficiente. *C B P.* Ceraſus ſylveſtris fructu nigro. *J B. T.* 1. *l.* 2. 208.

Ceraſa *Hottentottorum,* Lycium *Africanum* fructu Ceraſi rubro. *P B P.* 349. Itèm Rhamnus *Africana,* Ceraſi fructu, *ejuſd. P B P.* 369. Hujus Icon exhibetur, in *Phytogr. Tab.* 82. *fig.* 5.

Ceraſus Sebeſtenæ domeſticæ foliis, aliquatenùs accedens, *Prom. Bon. Spei, Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 8. Lycium *Africanum,* Betulæ folio. *P B P.* 349. **Capſi-Carſi Boom** *Belgarum* vulgò. àn Lycium non ſpinoſum, craſſis, & incanis foliis. *ejuſd.* P B P. *ibidem?* * àn Frutex *Æthiopicus,* foliis Alaterni, *Breynii* quæritur ab Autore *Horti Beaumontian.*

Ceraſus *Americana,* rugoſis foliis, fructu viſcoſo, *Phytogr. Tab.* 158. *fig.* 1. àn Copalxochitl *Tepeacenſium* de *Laetio. Ind. Occid. lib.* 5. Copalxochotl, *s.* Arbor gummoſa, Pruniformis, *Hernand.* lib. 3. *Barbadenſibus* **Clammy Cherry** vocatur. Pompoqua (fortè) *Taraſcorum Franciſ. Ximenes,* apud *Laetium.*

Ceraſus *Africana,* foliis plerùmque in ſummo ſinuatis, fructu rubro, ex *Codice Comptoniano, Phytogr. Tab.* 158. *fig.* 2. Fortè Ceraſa *Americana, s.* de Baccaleos, *Park. Theatr.* 1518.

Ceraſus *Africana,* fructu rubro ſimplici, folio breviori, monococcos, ex *Codice Comptoniano, Phytogr. Tab.* 158. *fig.* 5. àn Ceraſus *Africana,* purgans, *Quorundam?*

Ceraſus *Americana,* Myrti conjugatis foliis, fructu acerbo, tetrapyreno, *Phytogr. Tab.* 157. *fig.* 4. àn Ceraſus *Curaſſavica,* fructu tetrapyreno, *Indigenis Simmeroucke, Hort. Beaumont,* **Sowre Cherry** *Barbadenſibus,* dicta?

raſus *Barbadenſis* pumila, in Ericetis arenariis proveniens, **The Sandy Heath-Cherry** dicta.

Ceraſus

Ceraſus *Africana,* fructu rubro, multiplici, folio longiori, anguſto, *Phytogr. Tab.* 158. *fig.* 3. Fortè Cambui *Parnambucenſis*, fruticeſcens, *Jonſt. Dendrolog.* 243. Itèm Capolin *Mexicenſibus, s.* Ceraſus dulcis, *Indica Nierembergii quoàd Iconem* 344. Cambui *s.* Myrtus *Americana,* ſylveſtris altera, *Piſon.* lib. 4. cap. 30.

Ceraſus *Africana,* racemoſo fructu, rubro, abſque pediculis, folio longiori, & latiori, ex *Codice Comptonian. Phytogr. Tab.* 157. *fig.* 3.

Ceraſus *Africana*, fructu cæruleo, ex *Cod. Compt. Phytogr. Tab.* 157. *fig.* 5. Fortè Cambui *Braſilienſium, s.* Myrtus *Americana,* ſylveſtr. 1ª *Piſonis,* lib. 4. c. 30: Cambui *Parnambucenſis*, arboreſcens, *Jonſton. Dendrogr.* 243. Black Cherry, (i. e.) Ceraſus nigra, *Barbadenſibus* dicta.

Ceraſus racemoſa, ſylveſtris, fructu non eduli. *CBP.* 451. Itèm Alnus nigra, polycarpos. *ejuſd. CBP.* 428. Ceraſus racemoſa, quibuſdam; aliis, Padus. *J B. T.* 1. *l.* 2. 228.

Ceraſus racemoſa, foliis Amygdalinis, *Americana, Phytograph. Tab.* 158. *fig.* 4. Capolin. *Nierembergii quoàd deſcriptionem.* 344. Copalin, *s.* Ceraſus dulcis, *Indica. Hernand.* p. 95. Cluster Cherry, *Barbadenſibus noſtratibus* dicta. Fortè Pacocaatinga *Braſilienſibus, Marcgr.* lib. 3. cap. 5.

Ceraſus, folio Laurino. *C B P.* 450. Lauro-ceraſus. *J B. Tom.* 1. *lib.* 4. 420. Ceraſus *Trapezuntina, s.* Lauroceraſus, *Park. Theatr.*

Ceraſus folio Laurino, *lituris* argenteis picto. Ceraſus folio Laurino, variegato, *Hort. Leyd. append.* 657.

Ceraſus *Canarienſis,* mucronato Lauri anguſtiore folio, fructu Fragiformi, monopyreno; Fortè Morococks *Virginienſium Ogilv.* vid. *Arbutus.*

CERATIA agreſtis, rotundifolia, floribus elegantèr purpureis. Siliqua ſylveſtris, rotundifolia. *C B P.* 402. Arbor *Iudæ, Park. Theatr.* Judaica arbor. *J B. Tom.* 1. *lib.* 12. 433. *variat interdùm flore albo, & cortice candicante.*

Ceratia agreſtis, *Virginiana,* folio rotundo, minori. Fortè Siliqua ſylveſtris, rotundifolia, *Canadenſis. H R P. Schol. Botan.* 276.

Ceratia agreſtis, mucronato folio, floribus parvis, *Caroliniana.* Arbor *Iudæ Americana, Raii Hiſt. Pl.* 1718. Judaica arbor *Virginiana,* folio cordato, *P B P.* 343. Judaica arbor, *Virginiana,* folio cordiformi, *Hort. Beaum.* 24.

Ceratia, *s.* Siliqua dulcis, & edulis. Ceratonia, *Hort. Leyd.* 135. Siliqua edulis. *CBP.* 402. Siliqua arbor, *s.* Ceratia. *J B. Tom.* 1. *lib.* 12. 413. Caroba *Officin.* Panis *S. Johannis, Germanis* & *Belgis.* Locust-Tree *noſtratibus* vulgò.

Ceratia minor, è *Sanctâ Cruce.* Siliqua *Africana,* fructu minore, *Raii Hiſt. Plant.* 1719. Hujus ſiliquas, vidit Autor, apud Ornatiſſimum virum D. *Cortene*; cujus munere & noſtram accepimus.

Ceratiæ quodammodò affinis, *Benghalenſis,* foliis bigemellis ſubrotundis, ſiliquis admodùm intortis; & in orbes circumflexis, ex minio nigricantibus, fructu rubro, maculâ nigrâ inſignito, *Phytogr. Tab.* 82. *fig.* 4. àn Avaramo-Temo, *Braſilienſibus Piſonis,* 168. in *Hort. Comptoniano* enutritam vidimus.

Ceratiæ quodammodò affinis majoribus, & longioribus foliis, ex *Indiâ Orientali,* fabis atro-nitentibus. àn Katou Conna, *Hort. Malab. Part.* 6. *Tab.* 12.

Ceratiæ & Acaciæ media, *Jamaicenſis,* ſpinoſa, bigeminatis foliis, floſculis ſtamineis, atro-nitente fructu, ſiliquis intortis, *Phytogr. Tab.* 1. *fig.* 6. Acaciæ quodammodò

modò accedens, Myrobalano Chebulo *Veſlingii* ſimilis, Arbor *Americana*, ſpinoſa, foliis Ceratoniæ, in pediculo geminatis, ſiliquâ bivalvi, compreſſâ, corniculata, ſeu cochlearum, vel arietinorum cornuum in modum incurvatâ; *s.* Unguis Cati, *Breyn. Prodr.* 2. *fol.* 7. Ungue de Gato *Hiſpanis*, D. *Kegeleri.* Unguis Cati Arbor *Americana*, ſpinoſa, ſiliquoſa. P B P. 385. Moebi *Barbadenſibus* dicta. *Huic congener eſt Guabipocacabiba Braſilienſium Piſon.* 170. *Caſſiæ Fiſtulæ non purganti, Braſilienſ. affinis*, Jonſt. Dendr. 384. *Quam* Cl. Breyn. *eandem facit cum Arbore ſuâ ſiliquoſâ, Braſilianâ, ſiliquâ tortuoſâ putreſcente, Fraxinellæ foliis, Cent.* 1. vid. ſub Acaciæ Titulo, hujus *Almageſt.* p. 4.

Ceratia carioſa, *s.* Saprolobus *Americanus*, *Barbadenſibus* noſtratibus, **Rot-Bean** nuncupata. an Quendam *Nigritarum*, viz. Arboris ſinus *S. Auguſtini*, Fagi ſpecie, quæ fructum Fabis ſimilem fert; tertium genus, *Purcheſ.* Navigat. Tom. 1. fol. 415. Mamanga fortè Frutex, *Piſon.* 183. *Frutex eſt in Braſiliâ arboreſcens, ubique obviùs, Luſitanorum vulgò Lavapratas dictus. Flores fert multos, pendulos, & luteos, & poſt hos, ſiliquas plurimas, oblongas, copulatas, primùm quidem virides, ſed mox nigras, & putridas, & frequens ſemen in illis contentum. Folia habet Citriis haud diſſimilia, paulo tamen longiora, & molliora, &c.* Hùc fortè ſpectat Arbor ſiliquoſa *Braſiliana* ſiliquâ tortuoſâ putreſcens, *Breyn. ut ante.*

Ceratia diphyllos, *Antegoana*, Ricini majoris fructu nigro, ſiliquâ grandi, incluſo, *Phytogr. Tab.* 82. *fig.* 3. an Phaſeolus *Braſilianus*, ſiliquâ obſitâ molli lanugine ferrugineâ, Ricini fructu, D. *Chandelier Jonquet. Arbor eſt procera, cujus folia bina, ità inter ſe mutuo adaptantur, ut Ungulam biſulcam, apprimè aſſimulant, materiem vero mollem, ſive pulpam villoſam, ferrugineam, quam Lobus in ſe continet, (extrà enim nulla datur lanugo) & quâ oſſicula ſunt involuta, ob pungentem, & jucundam ejus aciditatem in plurimis eduliis expetitam venit; idcirco ab Anglis illic habitantibus, noſtra Europææ Ceratoniæ nomine communi, hæc arbor,* **The Locust-Tree** *nuncupatur.* Locuſta arbor noſtratibus dicta. Acaciæ quodammodò accedens, Arbor Anime gummi fundens, *Americana*, foliis magnis, acuminatis, in pediculo binis, Lobo magno, craſſiſſimo, eduli, *Breyn. Prodr.* 2. p. 8. Cujus ſiliqua, eſt Lobus ex *Wingandecaow*, *Cluſio. J B. Tom.* 1. *l.* 12. 436. Arbor ſiliquoſa, ex *Virginiâ*, Lobo fuſco, ſcabro. *C B P.* 404. Itèm Arbor ſiliquoſa, ex quâ gummi Anime elicitur. *ejuſd. C B P.* ibidem. Jetaiba *Braſilienbus Piſonis* & *Marcgr.* Arbor *Braſilienſis* ſiliquoſa, & gummifera, gummi Anime ſimili, *Raii Hiſt. Pl.* 1760. Lobus ex *Wigandecou*, & Anime gummi fructus, *Cluſ. exot.* lib. 3. c. 3. Animifera arbor *Braſiliana.* P B P. 312. Fortè etiàm Mizquixochi copalli, *s.* Xochicopal Quauhitl, *Mexicenſ. Hernandez* lib. 3. fol. 50. Quæ dùm hæc ſcribo vivit, & viget, in Prænobilis, & Reverendiſſ. *Henrici, Epiſcopi Londinenſ.* Botanices præcellentiſſimi Mecænatis Viridario, apud *Fulhamiam*, Stirpium exoticarum inſtructiſſimo, ubi foliorum Specimen, ramulo ſuo adnatum evulſi.

CHAMÆDRYFOLIA ſcandens, claviculata, & corymboſa *Jamaicenſis*, *Phytogr. Tab.* 81. *fig.* 5. Hùc fortè pertinet, Bryonoides, *s.* Temecatl-Yanc-tepecenſis, *Mexicenſibus Hernand.* fol. 200.

Chamædrys vulgaris, *Park. Theatr.* 104. Chamædrys major, repens. *C B P.* 249. Chamædrys vulgò, vera exſiſtimata. J B. *T.* 3. *l.* 288.

Chamædrys

Chamædrys major, *Park. Theatr.* 104. Chamædrys major, repens. *C B P. Joan. Bauhinus, hanc à præcedenti non ſeparat*; Raio *tamen videtur ſpecie diverſa.*
Chamædrys Alpina, hirſuta, *Schol. Botan.* 51.
Chamædrys *Pyrænaica*, repens, flore glomerato, albo, foliis rotundioribus, *Schol. Botan.* 51.
Chamædryfolia tomentoſa, *Maſcatenſis*, *Phytogr. Tab.* 275. *fig.* 6. ex *Arabiâ* fœlice ſecum in *Angliam* attulit, D. *Alexand. Brown*, & nobis communicavit. an A-huapatlis, *Mexicenſibus*, *s.* Chamædrys *Mexicana*, *Hernand.* lib. 5. fol. 133?
Chamædrys laciniatis foliis, *Park. Th.* Chamædrys foliis laciniatis, Botryos facie, *Hort. Leyd.* 137. Botrys Chamædriodes. *C B P.* 138. Botrys verticillata. *J B. Tom.* 3. *lib.* 28. 298.
Chamædryfolia laciniata, hirſuta, planta fruticeſcens, *Capit. Bon. Spei*, *Phytogr. Tab.* 275. *fig.* 5. an Chamædrys arborea, in *Inſulâ Corcyrâ*, *Alpin.* de *Plant. Ægypt.* 136. Chamædrys arborea, *Ægyptiaca. C B P.*
Chamædrys ſpinoſa. *C B P.* & *J B. Tom.* 3. *lib.* 28. 289. *Bellucii Ind. Hort. Piſan.* 16. Chamædrys ſpinoſa, *Cretica*, *Park. Th.* 105. Chamædrys 4ª ſive ſpinoſa, ex *Horto Bembi Mattheoli*, à *Caſp. Bauh. Edit.* fol. 598. Scordium ſpinoſum, odoratum, *Cornuti.* 123. ut *Cl. Raio Hiſt. Pl.* 528. & nobis videtur.

CHAMÆJASME inodora, Alſines facie, diſpermos, tetrapetaloides, quadrato caule, *Virginiana*, *Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 9.
Chamæjaſme Alpina. *J B.* vid. *Sanicula.*

CHAMÆLÆA tricoccos. *C B P.* 462. *J B. Tom.* 1. *lib.* 5. 584. Mezereon *Arabum Adverſ. Lob. Icon.*
Chamælæa Alpina, folio infernè incano. *C B P.* vid. *Thymelæa.*
Chamælæa *Germanica*, *Dod.* vid. *Laureola.*

CHAMÆMELUM vulgare, *s.* Leucanthemum *Dioſcoridis. C B P.* 135. Chamæmelum vulgare amarum. *J B. Tom.* 3. *l.* 26. 116. Chamæmelum vulgare, *Park. Theatr.* ubi vulgare cum *nobili* confundit, ut rectè notat, *Cl. Raius Synopſ.* 56.
Chamæmelum Leucanthemum vulgare flore multiplici, pleno. *Hanc plantam toto habitu ſuo, & omninò ſpecie, à Chamæmelo inodoro* CBP. *diverſam eſſe mihi facilè perſuadeo.*
Chamæmelum nobile, *s.* Leucanthemum odoratius. *C B P.* Chamæmelum odoratiſſimum repens, flore ſimplici. JB. *Tom.* 3. *lib.* 26. 118.
Chamæmelum nobile, flóre multiplici. CBP. Chamæmel. repens, odoratiſſ. perenne, flore multiplici. J B.
Chamæmelum nudum, *Park. Th. Raii Hiſt. Pl.* 354. Chamæmel. luteum, capitulo aphyllo. *C B B.* Chamæmelum aureum, peregrinum, capitulo ſine foliis. J.B. *Tom.* 2. *lib.* 26. 119.
Chamæmelum elatius, foliis obſcurè virentibus, ſemine nigro. Chamæmelum inodorum. *C B P.* Chamæmel. inodorum, *s.* Cotula non fœtida. J B. *T.* 3. *l.* 26. 120.
Chamæmelum fœtidum. C BP. Chamæmel. fœtidum, *s.* Cotula fœtida. J B *ibid.*
Chamæmelum maritimum, latifolium, procumbens, ramoſiſſimum, flore albo.

Chamæmelum maritimum, & Cotula marina, quibuſdam, *Hiſt. Lugd.* 1393. Itèm Parthenium maritimum, minimum, *ejuſd.* 1393. Cotula, *s.* Parthenium marinum, minimum, *Lob. Icon.* 774. Matricaria maritim. C B P. Chamæmelum marinum. J B. *T.* 3. *lib.* 26. 122. *Angliæ noſtræ alumna eſt.*

Chamæmelum maritimum, latifolium, ſurrectum, *s.* Cotula marina, flore mixto. àn Chamæmelum *Luſitanicum* latifolium, *s.* Coronopi folio, *Breyn. Cent.* 1. 149. Leucanthemum ſegetum, folio ſerrato. *N D. Viridar. Luſitan.* Magarca *Luſitanis* dictum.

Chamæmelum *Æthiopicum*, lanuginoſum, *Breyn. Cent.* 1. 148.

Chamæmelum, *s.* Leucanthemum peregrinum, elatius, cauliculis plurimis, tenuibus, non ramoſis, flore minore.

Chamæmelum incanum, *Luſitanicum*, D. *Turneforti.* Chamæmelum (fortè) Leucanthemum, incanum, *Hiſpanicum* minus. C B P. 136. quod 3m *in Prodr.*

Chamæmelum *Æthiopicum*, minimum, incanum, *Phytogr. Tab.* 275. *fig.* 7.

CHELIDONIUM humile, cauliculo nudo, flore albo ſtellato, D. *Baniſter.* vid. *Papaver.*

CHRISTOPHORIANA *Americana*, Malabathri foliis, acuminatis, nervoſis, dentata, *Phytogr. Tab.* 159. *fig.* 1. àn Caaghiyayo *Piſon.* pag. 217. à *Loti arboris ſimilitudine (ut ſuſpicor)* Nettle Tree, *Barbadenſibus noſtratibus nuncupatur.*

Chriſtophoriana *Canadenſis*, racemoſa, & ramoſa, *Moriſ. Hiſt.* 2. pag. 8. Panaces κάρπιμον, *s.* racemoſa, *Americana*, *Park. Theatr.* 950. Angelica baccifera vulgò.

Chriſtophoriana *Virginiana*, Zarzæ radicibus ſurculoſis, & fungoſis, Sarſaparilla *noſtratibus* dicta, *Phytogr. Tab.* 238. *fig.* 5. Herbatum (fortè) *Canadenſium*, *s.* Panaces moſchatum, *Cornuti*, fol. 212.

Chriſtophoriana arbor aculeata, *Virginienſis*; *Phytogr. Tab.* 20. Angelica arboreſcens, ſpinoſa; *s.* Arbor *Indica* Fraxini foliis, cortice ſpinoſo, *Raii Hiſt. Pl.* 1798. Arbor ſpinoſa, Fraxini foliis *Virginiana*, D. *Morgani.*

CHRYSANTHEMUM *Indicum*, flore & ſemine maximis, annuum, *Hort. Leyd.* 142. Chryſanthemum *Peruvianum.* *H R B.* 399. Helenium *Indicum*, maximum. C B P. 276. Herba maxima. *J B. T.* 3. *l.* 26. 106. Chimalatl *Peruviana*, Flos ſolis *Hernandez.* 228. Chryſanth. *Peruvianum*, *s.* Flos ſolis, *Park. Th.*

Chryſanthemum *Indianum* maximum, ramoſum. Helenium *Indicum*, ramoſum *C B P.* 277. variat interdùm flore candicante.

Idem ſemine cinereo Helenium *Indicum* ramoſum, ſemine albo, cinereo, ſtriato. *H R P.* 84.

Chryſanthemum *Indicum* maximum, flore minore, melino. Helenium *Indicum* minus. *C B P.* 277. Herbæ maximæ ſpecies minor, florum multitudine, parvitatem compenſans. *J B. T.* 3. *l.* 26. 107.

Chryſanthemum *Indianum*, maximum, perenne, Helenium *Indicum* flore & ſemine maximis, perenne, *Hort. Leyd.* 142. àn Chryſanthemum majus alterum, Sulphureo, magno, flore. *H R P.* hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 159. *fig.* 2.

variat

variat interdùm foliis ex adverſo binis, itèm, *foliis ternis, caulem ambientibus, inde* Chryſanthemum majus *Virginianum*, foliis tribus, ad genicula appoſitis, *D. Bobart*.

Chryſanthemum *Indicum*, radice tuberoſâ, *Hort. Leyd.* Helianthemum *Indicum*, tuberoſum. *CBP*. 277. Helenium *Indicum*, tuberoſum. *H R P*. 85. Flos ſolis *Farneſianus, s.* After *Peruanus*, tuberoſus, *Columnæ ecphraſ.* part. 2. 11. *Aldin. Hort. Farneſ. append.* 191. Chryſanthemum *Canadenſe*, ſtrumoſum, *Florent. Schuil. Cat. Leyd.* 22. Flos ſolis tuberoſus, *Indicus, s.* Adenes *Canadenſis, Griſleii viridar. Luſitan.*

Chryſanthemum *Virginianum*, Plantaginis rugoſis foliis, radice repente, After *Virginianus* latifolius luteus repens, *Park. Theatr.* Elenium *Indicum* Trachelii folio radice repente. *H R P.*

Chryſanthemum *Virginianum*, anguſtiori folio repens, flore ſulphureo. *Sub falſo titulo proponitur in Phytogr. Tab.* 21. *fig.* 2. Chryſanthemum foliis rigidis, acuminatis, binatìm ad caulem, abſque pediculo poſitis, *D. Baniſter. Cat. Mſſ.*

Chryſanthemum *Barbadenſe*, Helenii amplioribus foliis ſcabris, è regione binis, floribus parvis, *Phytogr. Tab.* 274. *fig.* 4.

Chryſanthemum Helenii folio, umbone floris grandiuſculo, prominente, *Phytogr. Tab.* 242. *fig.* 2.

Chryſanthemum *Peruvianum*, flore albo, *Cat. Hort. Lipſ. olim Edit. Phytogr. Tab.* 22. *fig.* 3.

Chryſanthemum Scrophulariæ foliis, *Americanum, Phytogr. Tab.* 2. *fig.* 1. Chryſanthemum *Canadenſe* elatius, Virgæ aureæ, vel Scrophulariæ foliis, *Schol. Botan.* 199. Tzipipatli, *Novæ Hiſpaniæ, Terent.* apud *Reccum.* 435.

Chryſanthemum Orellanæ foliis, impensè ſcabris, *Maderaſpatanum*, florum petalis quinis, tetragonis, ex calice amplo viridi fiſtuloſis, *Phytogr. Tab.* 83. *fig.* 2.

Chryſanthemum anguloſis Platani foliis, *Virginianum, Phytogr. Tab.* 83. *fig.* 3. Doronicum maximum, *Americanum*, latiſſimis anguloſis foliis, radice tranſparenti, *Hort. Leyd.* àn Chryſanthemum latifolium, *Braſilianum. C B. Prodr.* Fortè Naviytepuzt *Mexicenſibus*; *s.* Quadrilatera, *Hernandez.* 189.

Chryſanthemum *Americanum*, Doronici folio, flore Perſici coloris, umbone magno, prominente, ex atro purpureo, viridi & aureo fulgente, *Phytogr. Tab.* 21. *fig.* 1. Ptarmica latifolia, flore amplo rubello, *D. Baniſter. Cat. Mſſ.* ubi addit, *Folia habet Raphani ruſticani foliis ferè æmula, ſemina Chryſanthemi, ſed valdè calida.* Ptarmica Raphani aquatici folio, flore amplo rubello, *Hort. Leyd.* 695. àn Bellis *Canadenſis* purpurea *Ciaſſi Faſcic. Herbar.* Michael. Nutii, *pag.* 22.

Chryſanthemum *Maderaſpatanum*, latifolium, Scabioſæ capitulis parvis, *Phytogr. Tab.* 159. *fig.* 4. à D. *du Bois* habùi. Vellia-Manga-nari, *Hort. Malab.* Part. 10. Tab. 40. huic proximè accedit.

Chryſanthemum *Virginianum*, elatius, anguſtifolium, caule hirſuto, viridi, *Phytogr. Tab.* 159. *fig.* 5. Wichſacan (fortè) *Virginienſibus*, noſtri *Ogilvei. Quæ ad ſananda vulnera, eſt præſtantiſſimum remedium.* Voſacan quorundam; *s.* Helenium *Canadenſe*, altiſſimum. *H R P.* Chryſanthemum *Canadenſe*, Rapunculi radice, ſtrumoſum vulgò *Hermanni, Hort. Leyd.* 143. Chryſanthemum *Canadenſe*, latifolium, altiſſimum, *Moriſ. Prælud.* 250. Chryſanthemum *Canadenſe*, latifo-

lium, elatius, *P. Boccon. de Pl. Siculis*, *Tab.* 27. Chryſanthemum *Virginianum*, foliis rigidis, & aſperis, majus & elatius. *P B P.* 311.

Idem caule ferrugineo. Flos Solis minor ferrugineus, D. *Bobart.* Chryſanthemum *Canadenſe* latifolium, humilius, *Moriſ. Prælud. Botan.* Chryſanthemum *Canadenſe*, humilius, *P. Boccon. Tab.* 27. After *Virginianus*, luteus alter, minor, *Park. Th.*

Chryſanthemum *Virginianum*, caule alato ramoſius, flore miniore, *Phytogr. Tab.* 159. *fig.* 3. Chryſanthemum *Canadenſe* bidens, alato caule, *Moriſ. Prælud. Bot.* 253. Helenium *Canadenſe*, elatius, alato caule. *H R P.* 85. After *Virgineus*, luteus, membranaceo caule, *Park. Theatr.* 130.

Chryſanthemum *Virginianum* villoſum, diſco luteo, quinis petalis ornato, *Phytogr. Tab.* 242. *fig.* 3. & *Tab.* 83. *fig.* 4. Chryſanthemum penptapetalum, villoſo caule, *D. Baniſter. Catal. Mſſ.*

Chryſanthemum *Americanum*, bidens alatum, flore parvo aurantiaco, *Phytogr. Tab.* 84. *fig.* 3. Chryſanthemum Conyzoides, alato caule, *Curaſſavicum. P B P.* 323. Chryſanthemum *Curaſſavicum* Conyzoides, Abrotani fœminæ, flore aurantio, *ejuſd. P B P. append.* Chryſanthemum Cannabinum, *Americanum*, alatum, flore aphyllo, globoſo, aurantio, foliis Baccharidis, *Breyn. Prodr.* 2.

Chryſanthemum *Americanum*, fruteſcens, Balſaminæ luteæ foliis, nigris maculis, punctatis, *Phytogr. Tab.* 161. *fig.* 1.

Chryſanthemum *Maderaſpatanum*, Menthæ arvenſis folio, & facie, floribus bigemellis, ad foliorum alas, pediculis curtis, *Phytogr. Tab.* 118. *fig.* 5.

Chryſanthemum *Americanum*, laciniato folio majus, *Moriſ. Prælud.* 251. Doronicum *Americanum*, laciniato folio. *C B P. append.* 516. Aconitum Helianthemum, *Canadenſe*, *Cornuti.* 178.

Chryſanthemum *Americanum*, laciniato folio, obſcuriùs virente, minus, *Moriſ. Præluđ. Botan. ibid. Hort. Leyd.* 152.

Chryſanthemum Cannabinum, *ſ.* bidens, Utriuſque *Indiæ*, floſculo connivente, Myrrhidis modo laciniatis. Chryſanthemum *Chinenſe* foliis plurifariàm diviſis, Halicacabi peregrini æmulis, *Phytogr. Tab.* 22. *fig.* 4. Chryſanthemum foliis multifidis, Cicutæ nonnihil ſimilibus, *Virginianum*, *Hort. Leyd.* 146. Chryſanthemum Cannabinum, *Americanum*, fruteſcens; *Virginianum*, Sambuci laciniatæ foliis, & facie, *Breyn. Prodr.* 2. è *Chinâ*, ad D. *Petever*, allata eſt hæc elegans planta, & ab illo, nobis amiciſſimè communicata.

Chryſanthemum Cannabinum, *Virginianum*, hirſutum, diſco nigro, petalis aureis radiato, *Phytogr. Tab.* 22. *fig.* 2. Chryſanthemum, *ſ.* Flos Solis laciniatus, annuus, umbone nigricante, D. *Bobart.* Eupatorium Cannabinum, *Americanum*, flore aureo. *H R B.* Eupatorium *Americanum*, caule incano, flore aureo, umbone nigerrimo, *Raii Hiſt. append.* 1866.

Chryſanthemum Cannabinum, aquaticum, folio tripartitò diviſo, *Hort. Leyd.* 146. Cannabina aquatica, folio tripartito diviſo. *C B P.* 321. Verbeſina, ſive Cannabina aquat. flore minus pulchro, elatior, ac magis frequens. *J B. Tom.* 2. *append.* 1073.

Chryſanthemum *Virginianum*, bidens, Cannabinum. Chryſanthemum Cannabinum, *Americanum*, *Moriſ. Præluđ.* 254. Eupatorium aquaticum, *Virginianum*, *Park. Theatr.*

Chry-

Chryſanthemum Cannabinum, aquaticum, folio non diviſo, *Hort. Leyd.* 146. Cannabina aquatica, folio non diviſo. *C B P.* 321. Verbeſina pulchriore flore luteo. *J B. Tom.* 2. *append.* 1074.

Chryſanthemum Conyzoides, Cannabinæ ſimile, capitulis deflexis. Conyza capite nutante. *J B. T.* 2. *lib.* 24. 1055. After cernuus, *Fab. Column.*

Chryſanthemum hirſutum, *Virginianum*, auriculato Dulc-amaræ folio, octopetalon, *Phytogr. Tab.* 242. *fig.* 4. & *Tab.* 83. *fig.* 5.

Chryſanthemum *Maderaſpatanum*, Oxyacanthæ foliis cœſiis, ad marginem ſpinoſis, calyce argenteo, *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 6. à D. *du Bois*, communicata.

Chryſanthemum parvum, ramoſiſſimum membranaceo caule, *Maderaſpatenſe*, *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 5. à D. *du Bois.*

Chryſanthemnm *Americanum*, Ciceris triphylli folio glabro, flore albo, Bellidis majoris, *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 3 *P B P.* 323. variat aliquandò & flore purpureo.

Chryſanthemum minus Alpinum, elegans, flore magno albicante, foliis craſſis, Saxifragæ Chelidonides accedentibus, *Phytogr. Tab.* 83. *fig.* 1. *Hæc elegans plantula, Chryſanthemo corymbifero, Africano Triumfetti, quoad folia optimè* quadrat. à D. *Parry*, ad exſculpendam accepimus.

Chryſanthemum exoticum, perpuſillum, nudum, foliis Coronopi, in *Hort. Chelſeiano, ex ſemine natum, nuper obſervavimus.* an Bellis *Africana*, Coronopi folio, flore nudo, *Ciaſſi, Marc. Mappi, Cat. Hort. Acad. Argentinenſ. p.* 63.

Chryſanthemum *Canadenſe* minus, caule alato, *Moriſ. Prælud. Botan.* 252. After luteus alatus, *Cornuti de Pl. Canad.* 62. an Flos *Indicus* caule alato *Ciaſſi, Mich. Nutii Faſcic. Herbar.*

Chryſanthemum *Africanum*, Aſteris facie, imo flore non folioſo, capitulis duris, *Phytogr. Tab.* 21. *fig.* 3.

Chryſanthemum Aſteris facie, foliis ad florem rigidis, *Hort. Leyd.* 144. After *Atticus* luteus, foliis ad florem rigidis. *C B P.* 266. After *Atticus* luteus verus, *Park. Theatr.*

Chryſanthemum Conyzoides, *Monſpelienſium*, *Moriſ. Prælud.* 235. After annuus, *Attico* luteo ſimilis, foliis ad florem mollibus, *Botan. Monſpel.* 32. Chryſanthemum Aſteris facie, foliis circà florem mollibus, *Hort. Leyd.* 144. After *Atticus*, foliis circà florem mollibus. *C B P.* 266.

Chryſanthemum Conyzoides, *Luſitanicum*, *Breyn. Cent.* 1. 157. After ſupinus, Conyzoides, *Africanus*, Park. Th. After Conyzoides, odoratus, luteus, *Hort. Eyſtitens.* After *Atticus*, odoratus, *Creticus*, *Zanon.* After Conyzoides, luteus, odoratus annuus, *Icon. Robert.*

Chryſanthemum Aſteris facie ſupinum, majus, *Hort. Leyd.* 144. After luteus ſupinus. *C B P.* 266. After ſupinus 2us *Cluſ. Hiſt.* 2. 13. After *Atticus* luteus, ſupinus, ſpinoſus. *J B. T.* 2. *l.* 24. 1045. Sed perperam ſpinoſum appellat, ut rectè animadvertit, *Raius Cat. Exterar.*

Chryſanthemum *Africanum*, ad radicem, (Umbelliferarum more) comoſum, *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 4. Fortè Atepocapatli, *Mexicenſibus*, *Hernand.* fol. 33. an Spicæ Nardi genus *Africanum*? ex *Codice Comptoniano*, depingitur.

Chryſanthemum

55212

Chryſanthemum ex Inſulis *Caribeis*, Leucoii incanis, & ſericeis foliis, argenteis, craſſis, *Phytogr. Tab.* 115. *fig.* 4.

Chryſanthemum *Bermudenſe*, Leucoii foliis virentibus, craſſis.

Idem folio longiore, anguſto, dentato.

Chryſanthemum lanatum, crenatis foliis, *Æthiopicum*, *Phytogr. Tab.* 274. *fig.* 5. *Chryſanthemum* (fortè) arboreſcens, *Æthiopicum*, foliis Populi albæ, *Breyn. Cent.* 1. 156. àn Chryſanthemum fruteſcens, *Æthiopicum* odoratum, foliis Thymelææ ſerratis, & incanis, *ejuſd. Breyn. Prodr.* 2. 32?

Chryſanthemum Alpinum, Heſperis anguſto folio, caule ramoſo.

Chryſanthemum *Benghalenſe*, anguſtifolium, puſillum, ſummo caule ramoſum, *Phytogr. Tab.* 21. *fig.* 4.

Chryſanthemum Alpinum, Bellidis folio, caule ſingulari, *Phytogr. Tab.* 84. *fig.* 1. Chryſanthemum parvum, *ſ.* Bellis lutea parva, latifolia; *J B. T.* 3. Chryſanthemum Alpeſtre, Bellidis folio, *Cat. H. Patav. à Turre.*

Chryſanthemum Alpinum, Bellidis folio ramoſum, *Phytogr. Tab.* 84. *fig.* 2. àn Chryſanthemum Bellidis folio, ſerrato, elegans, *Griſleii*, *Viridar. Luſit.* Chryſanthemum latifolium. *J B. T.* 3. *l.* 26. 105. Chryſanthemum ſegetum, *Bæticum*, *Park. Theatr.* 1369.

Chryſanthemum *Hiſpanicum*, rotundioribus foliis, *Park. Theatr.* 1371. Chryſanthemum *Myconi*, *Hiſt. Lugd.* 873. Bellis lutea, foliis ſubrotundis. *C B P.* 262.

Chryſanthemum ſegetum noſtras, Calendulæ folio glauco, neque ſecto, neque ſerrato.

Chryſanthemum folio minùs ſecto, glauco. *J B. T.* 3. *l.* 26. 113. Chryſanthemum ſegetum noſtras, *Park. Theatr.* Chryſanthemum ſegetum, *Cluſ. Hiſt.* 334.

Chryſanthemum ſegetum noſtras, folio glauco, multiſciſſo, majus, flore minori. àn Bellis lutea, foliis profundè inciſis, major. *C B P.* 262. Fortè etiàm, Chryſanthemum foliis Matricariæ, *ejuſd. C B P.* 134? Chryſanthemum & Chalcitis, *Tabern. Icon.* 125. Chryſanthemum majus, folio valdè laciniato, flore croceo. *J B. T.* 3. *l.* 26. 104. Chryſanthemum, *Matth. Icon. magn.* 1048. àn Chryſanthemum latifolium, *Tingitanum*; *Hort. Edinburg?*

Chryſanthemum majus, folio profundiùs laciniato, flore magno. *C B P.* 134. Chryſanthemum *Creticum* 1^m^ *Cluſii Hiſt.* lib. 3. 334. *J B. ut ſupra.* Chryſanthemum majus, folio in minores lacinias diviſo. *C B P. ibid.*

Chryſanthemum flore partìm candido, partìm luteo. *C B P.* Chryſanthemum *Creticum* mixtum, *Hort. Eyſt.*

Chryſanthemum *Creticum* minus, flore melino. Chryſanthemum minus *Creticum*, *Hort. Patav. à Turre.* 28. Chryſanthemum *Creticum*, flore luteo, minore, *Hort. Groningenſ.* àn Chryſanthemum minus, *Camerarii* in *Epitom. Matthiol.*

Chryſanthemum Tanaceti minoris folio, *Hort. Leyd.* 145. Buphthalmum *Dioſcoridis.* *C B P.* 134. Chamæmelum Chryſanthemum, quorundam. J B. *T.* 3. *l.* 26. 122.

Chryſanthemum *Creticum*, Cotulæ facie, *Hort. Leyd.* 145. Fortè Buphthalmum *Africum*, tenuifolium, *Bœlii*, *Park. Theatr.* 1372. Buphthalmum *Creticum* Cotulæ facie, flore luteo, *Breyn. Cent.* 1. 154.

Chryſanthemum alterum, Cotulæ latiori folio. Fortè Buphthalmum peregrinum, *Proſp. Alpin. exot.* Buphthalmum alterum, folio & facie Cotulæ fœtidæ, *Adv.*

Lob.

Lob. Icon. Buphthalmum Cotulæ folio. *C B P.* 134. Buphthalmum alterum, Cotulæ folio, *Park. Theatr.* 1371.

Chryſanthemum tenuifolium, flore luteo, ſubtùs purpuraſcente, *Phytogr. Tab.* 21. *fig.* 6. Buphthalmum tenuifolium, folio Millefolii ferè. *J B.* Buphthalmum verum, *Dalechampii, Hiſt. Lugd.* 865. Buphthalmum flore luteo, ſubtùs purpuraſcente. *C B P.* 134.

Chryſanthemum Millefolii lutei foliis, tomentoſum. Chryſanthemum tenuifolium, *Bæticum, Bœlii,* Park. Theatr.

Chryſanthemum *Smyrnæum* Cotulæ folio, flore amplo, nudo, ſeminibus hiſpidis, ad capitula in Orbium ſpiras, circumvolutis, *Phytogr. Tab.* 21. *fig.* 7. àn Chryſanthemum *Valentinum Cluſii* (i. e.) Buphthalmum lanuginoſum, foliis Millefolii. C B P. 135. *Elegans hæc planta, cujus folia aliquando lanugine obducta invenimus, ex ſemine in Cabis, s. Corbulis, quibus Ficus & Uvæ paſſæ, è Smyrnâ, ad nos tranſportantur, diſperſo & inde collecto, enata,* Angliæ *primo, & noſtræ dein notitiæ acceſſit.*

Chryſanthemum *Æthiopicum*, foliolis brevibus, rigidiuſculis, ſubhirſutum, flore minore, *Phytogr. Tab.* 276. *fig.* 2.

Chryſanthemum foliis ferulaceis, *Virginianum,* D. *Baniſter. Cat. Mſſ.*

Chryſanthemum Alpinum, foliis ferulaceis, rigidioribus, inodorum. Chryſanthemum Alpinum tertium, *Cluſ. Hiſt.* 1. lib. 3. fol. 333. Ageratum ferulaceum, *H. Lugd.* 1184. Itèm Achyllæa montana, Penæ, *ejuſd. Hiſt. Lugd.* 772. Achyllæa montana, Artemiſiæ tenuifoliæ facie, *Lob. Icon.* 746. Achyllæa *Syriaca, Bellucii Ind. Hort. Piſan.* 6. Itèm Millefolium *Syriacum, ejuſd.* pag. 37.

Chryſanthemum ferulaceum, Eliochryſon dictum, foliis mollioribus odoratum, *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 1. Eliochryſon foliis Abrotani. *C B P.* 264. Heliochryſon quorundam, folio Abrotani. *J B. Tom.* 3. *lib.* 26. 150. Eliochryſon, *s.* Coma aurea, *Gerard. emac.* 645. Fortè Millefolium alterum, *Syriacum. Belluc. Ind. Hort. Piſan.* 37.

Chryſanthemum *Perſicum*, Abrotani fœminæ foliis, umbellatum, *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 2. Heliochryſum Abrotani fœminæ foliis, *P. Boccon. de Pl. Sicul.* 4. Abrotanum fœmina verum, *Dioſcoridis Zanon.*

Chryſanthemum *Africanum*, Agerati corymbis durioribus. Chryſanthemum corymbiferum *Africanum Triumfet. Obſ.* 85. Ageratum *Africanum*, foliis laciniatis, inodorum, *Raii Hiſt. Pl.* 364. Eliochryſum inodorum glabrum, Coronopi folio annuum, *Magnoli, Hort. Leyd.* 228. *Breyn. Prodr.* 2. p. 43. Itèm Ageratum *Perſicum*, foliis laciniatis, *ejuſd. Breyn. ibid.* p. 9.

CICER Aſtragaloides, (fortè) *Virginianum*, hirſutè pubeſcens, floribus amplis, ſubrubentibus, *Phytogr. Tab.* 23. *fig.* 2. an Cicer montanum, lanuginoſum, erectum. *C B P. Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.* Fortè Chichipiltic, *Mexicenſibus, Terentii,* apud *Reccum.* 367.

Cicer Aſtragaloides procumbens, circinatis Nummulariæ foliis, piloſis. àn Cicer Theriacæ odore, è dicteriis, D. *Herman.*

CICHORIUM ſpinoſum. *J B. Tom.* 2. *l.* 24. 1013. *C B P.* 126. Cichorium:

um ſpinoſum, *Creticum*, *Park. Theatr.* Chondryllæ genus elegans, cæruleo flore, *Cluſii.*

Cichorium verrucarium, *s.* Zacintha, *Park. Theatr.* Cichorium verrucoſum, *s.* Zacintha Hieraciis adnumerandum. *J B. ibid.* Chondrylla verrucaria, foliis Cichorii viridibus. *C B P.* 330. Calendula Hieracii flore, Chondryllæ folio verrucaria, *Hort. Leyd.* 104.

Cichorium falcatum, *Moriſ. Prælud.* 361. Calendula Hieracii flore, ſemine falcato, *Hort. Leyd.* Hieracium ſiliquâ falcatâ. *CBP.* 128. Hieracium ſtellatum. *J B. Tom.* 2. *lib.* 24. 1014.

Cichorium minus, folio ſubrotundo, caule ad florem tumido. Hieracium minimum 9m. *Cluſ. Hiſt.* 2. 142. Hieracium minus, folio ſubrotundo. *CBP.* 127. Hieracium minimum *Cluſii, Hyoſeris Tabern.* & *Gerardo, Park. Theatr.* 792. *Non parùm hallucinatur Excellentiſſ.* Cluſius, cùm huic, ſemina in floccos *evaneſcentia in Hiſtoriâ ſuâ aſſignaret. Eundem errorem errat Celeberrimus* J. Bauhinus, *cum Hieracium florem inclinans, pro hujus Synonymo facit, & in deſcriptione, flores in pappos avolare proponit*, Tom. 2 lib. 24. 1032.

Cichorium capitulum inclinans, ſemine adunco. Hieracium capitulum inclinans, ſemine adunco. *C B P.* 128. Hieraciis affinis, Ragadiolus edulis. *J* B. *T.* 2. *l.* 24. 1014. Itèm Hieracium florem inclinans, *ejuſd. T.* 2. *l.* 24. 1032. *quoàd Iconem.* Calendula procumbens, Hieracii flore, capitulum inclinans, ſemine adunco, *Hort. Leyd.* 104. Hieracium Calthæ ſemine, *Jonquet.*

Cichorio affinis, Lampſana domeſtica, *Moriſ. Prælud. Bot.* 359. Soncho affinis, Lampſana domeſtica. *C B P.* 124. Lampſana *Dodonæi. J B. T.* 2. *l.* 24. 1028. Noſtratibus Nipple-Wort, (i. e.) Herba papillaris vulgò.

Cichorio affinis, Chryſanthemos, aculeata, Cardui facie, perennis. Scolymus *Theophraſti*, *s.* Eryngium luteum, *Monſpelienſium*, *Adverſ. Lob. Park. Theatr.* Eryngium luteum, facie Cardui, *Hort. Leyd.* 238. Spina lutea. *J B. T.* 3. *l.* 25. 84.

Cichorio affinis, Cardui facie, Chryſanthemos, annua. Scolymus Chryſanthemos, annuus. *H R B.* 186. *H R P.* 163. *Dodart. Memoir.* 111. Carduus Chryſanthemos *Hiſpanicus*, *Ger. emac.* Chryſanthemos *Hiſpanicus Cluſii.*

CICUTARIA latifolia, fœtida. *C B P.* 160. Cicutaria latifolia, fœtidiſſima, perperam Seſeli *Peloponenſe*, quorundam, *Lob. Icon.* 733. Seſeli *Peloponenſiacum* Recentiorum, *Park. Th.* 907. Seſeli *Peloponenſe*, *Matthioli*, *s.* Cicutaria quorundam. *J B. T.* 3. *l.* 27. 184.

Cicutaria maxima, fœtida, ſimilis Thapſiæ 3æ. *Cluſio. J* B. *T.* 3. *l.* 27. 187. Fortè Seſeli Alpinum, *s.* montanum 1m. *Cluſio*; folio ſplendente, floſculis albis, *ejuſd. T.* 3. *l.* 27. 168. Itèm Liguſticum alterum, *Belgicum*, foliis ferè Abſinthii, ſemine rotundo, *ejuſd. J B. T.* 3. *lib.* 27. 147.

Cicutaria maxima, *Brancionis*, *Lob. Adv.* & *Icon.* 732. Cicutaria latifolia 3a CBP. 161. Fortè Seſeli montanum, Cicutæ folio glabrum, *ejuſd. ibidem.* & *Park. Theatr.* 905. Hoc enim in *Pinace Caſp. Bauhinus* idem facit cum Liguſtico *Belgico*, *Lob.* Cicuta maxima, rigente folio, umbellâ candidâ.

CICUTÆ fatuæ noſtrati ſimilis, Planta *Maderenſis.*

CINAMO-

CINAMOMUM, *Ind. Orient.* & *Americanum*, vid. *Caſſia Cinamomea.*

CISTUS mas, folio oblongo incano. C B P. 464. Ciſtus mas 4us. *Monſpelienſ.* folio oblongo, albido. *J B. T.* 2. *l.* 13. 3.
Ciſtus mas, folio breviore. C B P. 464. Ciſtus mas 3us. foliis dilutius virentibus: *J B. Tom.* 2.
Ciſtus mas, anguſtifolius. *C B P.* Ciſtus mas 2us. folio longiore. *J B. T.* 2. *l.* 13. 2.
Ciſtus mas, folio rotundo hirſuto. *C B P.* Ciſtus mas major, folio rotundiore. *J B.*
Ciſtus mas, foliis Chamædrys. *C B P.* Ciſtus mas 5us. foliis Criſpis, & quodammodò ſinuoſis. *J B. ibidem.*
Ciſtus fœmina, foliis Salviæ. *C B P.* Ciſtus fœmin. *Monſpeliana*, flore albo. *J B. Tom.* 2. *l.* 13. 4.
Ciſtus fœmina, Scorodoniæ rotundiori folio, *Luſitanica.* an Ciſti ſpecies quædam, *Hiſpanica*, flore albo. *J B. ibid?*
Ciſtus fœmina, Portulacæ marinæ folio latiore, obtuſo. C B P. 465. Ciſtus folio Halimi 1us. *Cluſii Hiſt.* 1. 71.
Ciſtus fœmina, Portulacæ marinæ folio anguſtiore, mucronato. *C B P.* Ciſtus folio Halimi 2us. *Cluſ. ibid.*
Ciſtus fœmina, folio Sampſuchi, *Park. Theatr.* Ciſtus folio Sampſuchi incano. *C B P.* Ciſtus folio Sampſuchi, *Cluſio*; cui macula in flore. *J B. T.* 2. *l.* 13. 6.
Ciſtus fœmina, Lavendulæ folio, *Park. Theatr.* Ciſtus folio ſpicæ. *C B P.* Ciſtus folio Lavendulæ, *Cluſii.* Fortè idem cum Helianthemo recto. *J B. Tom.* 2. *l.* 13. 5.
Ciſtus folio Plantaginis. *C B P.* Tuberaria major, *Myconi. J B. T.* 2. *l.* 13. 12.
Idem minor, Tuberaria minor, *Myconi, Hiſt. Lugd.* 1099. *J B. T.* 2. *l.* 13. 13. Tuberaria noſtras, *ejuſd.* J B. *T.* 2. *l.* 13. 12.
Ciſtus annuus 1us. *Cluſio*, folio rotundiore. J B. Ciſtus annuus, folio Salicis, *Park. Th.* Ciſtus folio Salicis. *C B P.*
Ciſtus annuus 2us. *Cluſio*, flore pallido, maculâ puniceante inſignito. *C B P.*
Ciſtus *Americanus*, Chamænerii foliis lucentibus, ex *Hort. Medic.* D. *Morgan. Phytogr. Tab.* 23. *fig.* 3. an Tzatzequa *Mexicenſibus*, *Hernand.* 453.
Ciſti facie, Arbuſcula *Jamaicenſis*, foliis trinerviis, floribus & capſulis ſparſim enaſcentibus, *Phytogr. Tab.* 277. *fig.* 1.
Ciſti genus *Americanum* foliis longis, anguſtis, hirſutis.
Ciſtus Ledon, foliis Laurinis. *C B P.* 467. Ciſtus Ledon, latiori folio. *J B. Tom.* 2. *l.* 13. 8. Ledum 1m. latifolium, *Cluſ. Hiſt.* 1. 77. Ciſtus Ledon Laurinis foliis latioribus, flore albo, unguiculis petalorum luteis.
Ciſtus Ledum, 1m. anguſtifolium, *Cluſ. ibidem.* Ciſtus Ledon, Laurinis foliis anguſtioribus, flore albo, unguiculis petalorum purpureis. Ciſtus Ledon, flore maculâ nigricante notato. J B. *Tom.* 2. *lib.* 13. 8. Ciſtus Ladanifera, *Hiſpanica*, incana. *C B P.* 467.
Ciſtus Ledon, foliis Populi nigræ, maj. C B P. 467. Ciſtus Ledon, Populi nigræ foliis, *Cluſii*, major. *J B. T.* 3. *l.* 13. 9.
Ciſtus Ledon, folio Populi nigræ, minor. *C B P.* Ciſtus Ledon, Populi nigræ foliis, *Cluſii*, minor. J B. *ibid.* Ciſtus Populneâ fronde, minor, *Park. Th.*

Ciſtus Ladanifera, *Monſpelienſium.* *C B P.* 467. Itèm Ciſtus Ledon, foliis Oleæ, ſed anguſtioribus, *ejuſd. in Pinac. ibid. ſecundùm mentem Clariſſ. Raii.* Ciſtus Ledon, *Narbonenſe*, cum Hypociſtide, *Tabernæmont. Icon.* 1071. Ciſtus Ladanifera, ſive Ledon *Monſpelienſe*, anguſto folio, nigricans. *J B. Tom.* 2. Ledon 5^m. *Cluſ. Hiſt.* 1. 79.

Ciſtus Ledon, hirſutum. *C B P.* Ciſtus Ledon 4^m. *Cluſii*, flore candido. *J B. T.* 2. *l.* 13. 10. Fortè Ladanum *Creticum*, *Pr. Alpin. exot.* 88. àn Ciſtus Ledon, *Cretenſe. C B P?*

Ciſtus Ledon, foliis Roſmarini, ſed non incanis. *C B P.* 467. Ciſtus Ledon 9^m. *Cluſio. J B. Tom.* 2. *lib.* 13. 12.

Ciſtus Ledon, foliis Roriſmarini ſubtùs incanis. *C B P.* Ledon 8^m. *Cluſ. Hiſt.* 1. 80.

Ciſtus Ledon, foliis Roſmarini ferrugineis. *C B P.* Roſmarinus ſylveſtris quorund. *J B. T.* 2. *l.* 13. 23. Roſmarinum ſylveſtre, *Bohemicum*, *Matthioli*, s. Ledum *Sileſiacum*, *Cluſii Park. Theatr.*

Ciſti *Sileſiaci* genus, Roſmarinus ſylveſtris ἄοσμ© *Cluſii Hiſt.* 1. fol. 84. *Huic ſimilem, ſub Ciſto adulterino, pingit Tabernæmont. in Icon.* 1073.

Ciſtus Ledum, Alpinum, *Gerard.* Ledum Alpinum, hirſutum. *C B P.* Alpigenæ Chamærhododendri varietas, *Lobel.* Nerium Alpinum quibuſdam, aliis Ledum hirſutum. *J B. Tom.* 2. *l.* 13. 21. Balſamum Alpinum, *hirſutum, vulgò.*

Ciſtus pumilus, *Montis Baldi*; fortè *Auſtriacus* Myrtifolius. *J B. T.* 2. *l.* 13. 19. Chamæciſtus hirſuta. *C B P.* Chamæciſtus 8us. *Cluſii Hiſt.* 1. 76. Chamærhododendros Alpina minor; Ciſti flore, foliis Myrti *Terentinæ* hirſutis, *Breyn. Prodr.* 2. 30.

Ciſtus pumilus, Alpinus, folio circinatæ rotunditatis, hirſutiſſimo.

Ciſtus Chamærhododendros, foliis confertis, ferreâ rubigine nitentibus; margine piloſis, *Phytogr. Tab.* 23. *fig.* 4. Ledum Alpinum, hirſutum, minus, *Raii Cat. Exterar.* àn Balſamum Alpinum; *Tabernæmont. Icon.* 1053.

Ciſtus *Indicus*, Ledi Alpini foliis, & floribus amplis, *Hort. Leyd.* 152. Chamærhododendron exoticum, ampliſſimis floribus Liliaceis, *Breyn. Prodr.* 23. Ciſtus *Javanicus*, flore phœniceo.

Ciſtus Chamærhododendros, *s.* Ledum *Orientale*, pentaneuros, foliis brevioribus, ferrugineâ, & molli lanugine villoſis, *Phytogr. Tab.* 161. *fig.* 2. àn Datura *Indica*, foliis Malabathri, *Breyn. Cent.* 1? Stramonia, *s.* Datura Ciſtoides fruteſcens, hirſuta major *Indica*, *ejuſd. Breyn. Prodr.* 2. Fortè Katou-Kadali, *Hort. Malab.* P. 4. *Tab.* 42. Kata-pincka, *Zanon. Indic. Stirp. Malabar. Zeylanenſibus*, Ki-moy, & interdùm Botia-etta, Cingalenſibus Mahabothya, dicta. à *Cl.* Viro, D^no. *Tancredo Robinſono*, habui.

Ciſtus ſempervirens, Laurifolia, floribus elegantèr bullatis, *Virginiana*, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 161. *fig.* 3.

Ciſtus *Virginiana*, flore, & odore Periclymeni, D. *Baniſter. Phytogr. ibid. fig.* 4. *Qui utramque propriâ ſuâ manu accuratiſſimè, ad vivum delineavit, & Nobiliſſimo ſuo Patrono, Epiſcopo* Londinenſ. *in* Angliam *tranſmiſit, cujus favore, & nos obtinuimus.*

Ciſtus Ledon, Alpinum, foliis ad Uvam Urſi accedentibus. Ledum Alpinum, foliis ferreâ rubigine nigricantibus. *C B P.* 468. Chamærhododendros Alpigena, odora,

dora, *Adverſar. Lob.* Chamærhododendros *Alpina* latifolia, *Tabernæm.Icon.* 1052. Ubi tubercula, gallarum inſtar, Inſectorum matriculæ, hujus ramulis frequentiùs adnatæ, ſatis benè exprimuntur. àn Chamædaphnoides *Cretica*, *Proſp. Alpin. Exot.* 43?

Ciſtus Ledon, foliis Salicis anguſtifoliæ. *C B P.* Chamærhododendros montana *Allobrogum*, Lentiſci folia, *Adverſ. Lob. Icon.* Chamærhododendros *Alpina* anguſtifolia, *Tabernæm. Icon. ibid.* Nerium *Alpinum* quibuſdam, aliis Ledum glabrum. *J B. Tom.* 2. *l.* 13. 21. *Qui nimis confuſè de hujus generè ſcripſit.*

Ciſtus humilis Serpylli folio, flore carneo. Chamæciſtus Serpylli folio, floribus carneis. *C B B.* 466. àn Roſa Alpina altera, *Adverſar.* Chamæciſtus 7[us] *Cluſii Hiſt.* 1. 75.

Ciſtus humilis vulgaris, flore luteo. Helianthemum vulgare flore luteo. J B. *Tom.* 2. *l.* 13. 15.

Ciſtus humilis vulgaris, flore albo, majore. Helianthemum foliis majoribus, flore albo. J B. *T.* 2. *l.* 13. 16.

Ciſti Helianthemi foliis, Planta *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 23. *fig.* 7.

Ciſtus humilis, foliis Sampſuchi, capitulis valdè hirſutis, *ſ.* Helianthemum tale. J B. *Tom.* 2. *lib.* 13.

Ciſtus humilis, *Nummulariæ foliis, D. Sherard.* Helianthemum ad Nummulariam accedens. *J B. T.* 2. *Ciſtus humilis*, vel Chamæciſtus, Nummulariæ folio, *Botan. Monſpel. app.* 294.

Ciſtus humilis, foliis minoribus, & incanis. *C B P.* Ciſtus humilis, *ſ.* Helianthemum omninò candicans, flore nùnc albo, nùnc pallido. J B. *Tom.* 2.

Ciſtus humilis, foliis Thymi incanis. *C B P.* Helianthemum flore albo, folio anguſto, hirſuto. J B.

Ciſtus humilis, incana, foliis Thymi durioris, per genicula plurimis, longioribus. Helianthemum folio Thymi incano. J B. *Tom.* 2. *l.* 13. 19.

Ciſtus Alpina humilis, foliis Thymi minutiſſimis, *Phytogr. Tab.* 84. *fig.* 5.

Ciſtus humilis, *Alpinus*, durior, Polii noſtratis folio candicante, *Phytogr. Tab.* 23 *fig.* 6. *Chamæciſtus montanus*, Polii folio noſter, *D. Raii Synopſ. Stirp. Britan.* àn Chamæciſtus, foliis Myrti *Terentini* canis, & cinereis. *J B. Tom.* 2 ?

Ciſtus Helianthemos, Serpyllifolia lutea. Chamæciſtus Serpylli folio, nigricante & hirſuto, flore aureo odorato. JB. *Tom.* 2. *l.* 13. 17.

Ciſtus Helianthemos argenteus, folio latiori, flore ſaturatè luteo, *Phytogr. Tab.* 23. *fig.* 5. Helianthemum Alpinum, folio Piloſellæ minoris, *Fuchſii. J B.* ex ſententiâ, *D. Raii.* Et fortè Ciſtus Helianthem. folio Polii montani, *ejuſd.* itèm Ciſtus puſillus folio candido, flore luteo, *ejuſd. J B.* Ex mente ipſius, *Raii Hiſt. Plantar.*

Ciſtus humilis, *ſ.* Chamæciſtus Ericæ folio, luteus, & elatior. *C B P. Phytogr. Tab* 83. *fig.* 6. Helianthemum tenuifolium, glabrum, flore luteo, J B. *Hiſt. Tom.* 2 Chamæciſtus Ericæ folio, *Park, Theatr.* Cori ſimillimus Frutex in maritimis *Andr. Cæſalpin. de Plant.*

Ciſtus Helianthemos, Ericæ brevioribus foliis, & humilior. *C B P.* 466.

Ciſtus humilis, *Maſſiolotica*, Camphoratæ, tenuiſſimis foliis glabris, *Phytogr. Tab.* 84. *fig.* 6. Chamæciſtus *Maſſilienſis*, Corrudæ, vel Coridis luteæ folio, *Schol.*

Botan. pag. 42. *Hanc eandem eſſe Plantulam, cujus omnia folia tenuiſſima, Camphoratæ ſimilia & glabra, quam Celeberrim. noſter* Raius *circa Maſſiliam invenit; ab Ornatiſſimo Botanico,* D. Sherard., *merito cenſetur.*

Ciſtus humilis, Aizoides, maritimus, *Africanus*, flore rubello, *Hort. Leyd.* 157.

Ciſtus humilis, paluſtris, Hederæ folio, perfoliata, noſtras. Gramen *Parnaſſi* vulgare, *Park. Theatr.* Gramen *Parnaſſi* flore albo, ſimplici. *C B P.* Gramen *Parnaſſi Dodonæi*, quibuſdam Hepaticus flos. J. B. *Hiſt. Pl.*

CITHAREXYLUM arbor Laurifolia, *Americana*, foliorum venis latè candicantibus; ex cujus ligno Citharæ, & Panduræ. Noſtratibus *Barbadenſibus* **Fiddle-Wood** dicta, *Phytogr. Tab.* 162. *fig.* 1. *Pandura enim ut exiſtimant melioris notæ Etymologiſtæ, peregrina vox eſt, nec locum tenet inter* Græcorum *compoſitiones, ſed à vocibus* Arabicis פנן *panan (in diverſas partes ſeco)* & דרוה *darvah (Laurus) quod ſit ſecta à Lauru. ab iiſdem derivatur.* Fortè Caaopia, *Braſilienſium Piſonis.* 124. *Luſitanis*, Pao do Lacra. *Hujus enim baccæ molli teguntur cortice, & ſucci exarefactione, quamplurimùm corrugatæ, intra quem autem continetur pulpa alba, meris cylindris juxta ſe poſitis, qui ſibi invicem cohærent: eſt Arbor Gummifera diſpermos; Hujus enim cortex quando florere incipit arbor, Lachrimam,* ex croceo rubram fundit, quæ primò mollis, poſt coagulatur, & Gummi Gotte ſimilis eſt.

Citharexylum *Americanum* alterum, foliis ad marginem dentatis, *Phytogr. Tab.* 161. *fig.* 5. *Ab honeſta viro,* Jacobo Reede, *ex Inſulâ Barbadenſi in Hort. Reg.* Hampt. *allata eſt.*

Citharexylon, *ſ.* Luriodendros ἔνυλος Arbor *Americana* Materialis triphylla, è cujus ligno, Fidiculæ fiunt, *Barbadenſibus* noſtratibus **Timber Fiddle-Tree** nuncupata. àn Tapia, *Marcgr.* Bitoncus (fortè) *Nov. Hiſpan. Recc.* lib. 3. c. 67. Hujus picturam videſis in *Phytogr. Tab.* 162. *fig.* 2.

CITRULLUS minor, *Indiæ Orientalis, Phytogr. Tab.* 164. *fig.* 1. apud Exſiccatas, *du Boiſianas* invenimus.

CLEMATIS Daphnoides major, ex argenteo variegata, foliis rotundioribus, craſſis. in cultiſſimo *Hort.* D. D. *Uvedal* primò obſervavimus.

Clematis Hederacea Bucananthos, ſiliquoſa, *Indica*; Clematis *Americana* Fraxini folio, ſcandens, flore phœniceo, *Breyn. Prodr.* 2. 34. Clematis *Conterrheni.* Gelſeminum hederaceum, *Indicum, Cornuti Raii* 1768. Gelſeminum *Indicum*, flore phœniceo, *Ferrar. Flor. Cultur.* 199. Techomaxochitl ii. *Terent.* apud *Recc.* 409. Jaſminum purpureum, prælongis ſiliquis, *Moriſ. Prælud.* 103. Pſeudo-Apocynum *Virginianum*, aliis Gelſeminum maximum, *Americanum*, flore phœniceo, *Park.*

Clematis *Peruana*, Digitalis flore, folio Fraxini. *P B P.* 324. Clematis *Americana*, Fraxini folio, erecta, *Breyn. Prodr.* 2. Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 162. *fig.* 4.

Clematitis triphylla arboreſc. è *Maderaſpatan.* Fortè Tſjori-Valli, *Hort. Malab. Part.* 7. àn Colubrini genus triphyllum, *Ind. Orient.* inter exſiccatas, D. *du Bois*, ex *Indiâ* miſſas inveni, vid. *Phytogr. Tab.* 163. *fig.* 1.

Cle-

Clematis arborea, *Malabarica*, maxima, Juglandis folio, pinnis rotundioribus, flore albicante ampliſſimo, fœtido, ſiliquâ compreſsâ, latiſſimâ, *Breyn. Prodr.* 2. Palega-Pajaneli, *Hort. Malab. Part.* 1. *Fig.* 43. Arbor ſiliquoſa, *Malabarica*, cordato folio, fructu maximo, oblongo, plano, ſemine membranaceo, D. *Syen. Notis in locum.*

Clematis arborea, *Indica*, flore luteo, ſpicato, minimo, ſiliquis longis, anguſtis, quadratis, atque contortis, ſeminibus ſubſtantiâ lignoſâ obductis, *Breyn. Prodr.* Padri, *Hort. Malab. Part.* 6. Padri *Malabaricæ* ſimilis, Arbor è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 53. *fig.* 1.

Clematis arborea, *Americana*, Laurinis ampliſſimis foliis, flore Laccæ colore, odoratiſſimo, *Jamaicenſibus*, & *Barbadenſibus* noſtratibus The Jessemy Tree nuncupata, *Phytogr. Tab.* 207. *fig.* 2. ſub nomine *Nerio affinis* exhibetur Imago? Fortè Apocynum ſpurium, Laurifolium, ſempervirens, *Virginianum*, ſiliquis compreſſis, D. *Baniſter. Cat. Mſſ.* Fortè etiam Tecomaxochitl. 1. *Terent.* apud. *Recc.* fol. 408. *quoad Deſcriptionem, Floris quidem Icon minus convenit. Huic noſtræ nigrum eſt Lignum.*

Clematis ſiliquoſa Lathyroides, Limonii odore, claviculata, flore Digitalis, Inteſtini coloris. Clematis *Americana*, Digitalis flore tetraphyllos. *P B P.* 324. Clematis *Americana*, tetraphyllos, *Dodart. Memoir.* 71. *Breyn. Prodr.* 30. Clematis tetraphylla, *Americana*, *Zanon. Boccon. Moriſon.* &c. Hujus picturam videſis apud *Boccon. Zanon.* & *Icon. Roberti.*

Clematis Myrſinites amplioribus foliis, *Americana*, tetraphyllos. Fortè Tety-poteiba *Braſilienſium*, s. Vitis arbuſtina, *Piſon.* p. 250. *Phytogr. Tab.* 163. *fig.* 2. an Tepehoila-Capitzxochitl, *Mexicenſibus* Saxivolvula, *Hernand.* 211? Clematis quadrifolia, flore Digitalis luteo, claviculis aduncis, ſiliquis longiſſimis, alato ſemine, D. *Plumier. Tab.* 94. in Inſulâ *S. Domingo*, invenit Frater Religioſus, ubi nuncupatur *Fleur de May*, ad nos verò abſque ullo titulo, ex *Barbadenſi* Inſulâ allata eſt.

Clematitis novum genus, Cucumerinis foliis, *Virginianum*, *Phytogr. Tab.* 163. *fig.* 3. Planta peculiaris pappeſcens, non lacteſcens, D. *Baniſter.* Fortè etiam Valeriana Clematites, ſive ſcandens, *ejuſd. Baniſter. Cat. Mſſ.* an Clematis 2ª *Peruviana. C B P?* Bexudo *del Peru. J B. Tom.* 2. *lib.* 15. 151.

Clematitis ſylveſtr. latifolia. *C B P.* 300. Clematis latifolia, s. Atragene quibuſd. *J B. Tom.* 2. *l.* 15. 125.

Clematitis *Americana*, urens, Cocotemecatl *Mexicenſium*, s. Funis volubilis acris, *Hernand.* fol. 141. Fortè etiam Collotemecatl, *ejuſd.* fol. 373.

Clematitis peregrina, foliis Pyri inciſis. *C B P.* Clematis *Boetica Cluſii. J B. Tom.* 2. *lib.* 15.

Clematitis, s. Flammula repens. *C B P.* Clematis, s. Flammula ſcandens, tenuifolia, alba. *J B. T.* 2. *l.* 15. 127.

Clematitis maritima repens, quæ 1a. in *Prodromo. C B P.* 300.

Clematitis exoticâ repens minor, foliis ferè orbiculatis, uno pediculo ternis, floribus candidiſſ. odoratis.

Clematitis Alpina, Geranifolia. *C B P.* Clematis cruciata, Alpina, *Ponæ Deſcript. Montis Baldi*, apud *Cluſ.* 335. Ubi figura ſatis infœliciter ſculpta exhibetur. Iconem

nem magis accuratam videſis apud *Phytogr. Tab.* 84. *fig.* 7.

Clematitis, *ſ.* Flammula ſurrecta, alba. *J* B. *Tom.* 2. Flammula *Jovis* ſurrecta. *Park. Theatr.*

Clematis *Pannonica*, flore cæruleo, ſurrecta. *JB. Tom.* 2. Clematitis cærulea, erecta. *C* B P. 300:

Clematitis cærulea, vel purpurea repens. *CB P.* Clematis, *ſ.* Flammula, flore cæruleo, & purpureo, ſcandens. *JB. Tom.* 2. flore majore, & minore, ſimplici, variat etiam flore pleno. *ad hujus genera* (*fortè*) *ſpectat Itzecunpatli Mexicenſibus, Anton. Recc.* 380.

CLINOPODIUM Origano ſimile. *C B P.* 224. Clinopodium quorundam, Origani facie; *J B. Tom.* 3. *l.* 28. 250.

Clinopodium anguſtifolium, non ramoſum, flore cæruleo, labio trifido, atro-purpureis maculis notato, ex *Virginiâ, Phytogr. Tab.* 164. *fig.* 3.

Clinopodium Alpinum hirſutum. *C B P.* Item Teucrium Alpinum, comâ purpuro-cæruleâ, *ejuſd. C* B *P.* Clinopodium Alpinum, *Ponæ. Deſcript. Mont. Bald.* Chamædri vulgari falſæ aliquatenùs affinis, & Clinopodium Alpinum *Ponæ.* J B. *Tom.* 3.

Clinopodium arvenſe, Ocymi facie. *C* B *P.* Acinos multis. J B. *T.* 3. *l.* 28. 259.

Clinopodium montanum. *C B P.* Clinopodium *Auſtriacum, Cluſ. Hiſt.* lib. 3. 359. variat flore albo. Acini pulchra ſpecies. J B. *T.* 3. *l.* 28. 260.

Clinopodium *Arabicum*, annuum, *Bobarti.*

Clinopodium Thymi majore foliò, verticillis lanuginoſis, maſtichen olens. Clinopodium quibuſdam, Maſtichina *Gallorum.* J B. *T.* 3. *l.* 28. 243. Marum Maſtichen redolens. *C* B P. 224.

Clinopodium minus exoticum, Thymi folio majore inodorum, *Phytogr. Tab.* 84. *fig.* 8. Clinopodium *Creticum, Pr. Alpini, exot.* 265. Fortè etiàm Saxiphraga, *ejuſd.* p. 144. Thymum exoticum, floſculis nunquàm expanſis, D. *Bobart.*

Clinopodium minus exoticum, Thymi foliô minore, inodorum, *Phytogr. Tab.* 85. *fig.* 1. Clinopodium Thymi folio, & facie, *Schol. Botan.* 54.

Clinopodium Pulegii Cervini foliis, *Maderaſpatanum*, verticillis parvis, caulem per intervalla arctè cinctis, *Phytogr. Tab.* 163. *fig.* 6.

Clinopodium Hyſſopi latioribus foliis, *Maderaſpatanum*, *Phytogr. Tab.* 164. *fig.* 2. *Huic folia ſunt tenuiſſimè crenata.*

Clinopodium Pulegii anguſto, rigidoque folio, *Virginianum* floſculis in cymis; *à noſtratibus eo in loco degentibus, Serpentaria dicitur.* Pulegium *Virginianum* nonnullis, aliis Serpentaria, aut Colubrina *Virginiana, Raii Hiſt. Pl.* Satureia floribus in ſummitate diſpoſitis, *Hort. Leyd.* 537. Pulegio Cervino quodammodò accedens, capitata, Chamæpityos *Auſtriacæ* cæruleæ foliis, & facie, *Breyn. Pr.* 2. Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 54. *fig.* 2.

Clinopodium Amaraci folio, floribus albis, *Americanum, Phytogr. Tab.* 85. *fig.* 2. *Præſentaneum eſt remedium contra morſus Serpentum, ac nobilis Antidotus adverſus omnia venena. Ideòque à politioribus noſtratibus, dictamni titulo inſignitur.* Huic fortè ſpectat Origanum cujus ramorum ſummitates, floribus dilute, rubris, in verticillos congeſtis, coronantur, D. *Baniſter. Cat. Virgin.* apud *Raii Hiſt. Plant.* 1926.

Clino-

Clinopodium fiſtuloſum, pumilum, *Ind. Occident* ſummo caule floridum, *Phytograph. Tab.* 164. *fig.* 4. Fortè Tsjeru Tardavel, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 94. *Experientia enim nos docuit, quamplurimas* Indiæ Orientaliis *Plantas, etiam in America reperiri.*

Clinopodium *Canadenſe* fiſtuloſum, foliis lanuginoſis proliferum. Origanum fiſtuloſum, *Canadenſe, Cornuti de Pl. Canad.* 14. Mentaſtrum fiſtuloſ. *Americanum, Park.*

Clinopodium fiſtuloſum *Virginianum*, glabrum, latifolium, & anguſtifolium.

Clinopodium fiſtuloſum *Canadenſe* latifolium, floribus exiguis. Fortè Quaxoxouhqui, *Novæ Hiſpaniæ Recc.* 406. *Ad horum genera fortè accenſeri poſſit illa Artemiſiæ foliis, Novæ Hiſpaniæ Planta, ſub titulo Xoxotlato apud Antonium Reccum*, fol. 441.

Clinopodium *Virginianum*, anguſtifolium, floribus amplis luteis, purpuro-maculatis, cujus caulis, ſub quovis verticillo, decem vel duodecim foliolis rubentibus eſt cicumcinctus, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 24. *fig.* 1. Clinopodium *Virginianum* anguſtifolium, flore luteo, *Hort. Leyd.* 161.

COCHLEARIA major *Batavica*, ſubrotundis foliis, *Moriſ.* Cochlearia, *fol.* ſubrotund. *C B P.*

Cochlearia minor, rotundifolia, noſtras, *Park. Raii Hiſt. Pl.* 833. Cochlearia *Danica* procumbens, *Moriſ. Hiſt.* 2. 309. Cochlearia *Danica* repens, quæ 2ª. in *Prodr. C B P.* 110. *Simon. Pauli Quadripart. Botan.* 269. Cochlearia minima. *J B. T.* 2. *l.* 22. 942. Cochlearia puſilla montana, *Griſlei Viridar. Luſit.*

Cochlearia *Britannica*, folio ſinuato, *Moriſ. Hiſt.* 2. 308. Cochlearia folio ſinuato. *C B P.* àn Cochlearia marina, folio anguloſo, parvo, D. *Lawſon? Raii Synopſ. Stirp. Britan.* 116.

Cochlearia major *Portlandica*, Chelidonii minoris folio. àn Hederaceum Thlaſpi, *Lob. Icon.* 615? Thlaſpi hederaceum. *J B. T.* 2. *l.* 22. 933. Cochlearia *Armorica*, Thlaſpi hederaceum *Hiſtoriæ Lugdunenſis. H R P.* Thlaſpi exoticum 1ᵐ. *s.* repens hederæ folio. *C BP.*

COLUTEA Veſicaria. *C B P.* 396. *J B. T.* 1. *l.* 11. 380.

Colutea *Veræ crucis*, Veſicaria, *P B P. Phytogr. Tab.* 165. *fig.* 3.

Colutea *Æthiopica*, flore phœniceo, Barbæ *Jovis* foliis, *Breyn. Cent.* 1. 70.

Colutea ſiliquoſa, ſive Scorpioides major, *C B P.* 397. Colutea Scorpioides. *J B. T.* 1. *l.* 11. 381. Colutea Scorpioides elatior, & major, fruteſcens, *Moriſ. Hiſt.* 2. 122.

Colutea Scorpioid. humilis. *J B. T.* 1. Colutea ſiliquoſa, minor. *C B P.* 397. Colutea Scorpioides humilior, & minor, *Moriſ. Hiſt.* 2. 122.

Colutea Scorpioides maritima, glauco folio. *C B P.*

Colutea ſiliquoſa minor, coronata. *C B P.* Colutea Scorpioid. quædam, *s.* Polygalo *Cortuſi* ſimilis planta, ſed major. *J B. Tom.* 1. Colutea Scorpioides altera, *Cluſ. Hiſt.* lib. 1. 98. Colutea, *s.* Polygala altera fruticoſior, foliis latioribus, *Hort. Leyd.* 168.

Colutea, *s.* Polygala *Valentina* 1a. *Cluſ. Hiſt.* Coluteæ parva ſpecies, Polygala *Valentina, Cluſio. J B. Tom.* 1. *l.* 11. 383.

Colu-

Colutea caule Geniſtæ fungoſo. *J B. Tom. 1.* Polygala major *Maſſiolotica. C B P.* ex ſententiâ *Raii, Hiſt. Pl.* 925. Polygala *Valentina 3a. Cluſii.*

Colutea Scorpioides *Cretica*, odorata, *Pr. Alpin.* exot. 17. an Coronilla fruteſcens, coronato, glauco folio, *Cretica*, flore luteo, odorato, *Breyn. Prodr.* 2. 36?

Colutea *Zeylanica*, argentea, latifolia. P B P. 325. Ervum, *s.* Orobus arboreſcens, incanus, Glycyrrhizæ folio, *Cretica*, flore luteo, ſpicato *Zeylanicus, Breyn. Prodr.* 2. 43. Colutea *Zeylanica* argentea tota, *Hort. Leyd.* 169. Mundu-Murungu, *Zeylanenſibus.*

Eadem *Curaſſavica*, anguſtifolia. P B P. an Ervum, *s.* Orobus arboreſc. minus incanus, Glycyrrhizæ foliis, flore ſpicato, *Americanus*, pediculo pinnarum rubente, *Breyn. Prodr.* 2.

Colutea *Indica*, fruticeſcens, foliis ſupernè glabris, virentibus, ſubtùs ſericeo nitore argenteo ſplendentibus. Colinil, *Hort. Malab.* Part. 1. fig. 55. Nil, *s.* Indigo ſpuria, *Raii Hiſt. Pl.* 1734. Polygala *Indica*, minor, ſiliquis incurvis, D. *Seyne Not. in Hort. Malab.*

Colutea *Javanica*, foliis oblongis, *Phytogr. Tab.* 165. *fig.* 1.

Colutea ſiliquoſa, *Malabarienſis, Comelin.* Kedangu, *Hort. Malab.* Part. 6. Tab. 27. Jent *Indorum.* Siliquoſa *Malabarica*, ſiliquis ſpithamæis, anguſtiſſ. contortis, *Raii Hiſt.* 1735.

Colutea exotica, anguſtifolia, floribus luteis, averſâ parte elegantèr punctatis, ex *Codice Bentingiano, Phytogr. Tab.* 164. *fig.* 5.

Colutea Sesban *Ægyptiacæ* foliis accedens, *Maderaſpatana, Phytogr. Tab.* 165. *fig.* 2.

Colutea *Indica*, herbacea, ex quâ Indigo, *Hort. Leyd.* 168. Coluteæ foliis Anil nominatum. *J B. T.* 1. *l.* 11. 384. Nil, Anil, *s.* Indigo *Indica, Moriſ. Hiſt.* 2. 202. Sesban Aniliferum *Indicum*, Coronillæ foliis, vel Indigo *Indica, Breyn. Prodr.* 2. Ameri, *Hort. Malab.* Part. 1. fig. 54. Caachira, unde fit Anil 1a. *Piſonis.* 198. Xiuhquilitl Pitzahac, *Mexicenſibus*, s. Anir tenuifolia, *Hernand.* quoad Deſcript. *Hiſt. Mexic.* fol. 108. Icon fortè eadem Caachiræ 2æ. *Piſon.* & Mohuitli, *ejuſd. Hernand.* 387.

Colutea *Indica*, *s.* Indigo ſylveſtris, polyceratos, ſiliquis recurvis, *Americanus.* Frutex 1us innominatus; an Glaux, vel Anthyllis leguminoſa, vel ſecuridaca ſit dicenda, *Marcgr.* lib. 2. cap. 8.

Colutea herbacea, Dumetorum maj. ſiliquis articulatis, flore vario, *Hort. Leyd.* 169. Coronilla, *s.* Polygala Dumetorum maj. Siliquis articulatis, flore vario, *Moriſ. H.* 2. 119. Securidaca Dumetorum major, flore vario, ſiliquis articulatis. C B P. Securidacæ 2æ prior ſpecies, *Cluſ. Hiſt.* 2. 237. Melilotus 5a. *Tragi. J B. Tom.* 2. *lib.* 17. 348.

Colutea herbacea, Dumetorum minor, ſiliquis articulatis, flore albo. Hedyſarum argenteum, *Pr. Alpini*, exot. 315. Securidacæ 2æ altera ſpecies, *Cluſii ibid.* Polygala Dumetorum minor, ſiliquis articulatis, pallidè-cærulea, *Moriſ. Hiſt.* 2. 120.

Colutea herbacea, Enneaphyllos, *Moriſ. ibid.* Polygalon *Cortuſi. J B. Tom* 2. *lib.* 17. 351.

Colutea ſiliquoſa enneaphyllos, *Indiæ Orient.* ſiliquis, & foliis, averſâ parte pubeſcentibus, *Phytogr. Tab.* 166. *fig.* 3.

Colu-

Colutea *Orientalis* plerumque heptaphyllos, hirſuta, floribus ſpicatis, ſaturatè purpureis, ſiliquis plurimis quadratis, valdè piloſis, ſummo ſurculorum dependentibus. Catu Tagera, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 30. Aſtragalus *Indicus*, polylobos; à *Cingalenſibus* Pilæghas, D. *Herman*, quoàd *Comelin. in Not. ſupr. loc.*
Colutea ſiliquoſa glabra, ternis, quiniſvè foliis, *Maderaſpatana*, ſemine rubello, *Phytogr. Tab.* 166. *fig.* 1.
Colutea enneaphyllos Lotoides, *Ind. Orient.* ſiliculis conglomeratis, *Phytogr. Tab.* 166. *fig.* 2.
Coluteæ minima ſpecies, diſpermos, ex *India Orientali*, *Phytogr. Tab.* 165. *fig.* 4.

Conferva reticulata criſpa, D. *Doody*, *Phytogr. Tab.* 24. *fig.* 2.
Conferva geniculata minima, noſtras, *Phytogr. Tab.* 84. *fig.* 9. Conferva fluitans, filamentis geniculatis.

CONVOLVULUS vulgaris major, flore amplo, dilutè purpureo.
Convolvulus Sagittariæ foliis, flore purpureo, *Wheleri*, *Phytogr. Tab.* 85. *fig.* 3. *ab Inventore habui.*
Convolvulus purpureus, folio ſubrotundo. *C B P.* 295. Campanula *Indica. J B. T.* 2. *lib.* 15. 165. Mecapatlis *Mecatlanenſis*, *Nov. Hiſpan. Recc.* 304. Quem vidit in *Hort. D. Corvini Joannes Terentius.* Campanula exotica *Aldini*, *Hort. Farneſ.* 89. idem variat flore albo. Convolvulus *Indicus*, flore albo, *Hort. Piſan. append.*
Convolvulus cæruleus, hederaceo, anguloſo folio. *C B P.* Nil Arabum, *ſ.* Convovulus cæruleus. J B. *Tom.* 2. è *Zingiâ nobis eſt allata*, *& ab Indigenis Beedchamerca nuncapatur. Hanc etiàm Convolvuli ſpeciem creſcentem vidit ille* Lynceus Terentius, *in Horto Curioſiſſimi Viri*, D. Corvini, *ut videſis in* Not. *ad locum*, Rec.
Convolvulus *Maderaſpatanus*, purpureus, Violæ Martiæ foliis, floribus plurimis ſimùl junctis, *Phytogr. Tab.* 166. *fig.* 5.
Convolvulus arboreus, rotundifolius, *Ind. Orientalis* Kattu-Kelengu, *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 51. Convolvuli affinis *Malabarica*, floribus piloſis, variegatis, *Commel. in Not.*
Convolvulus maximus *Malabarienſis* villoſis foliis ſubrotundis, floribus purpureis. *Ex ſeminibus in H R H. mihi natus eſt.* Samudra-Stjogam, *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 61.
Convolvulo ſimilis villoſa, foliis craſſis ſubrotundis, è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 25. *fig.* 4.
Convolvulus *Malabaricus*, folio rotundiore, craſſo, flore candido, *Commelin.* in *Not. ad H M.* Bel-adambu-walli, *Hort. Malab.* Part. 11. Tab. 58.
Convolvulus marinus, Catharticus, folio rotundo, flore purpureo, *ſ.* Patate *de Mer. Plumier.* Et *Camoulroulve Caribæorum*, *ejuſd. Deſcript. des Plantes L'Amerique.* Tab. 104.
Convolvulus maritimus, rotundifolius, *Moriſ. Hiſt.* 2. 11. Soldanella maritima minor. *C B P.* 295. Braſſica marina, *ſ.* Soldanella. J B. *Tom.* 2. *lib.* 15. 166.

Convolvulus maritimus, *ſ.* Soldanella è *Maderaſpatan.* folio in ſummitate ſinuato, *Phytogr. Tab.* 24. *fig.* 4. an Convolvulus, maritimus *Zeylanicus*, folio craſſo, cordiformi, *Hort. Leyd.* Bintamburu *Zeylanenſibus:* Soldanella fortè maritima, major. C B P. Schovanna Adamboë, *Hort. Malab.* Part. 11. *Tab.* 57. *Luſitanis* Pes Capræ dictus.

Convolvulus maritimus, majore folio *Chinenſis*, *Phytogr. Tab.* 24. *fig.* 5. an Sarſa litoralis, *ſ.* Convolvulus maximus, *Braſilienſium*, *Piſonis*. 258.

Convolvulus coccineus, folio anguloſo, *Americanus*, *Plumier.* Tab. 103.

Convolvulus *Curaſſavicus*, folio Bryoniæ albæ anguloſo. P B P. Mechoacanna *Curaſſavica* vulgò. Fortè Iticucu, Batata di purga. Mechoacanna *Braſilienſium Piſon.* & Ieticucu, *ſ.* Radix Mechoacan, *Marcgrav.*

Convolvulus *Indicus*, Batatas dictus, *Raii Hiſt. Pl.* 728. Batatas Camotes *Hiſpanorum Cluſii.* C B P. Batatas *Occidentalis Indiæ*, & Inhame *Orientalis Luſitanorum*, *Park.* Ietica *Braſilienſibus*, *Marcgr.* fol. 16. Convolvu. *Indic.* radic. tuberosâ, eduli, cortice rubro Batatas dictus. P B P. 326.

Convolvulus angulosis foliis, *Malabaricus*; radice tuberosâ, eduli. Kappa-Kelengu, *Hort. Malab.* Part. 7. Tab. 50.

Convolvulus *Indicus*, alatus, maximus, foliis Ibiſco nonnihil ſimilibus, anguloſis, *Hort. Leyd.* Turbith *Officinar.* & *Garciæ*, atque *Acoſtæ*, *Breyn. Prodr.* 2. 101. Turpethum repens, folio Althææ, vel *Indicum.* C B P. 149. Tiraſtawalu *Zeylanenſibus* dicta.

Convolvulus *Canarienſis*, longioribus foliis mollibus, & incanis. *Abilo-porro Salvages Hiſpanis* nuncupatur. an Convolvulus marinus, Catharcticus, foliis Acetoſæ, *Plumier.* Tab. 105.

Convolvulus Althææ folio, *Curaſſavicus*, diſpermos, flore cæruleo. P B P. 326. Convolvulus *Americanus*, lanuginoſus, Althææ folio, flore cæruleo, parvo, *Breyn. Prodr.* 2. 35.

Convolvulus peregrinus, Althææ folio, omnino viridi, & minus inciſo. Convolvulus peregrinus, pulcher, folio Betonicæ. *JB. Tom.* 2. *lib.* 15. 159.

Convolvulus argenteus, foliis admodùm incanis, & tenuitèr *inciſis.* Convolvulus argenteus Althææ folio. *C B P.* 295. Convolvulus argenteus, foliis magis inciſis, & incanis. *H R P.*

Convolvulus *Americanus*, vulgaris folio, capſulis triquetris, numeroſis, ex uno puncto, longis petiolis propendentibus, ſemine lanugine ferrugineâ villoſo. Fortè Fructus 3. *Simonis Tavar. Cluſ. exot. l.* 2. *c.* 18. (i.e.) *Buenas Noches Hiſpanorum ejuſd.* Hujus Convolvuli ſpecies habetur etiàm, fructu majore, Rock-Climber *Barbadenſibus* noſtratibus dictus.

Convolvulus *Malabarienſis* denſiore folio, polyanthos, *Phytogr. Tab.* 276. *fig.* 3. Hujus enim folia, à *Carelou-Vagou*, *Hort. Malab.* Part. 8. (i.e.) Ariſtolochiæ Clematitis *Malabaricæ*, haud multùm abludunt.

Convolvulus luteus, polyanthos, *Americanus*, *Plumier*, Tab. 102.

Convolvulus *Americanus*, ſub Jalapiæ nomine, receptus, *Phytogr. Tab.* 25. *fig.* 1. an Convolvulus Colubrinus, *Piſonis.* Caapeba, *ſ.* Convolvulus *Braſilianus*, flore octopetalo, monococcos, *Raii Hiſt. Pl.* 1331.

Convolvulus monococcos, *Virginianus*, D. *Baniſter.* *Phytogr. Tab.* 166. *fig.* 4.

Con

Convolvulus, *ſ.* Volubilis *Americanus*, Bryoniæ nigræ nervoſis foliis, vaſculis ſeminiferis, triquetris, *Phytogr. Tab.* 25. *fig.* 2. Helxine fruticeſcens, Bryoniæ nigræ foliis, capſulis triquetris, amplis, pergamenis, D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virg.* àn Capreolata Bryoniæ nigræ folio, *Braſiliana*, tricocca, *Marcgr.*

Convolvulus *Americanus*, ſubrotundis foliis, Viticulis ſpinoſis, *Phytogr. Tab.* 276. *fig.* 4. àn Convolvulus *Peruvianus*, perpetuus, *ſ.* Hololiuchi, *Hort. Farneſian.* 71. Smilax aſpera, *Ind. Occidentalis. C B P.* Ololiùhqui, ſeu Planta orbicularium foliorum, *Hernand.* 145. Quam Coaxihuitl, ſeu herbam Serpentis alii vocant. *Ab hujus uſu, dormientibus & vigilantibus varia objiciuntur phantaſmata, quod ei commune eſt cum Daturâ, Papavere, & Bangue Indorum. Smilaces læves, phantaſmata varia, gignere, etiàm apud Antiquos notum fuit. Indorum Sacrifici, cum videri volebant verſari cum Superis, ac Reſponſa accipere ab iis, hâc veſcebantur plantâ ut deſiperent, milleque phantaſmata, & Dæmonum obverſantium effigies circumſpectarent. De his plura vid. apud* Hernandez. *ubi ſuprà. Et* Tobiam Aldin. Hort. Farneſ. fol. 99. *Nec non* Joſeph. Acoſt. in Hiſt. Nat. Indica. *lib.* 5. *cap.* 25. *Veruntamen adverſus Luem veneream nobile exſtat Antidotum.*

Convolvulus *Syriacus*, & Scammonea *Syriaca*, *Moriſ. Hiſt.* 2. 12. Scammonea *Syriaca.* C B P. Scammonia *Syriaca*, flore majore Convolvuli. J B. *T.* 2. *l.* 15. 163.

Convolvulus *Indicus Syriaco* ſimilis, ſed minor. àn Convolvulus *Syriacus* minor, *Hort. Leyd. append.* 660? Convolvulus Scammoneæ foliis, & flore æmulus *Moriſono*, *Raii Hiſt. Pl.* 722. Foliis ad baſim diviſis & anguloſis à Scammonea rotundifolia *Virginiana Parkinſon.* præcipuè differt. Fortè Temecatl expurgans, *Hernand. fol.* 305.

Convolvulus Scammonea dictus macrorhizos, *Phytogr. Tab.* 85. *fig.* 4. àn Scammonea macrorhizos, *Pr. Alpin. exot.* Scammonea mocrorhizos *Cretica*, *Park. Th.*

Convolvulo Cinamomeo ſimilis, ſi non idem ex *Americâ*. Zazalic Tlacopatlis, *ſ.* Sudis glutinoſæ medicina, *Hernand. fol.* 41. Fortè Adamboe, *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 56. Convolvulus *Malabaricus*, flore maximo purpuràſcente, *Commelin. ſupr. loc.*

Convolvulus Scammoniatus, ex *Americâ*, foliorum auriculis magis falcatis. àn Convolvulus Scammoneæ folio acuto, flore carneo, *Curaſſavicus.* P B P. Yſtacololtzin *Chullulenſe*, Scammoneum *Mexicanum*, *Hernand.* 256.

Convolvulus *Jamaicenſis*, trilobatus, foliis tomentoſâ lanugine denſiori & leniſſimâ, ac *Veluti* adinſtàr, utrinque obductis, flore peramœnè purpureo, *Phytogr. Tab.* 167. *fig.* 4.

Convolvuli (fortè) ſpecies, Platani *Occidentalis* folio, *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 167. *fig.* 3. à D. *Patricio Adair* communicata.

Convolvulo ſimilis, Bryoniæ albæ foliis villoſis, ex *Indiâ Oriental. Phytogr. Tab.* 25. *fig.* 3. àn Nehoemeka, *Hort. Malab.* Part. 8. Tab. 19? *Hæc autem pro Synonymo Bryoniæ Zeylanicæ, foliis profundè laciniatis*, Hort. Leyd. à Cl. Commelino, *male ponitur.* Annot. in loc. *Eſt enim re verâ, ab ipſâ plurimum diverſâ, & ad Momordicarum genus ablegari debet.*

Convolvulus *Maderaſpatanus*, villoſus, quinquifidis foliis, capitulis Scabioſæ quodammodò mentientibus, *Phytogr. Tab.* 166. *fig.* 6. àn Convolvulus *Zeylanicus*, villoſus, pentaphyllus, & heptaphyll. minor, *Hort. Leyd.* 187? Pes Tigrinus, *ſ.*

 Diwipa-

Diwipahuru *Zeylanenſibus* dictus. Pulli Schovadi, *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 59.

Convolvulus *Americanus*, Mandiocæ multifido folio, heptaphyllos, flore albo, fundo purpureo, radice tuberosâ, cortice albo, *Phytogr. Tab.* 276. *fig.* 5. an Toroyoxitl *Mexicenſibus*, *ſ.* Pes Paſſerinus, *Hernand.* apud *Reccum*, *fol.* 256. *Semina habet in ſingulis capſulis terna, molli lanugine fimbriata; quorum bina, ab altero, pelliculo membranaceo ſunt diviſa.*

Convolvulus *Americanus*, villoſus, pentaphyllus, & heptaphyllos major, *Hort. Leyd.* 185. Convolvulus *Ægyptius Veſling. in Not. ad Alpinum*, 73. Herba non nominata, *Marcgr. lib.* 1. *cap.* 25. *fol.* 54. Hog-Weed *Barbadenſibus* noſtris. Annon hujus grana ſint *Friſoles*, & *Palaris*, peculiare herbarum genus, quas eo ferè loco habent, quo nos Piſa, Lentes, & Fabas, *Joſeph. Acoſt. lib.* 4. *cap.* 19.

Convolvulus quinquefolius, glaber, *Americanus*, in *Hort. Comptoniano*, ex ſemine natus, *Phytogr. Tab.* 167. *fig.* 6. an Convolvulus *Arabicus Proſp. Alpini*, *exot. lib.* 2. 186.

Convolvulus anguſtiſſimo folio, noſtras, cum auriculis, *Phytogr. Tab.* 24. *fig.* 3.

Convolvulus peregrinus cæruleus, folio oblongo, flore peramœno, triplici colore inſignito, *Moriſ. Hiſt.* 2. 17. Convolvulus peregrinus, cæruleus, folio oblongo, *utriuſque Bauhini.* Convolvulus peramœnus *Aldini Belluc. Hort. Piſan.* 60. Convolvulus minor cæruleus, *Hiſpanicus*, *Park. Paradiſ.* variat etiam flore immaculati candoris.

Convolvulus minor, *Americanus*, flore albo, magno, quinquangulari. Convolvulus *Braſilienſ. Marcgrav.* 19. foliis Smilacis, in longis pediculis, *Raii Hiſt. Pl.* 731.

Convolvulus *Siculus* annuus cæruleus, minimus, capſulâ floris, binis foliolis cinctâ, *Moriſ. Hiſt.* 2. 36. quoad *Deſcriptionem*, apud enim Tabulas, alterius Icon hujus titulo ſubponitur. Convolvulus *Siculus* minor, flore parvo, auriculato, *Boccon.* 89. Convolvulus *Siculus*, flore cæruleo, minimo, *Icon. Roberti.* Convolvulus minimus, *Africanus*, *Park. Theatr.*

Convolvulus Spicæfolius, major. Volvulus terreſtris, *Dalechampii*, *Hiſt. Lugd.* 1415.

Convolvulus minimus, Spicæfolius, *Lobelii*, *Moriſ. Hiſt.* 2. 17. Convolvulus Linariæ folio. *C B P.* Cantabrica *Plinii* quorundam, *Cluſii.*

Convolvulus Spicæfolius, argenteus, radice repente, *Botan. Monſp.* 74. Convolvulus minor, argenteus repens, acaulis ferè. *H R P.* 57. Convolvulus minor, argenteus repens, *Rupellenſis*, flore rubro, *Moriſ. ibid.* Convolvulus ſerpens maritimus, Spicæfolius, *Triumfetti Obſ.* 91.

Convolvulus ramoſus incanus, foliis Piloſellæ. *C B P.* Helxine Ciſſampelos ramoſa, *Cretica*, *Ponæ. Italicè.* Elegantiſſimè inter *Icones Robertinas* exhibetur. Convolvulus Spicæfolius ramoſiſſimus.

Convolvuli minimi ſpecies, *Biſnagarica*, hirſuto Alſines folio, *Phytogr. Tab.* 9. *fig.* 1. *Ubi malè collocatur ſub nomine Alſines facie Myoſotis*, &c. Hùc ſpectat Viſtnu-Ilandi, *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 64. Convolvulus *Indica* minor, Alſine folio, flore rubicundo purpureo, *Commelin. in Not.*

Convolvulus cæruleus Myoſotis, *Indicus* erectus, Paſſerinæ minoris folio, ramoſiſſimus, *Phytogr. Tab.* 167. *fig.* 2. an Convolvulus minor *Americanus*, Elatines folio & facie, flore cæruleo minimo, *Breyn. Prod.* 2. Con-

Convolvulus *Indicus* barbatus minor, foliorum apicibus lunulatis, *Phytogr. Tab.* 276. *fig.* 6. Hùc fortè ſpectat Sandera-Clandi, *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 65. Convolvulus *Indicus* minor, folio anguloſo, flore ex albo flaveſcente, *Commelin. in Not. ſupr. loc.*

Convolvulus minimus, procumbens, Acetoſellæ foliolis, barbulis ad imum quaternis, ſummo apice tricuſpidatis, *Phytogr. Tab.* 167. *fig.* 5. Convolvulus (fortè) *Africanus, s. Guinienſis* pumilis Sagittæ foliis, flore campanulato, obſoletè luteo; fundo purpuraſcente, *Hort. Beaumont.* pag. 13.

Convolvulus exoticus, annuus, foliis Myriophylli, *s.* Millefolii aquatici, flore ſanguineo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 20. Convolvulus pennatus, exoticus, rarior, *Fab. Columm. Obſ.* 72. Quamoclit *Camerar. Hort. Medic. J B. Tom.* 2. *lib.* 15. 177. Jaſminum Millefolii folio. *C B P.* Tsjuria Cranti, *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 60. ab *Indis Gentilibus* circà *Maderaſpatan.* Sanga-Langheet nuncupatur.

Convolvulus major rectus, *Creticus*, argenteus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 11. Cneorum album, folio Oleæ argenteo, molli. *C B P.* 463. Dorychnium *Imperati. J B. T.* 1. *lib.* 5. 598. Convolvulus rectus, odoratus *Ponæ*, Dorychnium, *Pr. Alpin. exot.* 74. *variat interdùm anguſtioribus foliis.*

Convolvulus minor, rectus, *Hiſpanicus*, villoſus, *Breyn. Prodr.* 2. 35. Campanula Lychnidea. *J B. Tom.* 2. Lychnis ſylveſtris, Campanulæ flore. *C B P. & inter Campanularum ſpecies, hanc plantam recenſere, rationi magis conſentaneum videtur; haud ſecus ac ipſe feci in præcedentibus.*

CONYZA major, *Monſpelienſis*, odorata. *J B. Tom.* 2. *lib.* 24. 1054. Conyza mas *Theophraſti*, major *Dioſcoridis. C B P.* 265.

Conyza minor, vera. *J B. ibid.* Conyza fœmin. *Theophr.* minor *Dioſcoridis. C B P.*

Conyza *Africana*, grave-olens, capitulis argenteis, *Phytogr. Tab.* 243. *fig.* 1.

Conyza latifolia, viſcoſa, ſuave-olens, flore aureo, è *Gallo-provinciâ*, *Schol. Bot.* 199. Fortè Aſteris altera ſpecies, *Apula*: an Baccharis, *Columm. ecphraſ.* 251? Aſter luteus, radice odorâ. *C B P.* 266.

Conyza marina, *Hiſt. Lugd.* 1366. Conyza tuberoſa, lutea, foliis anguſtis, & rigidis, *Botan. Monſpel.* 77. Chondrylla bulboſa, Conyzæ facie, foliis anguſtioribus. *C B P.* 130. Qui rectè hanc Conyzam, & Aſterem Conyzoidem *Geſneri*, contrà ſententiam *Fratris*, pro diverſis proponit Plantis; at iſtius Synonymo, *viz.* Chondryllæ alteri *Dioſcoridis Rawolfio*, nequaquàm aſſentire poſſum; quanquàm in hâc re, ambo Fratres convenire videantur.

Conyza major capitata, *s.* globoſa, *Boccon. Phytogr. Tab.* 168. *fig.* 1. an Conyza aquatica, Aſteris flore aureo, quæ 3. in *Prodr. C B P.* 266.

Conyza *Sicula* annua, lutea, foliis atro-viridibus, caule rubente, *Boccon. Phytogr. Tab.* 168. *fig.* 2. Conyza caulibus rubentibus, tenuioribus, flore luteo, nudo, *Botan. Monſp.* 77. Conyza (fortè) viminoſa, *Luſitana, Griſleii, Viridar. Luſit.*

Conyza cærulea, acris, *Americana.* Fortè Zazachichit *Mexicenſibus*, ſeu Herba amara, *Hernandez.* apud. *Recc. fol.* 198.

Conyza alba acris, annuua, hirſuta, major. Conyza *Canadenſis*, annua, acris, alba, Linariæ foliis, *Boccon. Pl. Sicul.* 86. Aſter *Canadenſis*, annuus, flore papposo. *H R P.* 27. Virga aurea *Virgin.* hirſuta annua, *Zanoni.* 204. *Hanc plantam eſſe eandem*

dem exiſtimare Cl. Raius *profitetur, quam* Parkinſonus, *ſub Eupatorii Cannabini anguſtifolii* Americani, *titulo proponit, & deſcribit:* Qui folia ad margines interdùm dentata, eſſe ait, alias æqualia, vid. *Raii Hiſtor. Pl. fol.* 271. apud noſtrates.

Conyza alba, acris, annua, foliis ſplendentibus, glabra, minor, à D. *Doody* primo obſervata Virga aurea *Virginia* minor, *Zanon.* 206.

CORAL arbor ſiliquoſa. *J B.* vid. *Phaſeolo affinis.*

CORALLINA cortice reticulato, maculoſo, purpuraſcente. *C B P.* 366. Frutex marinus elegantiſſ. albus, Corallium *Nautis.* J B. *Tom.* 3. *lib.* 39. 807. Corallina reticulata, *s.* Flabellum marinum, *noſtratibus* dictum, *Raii Hiſt. Pl.* 67.

Corallina retiformis, purpurea, ramoſa, nervis tenuiſſimis.

Corallina marina, Piniformis, *Corteniana, Raii Hiſt. app.* 1849. Corallium foliatum, Antipathes facie, nigrum. àn Corallina nigra ſetacea. *C B P.* 366?

Corallina nigra, Setacea, hirſuta. *CBP.* Coralloides fruticoſa, recta, ligno intùs lapidoſo, nigro, lanugine cremeſyno incruſtata.

Eadem ligno ſuo cruſtâ lanuginoſâ albâ obducto.

Corallina maritima pennata ſubhirſuta. Abies maritima, Coralloides, pennata, ſubhirſuta, *Breyn. Prodr.* 2.

Corallina pulcherrima, *Corteniana, s.* Arbuſcula marina Coralloides, ramoſiſſima, foliis teretibus, Abrotani fœmin. adinſtàr verrucoſis. Abrotanoides planta Saxea. *J B.* Abrotano ſimilis Saxea. *C B P.* 365. àn Corallina tuberoſa, major, lævis, *Muſ. Cortenian. D. Raii app.* 1850.

Corallina. *J B. T.* 3. *l.* 39. 810. Muſcus maritimus, *s.* Corallina *Officinarum. C B P.* 363.

Corallina magis erecta, pennata, eburneo nitore candicans. Muſcus marinus geniculatus, eburneo nitore candicans *erectus cauliculis pennatis, Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 4. Muſcus marinus candidus, Coralloides, *Hiſt. Lugd.* 1368. Corallina altera, *Tabern. Icon.* 813. Muſcus Coralloides, ſquammulis loricatus. *C B P.* 364. *Icon. Lobel. Part.* 2. 249.

Corallina latifolia, & opuntia marina, *Cortuſi, Phytogr. Tab.* 26. *fig.* 1. Lichen marinus, *Cluſ. Hiſt.* 2. 250. Fucus folio rotundo. *C B P.* Sertolaria, *Imperati, lib.* 27. 651. Scutellaria, *s.* Opuntia marina. *J B. Tom.* 3. *l.* 39. 802.

Corallina Scutellaris alba, Roſarii inſtàr perforata. Ex Inſulâ *Jamaicenſi.*

Corallina & Opuntia *Jamaicenſis,* cum orbiculis plurimis, quaſi filo pendulis, per ſiccitatem nigris.

Corallina fiſtuloſa fragilis, internodiis prælongis, lævibus, albis, Farciminum modo catenatis, *Phytogr. Tab.* 26. *fig.* 2. Corallina fiſtuloſa, fragilis. J B. *Tom.* 3. *lib.* 39. 811.

Corallina fiſtuloſa *Jamaicenſis,* candida, cum internodiis breviſſimis, & quaſi filo trajectis, *Noſtratibus* White Bead Bandſtring, dicta.

Corallina fiſtuloſa flexilis, *s.* Corallina geniculata mollis, *Americana,* ſegmentis latis, & compreſſis, *Phytogr. Tab.* 168. *fig.* 4.

Corallina aut potiùs Alga nodoſa, Vitriariorum æmula, ſegmentis tubuloſis, The Manittee Graſs, *Jamaicenſibus* dicta.

Corallinœ affinis platyphyllos, telam ſericeam texturâ ſimulans. Alga marina platyceros, poroſa. *JB.T.* 3. *l.* 39. Porus Cervinus *Imperati, lib.* 27. *cap.* 3. *C B P.* 367. Fucus telam lineam, Sericeamve, texturâ ſuâ, æmulans, *Raii Synopſ. Stirp. Britan.*

Corallinæ affinis candida, multifido capillaceo folio, Palmites. Corallinæ affinis, *ſ.* Muſcus marinus, tenui capillo. J B. *Tom.* 3. *l.* 39. 811. Muſcus capillaceus, multifido folio, albidus *C B P.* 363. Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 10. ad literam a. Setaria fortè pennata flabelliformis, cum ramulis compreſſis proſtratis, *D.Lloyd.*

Corallinæ affinis, *ſ.* Muſcus Coralloides, multifido, capillaceo folio, Palmites pelagica, nigra, *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 10.

Corallina muſcoſa, *ſ.* Muſcus marinus, tenui capillo, ſpermophoros, *Phytogr. Tab.* 168. *fig.* 3. Ad maritimas noſtras invenit, D. *Petever*, & nobis communicavit.

Corallinæ affinis, Abies marina dicta. Muſcus marinus major, argutè denticulatus, *Raii Hiſt. Pl.* 78. Muſcus Coralloides, alter, albus, *Lobel. Icon.* Part. 2. Abies marina, *Belgica, Cluſ. Hiſt.* 35. *Abieti ſimilis, maritima. C B P.* Muſcus Coralloides marinus, *denticulatus,* major, *Synopſ. Stirp. Brit.* 5. Hujus Icon habetur, *Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 5.

Corallina Muſcoſa, alterna vice denticulata, ramulis in creberrima capillamenta, ſparſis. Muſcus marinus, denticulatus, minor, denticulis alternis, *Raii Hiſt. Pl. & Synopſ. Stirp. Brit.* 5. Hujus picturam videſis in *Phytogr. Tab* 48. *fig.* 3. àn Myriophyllum Pelagium *Cortuſi. Cluſio. JB. Tom.* 3. *l.* 39. 802. Muſcus maritimus, 6. *ſ.* Filicis folio. *C B P.* à Piſcatoribus *Italicis*, *Pennachio delle Nymfe, & Palmi di Nettuno* nuncupatur.

Corallina Muſcoſa erectior, ramulis innumera, & tenuiſſima capillamenta, diviſis. àn Muſcus marinus talis, *Synopſ. Stirp. Brit.* 6? Setaria (fortè) Cupreſſiformis minor, crebrius ramuloſa, *D. Llwyd.*

Corallina *muſcoſa, denticulata, procumbens, caule tenuiſſimo, denticellis ex adverſo ſitis.* Muſcus marinus, denticulatus, procumbens, caule tenuiſſimo, denticulis bijugis, *Raii Hiſt. & Synopſ.* vid. *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 11.

Corallina muſcoſa, denticulis bijugis, unum latus ſpectantibus. Muſcus marinus denticulatus talis *Raii Hiſt. Pl.* 79. *Synopſ. Stirp. Brit.* 6.

Corallina muſcoſa, pennata, ramulis & capillamentis falcatis. Hujus notitiam planè inficiatus eſt, *Cl. Raius.* Ideoque delenda quotatio in *Phytogr. noſtrâ*, *Tab.* 47. *fig.* 12. & lege Muſcus pennatus, ramulis, & capillamentis falcatis, *Phytogr.*

Corallina ſcruposa, pennata, cauliculis craſſiuſculis, rigidis. Fruticulus marinus, cauliculis cruſſiuſculis, teretibus, rigidis, pennatus, *Raii Hiſt. Pl.* 69. Fucus radicibus arborum fibroſis, ſimilis, D. *Llwyd. Raii Faſcic.* 7.

Corallinæ âffinis, non ramoſa, arenacei coloris, Aſtacorum corniculi inſtàr, geniculatus. Muſcus marinus, *ſ.* Coralloides, non ramoſus, erectus, arenacei coloris, Aſtacorum corniculi adinſtàr, geniculatus, *Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 6. Muſcus marinus Equiſeti-formis, non ramoſus, *Raii Hiſt. Pl.* Et *Synopſ. Britanicar. Plurimi ab eâdem radice exeunt ſcapi, Setâ equina craſſiores, intùs concavi, creberrimi*

berrimis geniculis, & ad ſingula, breviſſimis, ſetarum velùt rudimentis, in ambitu quinis, obſiti. à D^no *Newtono*, **Neptunes Beard** (i. e.) Barba *Neptuni* dicitur.

CORALLINUM lignum. *PBP. Phytogr. Tab.* 169. *fig.* 1. Glycyrrhyza, vel Glycyrrhizæ affinis, arboreſcens, *Americana*, floribus ex luteo & rubro variegatis, folio acuminato, ſiliquâ latiſſimâ, *Breyn. Prodr.* 2. 53. **Corollen hout** *Belgarum* vulgò. Cum Noel-valli, *H. M.* nullam ſimilitudinem habet; ſicut putavit idem, *Cl. Breyn. Coral de Bois Rochfort.* Fortè Arbor *Braſilia* ab *Americæ* Incolis Oroboutan dicta, *Hiſt. Lugd.* 1846.

COR *Indum, ſ.* Halicacabum peregrinum, multis. *J B. T.* 2. *l.* 15. 173. Piſum veſicarium, fructu nigro, albâ maculâ notato. *C B P.* 343. Halicacabum *Indicum* tricoccon, fructu nigro, minore Lunula alba ſignato.

Idem fructu majore. Ulinja, *Hort. Malab.* P. 8. *T.* 28. *fol.* 53.

Cordis *Indi* folio, & facie, fruteſcens, *Portoricenſis. P B P. Phytogr. Tab.* 168. *fig.* 5. àn Talictri folio, *Portoricenſis*, Planta ſcandens capreolis, *Hort. Beaum.* 38. Huic congener (fortè) Quauhmecatl, Zarzaparilla 2^a & 3^a *Novæ Hiſpan. Terent.* apud *Reccum, lib.* 8. 289.

Cordis *Indi* folio, & facie, fruteſcens, *Curaſſavica* latifolia. P B P. *Phytogr. Tab.* 168. *fig.* 6. Huic etiàm congener (fortè) Aquitztli, *Nov. Hiſpaniæ, ejuſd. Terent.* apud *Reccum*, 354. Eſt de Siliquoſarum genere, ut audio. àn Cururuape, *Braſilienſibus Piſon. lib.* 4. 250. Leguminoſa *Braſilienſis* fructu ovato, Coſtâ folii appendicibus aucta, *Raii Plant.* 347. Clematis (fortè) pentaphylla, pediculis alatis, fructu racemoſo tricocco, & coccineo, *Fratr. Plumier.* Tab. 91.

CORIANDRUM minus, teſticulatum. *C B P.* 158. Coriandrum minus, odorum. *J B. Tom.* 3. *lib.* 27. 91. *Phytogr. Tab.* 169. *fig.* 2.

Coriandrum minus, teſticulatum, ſeminibus verrucarum inſtàr, aſperatis, & veluti Saccharo incruſtatis, *Phytogr. Tab.* 170. *fig.* 1. Coriandrum ſylveſtre, *utriuſque Bauh.*

CORINTI Panel, *Hort. Malab.* Part. 5. *fol.* 27. Frutex *Malabaricus* baccifer, floribus hexapetalis, racematim diſpoſitis, fructu rubro, monopyreno.

CORIS cærulea, maritima. C B P. Coris *Monſpeſſulana* purpurea. *J B. Tom.* 3. *lib.* 30. 434.

CORNUS hortenſis, mas. *C B P.* 447. Cornus ſativa, ſ. domeſtica. *J B. Tom.* 1. *lib.* 2. 202.

Cornus mas *Virginiana*, floſculis in corymbo digeſtis, à perianthio tetrapetalo, albo, radiatim cinctis.

Cornus mas *Virginiana*, floſculis plurimis albidis, ex involucro tetrapetalo, rubro, irrumpentibus, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 26. *fig.* 3.

Cornus mas odorata, folio trifido, margine plano Saſſafras dicta. Saſſafras arbor *Monardi, Phytogr. Tab.* 222. *fig.* 6. Anhuiba, *ſ.* Saſſafras *Braſilienſium, Piſon.* 145. Saſſafras, *ſ.* Lignum Pavanum. *J B. T.* 1. *lib.* 4. 483. Arbor ex *Floridâ*, Ficulneo folio. *C B P.* 431. Lignum Aniſi, ex *Orbe Atlantico* advectum, *Goropii Hiſpan.* lib. 7.

Arbor

Arbor à quibuſdam Saſſafras vocata, Fr. Hernand.. *quæ perindè naſcitur in Provincia Floridâ, cujus folia ſunt crenata, à noſtrâ eſt diverſa, & magis convenire videtur arbori Saſſafras folio crenato, quam depingit, & deſcribit* Abrahamus. Muntingius *in Herbario Belgicè ſcripto. Quem adeat Lector, ſi placet.*

Cornus fœmina. *C B P.* 447. Cornus fœmina putata, Virga Sanguinea. *J B. T.* 1. *lib.* 2. 214.

Cornus fœmina, Laurifolia, fructu nigro, cæruleo, oſſiculo compreſſo, *Virginiana.* Cornus *Americana* ſylv. *Domeſticæ* ſimilis, baccâ cærulei coloris, elegantiſſimâ, *Phytogr. Tab.* 169. *fig.* 3. Cornus fœmina Laurifolia *Americana* baccâ cæruleâ nigricante, apicibus elegantèr coronatis. Amomum *Novæ Angliæ* quorundam.

Cornus fœmina, candidiſſimis foliis *Americana.*

Cornus fœmina *Jamaicenſis*, Canellæ foliis candidiſſima. àn Cornus *Virginiana* trinervia. *P B P.* 328.

Cornus *Americana*, floribus inter folia ſparſis. Amomum *Virginianum* Euonymo *Virginiano* ſimile, floribus & fructu ſparſim erumpentibus. *Phytogr. Tab.* 11. *fig.* 2. Amomum *Virginian.* Corni fœminæ facie, *Raii Hiſt. Plantar.*

CORYLUS *Hiſpanica*, fructu majore anguloſo. àn Avellanæ *Indicæ* ſpecies *Grevio*, *D. Raii Hiſt. Pl.* 1837.

Corylus *Americana*, fructu compreſſo brevi, cujus rugoſa baſis maximè dilatatur. Avellana, *Novæ Angliæ*, *Grevio*, *Raii*, *ibid.*

Coryli, *s.* Avellanæ folio, oblongo, & acuminato, Frutex Convolvulaceus, capreolatus, *Americanus. P B P. Phytogr. Tab.* 162. *fig.* 3. àn Tlacamazatcazqui y Papan *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Reccum*, 414. Fortè etiàm Lupulus ſylveſtris, *Americana*, claviculis donata, *Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 4. Pop-weed. & Pop-Seed. *Barbadenſibus*, dicta.

COTINUS *Matthiolo. CBP.* 415. Coccigria, *s.* Cotinus putata. *JB. T.* 1. *lib.* 4. 494.

Cotino affinis, Arbor *Americana*, Tremate *Braſilienſibus*, *Marcgr.* lib. 2. fol. 81.

CRITHMUM, *s.* Fœniculum maritimum minus; *CBP.* 281. Crithmum multis, *s.* Fœniculum marinum. J B. *Tom.* 3. *l.* 27. 174.

Crithmum, *s.* Fœniculum maritimum, *Americanum*. Yceceltic, vel Yceceltzin, *Novæ Hiſpaniæ*, *Terent.* apud *Reccum*, 442.

Crithmum *Apulum*, ſpinoſo ſeminis involucro, Paſtinacæ tenuifoliæ minoribus foliis. Paſtinaca echinophora *Apula Fab. Columm. ecphraſ.* 98. Fortè Paſtinaca tenuifolia *Sicula*, hirſuta, criſpa, *Boccon.* 28.

Crithmum maritimum, ſpinoſum. *C B P.* 288. Paſtinaca marina, quibuſdam Secacul, & Crithmum ſpinoſum. J B. *T.* 3. *l.* 27. 176.

Crithmum 4[m.] *Matthioli*, umbelliferum. *J B. T.* 3. *l.* 27. 195. Ammi perenne, *Moriſ. Umbel.* 22. Eryngium arvenſe, foliis Serræ ſimilibus. *C B P.* 386.

Crithmum maritimum, Eryngii capitulis, foliis ex uno pediculo multis, *Phytogr. Tab.* 169. *fig.* 4. Crithmus ſativa, Aſparagus *Gallicus*, *Tabernæmont.* Crithmi ſpecies 3[a] *Matthioli Hiſt. Lugd.* 1379. ex Oris *Mediterraneis*, à D[no.] *Fiſhwicke*, ad nos tranſmiſſa eſt.

CROTALARIA arbor *Africa*, Styracis folio molli incano, flore cæruleo, *Amann. Charac. Plantar.* 241. Geniſtella arboreſcens, Styracis folio major, flore cæruleo, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 50. Arbor ſiliquoſa *Africana*, Geniſtæ ſemine, *Bartholini, Act. Hafn. Anno* 1673. *Obſ.* 131. *Horti Comptoniani inſigne conſtat Ornamentum.* Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 185. *fig.* 2.

Crotalaria *Aſiatica*, folio ſingulari, verrucoſo, floribus cæruleis, *Hort. Leyd.* 199. Geniſtella major, *Indica*, Alni folio, flore cæruleo, ſpicato, *Breyn. Prodr.* 2. 50. Pee-Tandale-Cotti, *Hort. Malab.* Part. 9. Tab 29. Lacberiza *Benghalenſium* vulgò. Fortè hùc etiàm ſpectat Myrto-Geniſta. *Cap. Bon. Spei. Breyn. Cent.* 1. 68.

Crotalaria *Benghalenſis*, foliis Geniſtæ ſubhirſutis. *PBP. Phytogr. Tab.* 169. *fig.* 5. Katou-Tandale-Cotti, *s.* Tandale Cotti ſylveſtris, *Hort. Malab.* Part. 9. Tab. 26. Hùc fortè ſpectat Huapahvizpatli altera, *Nov. Hiſpaniæ, Terent.* apud *Reccum*, 379. Geniſtella *Indica* major, Salicis folio, lanuginoſo, flore luteo, amplo, *Breyn. Prodr.* 2. 50.

Crotalaria *Aſiatica*, folio ſingulari, cordiformi, floribus luteis, *Hort. Leyd.* 200. Geniſtella *Indica* major, Salicis folio glabro, obtuſo, cordiformi, flore luteo, minore; *Breyn. Prodr.* 2. Tandale-Cotti, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 25. Geniſta *Malabarica*, folio ſingulari, floribus luteis, ſiliquis bullatis, *Commelin. in locum.*

Crotalaria hirſuta minor, *Americana*, caule ad ſummum ſagittato, *Hort. Leyd.* 202. *Phytogr. Tab.* 169. *fig.* 6. Sagittaria Cordialis, *Marcgr. lib.* 1. 55. Geniſtella minor, hirſuta, Sagittalis, *Americana, Breyn. Prodr.* 2.

Crotalaria Sagittalis glabra, longioribus foliis, *Americana, Phytogr. Tab.* 277. *fig.* 2. *nondum Edit.*

Crotalaria *Aſiatica*, fruteſcens, trifolia, floribus luteis, amplis, *Hort. Leyd.* 196. Crotalaria fruticeſcens, Anagyridis facie, ſiliquis è longioribus pediculis, floribus amplis. Laburnum *Zeylanicum*, floribus ex luteo & rubro, variegatis, ſiliquis bullatis, *Breyn. Prodr.* 1. 40. Ononis (Natrix dicta) fruteſcens, *Zeylanica*, Laburni fol. flore luteo, ſpicato, amplo, *ejuſd. Breyn. Prodr.* 2. 78. Cytiſus *Zeylanicus*, folio Laburni *Amanno*, *Raii Hiſt. app.* 1893.

Crotalaria *Aſiatica*, trifolia ſubhirſuta, *H. Leyd. app.* 663. Anonis (Natrix dicta) fruteſcens, annua, *Americana*, flore luteo, ſpicato, foliis Meliloti *Italicæ*, ſubhirſuta, major, *Breyn. Prodr.* 2. 78. Anil *Guadelupenſium Francorum* vulgò. Nellia Tandale-Cotti, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 27.

Crotalaria pentaphylloides, *Maderaſpatana*, floribus luteis. Wellia-Tandale-Cotti, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 27.

Crotalaria fruteſcens, *Americana*, triphylla, foliis firmioribus, glabris, flore purpureo, *Phytogr. Tab.* 169. *fig.* 7. àn Crotalaria *Americana*, trifoliata, rotunda, glabra. *PBP.* 329. *Noſtræ enim ima folia, ſunt exactè rotunda.*

CRUCIATÆ marinæ ſimilis, Planta *Indiæ Orientalis*, *Phytogr. Tab.* 277 *fig.* 3. *nondum Edit.*

CUBEBIFERA putata, Arbor *Biſnagarica*, *Phytogr. Tab.* 140. *fig.* 1. Cubebæ.

bæ: JB. Cubebæ vulgares, nec *Arabum* Cubebæ, nec *Galeni* Carpeſium, *Matthiolo*. CBP.

Cubebis affinis, (Fagara dicta) *Bengalenſis*. Cubebis affinis, Fagara major, & minor. CBP. 412.

CUCUMIS flexuoſus. *CBP*. 310. Cucumer longiſſimus. JB. *T*. 2. *l*. 16. 247. Cucumis anguinus, flexuoſus, *Park. Th.*

Cucumis *Malabarienſis*, fructu longo, gracili. Mullem-belleri, *Hort. Malabar. Part*. 8. *Tab*. 6.

Cucumis *Malabaricus*, amarus, fructu ſine coſtulis ȧn Cattu-Picinna, *Hort. Malab. Part*. 8. *Tab*. 8?

* Cucumis peregrinus, major, ſativus, Anguriæ foliis, *Hort. Comptoniano*, è ſemine natus.

Cucumis ſylveſtris, Anguriæ folio, D. *Fagon. Schol. Botan*. 132. *inter delineationes noſtr. nondum Edit. Phytogr. Tab*. 324. *fig*.

Cucumis ſylveſtris, *Americanus*, Anguriæ folio, fructu Ovi figurâ, & magnitudine, ad maturitatem pallido, ſpinoſis tuberculis, Momordicæ inſtàr muricato, *Phytogr. Tab*. 170. *fig*. 3. Guarerva Oba, *s*. Cucumer Aſininus, *Piſonis*, 264. in *Horto Comptoniano, ex ſeminibus natum invenimus*.

Cucumis *Maderaſpatenſis*, fructu minimo, D. *du Bois*, *Phytogr. Tab*. 170. *fig*. 2.

Cucumis parva, repens, *Virginiana*, fructu minimo, *Baniſter*. *Phytogr. Tab*. 85. *fig*. 5. Cucumis fructu minimo, viridi, ad maturitatem producto, nigricante, *ejuſd*. D. *Baniſter*.

Cucumis ſylveſtris, *Virginiana*, fructu minimo, ſpinoſo, unicum granum continente.

Cucumis Bryonoides *Biſnagarica*; fructu parvo, florum calyce muricato, *Phytogr. Tab*. 26. *fig*. 4. ȧn Mucca-Piri, *Hort. Malab. Part*. 8. *Tab*. 13.

Cucumis *Indicus*, ſtriatus, operculo donatus, corticoſo putamine tectus, *Phytogr. Tab*. 172. *fig*. 1. ȧn Picinna, *Hort. Malab. Part*. 8. *Tab*. 7. Cucumis ſylveſtris, *Malabaricus* fructu ſtriato, amaro, *Commel*. in *Not*. ex ſeminibus in *Hort. Comptoniano* ſuccrevit.

Cucumis puniceus, *Cordi Moriſ. Hiſt*. 2. 33. Balſamina rotundifolia repens, *s*. mas. *CBP*. 306. Balſamina Cucumeraria. *JB. T*. 2. *l*. 16. 251. Momordica vulgò. Tindelica, *HM. Part*. 8.

Cucumis puniceus, *Indicus*, minor. *PBP*. 329. Cucumis *Zeylanicus*, minor, ſeminibus nigris, *H. Leyd. app*. 664. Pavel, *H. Malab. Part*. 8. *T*. 10. Cucumis *Malabaricus*, fructu ex flavo-rubente, minor, *Commel. in Not*.

Cucumis puniceus, *Indicus*, major. *PBP*. Cucumis puniceus, *Zeylanicus*, major, ſeminibus albis, *Hort. Leyd*. 204 & *app*. 663. Maragoſa *Luſitanis*, *Benghalenſibus* Poncleii. Pandi-Pavel, *Hort. Malab. Part*. 8. *T*. 9. Cucumis puniceus, *Indicus*, fructu majore, ex flavo-rubente, *Commel. in Not*. Balſamina Cucumerina, punicea, *Ceylanica*, major, *H. Amſt*. 47. Momordica *Ceylanica*, fructu Pyriformi, majore, ex flavo-rubente, ſeminibus albis, *H. Beaumont*. 30.

CUCURBITIFERA arbor, *Americana*, folio longo, mucronato, fructu orbiculari

biculari granis cordiformibus, pulpâ nigrâ involutis, *Phytogr. Tab.* 171: *fig.* 1. Arbor Cucurbitifera, folio longo, mucronato. *ſ.* Laurino, *Raii Hiſt. Pl.* Laurifolia *Guinenſis. C B P.* 461. Arbor folio Lauri, fructu Cucurbitæ, ex *Guineâ. J B. Tom.* 1. Arbor peregrina, ex *Guineâ*, *Cluſ. Exot.* Itèm Macoquer *Virginienſium, ejuſd. Cluſii.* Fructus orbicularis, granis Cordis effigie. *C B P.* 434. Huc etiàm ſpectat Pomo ſimilis *Braſiliana ejuſd. C B P.* 433. Junipappeeywa *Braſilianorum Cluſ.* Janipa, D. *Rochfort. des Antilles*, & Genipat *Theveto, Hiſt. Lugdunenſ.*

Cucurbitifera arbor, ſubrotundis foliis confertis, fructu Ovali, ſeminibus cordatis, maſſulâ nigrâ incluſis, *Americana*, *Phytogr. Tab.* 171: *fig.* 2. Arbor Cucurbitifera *Americana*, folio ſubrotundo, *Raii Hiſt. Pl.* Laurifolia *Americana* pomis Capitis magnitudine. *C B P.* 461. Itèm arbor *Indica*, fructu Cucurbitæ formâ & ſapore *ejuſd. C B P.* 434. Ficui *Nigritarum* ſimilis, fructu magno, Meloni pari. *C B P.* 457. Cujete *Marcgravii* & *Piſonis*, vulgò, corruptè Cochine, *lib.* 4: Choyne, *Americana. J B. Tom.* 1. Cujus Hiſtoriam non malè Guanabano quadrare *Cluſio* videtur, *Exot. lib.* 1. *cap.* 9. Higüero *Oviedi ejuſd.. J B.*. Cohyne *Nierembergii*, 310. Cohyne *Americana*, The God Tree, (i. e.) Arbor Dei, *Park. Theatr.* 1666. Cujus fructum Maraka, & Tamaraka, *Canibales* appellant. Ut *Cluſius in Not. ad Garc. Arom. Hiſt. l.* 2. *c.* 11. ad quam itidem quamproximè accedit (ut ego eandem ſuſpicer) Arbor Cucurbitifera *Tabacenſium de Laet. Ind. Occid. lib.* 17. *c.* 28.

Cucurbitifera *Malabarienſis*, Oenopliæ ſubrotundis foliis, fructu orbiculari, rubro, cujus grana ſunt Nuces Vomicæ *Officinarum.* Malus *Malabarica* folio, & fructu americante, ſemine plano compreſſo, D. *Syen. in Not. ad H M.* Caniram *Hort. Malabar. Part.* 1. *fig.* 37. Solanum arboreum, *Indicum*, maximum, foliis Oenopliæ, *ſ.* Napecæ majoribus, fructu rotundo, duro, rubro, ſemine orbiculari compreſſo, maximis, Nuces Vomicas, & lignum colubrinum *Officinarum* ferens, *Breyn. Prodr.* 2. 92. Nux Vomica vulgò *Officinar.* compreſſa hirſuta. *J B. T.* 1. *l.* 3. 339. Nux Vomica in *Officinis. C B P.* 511. *Colubrini ligni* 3^m^ genus, in *Malabar.* vaſtæ arboris magnitudine, *Acoſta. C B P.*

Cucurbitifera *Malabarienſis*, Loti arboris folio, mucronato, ſpadiceo-nigreſcente, fructu orbiculari, granis Nucis Vomicæ ſimilibus, ex quâ Lignum Colubrinum *Officinarum.* Modira Caniram, *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 24. Solanum arboreſcens, *Indicum*, foliis Napecæ majoribus, magis mucronatis, fructu rotundo, duro, ſpadiceo-nigreſcente, ſemine orbiculari, compreſſo, maximis, *Breyn. Prodr.* 2. Orbiculatus fructus peregrinus, primus, *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 9. Fructus orbicularis peregrinus, cum granis Nucis Vomicæ ſimilibus. *J B. Tom.* 1. *l.* 3. 341. Fructus orbicularis, major, fuſcus, ſtriatus. *C B P.*

Cucurbitifera arbor frondoſa; *Caniram* fortè genus alterum, è *Maderaſpatan. Phytogr. nondum Edit. Tab.* 324. *fig.* 5.

Cucurbitifera arbor ſpinoſa, fructu Mali aurei facie, aromatica, *Phytogr. Tab.* 170. *fig.* 4. *Barbadenſibus* à quâdam ſimilitudine fructus iſtius, *Ind. Orient.* ſuaviſſimi, Mangoſtans dicti, Mango's fortè, & Allspice (*i. e.*) Panaroma quaſi omnia Aromata reſipiens, nuncupatur. àn Chivef *Theveto. J B. Tom.* 1. Itèm Penoabſou arbor *Americana*, ex *Theveto. J B. Tom.* 1. *l.* 3. 255. Fortè etiàm Aurantii formâ,

mâ, coloris cineracei fructus, ſtrepitum edens, *ejuſd.* *J B.* Ex *Cluſio exot. l.* 2. *c.* 20. Itèm Arbor fructum Melonis facie preferens. *J B.* àn Vengu *Sinenſium. Martin. Atl. Sinenſ. Luſitanis* Jamboa, vid. *Jonſton. Dendrolog.* fol. 27. *Le Calebaſſier Hiſtoir. natur. des Antilles.* D. Rochfort. *p.* 83. The Calabash Tree vulgò.

Cucurbitifera trifolia, ſpinoſa, *Indica*, fructus pulpâ, Cydonii æmulâ, *Phytogr. Tab.* 170. *fig.* 5. *Raii Hiſt. Pl. Tom.* 2. 1665. Covalam, *H. Malab. Part.* 3. *Tab.* 37. Cydonia exotica. *C B P.* 435. Malum Cydonium *Indicum*, *Bontii*, *lib.* 6. 98. Beli, *s.* Serifole *Benghalenſium* Cydonia eorundem *Garciæ.* *J B.* àn Mala Cotonea, *s.* Marmelacta ex quo fructus, quem *Capotes*, *s.* *Chico-Capotes* nominant, *Part.* 9. *Ind. Occid. lib.* 4. *cap.* 25. Cydonia è *Benghalâ* *Acoſtæ.* Cydonia Malus *Indica*, ſpinoſa, trifolia, putamine oſſeo, duriſſimo, pulpâ Meſpili. *P B P.* 330.

Cucurbitifera arbor *Americana*, Calabura dicta, vid. *Calabura rubra.*

CUMBULU, *H. Malab. Part.* 1. *Fig.* 41. Nux *Malabarica* unctuoſa, flore cucullato, D. *Syen. in Not.* àn Ezquahuitl 2a. *Hernandez. fol.* 59.

CUMINUM ſemine longiore. *CBP.* 146. Cyminum ſativum. *JB. T.* 3. *lib.* 27. 21.

CUPI *Malab.* accedens, Arbor Laurinis foliis, *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 171. *fig.* 3.

CUPRESSUS fuſa, *s.* mas. Cupreſſus ramis expanſis mas, *H. Leyd.* 107. Cupreſſus. *C B P.* 488. *J B. T.* 1. *l.* 9. 282.

Cupreſſus faſtigiata fœmina. Cupreſſus ramis in metæ faſtigium convolutis, fœmina, *H. Leyd. ibid.* Cupreſſus fœm. *Dodon.*

Cupreſſus nana, *Canarienſis*, fructu minore. àn Cupreſſo ſimilis Arbor in *Syriâ.* *C B P.* 488? Arbor cujus fructus Abhel, *Guilandino.* *Cluſ. Hiſpan.* Habhel fructus, *Cluſ. Hiſt.* Tac arbor Cupreſſo ſimilis, ex quâ Gummi Taxa *Rawolf.*

Cupreſſus *Virginiana*, foliis Acaciæ cornigeræ paribus, & deciduis, *Phytogr. Tab.* 85. *fig.* 6. Cupreſſus *Virginiana*, foliis Abietis mollibus, atque deciduis, *Breyn. Prodr.* 2. 40. & rectiùs, Abies *Virginiana*, foliis mollibus Mimoſæ, atque deciduis, *ejuſd. ibidem.* Cupreſſus *Virginiana*, foliis Acaciæ deciduis, *H. Leyd.* 107. Cupreſſus *Virginiana* Tradeſcanti. *Catalog.* Tlatzcan, *s.* Cupreſſus *Americana*, fuſa *Hernandez.* 98. Cupreſſus *Americana*, àn Thuia *Theophraſti*; Cupreſſo ſimilis, cujus fructus Habhel, huic aſſimilatur, *Park. Theatr.* 1477. Hanc autem *Raius noſter Terentium* in errore ſequutus, eandem cum Arbore Vitæ (*i. e.*) Thuiâ *Theophraſti* putatâ facit; ut videſis in *Hiſt. Pl.* fol. 1933. Hanc arborem eſſe Abiegnam, de quâ *Cluſius* in *Notis* ad *Monardem*, cap. 12. Cujus uſus eſt in omnibus, ad quæ Balſamum convenit; nobis conſentaneum videtur.

CURCUMA radice longâ, *H. Leyd.* 208. Cyperi genus ex *Indiâ*: *C B P.* 37. Curcuma, *s.* Terra merita, *Officin.* radice croceâ *J B. T.* 2. *l.* 19. 746. Crocus *Indicus*, *Arabibus*, Curcum, *Officinis* noſtris, radix Curcuma dicta, *Jac. Bont. Hiſt. Nat.* lib. 6. c. 30. Kaha *Zeylanenſibus*, (*i. e.*) Crocus *Indicus* vulgò.

CURIGI-TALI, *Hort. Malab. P.* 7. *T.* 26. *cujus fructus Epiglottidi ſimilis.*

CURINI

CURINI forte, prima ſpecies, *ſ.* Carim Curini, *Hort. Malab. Part.* 2. *fig.* 20. *à Maderaſpatan. Phytogr. Tab* 171. *fig.* 4. Magnam convenientiam habet cum Manja Kurini *ejuſd. H. Malab. P.* 9. *T.* 62.

Curini ſpecies *Maderaſpatana*, capſulis in Veſicam; Dictamni Cretici foliis, villoſa, utramque nos à D. *du Bois* impetravimus. Hujus Icon habetur, *Phytogr. Tab.* 171. *fig.* 5.

CUSCUTA ramis arborum innaſcens, *Caroliniana*, filamentis lanugine tectis, *Muſ. Cortenian. Phytogr. Tab.* 26. *fig.* 5. Noſtratibus *Jamaicæ* Inſulam habitantibus, The Old Man's Beard nuncupatur. Fortè Camanbaya *Braſilienſibus*, *Marcgrav.* 46.

Cuſcuta lendiginoſa, tenuiſſimis cirrhis, è *Terrâ Marianâ*, *Phytogr. Tab.* 26. *fig.* 6.

Cuſcuta *Americana*, ſuper arbores ſe diffundens, *Raii Hiſt. Pl. app.* 1904.

Cuſcuta baccifera, *Barbadenſium*, à Maritimis, *Phytogr. Tab.* 172. *fig.* 2. Fortè Acatsja-valli, *Hort. Malab. Part.* 7.

CYANUS montanus major, flore purpureo, *D. Sherard.*

Cyanus montanus, anguſtiore folio, & longiore, *Belgicus. H R P.* 161. Cyanus montanus anguſtifolius, *H. Leyd.* 212. an Cyanus *Hiſpanicus*, *Raii Hiſt. Pl.* 323.

Cyanus *Orientalis*, flore luteo, fiſtuloſo, *Dodart. Memoir.* 75.

CYNOGLOSSUM Sylvaticum, rubente caule. *C B P.* 257. Cynogloſſa montana, maxima, frigidarum Regionum, *Columm.*

Cynogloſſum folio molli, incano, flore cæruleo, ſtriis rubris variegato, *Moriſ. Prælud.* 258. *Hoc nimis inadvertenter, pro Bugloſſi ſpecie, à* Cl. Hermanno *proponitur, in Cat. H. Leyd.* 216.

Cynogloſſum *Creticum* latifolium fœtidum. *C B P.* 257. Cynogloſſum *Creticum* ſecundum *Cluſii*, *J B. T.* 3. *l.* 33. 601.

Cynogloſſum *Creticum*, argenteo anguſto folio. *C B P.* 257. *Cynogloſſum Creticum* primum *Cluſii. J B. Tom.* 3. *l.* 33. 600.

Cynogloſſum procombens, glaucophyllon, maritimum, noſtras, floribus purpuro-cæruleis, ſemine lævi, *Phytogr. Tab.* 172. *fig.* 3. Echium marinum, *Phytolog. Britan. Raii Hiſt. Pl.* Bugloſſum dulce, ex Inſulis *Lancaſtriæ*, *Park. Theatr.* Bugloſſum (fortè) marinum, flore cæruleo, pulcherrimo, *Griſleii Viridar. Luſit.* an Cynogloſſum *Africanum*, Myrtifolium, *Breyn. Faſcic.* Fortè etiàm Cynogloſſum marinum, *H. Patav. à Turre.*

Cynogloſſum cæruleum, Bugloſſi foliis aſperis, *Virginianum*, D. *Baniſter.*

Cynogloſſum *Virginianum*, flore minimo, albo, *Baniſteri.* Cynogloſſum *Virginianum* fructu, & flore minimo, *D. Sherard.*

Cynogloſſæ affinis, Linifolia, ſemine umbilicato; *H. Leyd.* 216. Bugloſſæ affinis, ſemine Cotylode, *ſ.* umbilicato, *Raii Hiſt. Pl.* 496. Linum umbilicatum, *Park. Theatr. append.* 1687.

CYNOPHALLOPHOROS, *ſ.* Penis caninus *Caribearum*, Arbor foliis ſubrotundis, rugoſis, clavos pulpiferos, phalloides, pro ſiliquis gerens, *Phytogr. Tab.* 172. *fig.* 4. Dog-Prick *Barbadenſibus*, dicta.

Cynophal-

Cynophallophoros mucronatis foliis, folliculis clavatis, ex uno pediculo binis, *Phytogr. Tab.* 172. *fig.* 5.

CYNOXYLUM *Americanum*, folio craſſiuſculo, molli, & tenaci, *Phytogr. Tab.* 172. *fig.* 6. Fortè Mangaibæ genus *Americanum*; àn Kada-Kandel, *H. Malab. Part.* 6? Cynoxylum nigrum, *Americanum*, noſtratibus Black Dog-wood, vocatum.

CYPERUS gramineus. *J B. T.* 2. *l.* 18. 504. Pſeudo-Cyperus miliaceus, *Park. Theatr.* Gramen Cyperoides, miliaceum. *C B P.*

Cyperus gramineus, paniculâ ſparsâ, nigricante. Gramen parvum, pulchrum, paniculâ compreſsâ, nigricante. *J B. T.* 2. *l.* 18. 471. Gramen Cyperoides minus, paniculâ ſparsâ, nigricante. C B P.

Cyperus gramineus, paniculâ ſparsâ, ſubflaveſcente. Gramen pulchrum parvum, paniculâ latâ, compreſsâ. *J B. T.* 2. *l.* 18. 471. Gramen Cyperoides minus, paniculâ ſparsâ, ſubflaveſcente. C B P.

Cyperus gramineus *Americanus*, ſpicis ſingularibus, plurimis, ad ſummitatem ſeſſilibus. Gramen Cyperoides *Americanum*, ſpicis ſpecioſis, plurimis, compreſſis, ſummo caule, abſque pediculis adnatis, *Phytogr. Tab.* 91. *fig.* 3. àn Gramen maritimum, Cyperoides, *Curaſſavicum*, paniculâ punicante. P B P. Gramen Cyperoides minus, paniculâ ſparsâ, ſpadiceâ; Fortè Jecape *Braſilien. Piſon lib.* 4. 237.

Cyperus elegans, paniculâ ſparsâ, *Barbadenſis*. Fortè Apoyomatli, *s.* Phatziſiranda *Mexicenſibus*; & Cyperus *Americanus*, *Hernandez. l.* 2. *c.* 8. Galangæ titulo accepta. Fortè Radix *S. Helenæ*. Galangæ ſpecies. *J B.* Cyperus rotundus inodorus, ex *Floridâ*. C B P. àn Drakenæ radix, *Cluſii exot. lib.* 4. *cap.* 10.

Cyperus paniculâ craſſiore, minus ſparsâ. *J B. T.* 2. *l.* 18. 501. àn Cyperus rotundus, inodorus, *Germanicus*. C B P. quærit *Cl. Raius, Hiſt. Pl.* 1299. Cyperus rotundus, littoreus, inodorus, *Anglicus* alter. *Parkin.* ex Sententiâ, *Raii ibid.*

Cyperus rotundus, littoreus, inodorus, *J B. T.* 2. *l.* 18. 503. Cyperus rotundus, inodorus, *Anglicus. C B P.* 14. *Park. Th.* in *Thameſis* littoreis, non procùl à *Londino* invenit D. *Doody*, & *nobis* Gramini Cyperoidi paluſtri, paniculâ ſparsâ *Parkinſono, idem eſſe videtur.*

Cyperus rotundus, *Orientalis*, major. C B P. Cyperus *Syriaca*, & *Cretica*, rotundior. *J B. T.* 2. *l.* 18. 502.

Cyperus rotundus minimus, *Hiſpanicus*. C B P. Cyperus rotundus, odoratus, alter humilis, *Hiſpanicus*, *Park. Th.* Cyperus rotundus, pumilus, elegantiſſimus, pede humilior; quem in ſportulis *Gulielmi Boelii* vidit *Cluſius. Cur. poſterior.*

Cyperus rotundus eſculentus, anguſtifolius. *C B P.* Traſi. *J B.* Cyperus dulcis, rotundus, eſculentus, Traſi dulce vocatus, *Park. Theatr.* Malinathalla (quaſi valdè regerminans) *Theophraſti Ægyptiorum*; & Anthalium *Plinii Dalechamp.* in *Plin. Cæſalpin. Columm. Phytobaſ. pag.* 6.

Cyperus longus, inodorus, vulgaris, *Park. Th.* Cyperus longus inodorus, ſylveſtris, *Lobelio. J B. T.* 2. *l.* 18. 503. Cyperus longus, inodorus, *Germanicus. C B P.* 14. Gramen Cyperoides altiſſimum, foliis, & carina ſerratis, *P. Bocconi*, ex ſententiâ *Raii*, & noſtrâ.

Cyperus

Cyperus longus, inodorus, *Americanus*, an Tequa-Niytzoncal *Novæ Hiſpaniæ*; *Terentii* apud *Recc.* 411.

Cyperus odoratus, radice longâ; *ſ.* Cyperus *Officinar.* *C B P.* Cyperus paniculâ ſparsâ, ſpecioſâ. *J B. T.* 2. Cyperus longus, odoratus, *Park. Theatr.* in Inſulâ *Purbeck Angliæ* noſtræ, D. *Jacobus Newton*, Plantarum Indigenarum diligentiſſimus Indagator, nuperrimè offendit.

CYTISUS hirſutus. *J B. T.* 1. *l.* 11. 372. Cytiſus foliis ſubruffâ lanugine hirſutis. *C B P.* 390. Cytiſus *Hiſpanicus*, arboreus, *Park. Theatr.*

Cytiſus arboreus, *Canarienſis*, oblongo folio, argenteâ & holoſericeâ lanugine ſubtus villoſo, flore pallidiori, *Phytogr. Tab.* 277. *fig.* 4. *nond. edit.* an Cytiſus albus, ſylveſtris, *Cordi. Hiſtor.* Cytiſus albicans, folio Trifolii vulgaris. *C B P.* Cytiſus Alpinus, *Dalechamp. Hiſt. Lugd.* 260. Texo *Inſulanis* nuncupatur.

Cytiſus incanus, folio oblongo *Auſtriacus.* *C B P.* Cytiſus *Cluſii.* *Pannonicus* alter foliis omninò incanis. *J B. T.* 1. *l.* 11. 369.

Cytiſus hirſutus major, foliis pinnatis. *C B P.* Cytiſus incanus major, foliis pinnatis, *ſ.* quinti ſpecies altera, *Cluſii, Park. Theatr.* Cytiſi ſecundæ, ſpecies altera *Pannonica, Cluſio*: hirſuta valdè. *J B. T.* 1. *l.* 11. 369.

Cytiſus incanus, folio medio longiore. *C B P.* 389. Cytiſus 3us *Hiſpanicus*, cum brevi pediculo. *J B. T.* 1. *l.* 11. 372. Cytiſus *Hiſpanicus*, incanus, *ſ.* 6us *Cluſii Parkinſono.*

Cytiſus ſupinus, foliis incanâ lanugine, infernè pubeſerntibus. *C B P.* Cytiſus *Auſtriacus*, *ſ.* 7us *Cluſii, Hiſt.* 1. 96. Cytiſus 3^a^ *Cluſii Pannonica*, ſparſis ramis. *J B. T.* 1. *l.* 11. 373.

Cytiſus ſupinus, foliis infernè, & ſiliquis molli hirſutie pubeſcentibus. *C B P.* Cytiſus *Pannonicus*, *ſ.* Septimi, ſpecies altera, *Cluſii Park.* Cytiſi 3^ii^ *Pannonici* 2^a^ ſpecies, *Cluſio*, ſupinis ramis. *J B. Tom.* 1.

Cytiſus major *Americanus*, flore luteo, ſpicato, foliis ſuprà virentibus, glabris, ſubtùs lanugine argentatis, *Phytogr. Tab.* 26. *fig.* 7.

Cytiſus *Æthiopicus*, ſubrotundis, incanis minoribus foliis, floribus parvis, luteis, *Phytogr. Tab.* 278. *nondum edit.*

Cytiſus anguſtis, parvis, acutioribus, & incanis foliis, *Æthiopica*, floribus leonatâ, *ſ.* fulvâ lanugine hirſutis, *Phytogr. Tab. ibid.*

Cytiſus foliis viridibus, anguſtis quaſi complicatis, *Monſpelienſ.* *C B P.* 391. *Phytogr. Tab.* 86. *fig.* 1.

Cytiſus foliis incanis, anguſtis, quaſi complicatis, ex *Hiſpaniâ.* C B P. *ibid.* Cytiſus *Hiſpanicus, Cluſii*, ſecundus. *J B. T.* 1. *l.* 11. 370. *Adnotat enim* Caſpar. Bauhinus, *Hunc circa* Monſpelium, *foliis eſſe viridibus, qualem & D.* Magnol, *ſe Copioſum obſervaſſe ait, in Gramuntio luco* Maio *menſe florentem.*

Cytiſus *Canarienſis*, microphyllos, anguſtifolius, prorſus incanis, *Phytogr. Tab.* 277. *nondum edit.* an Cytiſus minoribus foliis, ramulis tenellis, villoſis. C B P. Cytiſus *Hiſpanicus* primus *Cluſii*, folio vireſcente. *J B. T.* 1. *l.* 11. 369. Eſta *Inſulanis* nuncupatur.

Cytiſus *Canarienſis*, microphyllos, cauliculis villoſis, anguſtis viridibus foliis, *Phytogr. Tab.* 277. *nondum edit.* Fortè Cytiſus Montis *Calcaris.* *J B. T.* 1. *l.* 11. 370. Myſalva *Inſulanis*, dicta.

Cytiſus

Cytiſus glaber, nigricans. CBP. Cytiſus *Geſneri*, cui flores ferè ſpicati. *J B.* Pſeudo-Cytiſus niger, *Park.*

Cytiſus glaber, viridis. CBP. Cytiſus glaber, ſiliquâ anguſtâ. *J B T. 1. l. 11. 373.*

Cytiſus glaber, *ſiliquâ* latâ *J B. ibid.* Cytiſus glabris foliis ſubrotundis, pediculis breviſſimis. *C B P.* 390. Pſeudo-Cytiſus foliis ſubrotundis, *Park. Theatr.*

Cytiſus glaber, ſiliquâ latâ, floribus glomeroſis; luteis.

Cytiſus procumbens, *Americanus*, flore luteo ramoſiſſimus, qui Anil ſuppeditat, apud *Barbadenſium* Colonos. *Phytogr. Tab.* 86. *fig.* 2. Chamæ-Indigo ſylveſtris trifoliata *Barbadenſibus*. àn Cytiſus humilis procumbens. *P B P.* 330. Trifolium dendroides, foliis ſubcæruleis, *ſ.* Rutaceis: Pſeudo-Anil, *Virginienſ. D. Baniſter. Cat. Pl. Virgin.* ad *Reverendiſ. Epiſcop. Lond.* poſt obitum tranſmiſſ.

Cytiſo-Spartium aculeatum, Acaca trifolia dictum. Cytiſus ſpinoſus. *H. Leyd.* 218 Acacia trifolia. *C B P.* 392. Aſpalathus 2ª. trifolia, quæ Acacia 2ª. *Matthiolo.* trifolia, *J B. T. 1. l. 11.* 375. Acacia ſecunda. *Pr. Alpin exot. pag.* 11.

Cytiſo quodammodò affinis, Arbor quadrifolia, ſpinoſa, *Americana*, *flore* luteo, odorato, ſiliquâ planâ membranceâ admodum compreſſâ per medium planitierum, ſecundùm longitudinem (*Serræ leguminoſæ in modum*) ſeſe aperiente, *Breyn.* Prodr. 2. 40. Phaſeolo *Divi Thomæ* quodammodò accedens, Frutex ſpinoſus. *HR H. Phytogr. Tab.* 211. *fig.* 7. Erythroxylum *Curaſſavicum*, piſces fuſtuarios redolens. **Stock-Fiſh Wout**, vulgò. *PBP. inter Addenda.*

D.

DAUCUS 3ᵘˢ. *Dioſcoridis*, *Columnæ ecphr.* Apium peregrinum, foliis ſubrotundis. C B P. 153. Viſnga minor quorundam, Selinum peregrinum *Cluſio*, ſemine hirſuto. *J B. T. 3. l.* 27. 94.

Daucus *Siculus* Paſtinacæ folio *Zanon.* 78. *Schol. Botan.* 163

Daucus *Siculus*, Paſtinacæ ſativæ foliis. Panacis Herculei alterum genus, ex *Siciliâ. Cæſalpin.* lib. 7. cap. 53. Panax *Siculum*, ſemine hirſuto, foliis Paſtinacæ ſativæ. *J B. T. 3. l.* 27. 158. *Bocc. de Pl. Sicul.* p. 1.

Daucus-*Macedonica*, quæ *Fabio Columnæ* 2ª. *Dioſcoridis* videtur. Apium *Macedonicum.* C B P. 154. Apium ſemine villoſo, *ſ.* incano, *Macedonicum*, *Moriſ. Umb.* 21. Apium, *ſ.* Petroſelinum *Macedonicum. J B. Tom.* 3.

Daucus montanus, Pimpinellæ Saxifragæ-hircinæ folio, noſtras *Dubrienſis*, *Phytogr. Tab.* 173. *fig.* 1. àn Apium petræum, *ſ.* montanum, album. *J B. Tom.* 3. Daucus montanus, Apii folio minor. *C B P.* & in *Prodr.* ſatis infœliciter depictus. Itèm Daucus Petroſelini, vel Coriandri folio, *ejuſd.* C B P. 150. (i. e.) Bunium *Dalechampii quem multùm convenire ait* cum Dauco campeſtri, Apii folio, (i. e.) Saxifragiâ hircinâ mediâ Fratris. *J B. T. 3. l.* 27. 111. *Fortè etiàm.* Paſtinaca Oenanthes folio, *Boccon. de Pl. Sicul.* 75.

Daucus ſecundus, *Siculus*, Sophiæ foliis, *Zanon.* cap. 44. fol. 80.

Daucus *Creticus*, ſemine hirſuto. *J B. T. 3. l.* 27. 57. Daucus Alpinus, multifido, longo.

longoque folio, *ſ.* montanus, umbellâ candidâ. *C B P.* 150. Myrrhis annua, ſemine ſtriato, villoſo, *Moriſ. Umbel.* 44. & 67.

Daucus *Pyrænaicus*, tenuifolius, foliis Citri odore lucidis, Dni. *Fagon. Schol. Bot.* 161. *Phytogr. Tab.* 173. *fig.* 2.

Daucus *Melitenſis*, Cumini facie, & odore; ſeminibus longis hiſpidis, & villoſis. Cyminum vel Cuminum, ſeminibus hirſutis, *ſ.* villoſis, *Raii Cat. Exterar.* 111.

Daucus odoratus, *Creticus*, Sanguiſorbæ capitulis, villoſis. Cuminum ſylveſtre, capitulis globoſis; *C B P.* 146. Cuminum ſylveſtre primum, valdè odoratum, globuloſum. *J B. T.* 3. *l.* 27. 23. Hùc fortè ſpectat Texcalxihuitl, *Novæ Hiſpan. Terent.* apud *Reccum* 412.

DELPHINIUM arvenſe, *Park.* Conſolida regalis arvenſis. *C B P.* 142. Conſolida regalis, flore minore. *J B. Tom.* 3. *l.* 26. 210.

Delphinium *Dioſcoridis*, *Imperati*. Conſolida regalis latifolia, parvo flore; CBP. 142. & *Prodr.* 74. ubi Icon adponitur. Conſolida regia, peregrina, parvo flore, *J B.* Flos Capuccio 2. *Cæſalp.*

DENS Caninus, flore luteo *Virginianus.*

DENS Leonis, anguſtiori folio. CB P. 126.

Dens Leonis latiore, & rotundiore folio. *Botan. Monſpel.* Hieracium *Narbonenſe*, rotundifolium, caule aphyllo. *J B.*

Dens Leonis minor, foliis radiatis. *C B P.* 126. & *Prodr.* Cui & Trinciatella *Italorum, Camerar. Hort. Medic.* Hieracium, foliis & floribus, Dentis Leonis bulboſi, ſemine curvo, *Moriſ. Phytogr. Tab.* 37. *fig.* 2.

Dens Leonis hirſutus, λεπτόκαυλος, Hieracium dictus, *Raii Synopſ. Stirp. Brit.* 46. Hieracium, caule aphyllo, hirſutum. *J B.* Hieracium aſperum, flore magno, Dentis Leonis. *C B P.* Hieracium aſperum, foliis & floribus Dentis Leonis bulboſi, *Park. Theatr.*

Dens Leonis *Monſpeſſulanus*, *ſ.* Hedypnois *Monſpeſſulana*. *J B. Tom.* 2. *l.* 24. 1036. àn Hieracium magnum, *Dalechampii, Hiſt. Lugd.* 569? Quod pro Synonymo Chondrillæ prioris *Dioſcorid.* à *Caſp. Bauhino* ponitur. Ab hâc plantâ omnino diverſa eſt, Dens Leonis *Monſpelienſ. Lob.* utcunque *J. Bauhinus* eandem faciat.

Dens Leonis, Cichorii falcati foliis, peregrina.

Dens Leonis foliorum lobis, Sonchi æmulis, radice fætidâ. Hieracium fœtidum 3m. *Fab. Columun. ecphraſ. Part.* 2. p. 31.

Dens Leonis minor, Argemones folio, hirto, & incano. Hieracium parvum hirtum, caule aphyllo, criſpum, ubi ſiccatum. *J B. T.* 2. *l.* 24. 1038.

Dens Leonis, Aſphodeli bulbulis. *C B P.* Dens Leonis *Monſpelienſium Adv. Lob.* & *Obſ.* Chondrilla altera *Dioſcoridis Icon Lob.* 132. Cichorium *Conſtantinopolitanum Matthiol.* in *Magn. Fig.* fol. 504.

Dens Leonis maritimus ſtrumoſâ radice. Chondrilla bulboſa, *ſ.* Chondrilla 2a. *Dioſcoridis.* àn περδίκιον *Theophraſti C B P.* 130. Chondrilla altera *Dioſcoridis* putata *Cluſ. Hiſt.* 2. 145. Cichorium bulboſum. J B. Tom. 2. l. 24. 1038.

DENTARIA *Aſiatica*, Chelidonii majoris folio.

Dentaria

Dentaria baccifera, Moſchatellina dicta. Moſchatellina foliis Fumariæ bulboſæ, de quâ *Cordus*. J B. Ranunculus nemorum Moſchatellina dictus. *C B P.*

Dentariæ affinis polymorphe, Hydrophyllon *Morino* dicta. Dentariæ affinis, Echii flore, capſulâ Anagallidis, *Dodart.* & *Moriſon.*

DICTAMNUS *Creticus.* *C B P.* 222. Dictamnus *Cretica*, *s.* vera. J B. *T.* 3. *l.* 28. 253.

Dictamnus *Lydius*, imis hirſutis Origani foliis, ſummis ſubcœruleis, glabris. Origanum ſpicatum, foliis glabris Montis *Sipyli*, *D. Wheeler. Itiner.* Dictamnus Montis *Sipyli*, folio glabro, glauco, *Breyn. Prodr.* 2. 41.

DIGITALIS folio aſpero, flore albo, maculis latis atropurpureis, intùs punctato.

Digitalis lutea, flore magno, *Canarienſis*. Fortè Digitalis lutea, flore majore, folio latiore. J B. Tom. 2. lib. 20. 813. Digitalis lutea, magno flore. C B P. 244.

Digitalis cærulea, floribus in fiſtulam contractis, *Virginiana.* àn Digitalis *Virginiana*, Lyſimachiæ facie, foliis ſubrubentibus, flore violaceo minore, *Moriſ. Prælud.* 259.

DORONICUM *maximum, foliis caulem* amplexantibus. *C B P.* 185. Doronicum maxim. foliis Hyoſciami *Peruviani* modo, caulem amplectentibus. J B. *T.* 3. *l.* 25. 18.

Doronicum foliis ſubtùs lanuginoſis, *Moriſ. Prælud.* 26. Doronicum *Helveticum* incanum. C B P. 185. & in *Prodr.*

Doronicum Alpinum, Pulmonariæ aureæ anguſtiori folio, hirſuto, flore ſingulari, *Phytogr. Tab.* 242. *fig.* 5. àn Doronici *Stiriaci Cluſio*, genus alterum, ex *H. Patavin.* collectum. Fortè, Doronicum anguſtis foliis *Tranſtaganum*, *Griſleii Virid. Luſit.*

Doronicum Plantaginis folio, alterum. *C B P.* Aliſma *Matthioli*, *s.* Plantago montana; *J B. T.* 3. *l.* 25. 18. Doronicum 5m. *Germanicum* & 6m. *Panonicum*, *Cluſ. Hiſt.* Diuretice *Paul. Renealmi Specim. Hiſt. Pl.* 118.

Doronicis affinis, longifolia, *Raii Phytogr. Tab.* 86. *fig.* 3. Tuſſilago Alpina, folio longo. *J B. T.* 3. *l.* 25. 21. Tuſſilago Alpina, folio oblongo. *C B P.* 197. in *Phytopinace*, & *Prodr. deſcript.* Fortè etiàm Virga aurea montana, ſerrata, magno flore. C B P. 268. Quam Plantaginis Alpinæ nomine, in ſummitate Montis *Calcaris* circa *tuguriola*, collectam habuit Autor. Doronicum *Pyrenaicum*, Perſicæ foliis, glabrum, *Schol. Bot.* 197. *Ubi pro nondum deſcript. ponitur.*

Doronicis affinis, Alpina, folio rotundo, pronâ parte caneſcente. Tuſſilago Alpina rotundifolia caneſcens. *C B P.* 197. Tuſſilago Alpina 1a. flore aperto, *Cluſ. Hiſt.*

Doronicis affinis Alpina, foliis ſubrotundo glabro; Scorpidocorta vulgò, *D. Wheel.* qui ſuſpicatur, eandem eſſe cum Doronici ſpecie 2a. *Ger.* Tuſſilagine Alpinâ 2a. *Cluſ. Hiſt.* lib. 5. 113. Tuſſilagine 2a. *s.* Alpina rotundifoliâ glabrâ. *C B P.* 197. Tuſſilagine Alpinâ minore, folio rotundo. J B. *T.* 3. *l.* 32. 565. àn Aſarina *Matthioli* flore Anthemidis, *ejuſd.* J B. *T.* 3. *l.* 32. 566.

DRABA Umbellata, vel Draba major, capitulis donata. CBP. 109. Draba multis, flore albo. J B. *T.* 2. *l.* 22. 939. Draba ſiliculoſa repens, major, foliis magis incanis, Spanoſpermos, vulgaris, *Moriſ. Hiſt.* 2. 313.

Draba *Chalepenſis* repens, humilior, foliis minùs cinereis, quaſique viridibus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 314.

Draba Alpina minor, capitulo rotundo, *Raii Hiſt.* 821. Thlaſpi petræum Myagryodes *Ponæ.* Thlaſpi, foliis Globulariæ affine, *s.* Alſinefolia, cum Myagri foliis. J B. *T.* 2. *l.* 22. 926. Thlaſpi Alpinum minus, capitulo rotundo. *C B P.* 106. & *Prodr.* 48.

Draba Alpina, major, *Raii Hiſt.* 822. Thlaſpi Alpinum majus, *C B P.* 106. Thlaſpi Alpinum majus, capitulis rotundis, *Park. Theatr.* & *C B. Prodr.* 49. *cum Icone.*

Draba maxima Glaſtifolia, *Breyn. Prodr.* 2. 63. Lepidium Glaſtifolium. *CBP.* 97. Lepidium non repens. J B. *Tom.* 2. *l.* 22. 941. Lepidium Glaſtifolium, perenne. *Moriſ. Hiſt.* 2. 312. *aliam plantam, capſulis monoſpermis, Myagri fortè ſpeciem, ſub hujus titulo, deſcribit noſter* Raius, Hiſt. Pl. 840.

Draba maxima, *Chalepenſis*, villoſa. Lepidium *Dioſcoridis, Zanoni. Hiſt. Botan.* 118. Lepidium maximum *Chalepenſe, Moriſ. Hiſt.* 2.

E.

EBENUS *Jamaicenſis*, Arbuſcula Buxi foliis, ſpinoſa, *Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 1. *Florem fert pentapetalum, uniformem, & non papilionaceum difformem,* ut ſemel atque iterùm nos monuit Dr. *Sloan. Ex quo dein apud* Indicas Chelſeianas, *florentem vidimus, floribus viridi-flaveſcentibus Bacciferarum more, ſtipitibus adnatis.* an Guira pariba *Braſilienſ.* (i. e.) Ebeni ſpecies, *Marcgrav. lib.* 3. *cap.* 9. 108. Ebenus fortè. J B. *T.* 1. *lib.* 3. 394. Ebenus *Theveto* in *Indiæ* Inſulâ *Palmobotere* præſtantiſſima & nigra; & in 9. Part. *Ind. Occid.* lib. 3. cap. 22. in *Hiſpaniola.*

ECBOLII *Indici, s.* Adhatodæ cucullatis floribus æmula, Hyſſopifolia, Planta ex *Inſulis Fortunatis, Phytogr. Tab.* 280. *fig.* 1. Huic generi plantarum fortè pertinet Tsjanga-puſpam, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 57.

ECHINOPHORA *Maderaſpatana* Sideritidis non ſerratis, nervoſis foliis, fructu capſulari, Caucalidis æmulo, *Phytogr. Tab.* 173. *fig.* 4.

Echinophora latifolia, ſpicata, major, Nerii floribus *Malabarienſis*; Schetti-Codiveli, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 9.

Echinophora latifolia, Nerii floribus, *Malabarica* ſpicata minor. Tumba-Codiveli, *H M. P.* 10. *Tab.* 8. ab Oris Cormandelienſ. aliquando nobis miſſa.

Echinophoræ *Indicæ* affinis, ſemine & floribus in capſulis, ſeu potiùs capitulis lævibus,

bus in caulium cymis prodeuntibus. Ana-Schovadi, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 7. Pes Elephantis *Malabarorum* vulgò. In *H. Medic. Chelſeiano*, elapſo anno, curâ Sagaciſſimi *Botanici D. Doody*, è ſeminibus ortam obſervavimus.

ECHIUM *Creticum*, latifolium, rubrum. *C B P.* 254. an Echium *Candiæ* flore pulchre rubente *Joannis Bauhini*, quærit *Cl. Raius*, *Hiſt. Pl.* 498.

Echium *Creticum* anguſtifolium rubrum. *C B P. ibid.* Echium *Creticum* 2^m. *Cluſii.* ân Echium nigrum flore eleganti, *Proſp. Alpin. exot.* 311?

Echium latiſſimo folio, Lycopſis dictum, flore dilutè purpuraſcente, *H. Leyd.* 225. *C B P.* 255. Lycopſis *Dioſcoridis* quibuſd. J B. *T.* 3. *l.* 33. 584.

Echium Lycopſis facie, *Africanum* perenne, *Hort. Leyd.*

Echium majus, & aſperius flore albo. *C B P.* Echium flore albo majus. *J B.* Hæc reverà totâ ſpecie diſtincta eſt à vulgari Echio, & non floris colore tantum, ut rectè notat *Raius exot.* 42.

Echium album *Maderenſe*, & Echium *Tingitanum* procerius, floribus immaculatis, *Phytogr. Tab.* 278. *fig.* 5. *nond. edit.*

Echium *Tingitanum* altiſſimum, flore variegato. Atque Echium *Creticum* floribus variegatis, D^{no.} *Morgano.*

Echium Alpinum luteum, cui ampliſſima florum ſpica: ân Echium Alpinum, luteum. *C B P.*

Echium *Creticum*, Bugloſſoides flore flaveſcente. Fortè Echium *Creticum Pr. Alpin. exot.* 129. ân Echium pumilum flore luteo. *C B P.* 254. Echium flavo flore; *Cluſ. Cur. poſter.* Echium *Creticum* minus, flore luteo, à *Turre H. Patav.* 44.

Echium luteum, minimum. *C B P.* Echioides lutea, minima, *Apula* campeſtris, *Columm. ecphraſ.* 185. Echioides lutea, ſylveſtris minima, *Park. Theatr.*

Echium, *s.* Lycopſis *Monſpeliaca*, floribus albis, & dilutè purpureis, *Botan. Monſpel.* pag. 88.

ELATINES folio piloſiſſima, papilionaceo flore, *Maderaſpatana*, *Phytogr. Tab.* 86. *fig.* 4.

ELEMNIFERA *Curaſſavica* arbor. *C B P.* ex mente, D. *Sherard. Phytogr. Tab.* 173. *fig.* 5. Fortè Garab. *Maurorum*, *Rawolf. Hiſt. Lugd. append.* Garb *Arabum Avicen.* Salix *Arabica*, foliis Atriplicis. *C B P. H. Reg. Hampton.* alumna. *Eſt arbor Prunifera, ut ſuſpicor.* Ex hâc apud *Mauros Aphronitrum optimum fit, ad ignarium pulverem conficiendum*; *Rawolfio monente.*

ELICHRYSON, *s.* Chryſocome *Æthiopica*, Plantaginis folio, *Breyn. Cent.* 1. 143.

Elichryſum *Orientale. C B P.* 264. Stæchas citrina, comis grandioribus, *Camer. Epiſt.* Stæchas citrina floris magnitudine, & colore, ſpecioſa. *J B. T.* 3. *l.* 26. 154. Chryſocome peregrina, major, fruteſcens, *Breyn. Cent.* 1. 145. Gnaphalium *Alexandrinum*, *s.* Stæchas citrina *Orientalis. H R P.*

Elichryſum latifolium, *Germanicum*, flore aureo, ſquammulis argenteis. Elichryſon, *s.* Stæchas citrina, latifolia. *C B P.* 264. Stæchas citrina, *Germanica*, latiore folio. *J B. T.* 3. *l.* 26. 153. Amaranthus luteus primus, *Tabern. Icon* 387.

Elichryſum

Elichryſum latifolium, *Hiſpanicum*, Corymborum ſquammulis, & floribus amplis, Sulphureis. Habuimus etiàm ex *Inſulis Fortunatis*.

Elichryſum peregrinum, empyrocome; *s.* Chryſocome vera *Dioſcoridis*, *Jacobi Zanon. Iſtor. Bot.* 69. Chryſocome *Germanica*, flòre igneſcente, *s.* ex aureo-rutilante, *Breyn. Cent.* 1. 145.

Elichryſum latifolium, villoſum, alato caule, odoratiſſimum, *Phytogr. Tab.* 173. *fig.* 6. *Cujas autem eſt hæc elegans Elichryſi ſpecies, nobis nondum innotuit, in Hort. Reg. Hampton. præterito anno florentem invenimus*. Fortè Chryſocome, *s.* Stæchas citrina odoratiſſima, *Griſleii Virid. Luſit.* àn potiùs Chryſocome, *s.* Stæchas citrina polyclonos, *ejuſd. ibidem.*

Elichryſum *Æthiopicum*, *s.* Stæchas arborea foliis Abrotani, ſtrigoſis floribus, umbellam quodammodò mentientibus, fragrantiſſimum. *Phytogr. nondum edit.*

Elichryſon, *s.* Stæchas citrina anguſtifolia. *C B P.* Stæchas citrina tenuifolia, *Narbonenſis*. *J B. Tom.* 3. Chryſocome, *s.* Cóma aurea, & Stæchas citrina, vulgaris, *Park. Theatr.*

Elichryſum, foliis oblongis, Stæchadi citrinæ ſimilis, *Dod.* *C B P.* Stæchas citrina, tenuifolia altera, ſive *Italica*. *J B. T.* 3. *l.* 26. 155.

Elichryſum *Æthiopicum* numeroſis, & anguſtis Stæchadis citrinæ foliis, minus albicantibus, florum ſquammulis carbunculi in modum ſcintillantibus, *Phytogr. Tab.* 279. *fig.* 1. àn Stæchas Roriſmarini foliis, *Griſleii Viridar. Luſit.*

Elichryſum, foliis oblongis, paucis, Stæchadi citrinæ anguſtioribus. *C B P.* Stæchas citrina, tenuifolia 3a *s. Neapolitana*. J B. *Tom.* 3.

Elichryſo affinis, Herba *Indica*, Polygonoides, foliolis ad genicula binis, flore pentapetaloide, argenteo, apicibus aureis paleaceo, *Phytogr. Tab.* 86. *fig.* 5.

Elichryſo affinis, Herba *Indica*, Polygonoides, ramoſior, foliolis caulium nodos radiatim ambientibus, comâ paleaceâ, flore albo, lituris aureis ſtriato, *Phytogr. Tab.* 86. *fig.* 6. *Sub Polygonorum fortè vexillo, potiori jure, militari debuiſſent utræque, & nuncupari poſſint* Polygonum ſericeum, foliolis ad genicula binis, *Orientale*, & Polygonum ſericeum, ramoſius, *Indicum*, foliolis Gallii inſtàr, caulem cingentibus.

Elichryſo affinis *Africana* arboreſcens, floribus purpuro-violaceis, Salviæ foliis, odore Roriſmarini, *H. Leyd. Phytogr. Tab.* 174. *fig.* 1. Conyza *Africana* arboreſcens Salicis capreæ foliis, odore Roſmarini, *Breyn. Prodr.* 2. Hùc fortè ſpectat Tremate *Braſilienſibus*, *Marcgrav. lib.* 2. *cap.* 15. & Tremae, *Piſonis*, l. 4. f. 176.

Elichryſo affinis, *Virginiana*, fruteſcens, foliis Chenopodii glaucis, *Phytogr. Tab.* 27. *fig.* 2. Senecio fruteſcens, *Virginiana*, Atriplicis folio, *Raii Hiſt.* 1799. & *append.* 1861.

EPHEMERUM *Virginianum Joh. Tradeſcanti Parkinſon.* Allium, *s.* Moly *Virginianum. C BP.* 516. Phalangium *Virginianum*, foliis latioribus, radice repente, flore tripetalo, cæruleo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 334. *variat flore albo, & purpureo.*

Ephemerum *Virginianum*, ramoſum, procumbens, foliis amplis, *Zanon. Hiſt. Bot.* 90. Ephemerum phalangoides, tripetalon, *Virginianum* majus, ramoſum, foliis amplis, acuminatis. De hujus genere videtur Matlalytztic, *s.* Triorchis *Mexicana Hernandez.* 253. quæ melius nominaretur, Ephemerum phalangoides *Mexicanum*, ſurrectum, radice palmatâ.

Ephemerum

Ephemerum *Benghalenſe*, ſerpens, folio ſubrotundo brevi, phalangoides, *Phytogr. Tab.* 27. *fig.* 3. an Ephemerum *Africanum* annuum, flore dipetalo, *Hort. Leyd.* 231. Dipetalos *Virginiana*, foliis Gentianæ aut Plantaginis, *Marcgr. Raii Hiſt. Pl?* Fortè etiàm Gentianella *Indica Bontii.* 154.

Ephemerum phalangoides, *Malabarienſe*, repens, hexapetalòn, capſulâ ſeminali triquetrâ, & in longum ſtriatâ. Veetla-Caitu, *H. Malab.* P. 7. *Tab.* 58.

Ephemerum phalangoides, *Maderaſpatenſe*, minimum, foliis peranguſtis, perfoliatum; *Phytogr. Tab.* 27. *fig.* 4. Acaxaxan, *ſ. Potamogitum Mexican.* 1^m. *Hernand.* 263. *Planta paluſtris, & lenta, quæ ſtatim comprimentibus cedat digitis, hujus eſſe ſpeciem videtur;* huc etiàm pertinet Talu-pullu, *H. Malab.* P. 9. Tab. 63. Necnon Nelam-pullu, *ejuſd. H. Malab.* P. 10. *Tab.* 19. (i. e.) Phalangii affinis *Indica*, flore cæruleo, pallido, *Commel.* in *Locum.*

Ephemerum phalangoides, *Virginianum*, majus, erectum, *Phytogr. Tab.* 174. *fig.* 4. Pſeudo-Phalangium ramoſum, majus erectum, *Baniſt. Cat. Stirp. Virgin.*

Ephemerum phalangoides erectum, foliis Liliaceis, bulboſum, flore flaveſcente, *Cap. Bon. Spei.* ex *Codice Comptonian. Phytogr. Tab.* 174. *fig.* 6. *Ad Siſynrichiorum genera potiori jure ablegari meretur.*

Ephemerum phalangoides, *Maderaſpatanum*, minimum, ſecundùm caulem, quaſi ex utriculis, floridum, *Phytogr. Tab.* 174 *fig.* 3. Hùc fortè ſpectat Nir-pullu, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 13. & de hujus genere majore (meo quidem arbitratu) videtur Nir-valli-pullu, *ejuſd. H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 12. (i. e.) Potamogeton foliis bullatis *Malabaricum Commel. in Not.*

Ephemerum *Zeylanicum* Alſinæ mediæ folio, procumbens, *Parad. Batav. Prodr.*

Ephemerum Phalangoides *Virginianum*, floſculis arbuteis, bullatis aureis, in ſpicam diſpoſitis, *Phytogr. Tab.* 174. *fig.* 5. Phalangium ſpicatum, floſculo Arbuteo, bullato, aureo, D. *Baniſt.*

Ephemerum Phalangoides ſpicatum alterum, floſculo argenteo, bullato. Contrayerva *Hiſpanorum*, & fortè (ut arbitratur *Baniſterus*) non ineptè putatum.

EPIDENDRON, Lychnidis flore, *Africanum*; ex *Codice Comptonian. Phytogr. Tab.* 174. *fig.* 7.

EPIMEDIUM *Anguillaræ* (cui & Lunaria quorundam) *C B P.* 323. Epimedium quorundam *J B. T.* 2. *l.* 17. 391.

EQUISETUM Junceum, nigrinodum, *Capitis Bon. Spei*, non ramoſum, *Phytogr. nondum Edit.*

Equiſetum, *ſ.* Hippuris lacuſtris, foliis manſu arenoſis, *Geſnero*, *Phytogr. Tab.* 29. *fig.* 4. Hippuris coralloides, *Ger. emac.* Equiſeto fœtido ſub aquâ repente haùd multùm abludere videtur.

Equiſetum, *ſ.* Hippuris muſcoſus, ſub aquâ repens, in *Hiberniâ*, *Phytogr. Tab.* 193. *fig.* 6. Ubi inſignis *Botanicus*, D. *Sherard.* invenit, & in *Angliam*, ad nos tranſmiſit.

Equiſetum, *ſ.* Hippuris exigua, fluviatilis petræa, nuda, *Virginienſis*, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 193. *fig.* 7. à Muſco marino Equiſetiformi non ramoſa, *Raii*, haùd multùm abludit; cujus Icon exhibetur, *Phytogr. Part.* 1 *Tab.* 48. *fig.* 6.

ERICA humilis, Roriſmarini foliis, Unedonis flore, capſulâ Ciſtoide; *Phytogr. Tab.* 175. *fig.* 1. Ledum paluſtre noſtras Arbuti flore, *Raii Synopſ. Stirp. Britan.* Roſmarinum ſylveſtre minus noſtras, *Park. Theatr.* Viti Idææ affinis, Polifolia montana. *J B. T.* 1. *l.* 5. *cap.* 10. Myrtus tenuifolia, *Thalii Harcyn.*

Erica arboreſcens floribus luteolis, vel herbaceis minimis. *J B. T.* 1. *l.* 10. 356. Erica major, Scoparia, foliis deciduis. *C B P.* 485. àn Scopa granula minuta, non dehiſcentia habens, *Cæſalpin.*

Erica major, floribus ex herbaceo purpureis. *CBP.* Erica Coris folio, 3a. *Cluſ. Hiſt. lib.* 1. 42. Erica foliis Corios quaternis, floribus herbaceis, deindè ex albo purpuraſc. *JB. Tom.* 1.

Erica peregrina *Brancionis Lobelio. J B. T.* 1. *l.* 10. 359.

Ericæformis Juniperinis foliis, Fruticulus *Æthiopicus* floſculis in cymis. Fortè Chryſanthemulum Ericoides coronatum, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Cent.* 1. 165.

Ericæformis, Coridis folio, *Æthiopica* floribus pentapetalis in apicibus. àn Saniculæ Alpinæ genus, Ericoides, ex *Prom. Bon. Spei, Phytogr. Tab.* 279. *fig.* 5.

Erica Abietiformis *Æthiopica* Unionifera, *ſ.* capſulis globoſis, *Phytogr. Tab.* 279. *fig.* 3.

Erica *Africana*, foliis perexiguis, glabris, floribus in ſummis ramulis, velut in Umbellâ confertis, *Phytogr. Tab.* 279. *fig.* 4. àn Eupatorio *affinis*, Suffrutex Ericoides, capitatus, Coris, ſeu Juniperi foliis, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Faſcic. Rariorum.*

Erica tenuifolia, floſculis ſuave rubellis, *Promont. Bon. Spei, Phytogr. Tab.* 175. *fig.* 2. àn Micatlach-Pahoaztli, *Nov. Hiſp. Terent. apud Recc.* 386. Quæ primò ab amiciſſimo viro, *D. Patricio Adair, deindè à D. Doody, nobis monſtrata eſt.*

Erica *Africana*, minutiſſimis foliolis, floribus copioſiſſimè ſparſis.

Erica Coris folio floribunda ex *Promontorio Bonæ Spei.*

Ericæ-formis *Æthiopica*, Cupreſſi foliis compreſſiuſculis, *Phytogr. Tab.* 279. *fig.* 2. *Hujus foliola ad cauliculum ita diſponuntur, ut Catenarum ſeries non imbelle efformant.* Fortè Cupreſſo-pinulus, *Capitis Bon. Spei. Breyn. Cent.* 1. *fol.* 22.

Erica ſupina, maritima, *Anglica, Park. Raii Hiſt. Pl.* 1716. Cali, *ſ.* vermiculari marinæ, non diſſimilis plantâ, quam ex ſiccâ, deſcribit. J B. Tom. 3. *l.* 31. 703. Ubi dubium movet, àn ſit Vermiculata exilior, totaque minor altera, minus crebris foliis, teretibus, oblongis, & floſculis Centinodii. Ex vireto generoſi viri *Brancionis* oriunda, *Lobel. Obſerv.* 207. Fortè etiàm Polygonum puſillo vermiculato Serpylli folio, *ejuſd.* J B. Tom. 3. Et *Lob. Adv. & Icor.*

Erica baccifera procumbens nigra. *C B P.* 486. Erica baccifera, *Matthioli.* J B. Tom. 1. l. 5. 526. Erica Coris folio, xi. *Cluſ. Hiſt. lib.* 1. 45.

Erica erecta baccis candidis. *C B P.* Erica baccifera *Luſitanica.* J B. T. 1. l. 5. 528. Frutex *Luſitanis* Camarinnas dictus *Linſchot. Ind. Orient. Part.* 4. *fig.* 21. *lit. c.* Erica Coris folio x. *Cluſ. Hiſt. lib.* 1. 45.

ERUCA maxima *Canadenſis Cornuti, de Pl. Canad. pag.* 15.

Eruca *Virginiana* Bellidis majoris folio *Moriſ. Phytogr. Tab.* 86. *fig.* 8.

Eruca ſylveſtris minor, lutea, Burſæ paſtoris folio. *CBP. Phytogr. Tab.* 86. *fig.* 7. Eruca pumila *Sicula* Burſæ paſtoris folio, *Boccon.* 19. Eruca *Monenſis* laciniata, lutea, *Raii Hiſt. Pl.* 809. & *Cat. Pl. Angl.* 100. Itèm *Synopſ. Brit.* 112. Eruca vinealis,

nealis, parvis luteis floribus, *Moriſ. HR B.* 70. *Prælud. Bot.* 263. Eruca lutea, *s.* Barbarea minima; Eruca Barbareæ æmula minor, *ejuſd.*

Eruca montana minor laciniata, flore luteo, ſiliquâ aſperâ. Sinapi parvum, ſiliquâ aſperâ. *C B P.* 99. *& in Prodr.* 41. Eruca 13^{a} *s.* Sinapi parvum, ſiliquâ aſperâ Fratris *Joannis Bauhini*, *C B. Phytopin.* Sinapi *Monſpeſſulanum*, ſiliquâ aſperâ hirſutâ. *J B. T.* 2. *l.* 21. 858. Eruca *Monſpelienſis* ſiliquâ aſperâ, *Raii Hiſt. Pl.* 808.

Eruca Alpina, radice ſerpente, *Zanon. Hiſt. Botan.* 88.

Eruca tenuifolia perennis, flore luteo. *J B. T.* 2. *l.* 21. 862. Eryſimum fortè *Germanic.* Trinciatellæ folio, D. *Raii Hiſt. Pl.* 813. à D. *Bobart.* accepimus, ſub hoc dubio titulo; àn Leucoium terreſtre, majus, Frigidarum Regionum, *Columm.*

Eruca *Indica* Tanaceti folio, *Zanon.* 86: *Moriſ. H R B.* Eryſimum fruticoſum *Indicum* Tanaceti folio, *Raii Hiſt. Pl.* 813.

ERYNGIUM montanum, Amethyſtinum. CBP. 386. Eryngium cæruleum. JB. *T.* 3. *l.* 25. 86.

Eryngium Alpinum, latis foliis, magno capite, oblongo, cæruleo. *J B. T.* 3. *l.* 25. 88. Eryngium Alpinum cæruleum, capitulo Dipſaci. *C B P.*

Eryngium latifolium planum. C B P. Eryngium planum, latifolium, capitulo rotundo, parvo. *J B. ibid.*

Eryngium ex ſemine plani degener. *H R P.* & *H R B.*

Eryngium capitulis Pſyllij ex *Siciliâ*, *Paul. Boccon.* 87.

Eryngium pumilum. *J B.* Eryngium montanum, pumilum. *C B P.* Eryngium pumilum *Hiſpanicum Cluſio Park.*

Eryngium minus *Arabicum* Centiceps, cujus capitula ſunt admodùm parva; Pſyllij inſtar, *Hort. Oxon.*

Eryngium *Americanum* fœtidum; Itubu *Surinamenſibus*, *H. Leyd.* 236. Star-weed & Fit-weed, *Barbadenſibus Anglis*, vulgò.

Eryngium fœtidum, oblongis capitulis, *Americanum.* Coñayelli, *s.* Chichica Hoazton, ſeu Herba ſerratorum foliorum, *Hernand.* apud *Recc.* 143.

Eryngium *Americanum* Yuccæ folio, ſpinis ad oras molliuſculis, *Phytogr. Tab.* 175. *fig.* 4. Eryngium campeſtre, Yuccæ foliis, ſpinis tenellis, hinc indè marginibus appoſitis, D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.* àn Ocopoatzli *Mexicenſibus*, *s.* Scorpii ſpina, *Hernand.* apud *Reccum* 222.

Eryngium lacuſtre, *Virginianum*, floribus ex albido cæruleis, caule & foliis Ranunculi flammei minoris, D. *Baniſter.*

ERYSIMUM non laciniatum Draba dictum, *Raii Hiſt.* 811. Draba lutea quibuſdam. *J B. T.* 2. *l.* 22. 939. Draba lutea, *Park.* 851. Item Solidago *Saracenica*, *s.* *Germanica*, ſiliquoſa, *ejuſd. Park.* 539. Draba lutea ſiliquis ſtrictiſſimis. *C B P.* 110.

Eryſimum latifolium Neapolitanum, *Park. Raii Hiſt.* 811. Eryſimum latifolium majus glabrum. *CBP.* 101. Irio *Apulus* alter, lævi folio Erucæ, *Columm. ecphr.* 264.

Eryſimum anguſtifol. majus. C B P. quæ bis repetitur in *Pinace*, ſemel hoc loco, & pag. 95. Ubi vocatur Rapiſtrum *Italicum* ſiliquis longiſſimis, (*i. e.*) Rapiſtrum montanum, *s.* ſylveſtre, Irionis folio λεπτομακροκέρατον, *Columm. ecphraſ.* 266. Fortè

S etiàm

etiam Eryſimo ſimilis lævis, laciniata, floribus luteis. *C B P.* 101. Eryſimo ſimilis, herba Sti. *Alberti. J B. T.* 2. *l.* 21. 862. àn Sinapi ſylveſtre *Monſpeſſulanum*, lato folio, floſculo luteo minimo, ſiliquâ longiſſimâ, *ejuſd. J B. T.* 2. *l.* 21. 858.

Eryſimum *Genevenſe*, ſylveſtre, *Raii Hiſt.* 812. Sinapi *Genuenſe*, ſylveſtre. *J B. ibidem.*

Eryſimum corniculatum, perenne, D. *Bobart.* Eryſimum corniculatum, majus, perenne, *Pyrænaicum*; àn *Eryſimo vero di. Dioſcoridi, Zanon. Schola Botan.* 83. àn Eryſimum alterum ſiliquis Erucæ. *C B P.*

Eryſimum latifolium, foliorum laciniis triangularibus, *Raii Hiſt. Pl.* 813. Eruca latifolia. *C B P.* 98. àn Eruca 3a. *Anglica Camerar.*

Eryſimum Sophia dictum, *Raii Hiſt.* 812. Seriphium *Germanicum*; Sophia quibuſd. *J B. T.* 2. *l.* 21. 886. Sophia Chirurgorum; *Park. Theatr.* Naſturtium ſylveſtre, tenuiſſimè diviſum. *C B P.* 105.

Eryſimum Sophia dictum *Chalepenſe* procerius, foliis latioribus, & ſaturatè virentibus, *priori diverſa videtur, ut nos primo monuit*, D. *Doody.*

ERYTHROXYLUM *Americanum* Hydrolapathi foliis, Nuculas pyramidales, filamentoſo cortice incluſas, nucleo verſicolore, proferens, *Phytogr. Tab.* 175. *fig.* 5. Fortè *Braſilio* ſimile Lignum, Vernambock, *Germanis* dictum, Redwood *Barbadenſibus* vulgò. *Et jàm mutatâ ſententiâ, maxime diverſam hanc Arborem eſſe Uviferæ Orientali folio longo* P B P. *indubitantèr pronuncio. Hunc uſque in diem utræque vigent, in* Hort. Reg. Hampt. *Ità ut diverſitatem, cuiquam obſervanti liquidò appareat.*

ESCHAROXYLUM *s.* Lignum focale *Americanum*, quod in focis extruendis, maximè uſitatum, *Phytogr. Tab.* 175. *fig.* 6. *Cui fructus Pyriformis, octies ſtriatus, Oxyacanthæ* Virginianæ *magnitudine, per maturitatem ligneſcens.* àn Lignum fomitis vicem præbens, *Cluſ. exot. l.* 1. *c.* 8. Fire-Sprig, *Barbadenſibus* dictum. *Materies arboris adeo dura eſt, ut colliſâ ignem Silicis inſtàr ejiciat*; Suberi affine Lignum fomitis vicem præbens. *C B P.* 424. Ligna in *Braſiliâ*, quæ Urakuciba vocant, quæ exſiccant, dein invicem terunt, ex quo attritu pulvis deraſus inflammatur, *Stadius Part.* 3. *Ind. Occid. c.* 6? Fortè Mahot arbor *Caribana*, *s.* Tænidiophoros noſtra; hujus *Phytogr. fol.* 41. vid. *Leri, cap.* 19. D. *Rochfort.* lib. 2. cap. 15. pag. 440.

EUEDEXYLUM, *s.* Lignum odoratum *Americanum*, folio amplo, ſubrotundo, profundè venoſo, fructu glandiformi, Beretini inſtàr, nullo calyce donato; Santali fortè genus, aut Agallochi, *Barbadenſibus* noſtratibus Sweetwood, nuncupatur. Hujus folia à Guajeru *Braſilienſium Marcgrav.* haud multùm abludunt. Fortè Glandi Iligneæ, quodammodò, ſimilis fructus, cortice fragili. *J B. T.* 1. *l.* 3. 323. hujus Icon habetur, *Phytogr. Tab.* 176. *fig.* 1.

Euedexylum *Americanum*, folio magis mucronato, *Phytogr. Tab.* 176. *fig.* 2. Sambarana fortè *Malabarica*, *Garciæ* apud *Raium*, *Hiſt.* 1804. Sweet-Smelling-Wood (*i. e.*) Lignum odore fragrans, *Barbadenſibus* dictum.

ENONYMO

EUONYMO vulgari quodammodò accedens; ex *Prom. Bon. Spei.*

Euonymi noſtratis folio, Arbor *Africana*, ex *Prom. Bon. Spei, Phytogr. Tab.* 280. *fig.* 2. an Periclymeni ſurrecti genus *Æthiopicum?*

Euonymus latifolius. *C B P.* 428. Enoymus latifolia. *J B. T.* 1. *l.* 8. 202. Euonymus primus, *s.* latifolius, *Cluſ. Hiſt.*

Euonymus *Virginianus*, rotundifolius, capſulis coccineis, eleganter bullatis, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 28. *fig.* 5.

Euonymus Canellæ albæ foliis, è *Maderaſpatan. D. D. Frederici Slare* favore, *ad exſculpend. accepimus.* Pictura exhibetur, in *Phytogr. Tab.* 88. *fig.* 5.

Euonymus *Æthiopicus* Canellæ albæ foliis, magis acuminatis, *Phytogr. Tab.* 280. *fig.* 3.

Euonymus *Æthiopicus*, Alaterni foliis rotundioribus, duris, & non crenatis, *Phytogr. Tab.* 280. *fig.* 4.

Euonymus *Virginianus*, Pyracanthæ foliis, capſulâ verrucarum inſtàr aſperatâ, rubente, *Phytogr. Tab.* 115. *fig.* 5.

Euonymus Margaritifera, pentacoccos, *Americana, Phytogr. Tab.* 176. *fig.* 4. Margaritifera arbor *Sirinamenſis.* P B P.

Euonymus Injubinis foliis, *Caroliniensis*, fructu parvo, ferè umbellato, *Phytogr. Tab.* 28. *fig.* 6. *à foliorum ſimilitudine cum Rhamno Catharctico* (ni fallor) *Hæc planta*, Buck-Thorn (i. e.) *Spina Cervina, Barbadenſibus noſtratibus nominatur.* Tithymali (fortè) fructu tricocco, Frutex *Virginianus*, D. *Baniſt.* Penitooroe *Zeylanenſibus dictus.*

Euonymo adfinis *Æthiopica*, ſempervirens, fructu globoſo, ſcabro, foliis Salicis rigidis, ſerratis, *Hort. Leyd.* Laurus non odorata, fructu globoſo, *Africana.* Sterbeeck. *Citricult.* Lauro ſerratæ odoratæ, *Stapelianæ*, ſimilis, inodora, *Capit. Bon. Spei, Breyn. Prodr.* 1.

Euonymo adfinis, *Æthiopica*, ſpinoſa, Lycii foliis, & aculeis, fructu Euonymi Pannonicæ *Cluſii* grandiore, *Phytogr. Tab.* 280. *fig.* 5. *Dioſcoridis vel manca, vel certè oppido brevis Paliuri deſcriptio, uſque adeo exercet* Botanographos, *ut dubitem num majus diſſidium eorum, ſuper ullo alio, quam hoc Frutice exiſtat; Intenditur etiàm hoc diſſidium, potiſſimùm ex* Theophraſti, *Paliuri diſcrepantibus deſcriptionibus. Alioquin hanc noſtram Euonymo adfinem, nullis ferè notis reclamantibus, Paliurum* Africanam, *eſſe putarem; cujus ſemina terna, lentorem quendam pinguem, præ ſe ferentia, ſiliquis concluſit* Botanicorum *Antiſtes*, Theophraſtus, lib. 3. Hiſt. Pl. cap. 17. *Aut certè hæc eſt Paliurus ſiliquata*, ejuſd. *aut Planta quæ ipſam refert, ad cognitionem noſtram nondùm pervenit, quare & inter incognitas eſt reponendà Arbores; in re tamen dubiâ, nihil aſſerere audeo.*

Euonymo adfinis Arbor *Orientalis* Nucifera, flore roſeo, *Phytogr. Tab.* 88. *fig.* 6. Styraci & Euonymo media affinis, The *Sinenſium, s. Tsja Japonenſibus*, flore ſimplici, *Breyn. Prodr.* 2. Thee, Frutex *Bontii.* *Chaa* herba *Japoniæ. J B. Tom.* 3. *lib.* 27. 5.

Eounymo adfinis, *Occidentalis*, alatis Ruſci foliis, Nucifera, cortice ad genicula, fungoſo, *Phytogr. Tab.* 94. *fig.* 4. Guaiacum *Americanum* alterum, fructu Euonymi, *Breyn. Prodr.* 1. Guaiacum foliis Lentiſci, *Horto Fageliano, ejuſd. Breyn. Prodr.* 2. Pock Hout, *Belgarum.* Sub Jaſmini titulo in *H R H.* primò nobis innotuit. Fortè Avellana *Americana* quadrifida; *Oviedi, Hiſt. Amer.* lib. 14. cap. 4.

cap. 4. *Cluſ. exot.* lib. 2. cap. 16. Fortè etiàm Guaiacum, propemodùm ſine matrice; Quibuſdam Lignum Sanctum, *Indis* Hoaxacan, & Matlalquauhitl, *Jonſt. Dendrolog.* 426. *Anton. Recc.* 62. àn Ibiraee *Braſilienſibus*, *Marcgrav.* 101. Guaiacum foliis Ceraſi acidæ, *Jonſt. Dendrolog.* 427. & quid-ni, *Eſquine de Laet.* Arbor *Floridana*, decantati contra Luem veneream uſus, *Indiæ Occid. lib.* 4. *cap.* 14. Fortè etiàm Huazium, *Novæ Hiſpan. Terent.* apud *Reccum*, 380.

Euonymo adfinis *Philippinarum Inſularum*, Aniſum ſpirans, Nuculas in capſulis ſtelliformitèr coaggeſtis, proferens. Aniſum peregrinum. *C B P.* 159. Aniſum *Philippinarum Inſularum*, *Cluſ. Hiſt.*

EUPATORIUM foliis Enulæ, *Cornut. de Pl. Canad.* 191. Cannabila *Indica Stapel. Comment. in Theophr.* 365. àn Xochicopalli, *ſ.* Copalla florens; ab aliis Xarapiſqua, Copallifera 8ª. *Hernand.* apud *Recc.* 49.

Eupatorium triphyllon *Mexiocanum*, floribus albicantibus. Coapatlis Quauhuacenſis, *ſ.* Coapatlis 4ª. *Hernand.* apud *Reccum*, 36.

Eupatorium *Virginianum*, Salviæ foliis longiſſimis, acuminatis, perfoliatum, *Phytogr. Tab.* 87. *fig.* 6. Huic folia longa cuſpidata, bina oppoſita, & ad baſim ità continua invicèm, ut ea caulis tranſadigat, & ſinum quendam, ceu cavitatem pelvi aquæ continendæ ſimilem, efformant.

Idem folio trifoliato.

Eupatorium *Novæ Angliæ* Urticæ foliis, floribus purpuraſcentibus, caule maculato, *H. Leyd. append.* 667.

Eupatorium Urticæ foliis, *Canadenſe*, flore violaceo, *H. Leyd.* 239. Valeriana Urticæ folio, flore violaceo, *Cornut.* 22. *Moriſ. Umbel.* 51.

Eupatorium Urticæ foliis, *Canadenſe*, floribus albis. Valeriana Urticæ folio, flore albo, *Cornuti*, 20. Cacalia *Americana*, *Park. Th.* 1221.

Eupatorium *Americanum*, Meliſſæ foliis, magis acuminatis, *Phytogr. Tab.* 87. *fig.* 3. àn Tzocuilpatli altera, *Hernand.* apud *Reccum, fol.* 149. & 183. Fortè etiàm Eupatorium *Americanum*, Nepetæ *folio latiore, floribus albis*, brevioribus, *Breyn. Prodr.* 2.

Eupatoria Conyzoides, odorata, folio crenato, molli, ſubincano, *Phytogr. Tab.* 87. *fig.* 2. Serratula *Noveboracenſis*, folio levitèr crenato, molli, ſubincano. P B P. 375. Serratula *Indica* major latifolia, mollis, *Breyn. Prodr.* 2. Ubi nomine Jaceæ & ſerratulæ affinis, capitulis Baccharidis; hujus mentionem in *Prodromo ſuo primo*, ſe feciſſe fatetur. Et quod, per errorem hoc fuit, comperiſſe me jàm audeo pronunciare. Conyza *Syriæ Rawolfii*, *Hiſt. Lugd. append.* Fortè etiàm Tezompotonic, ſeu Capillus fœtidus, *Hernand.* apud *Recc.* 191. Itèm Tlacochichic, ſeu Salvifolia, *ejuſdem, fol.* 305. & Virga amara quibuſd. 191.

Eupatoria Conyzoides, Verbaſci folio; Phyteuoſmos; *ſ.* Baccharis *Americana*, ſuaveolens (i. e.) Sweet-weed, *Barbadenſibus* dicta, *Phytogr. Tab.* 87. *fig.* 1.

Eupatoria Conyzoides, integro Jacobææ folio, molli, & incano, *Indiæ Orient. Phytogr. Tab.* 177. *fig.* 1. Jaceæ & ſerratulæ affinis, *Breyn. H. Leyd.* intèr *Addend.* 677. àn Cattu-Schiragam, *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 24. quæ ut *Cl. Hermannus* monuit, pro ſoli diverſitate, à ſe maxime variat. Scabioſa *Indica* arborea, *Raii Hiſt. Plantar.* 1443.

Eupatoria Conyzoides, integro Jacobææ folio, glabro, & duriuſculo, *Indiæ Orient. Phytogr. Tab.* 87. *fig.* 5. Eruditiſſimo, D. D. *Slare*, nobis, hujus notitia debetur.

Eupatoria Conyzoides, *Maderaſpatana*, foliis glabris, flore purpuraſcente, *Phytogr. Tab.* 177. *fig.* 2. an Nari-patsja, *H. Malab. Part.* 10. *fig.* 62. Conyza *Malabarica* Lamii folio, flore purpureo, *Commel. in Not.* Fortè etiam Yztac-cococ-Tlacotli *Novæ Hiſpaniæ Terentii* apud *Recc.* 450.

Eupatoria Conyzoides, maxima, *Canadenſis*, foliis caulem amplexantibus, *Phytogr. Tab.* 87. *fig.* 4. Conyza major, alato caule, foliis Primulæ veris longè amplioribus, graviter odoratis, *Lælii Triumfetti* apud *Fratrem.* an Virga aurea latiſſimo folio, *Canadenſis* glabra, *Schol. Botan.* 201.

Eupatorium *Bermudenſe*, latifolium, floſculis palleſcentibus; Silver-weed Noſtratibus vulgò, *Phytogr. Tab.* 243. *fig.* 2. Si non obſtaret alterna foliorum ſitus, Eupatorio affinem Plantam *Zeylanicam*, foliis Ulmi *Breynio, Cent.* 1. 142. Huic noſtro proximè accedere putarem.

Eupatorium anguſtiori folio *Bermudenſe*, floribus flaveſcentibus, Dog-weed Noſtratibus dictum, utrumque habuimus, à Sagaciſſimo *Botanico, D. Jacobo Petever*, & poſteriorem à Senecione *Africano*, latiori folio, noſtræ *Phytogr. Tab.* 223. *fig.* 5. Haud multum abludere arbitramur.

Eupatorium humile, *Africanum*, Senecionis facie, foliis Lamii. *P B P. Phytogr. Tab.* 88. *fig.* 1. Senecio *Africanus*, Lamii folio. *H R P.* Senecio *Americanus* Lamii facie, *Schol. Botan.* 186. an Virga aurea, folio Veronicæ, *Mentzel. Faſcic.*

Eupatoria hirſuta, Hyſſopi foliorum æmula, *Virginiana*, *Phytogr. Tab.* 88. *fig.* 2. Eupatorium *Virginianum*, Lavendulæ foliis, floribus albis, *H. Beaumont.* 16. an Valeriana Hyſſopi folio, *Virginiana*, D. *Baniſter. Cat. Mſſ.* Huc fortè referatur Cyanus Linifolius repens. *J B. T.* 3. *l.* 25. 25. Cyanus minimus repens, *Lob. Icon.* 549. Fortè etiam Yztacpatli Tepuzcullulae, *s.* Linaria argentea *Mexiocana Hernand.* apud *Recc.* 197. Item Tlalchinol Xochitl, *s.* Venerea Medicina 2a. *ejuſd. Hernand.* 238. & 415.

Eupatoria *Virginiana*, Serratulæ *Noveboracenſis*, latioribus foliis, *Phytogr. Tab.* 280. *fig.* 6. *ad Serratularum genus averruncetur; & Serratulam* Virginienſem, *latioribus foliis, jure merito nominare licebit.*

Eupatoria Conyzoides, Urticæ folio molli, & incano, capitulis magnis, *Americana*, Arch-Angel *Barbadenſibus* dicta. an Conyza *Americana*, Urticæ folio, flore cæruleo, *Hort. Amſt.* 99. Fortè Quaxoxouhqui, *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc.* 406. Huic fortè pertinet Cyanus arboreſens altera, Styracis folio, *Proſp. Alpini exot.* 32.

Eupatoria Conyzoides *Palæſtina*, Lapathi rigidioribus foliis, imâ parte bigemellis, auriculis donata. Behen album, *Rawolfii. J B. T.* 3. *l.* 25. 37. Conſpeximus hanc, tantùm in *Herbario vivo Rawolfiano*, apud celeberrimum Theologum, D. *Iſaacum Voſſium.*

Eupatoria Valerianoides, flore niveo, Teucrii foliis, cum pediculis, *Virginiana, Phytogr. Tab.* 88. *fig.* 3. Ad hujus claſſem fortè amandetur Manja-adeca-mangen, *H. Malab. P.* 10. *Tab.* 17. Conyza *Indica*, Teucrii folio, flore flavo, odorato. Huc fortè ſpectat etiam, Quapopol *Mexicenſibus, Hernand.* apud *Recc.* 218.

Eupatoria Valerianoides, *Virginienſis*, Triſſaginis folio, abſque pediculis, *Phytogr.*

Tab. 88.

Tab. 88. *fig.* 4. Cacalia foliis rotundioribus, ad caulem ſeſſilibus, *Baniſter. Cat. Mſſ.* an Tlacoxochitl, *Nov. Hiſpan. Recc.* 418. Huic generi Plantarum, Cihoapatli Tepoztemica, *Nov. Hiſpan. Recc.* 370. maxime convenit.

Eupatorio adfinis, *Americana*, bulboſa, floribus ſcarioſis calyculis conteſtis, *Phytogr. Tab.* 177. *fig.* 4. Huic (in capitulis ſaltèm) perſimilis exhibetur Planta in *Hiſt. Mexican. Recci*, ſub nomine Xararo, ut videſis, *pag.* 196. Planta pappeſcens, non lacteſcens, *Virginiana*, D. *Baniſter. Cat. Mſſ.*

EUPHRASIA pratenſis, minor, purpurea, *Theatr. Park.* 1330. Euphraſia purpurea, minor, *C B P. Prodr.* 111. Item Euphraſia pratenſis, *Italica*, latifolia, *ejuſd. C B P.* 234. Euphraſia 3ª. non ſcripta, *Fab. Columm. ecphr.* Icon habetur, *Phytogr. Tab.* 28. *fig.* 2.

Euphraſia pratenſis lutea. *C B P.* 234. Euphraſia pratenſis major lutea, *Park. Th.* Coris *Monſpeſſulana*, lutea. *J B. T.* 3. *l.* 30. 433. Euphraſia major lutea anguſtifolia, *Columm. ecphr.* Sideritis pratenſis lutea, *Hiſt. Lugd.* 1121. *Ubi exhibetur Icon, ſatis fœliciter exſculpta.*

Euphraſia lutea, latifolia, *Raii Hiſt. Pl.* 772. an Criſtæ galli affinis, planta, *Romana*, *s.* Criſta galli major, *Italica. J B. T.* 3. *l.* 30. 437. Quærit & ipſe *Raius*. Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 27. *fig.* 5.

Euphraſia, *s.* Cratæogonum, foliis brevibus, obtuſis, *Veſtmorlandicum*, *Raii*, *Phytogr. Tab.* 28. *fig.* 1. *Hujus floſculi ſunt plane galeati.*

Euphraſia, Acinos latiori folio, *Maderaſpatana*, cauliculis pubeſcentibus, *Phytogr. Tab.* 279. *fig.* 7.

Euphraſia, Alſines majori folio, flore galeato pallidè luteo, *Jamaicenſis*, *Phytogr. Tab.* 279. *fig.* 6. an Tzompili-Huizpatli, *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc.* 437. Fortè etiam Cara Caniram, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 56.

Euphraſia, Alſines anguſtiore folio, Rubiæ modo ſpicata, *Golcondæa*, *Phytogr. Tab.* 56. *fig.* 3. Si alterno foliorum ſitus non obſtaret, Tlaelpatli-Acatlanenſi Alſinefoliæ 2æ. *Hernandez.* apud *Recc.* 209. eandem eſſe putarem.

Euphraſia lutea Alſine folia, radice ſquamatâ. *C B P.* 234. in *Prodr. deſcript.* Anonymos radice Dentariæ, *Columm. ecphr. part.* 2. 50. Eufragia lutea minor, radice ſquamatâ, *Park. Th.* 1330. Dentaria Buguloides, radice globoſâ, *Mentzelii*, ut videtur, *Raio Hiſt. Pl.* 774. *& Nobis.*

Euphraſia anguſtis, & tricuſpidatis foliis, flore albo, & purpureo, *Phytogr. Tab.* 177. *fig.* 5. an Euphraſia Linifolia, *Fab. Columm. ecphr. Part.* 2. *pag.* 68. Euphraſia foliis Lini anguſtioribus. *C B P.* 234. Euphraſia minima, *Park.* 1328.

Euphraſia pratenſis, Satureiæ foliis ſcabris, è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 177. *fig.* 6. an Euphraſia fruteſcens, Coridis folio, flore albo, ſpicato, *Cap. Bon. Spei*, *Breyn. Prodr.* 2. 46.

Euphraſiæ affinis, *Indica*, Echioides, Kawatuwa *Zeylanenſibus*, *H. Leyd. app.* 668. Bugloſſum echioides *Indicum*, Convolvuli cærulei minoris folio, *Ephemer. German. Ann.* 4, & 5. *Obſ.* 139. Gratiolæ affinis Echioides, *Zeylanica* major, *Breyn. Prodr.* 2. 54. Pee-Tumba, *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 46. Flores quodammodò difformes, ſed non galeati ſunt, ut rectè notat *Breynius*; & ad Lyſimachiam, *Virginianam* hanc plantam proxime accedere vellet *Commelin. in Not.*

FAGA.

F.

FAGARAS *Abenſinæ*, *Cluſ. ad Garc. Hiſt. Arom.* lib. 1. cap. 23. Cubebis affinis, Fagara major. *C B P.* 412. Guegela-etta *Zeylanenſibus* dicta.

FAGI-foliis alterno poſitu alatis, Arbuſcula *Biſnagarica*, *Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 10. Oſtryæ fortè, *s.* Carpino adfinis anguſto folio non ſerrato, *Zeylanica. PBP.* 360. Ubi quærendum proponitur; àn Frutex innominatus primus inſtàr Salicis pumilæ, *Marcgr.* lib. 2. cap. 13. Wærellaghas *Zeylanenſ.* àn Arbor Fago ſimilis in *Carthagenâ de Laet. Ind. Occid.* lib. 8. cap. 13?

FAGOTRITICUM Volubile noſtras. Fegopyrum ſcandens ſylveſtr. *Raii Synopſ. Stirp. Brit.* 32. Frumentum *Saracenicum* alterum, Convolvuli modo ſcandens, ſemine triangulo minori nigro, *Moriſ. Hiſt.* 2. 590. Convolvulus minor ſemine triangulo. *C B P.* 295. Helxine ſemine triangulo. *J B. T.* 2. *l.* 15. 157.

Fagotriticum Volubile majus *Virginian. Phytogr. Tab.* 177. *fig.* 7. Convolvulus niger *Virginianus* major, *Hort. Oxon.* Helxine latè ſcandens, ſeminibus majoribus, *Baniſter.* Frumentum *Saracenicum* maximum *Americanum*, *H. Leyd.*

FERRUM equinum vulgare aploceraton, *Fab. Columm.* Ferrum equinum ſiliquâ ſingulari. *C B P.* 349. Solea equina. *J B. T.* 2. *l.* 17. 347. *Sferro Cavallo*, *Camerar.* Ferrum equinum majus, *Park.*

Ferrum equinum, ſiliquâ multiplici. *C B P.* Ferrum equinum polyceraton, *Park. Columm. ecphraſ.* 303.

Ferrum equinum comoſum, *Park.* Ferrum equinum capitatum, *s.* comoſum, *Columm. ecphr.* 302. Ferrum equinum *Germanicum* ſiliquis in ſummitate. *C B P.* 346. Ornithopodio affinis, vel potiùs Soleæ, vel Ferro equino, Herba. *J B. Tom.* 2. *lib.* 17. 348.

Ferrum equinum *Italicum* magis intortis ſiliquis, in ſummitate grandioribus: àn Ferrum equinum *Gallicum*, ſiliquis in ſummitate. *C B P*?

FERULA fœmina, *Plinii. C B P.* 148. Ferula folio Fœniculi, ſemine latiore, & rotundiore. *J B. T.* 3. *l.* 27. 43. Ferula mas, *Cæſalpini.*

Ferula folio glauco, ſemine lato, oblongo, *Quibuſdam* Thapſia ferulacea. *J B. Tom.* 3. *l.* 27. 45. Ferulago latiore folio. *C B P.* 148. Itèm Libanotis Fœnicul. folio, ſemine foliaceo, *ejuſd. Pin.* 158. Ferula latiore folio, *Park.* Ferula fœmina, *Cæſalpini.*

Ferula Libanotidis odorem & ſuccum fundens, *s.* Panax *Aſclepium*, *Moriſ. Umbel.* 35. Libanotis Ferulæ folio & ſemine. *C B P.* 158. Libanotis *Quibuſd.* flore luteo, ſemine Ferulæ. *J B. T.* 3. *l.* 27. 41. Libanotis Ferulæ folio, & ſemine, *s.* Panax *Aſclepium* Ferulæ facie, *Lobelio. Parkinſoni.* Ferula

Ferula lucida *Hiſpanica*. *H R P.* Ferula *Tingitana* folio anguſto, lucido, *Hort. Leyd.* 242.

Ferula *Tingitana*, folio latiſſimo lucido, *Hort. Edinburg.* 119. Ferula *Tingitana* lucido folio, ſegmentis Apii, *Breyn. Prodr.* 2. 46.

Ferula fruticoſa ſempervirens, foliis Aniſi Galbanifera; ex quâ Galbanum *Officinarum*. *P B P.* 334. Aniſum *Africanum* fruticeſcens, folio & caule, rore cæruleo tinctis, *Phytogr. Tab.* 12. *fig.* 2. àn Oreo ſelinum aniſoides arboreſcens, Liguſtici foliis, & facie, flore luteo, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 79. Fortè Acocotlis Liguſtici facie, *Hernand.* apud *Recc.* 32. & fortè non immerito hùc referri poterit Theu Copalli *Mexicenſibus*, *s.* Copalli Dei, *ejuſd. Hernand.* apud *Reccum*, 231. Si Autor in Deſcriptione, (flores lanuginoſos) non addiderit.

FICUS humilis. *C B P.* 457. Chamæficus, *s.* humilis Ficus *Lobel.* Chamæſyce arbor, *Hiſt. Lugd.* 136. Chamæficus. *J B. T.* 1. *l.* 1. 129.

Ficus ſylveſtris *Dioſcoridis*. Caprificus *Plinio*. *C B P.* 457. Caprificus, *Anguillaræ*, *Cordi. in Dioſcorid.* & *Hiſt.* Hujus ramuli ex *Inſulis Fortunatis* allati; pictura habetur in *Phytogr. noſtr. Tab.* 281. *nondum edit.*

Ficus folio Mori, fructum in caudice ferens. *C B P.* 459. Sycomorus *Alpino*. *J B. T.* 1. *l.* 1. 124. Sycomorus Gjeumez vocata, *Pr. Alpin. de Pl. Ægypt.* 20. Sycomorus, *s.* Ficus *Ægyptia*, *Park. Theatr.*

Ficus folio Sycomori, fructum non in caudice gerens. *C B P. ibid.* Ficus *Cypria*. *J B. ibid.* Sycomorus altera, *s.* Ficus *Cypria*, *Park. Th.*

Ficus *Indica* Tiliæ folio, ſubtùs albo & villoſo, polyrhizos, *s.* filamentis è ſummis ramis ad terram miſſis radicoſa; à *Plinio*, *Theophraſto*, & *Strabone* deſcript. *Phytogr. Tab.* 178. *fig.* 3. Ficus *Indica*, *Cluſii exot.* Ficus *Indica* foliis Mali Cotonei ſimilibus, fructu ficubus ſimili, in *Goa*. *C B P.* 457. àn Ficus arboreſcens *Benghalenſis*, folio ſubrotundo, fructu orbiculato; Pipal *Benghalenſibus*, *Hort. Beaum.* Fortè etiàm Arbor reſinifera *Tabacenſis de Laet. Ind. Occid.* lib. 17. cap. 28. **Broad-leafed Mangrove**, *Barbadenſibus* noſtratibus (unde & ipſe habui) appellata.

Ficus arbor *Americana*, Arbuti foliis non ſerrata, fructu Piſi magnitudine, funiculis è ramis ad terram demiſſis prolifera, *Phytogr. Tab.* 178. *fig.* 4. Fortè Ficus arboreſcens *Africana* Arbuti foliis non ſerratis, *Hort. Beaum.* àn Katou-alou, *Hort. Malab. P.* 10. *Tab* 57. Quæ ipſiſſimam Ficum *Indicam Cluſii*, perperàm, noſtrâ ſententiâ facit *Celeberrimus Commelinus in Not.* Noſtræ autem folia, omninò ſunt glabra, infernè quidem albicantia, non lanuginoſa; Fructus etiàm, Katou-alou ſunt multò minores, idcircò ad Tsjakelam, *ejuſd. Hort. Malab.* potiori jure referendam eſſe videtur. Alhu arbor fortè, *Zanon.* 19. Et Logato *Jamaicenſium*, *s.* Arbor *Americana* Sindophoros noſtra. *Hujus Almageſt. Botan.* fol. 41. àn Ficus *Sinenſis Juſti Heurnij*; apud *Bodæum à Stapel. ad Theophraſt. Hiſt.* lib. 4. cap. 5. **Bearded Fig-Tree** (i. e.) Ficus barbata, *Barbadenſibus* audit.

Ficus *Americana*, latiori folio venoſo, ex *Curacao*. àn Ficus arbor *Barbadenſium Ligonis*, *pag.* 69? Peralu (fortè) *Hort. Malab. Part.* 1. *Fig.* 28. in *Hor. Reg. Hampton.* in hodiernum colitur. Iconem videſis, *Phytogr. Tab.* 178. *fig.* 1.

Ficus *Malabarenſis*, folio cuſpidato, fructu rotundo parvo gemino, *D. Syen.* Arealu, *Hort. Malab. Part.* 1. *Fig.* 27. *Cingalenſibus* **Bogah**. *Eſtque ex religione ipſorum,* *hanc*

hanc arborem adorare, quamobrem ab Incolis Chriſtianis Arbor *Diaboli nominatur.* Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 178. *fig.* 2.

Ficus arbor denſioribus foliis parvis integris *Ambonenſis*, *Phytogr. Tab.* 243. *fig.* 4. àn Arbor Sycophora *Jamaicenſis* foliis minoribus, *Almageſt. Botan. fol.* 42. Ittyalu (fortè) *Hort. Malab. Part.* 1. *Fig.* 26. *Hæc eſt una de Arboribus illis, quæ fibris, ſ. funiculis è ſummis ramis exeuntibus, ad terram uſque demiſſis & ibidem radices argentibus, mirifice propagatur.*

Ficus *Malabarica* fructu Ribeſii formâ, & magnitudine Tsjela dicta, *Raii Hiſt. Pl.* 1435. Tsjela, *Hort. Malab. Part.* 3. *Tab.* 63. *Arbor Sycophora Caryophylli aromatici foliis, & facie* Jamaicenſis. *Hujus* Almageſt. Botan. *fol.* 42. *ab hâc parùm differre videtur. Præcedentis ſpecies eſt, eodemque modo creſcit, & propagatur, quo illa.*

FICUS *Indica* racemoſa, foliis & fructu ampliſſimis, Muſa *Arabibus* dicta. Pacoeira, *Piſon.* 154. *Marcgr.* 137. Muſa. *J B. T.* 1. *l.* 1. 148. Mauz-Muſa, *Alpini, de Pl. Ægypt.* 80. Bala, *ſ.* Muſa *Serapionis, Hort. Malab. Part.* 2. 27. Dudaim, *Ludolf.* lib. 1. cap. 9. Eloxochitl (fortè) *Hernandez.* 376. Palma humilis longis latiſque foliis. C B P. 507. Itèm Ficus *Indica* fructu racemoſo, foliis oblongis, *ejuſd. Pinac.* 508. *Ideoque haùd ſine ratione culpatur graviſſimus Autor à* D. *Arnoldo Seyn: Dùm à ſe invicem disjungit Muſam, & Ficum Indicam fructu racemoſo, &c. cum reverâ una & eadem ſint, viz. Pacoeira arbor; ut etiàm* Cl. *noſter* Raius *ipſe arbitratur*, Hiſt. Pl. 1374. The Plantane-Tree, *Noſtratibus dicta.*

Ficus *Indica* racemoſa, foliis venuſtiùs venoſis, fructu minore. Banana, *Marcgr. ibidem.* Bananeira *Piſonis ibid.* & *Rochforti, Hiſt. des Antilles.* Muſæ affinis altera. C B P. 508. Banam fructus in Regno *Congiano*, formâ, & guſtu Muſæ *Ægyptiacæ, Part.* 1. *Ind. Orient. lib.* 2. *cap.* 1. Itèm arbor foliis ampliſſimis, fructu Cucumeris formâ, *ejuſd. C B P. ibidem.* The Banana-Tree, noſtratibus nuncupata. *Hujus folia prioribus ſunt ad apicem paulo ſtrictiora & venis purpureis (ſpectabili viſu) plurimis paralelis tranſverſim diſcurrentibus ornata; à Pacoeirâ maxime diverſa.*

FICUS arbor Utriuſque *Indiæ* Platani foliis μονοσέλεχῆς, fructu Mali Cydonii, aut Melonis magnitudine, *Phytogr. Tab.* 278. *fig.* 1. Arbor Platani folio, fructu Peponis magnitudine eduli. *C B P.* 431. Itèm Ficuum ſpecie Fructus *Peruvianus.* C B P. 457. Papaye *Peruvianus. J B. T.* 1. *lib.* 1. 147. Papaya *Hernandez.* 99. Fanyaycu, *Boym. Flor. Sinenſ. Jonſton. Mantiſſ. de Arboribus,* 474. *Hujus ſunt mas & fœmina. Prior eſt Ambapaja,* Hort. Malab. Part. 1. Fig. 15. *altera* Papajamaram, *ejuſd. Hort. Malab. ibid.* Arbor Melonifera, Papayo vulgò dicta, *Bontii.* 96. Mamoera mas, & fœmina, *Park. Theatr. In utraque* Indiâ *ſatis frequens conſpicitur.* Gulielmus Piſo, *marem æque ac fœminam fructum ferre refert (ſecùs ac* Cluſius, *&* Horti Malabarici *Autores ſtatuunt) licet minorem & oblongiorem; falſumque eſſe Fœminam non ferre fructum, niſi mas adſtet, quod & confirmat* Rochfortius, Hiſt. des Antilles. *Hujus & altera varietas habetur in Inſulâ* Jamaicenſi, *quæ ſummo caudice ramos emittit.*

Ficus arbor Papaie ſylveſtris nomine miſſa ex *Sirinam*, *Phytogr. Tab.* 278. *fig.* 2. Ficui ſimilis arbor fructu oblongo. *C B P.* 457. Arbor Cucurbitifera; Ficus *Nigritarum. J B. T.* 1. *l.* 1. 111. *Inter Cucurbitiferas per errorem utræque ſortiebantur; nunc vero comperimur, ad Ficuum genera potiori jure illas amandari debere.*

Ficus arbor *Sirinamenſis* multifido, umbilicato folio, ſupernâ parte admodum ſcabro, averſâ, denſâ lanugine, molli, *Phytogr. Tab.* 243. *fig.* 5. Ambaibæ altera ſpecies, Ambaitinga *Braſilienſibus*, *Piſonis*, 148. *Cui folia ſunt tàm impenſe ſcabra, ut loco limæ lignis lævigandis inſerviant.* Ambayba *Braſilianorum de Laet. Ind. Occid.* lib. 15. cap. 8.

Ficus arbor *Braſilienſis*, ſpinoſa, digitatis *Mandihocæ* foliis frondoſis. Jaracatia *Piſonis*, & *Marcgravii*. Arbor peponifera *Braſilienſis*, ſpinoſa; fructu *Mamoeræ* ſimili ramoſa, *Raii Hiſt. Plantar.* 1669.

FICUS *Indica* Tuna dicta, *s.* Opuntia ſolâ hirſutie pungens. Ficus *Indica* lævis, piloſa. *C B P.* 458. Et fortè, Ficus *Indica* humilis *ejuſd. ibidem.* Yztac-nochtli *Mexicenſibus Hernandez.* apud *Recc.* 77. *In omnibus fere* Americæ *plagis, Hæc (ratione inſerendi) mirabilis planta, eſt admodum familaris; nec Veteribus fuit prorſus incognita, ut mihi facile perſuadeo, neque* India *quam vocant* Occidentalis *ſola ei natale Solum eſſe videtur, niſi refragetur, fuiſſe* Plinii *Opuntiam, qui ſcribit circa Opuntem* Boeotiæ *oppidum, ejuſdem nominis Sinui, Euboico à Livio, Modernis Golfo di Negreponte dicto, vicinum, naſci etiam, homini dulcem, mirumque à folio ejus radicem fieri, & ſic plantam naſci,* Hiſt. Nat. l. 21. cap. 17. *Quid igitur quæris unde in* Europam *veniret. & quo evaneſceret, non niſi ex* Americâ *poſtliminio reditura? Cum in plurimis* Europæ *regionibus olim veriſimilius oriebatur, & ſicut nos monuit percelebris Vir D.* Tancredus Robinſon, *variis in* Italicæ *locis ex propriâ obſervatione, etiàmnum ſponte naſcitur, ſatis obvia, & frequens, ut in cautibus montoſis circa* Neapolin *& juxta viam Appiam prope tres Tabernas, & in toto iſto tractu inter* Neapolin *&* Romam *frequentiſſima:* Siciliæ *etiàm alumna eſt, & in Catalogo hujus Regni Stirpium Indigenarum à Celeber. Viro, & rei Herbariæ longe peritiſſimo,* Dno. Paulo Boccono *enumeratur.* (Bocc. Recherches *& Obſervation's Naturelles*, pag. 194.) Ficus *Indica* lævis piloſa. *C B P. quam nos intrepidè pro hujus* Synonymo *ponimus;* Hæc ad *Bauhinum* ex *Cretâ* miſſa eſt, eaque duplex, altera folio rotundo, altera folio oblongo. *Opuntiam nonnulli credunt de quâ* Theophraſtus Hiſt. lib. 1. cap. 12. *Sic: Huic* Ficui *Indicæ* (arcuatæ) *ſimilis eſt, vel potiùs quodammodo mirabilius, ſi qua ex folio radicem mittat, qualem circa Opuntem herbulam eſſe aiunt, quæ & eſu ſuavis eſt.*

Ficus *Indica* major lævis, *s.* non ſpinoſa, vermiculos quos Cochenilla vocant proferens, *Phytogr. Tab.* 281. *fig.* 2. Ficus *Indicæ* grana. *CBP.* 458. Arbor Cochenille *Claud. Duretp.* Nocheznopatli, ſeu Nopalnocheztli, in quo Coccus *Indicus* naſcitur, *Hernand.* apud *Recc.* fol. 78. àn Ficus *Indica* folio oblongo media. *HRP.* 60? Tuna, *s.* Napalli Saxis innaſcens *Nierembergii*, lib. 14. cap. 35? *Hujus fructus forte ſunt* Mettaquuſunnauks *Virginienſibus*, D. *Ogylveii*, *Amerie.*

Ficus *Indica*, *s.* Opuntia major, folio ſpinis longiſſimis, & validiſſimis armata, *Breyn. Prodr.* 35. Fortè Tzaponocthli *Mexicanorum*, *Hernand.* apud *Recc.* 77. Ficus *Indica* ſpinoſa ſylveſtris. *C B P.* 458.

Eadem folio minori, rotundiori & compreſſiori, *Hort. Leyd.* 243. Coznocthli *Mexicenſ. Hernand.* apud *Recc.* 77.

Ficus

Ficus *Indica* major ſpinis nigricantibus, floribuſque purpureis *Curaſſavica, Hort. Beaum.* 19. àn Opuntia foliis longiſſimis atroviridantibus maxima *Americana, Breyn. Prodr.* 2. 79. Atlatonocthli, *Mexicenſium, Hernand. ibid.*

Ficus *Indica, s.* Opuntia maxima, folio ſpinoſo, latiſſimo & longiſſimo, ad imum compreſſo. Ficus *Indica* platycaulos, *H. Beaum,* 19.

Ficus *Indica, s.* Opuntia maxima, folio ſpinoſo, longiſſimo, & anguſto, ad imum rotundiore. Ficus *Indica* maxima ſpinoſa, caule rotundo, *H. Beaum, ibid.*

* Ficus *Indica, s.* Opuntia minor caulеſcens, Arbuſculi in modum, ramis cineritiis ſpinoſiſſima, *Phytogr. Tab.* 281. *fig.* 3. àn Ficus *Indica* folio ſpinoſo, fructu minore. *C B P.* 458. Opuntiæ vulgò dictæ cognata, Ferruminatrix *Indorum. J B. T.* 1. *l.* 1. 156. Ficus *Indica, s.* Opuntia *Curaſſavica* minor, ſpinoſiſſima, flore luteo, *H. Beaum,* ubi pro *N. D.* ponitur. àn Cacanocthli *Mexicenſium, Hernand.* apud *Recc.* 77 ? Opuntia Oſtocollos, quos artuum fracturis, & luxationibus proſit: De quâ & Author Hiſt. generalis *Indiarum.* Arbor rupturas conſolidans *Ovied.* qui ſuſpicatur, Carduum Tunes in hanc arborem tranſmutare. àn Ficus *Indica* minima folio ſubrotundo. *H R P.* 70 ?

Ficus *Indica* omnium minima, ſpinulis tenellis undique armata. ex *Virginiâ.* Fortè Ficus *Indica, s.* Opuntia *Curaſſavica* minima, *H. Beaum,* 19. Opuntia *Americana* minima, ſpinis creberrimis, tenuiſſimis, *Breyn. Prodr.* 2. Fortè etiam Opuntia minima *Indica, Bellucii Indic. H. Piſan.* 39. Ficus *Indica* minima ſpinis breviſſimis munita, ex *Hort. Fageliano. Schol. Botan.* 33. The pin-pillow, noſtratibus vocatur.

FICOIDES *s.* Ficui affinis *Americana* erecta Cerei effigie maxima, craſſiſſima, ſpinoſa, & anguloſa, flore viridi ſubluteo, fructu ſpinoſo rotundo, extùs & intùs rubro, ſeminibus minutis, nigris, referto, *Hort. Beaum.* 20. Cereus *Curaſſavicus* erectus maximus, fructu rubro ſpinoſo. *P B P.* 321. Dadus *Indigenis* & Dildo Tree, noſtratibus dicta. Tetzivactlis *Mexicenſibus, Hernand.* 78.

Ficoides, *s.* Ficui affinis *Americana* ſpinoſior, & anguloſior, ſpinis albicantibus, *s.* griſeis. (lanugine ruffâ cum excreſcunt obſitis) flore ex viridi-luteo, fructu ovali, non ſpinoſo, foris rubro, intùs ſubviridi, ſeminibus nigris pleno, *H. Beaumont.* 20. Cereus *Curaſſavicus* erectus, maximus, fructu rubro, non ſpinoſo. *P B P.* 321.

Ficoides *Americanum* multangulare, canulatum glauci coloris, ſpinis ſubluteis, tomento itidèm ſubluteo intertextis, flore ſubviridi, fructu non ſpinoſo, extùs rubro, pulpâ viridi, ſeminibuſque nigris repleto. Cereus erectus *Curaſſavicus* lanuginoſus, fructu viridi ſpinoſo. *P B P.*

Ficoides *Americanum* quadrangulare vel potiùs angulorum numero variabile, ſpinis longiſſimis armatum, flore ſubviridi, fructu ſpinoſo, rotundo, ſeminibus nigris majoribus, & ſplendentibus pleno, *H. Beaum.* Cereus erectus *Curaſſavicus,* tetragonus, articulatus. *P B P.* 322. *àn forte idem cum proxime ſequenti.*

Ficoides *Americanum, s.* Cereus erectus, criſtatus, foliis triangularibus, profundè canaliculatis, *Phytogr. Tab.* 29. *fig.* 3. Cereus ſpinis crebrioribus horridus, *Raii Hiſt. Pl.* Cereus criſtatus *Beaumontianus. P B P.* Jamacaru prima *Piſonis, Hiſt. Nat. Braſil.* 188. *Luſitanis* Cardon. àn Planta pinnata arundinacea, *Park. Th.* 1629?

Ficoides *Americanum,* arboreſcens, nodoſum; ad nodos admodum aculeatum, Jamacaru quarta, *Piſon.* 190. *Hujus arboris, tibiæ fere craſſitiei, quinque circiter pedum longitudinis, candex emedullatus, & concavus, in illuſtris viri, D.* Gulielm. Cortene Medii Templi Londinenſis *Muſæo inſtructiſſimo, in hunc diem curioſè aſſervatur.*

vatur. Hujus Medulla (inquit Piſo) *Sambucinâ facile mollior, quæ exarefacta in leviſſimum pulverem redigitur, qui cum decidat, Scapus cortice ſuo echinato contectus relinquitur concavus, miris cancellis quaſi ex arte fabricatus, adeoque ſiliquæ alicujus ſpinoſæ æmulus, ut ni ipſe fallor, hallucinandi* Raio *noſtro Sagaciſſimo anſam præbuit, cum ſub titulo* Fruticis exotici ramus in clavatam echinatam ſiliquam terminatus; *hujus caudicem excavatum, in Hiſt. ſuâ* Plantar. *Univerſ.* 1800. *exhibuerit; & ſiliquam veram, ut ſibi videbatur eſſe pronunciet.*

Ficoides triangulare articulatum, amplexicaule, ſpinis brevioribus obſitum. Cereus *Peruvianus* amplexicaulis, articulatus, fructu rotundo maximo, coccineo. *PBP.* 322.

Ficoides *Americanum, ſ.* Cereus minima ſerpens *Americana, Phytogr. Tab.* 158. *fig.* 6. Fortè Cereus *Curaſſavicus* amplexicaulis, polygonus minor. *PBP.* an Idem minimus, articulatus ex *Vera Cruce, ejuſd. PBP. ibidem?*

FICOIDES, *ſ.* Melocactos, *Americana* tomentoſo capite, ſulcis rectis. Ficoides *Occidentale* ſpinoſum, Melonis facie, ſulcis rectis, *H. Leyd.* 670. Melocactus *Indiæ Occidentalis. CBP.* 384. Echinomelocactos vulgò, & Noſtratibus **Turks-Cap**, nuncupatur.

Ficoides, *ſ.* Melocactos *Americana* major, ſulcis obliquis. Echinomelocactos major, tomentoſo capite, coſtis obliquis. *PBP.*

Ficoides, *ſ.* Melocactos major, longioribus aculeis donata. Echinomelocactos longioribus aculeis, *Schol. Botan.* 33.

Ficoides, *ſ.* Melocactos *Americana* ſpinis nigricantibus brevioribus, *Hort. Beaum.*

Ficoides, *ſ.* Melocactos mammillaris glabra, ſulcis carens, fructum ſuum undique fundens, *Phytogr. Tab.* 29. *fig.* 1. Ficoides *Occidentale* ſpinoſum, minus, abſque tomento, *H. Leyd.* 670. Echinomelocactos minor lacteſcens, abſque tomento cylindris laxioribus. *PBP.* 331. Echinomelocactus tuberoſus, *ſ.* globularis minor Ex *Hort. Fageliano Schol. Botan.* 33. Ficoides vel Ficus *Americana*, ſphærica, tuberculata, lacteſcens, flore albo, fructu rubro, pyramidali, *Hort. Beaum*, 21. Opuntia Echinomelocacti effigie tuberoſa, *fructu leviſſimo Amethyſtino, Breyn. Prodr.* 2.

Ficoides, *ſ.* Melocactos minima, lanuginoſa, ſpinis mitioribus, *fructu ſparſim egrediente, Phytogr. Tab.* 29. *fig.* 2. Echinomelocactos minor, aculeis brevioribus, & denſioribus in orbem poſitis, ex *Hort. Fageliano, Schol. Botan.* 33.

FICOIDES *Africanum*, Meſembrianthemum; *ſ.* Ficus Aizoides, fruteſcens, maxima, procumbens, fructu turbinato eduli, flore luteo. Ficus Aizoides *Africana*, major, procumbens triangulari folio, fructu maximo, eduli, *Hort. Leyd.* 244. Ficus *Hottentottorum* vulgò.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *ſ.* Ficus Aizoides *Africana* major, procumbens folio triangulari enſiformi, *H. Leyd.*

Idem folio triangulari longiſſimo, & aliquomodò denticulato, *H. Beaum.* 17.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum craſſiſſimo, & valdè ſucculento folio, nigris punctulis notato.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *ſ.* Ficus Aizoides fruteſcens, Media erecta, triangulari folio craſſo, glauco, fructu turbinato, parvo, quinquangulari lignoſo, flore luteo majore. Ficus Aizoides *Africana* minor erecta, folio triangulari glauco, flore luteo, *Hort. Leyd.* ubi optimè figuratur.

Fi-

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *ſ.* Ficus Aizoides fruteſcens, floribus albis parvis umbellatis, *Phytogr. Tab.* 117. *fig.* 1. Meſembrianthemum *Africanum* fruteſcens minus, erectum triangularibus foliis, viridibus, cornuum Taurinorum in modum reflexis, fructu turbinato, parvo, pentagono ligneſcente, flore albo, *Breyn. Prodr.* 2. 68. Fortè Ficoides, *ſ.* Ficus Aizoides *Africana* minor erecta folio tereti. floribus albis. *P B P.* 334.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *ſ.* Ficus Aizoides fruteſcens, erecta partim, & procumbens, tenuiore folio, flore purpureo, Amaranthino majore. Ficus Aizoides *Africana* minor folio tereti, procumbens flore purpureo, *H. Leyd.* 251.

Idem procumbens triangulari folio glauco minimo, veluti tuberculis exaſperato, flore ſuave purpuraſcente, *ſ.* carneo minore, *Breyn. Prodr.* 2.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *ſ.* Ficus Aizoides *Africana* minor erecta folio triangulo viridi, *Hort. Leyd.*

Idem triangulari folio viridi, flore intùs aureo, foris purpureo, *ejuſd. H. Leyd.*

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *ſ.* Ficus Aizoides minus, maximè procumbens, teretifolio, viridi breviore; caulibus punicantibus; flore purpureo. àn Meſembrianthemum *Africanum* tereti folio viridi breviore, inſigniter repens, caulibus rubentibus, *Breyn. Prodr.* 2. 69.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *ſ.* Ficus Aizoides teretifoliis, ſuccoſis, micis argenteis interſperſis, flore carneo ex *Inſulis Fortunatis.* Coſca *Inſulanis* vulgò.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, floribus ad geniculos albis, teretifoliis, ſucco glaciali turgidis. Meſembrianthemum teretifolium minimum *Neapolitanum,* flore albo, fructu ſubrotundo, quinquecapſulari, *Breyn. Prodr.* 2. 69. Kali-floridum repens, Aizoides *Neapolitanum, Fab. Columṅ. ecphraſ. Part.* 2. 72. Kali ſecundum, *ſ. Ægyptiacum* album, *Proſp. Alpin. de Pl. Ægypt.* 125. *J B. T.* 3. *l.* 35. 705. Ubi Kalli 3ii *Proſp. Alpini* figura per errorem appingitur. Kali Craſſulæ minoris folio. *C B P.* 289. *Moriſ. Hiſt.* 2. 610.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *ſ.* Ficus Aizoides *Africana* major, flore flavo, folio plano latiore, *H. Leyd.* 252. Meſembrianthemum *Africanum* latifolium majus, flore luteo, fructu orbiculari compreſſo multicapſulari, *Breyn. Prodr.* 2. 69. Chryſanthemum Aizoides *Africanum* primum, *ſ.* latifolium, *ejuſd. Cent.* 1. 160.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *ſ.* Ficus Aizoides *Africana* folio plano latiore minor multicaulis, flore intùs rubente, extùs incarnato, *H. Leyd.* 254. Meſembrianthemum *Africanum* latifolium minus, *ſ.* foliis Anchuſæ, floribus ex roſeo & argenteo colore variegatis, fructu orbiculari quinquecapſulari, *Breyn. Prodr.* 2. 69. Malè igitur in Icone *Hermannianâ* multicapſularis depingitur, ut animadvertit & ipſe *Cl. Breyn.*

Idem flore pallido, *H. Leyd. append.* 670.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *ſ.* Ficus Aizoides *Africana* triangulari folio longiſſimo, fructu multicapſulari, flore luteo, major, *H. Leyd.* 254. Chryſathemo ſimilis Aizoides *Africana* major, triangulari folio, flore luteo majore, *Breyn. Prodr.* 1°. *p.* 25. After Aizoides, *Capitis Bon. Spei, Zanoni, Iſtor. Botan. c.* 18. *p.* 35.

Idem minus, *H. Leyd.* 255. Meſembrianthemum *Africanum* triangulari folio longiſſimo, fructu multicapſulari flore luteo minus, *Breyn. Prodr.* 2. 70. Chryſanthemum Aizoides *Africanum*, triangulari folio, flore aureo, *ejuſd. in Centur.* 163.

Hujus

Hujus conſpicitur quadruplici florum colore, luteo, carneo, purpureo & albo quarum poſtrema planta, inventu admodùm rara eſt, ut ipſe fatetur *Cl. Breynius*, qui in *Prodromo ſuo ſecundo*, has diverſas ſpecies, aut ſaltem varietates fuſius & diſtinctius, enumeravit, ut videſis, *pag.* 67. & in *Centuriâ*, *fol.* 163. *Hoc genus* Plantarum *nunquam cauleſcere videtur*.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, teretifolium majus, flore luteo majore, *Breyn. Prodr.* 2. Chryſanthemum Aizoides *Africanum* ſecundum, *s.* teretifolium, *ejuſd. in Centur.* 161. Chryſanthemo ſimilis Aizoides *Africana* major ſecunda, *s.* teretifolia eidem, *Breyn. Prodr.* 1. 26.

FILIX. Saxatilis non ramoſa minima, *Raii Cat. Exterar.* Ubi dubium movet, An ſit Dryopteris, *Dalechampii. J B. Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 2.

Filix pumila Lonchitidis *Maranthæ* ſpecies *Cambrobritannica*; An Lonchitis aſpera *Iluenſis*, *Hiſt. Lugd. Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 5. Filicula Alpina Pedicularis rubræ foliis, ſubtùs villoſis, *Raii Synopſ. Stirp. Britan.* 27.

Filicula criſpa lanugine hepataci coloris veſtita, ex *Inſulis Fortunatis*, *Phytogr. Tab.* 281. *fig.* 4.

Filix Saxatilis omnium minima elegantiſſima. *HRP. Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 3.

Filix Saxatilis pervenuſta, foliis punctatis, *s.* Adianthum *Maderenſe* folio Filicis, caule tenui candicante, *Phytogr. Tab.* 284. *fig.* 4. àn Filix pulverulenta, pinnulis obtusè dentatis, *Plumier. Tab.* 25.

Filix Saxatilis *Canadenſium* globulifera. Filix baccifera *Cornuti, de Pl. Canadenſ.* p. 5.

Filix Saxatilis caule tenui fragili, *Raii Synopſ. Stirp. Britan.* 26. Adianthum album folio Filicis. *J B. T.* 3. *lib.* 37. 741. Filicula fontana major, *s.* Adianthum album Filicis folio. *C B P.* 358. Dryopteris candida *Dodonæi*, *Hiſt. Lugd.* 1227. Hujus Icon habetur, *Phytogr. Tab.* 180. *fig.* 5.

Filicula fontana latiori folio ad imum ſolummodò ramoſa, *Phytogr. Tab.* 180. *fig.* 6. àn Filicula fontana Adianthi facie latifolia, dentata, *Schol. Botan.* 3.

Filicula fontana Rutæ murariæ facie tenerifolia, *Phytogr. Tab.* 181. *fig.* 1. àn Filicula fontana minor. *C B P.* 258.

Filix arborea, *s.* Dryopteris *Tragi*, *Hiſt. Lugd.* 1225. Filicis genus parvum alterum, in montibus *Cæſalpini*. Filix querna, *C B P.* ubi plures & diverſas confundit eo titulo plantas. Ut rectè animadvertit Frater *Joannes*, *Tom.* 3. *l.* 37. 741. Hujus Icon habetur, *Phytogr. Tab.* 179. *fig.* 4.

Filix Saxatilis Rutæ murariæ foliis *Americana*, *s.* Adianthum album folio Filicis ex *Inſulâ Jamaicenſi*. *Phytogr. Tab.* 282. *fig.* 1. Fortè Kalpanna Maravara, *H M. P.* 12. *Tab.* 16.

Filix *Americana* elegans, *s.* Adianthum Calomelanos folio Filicis *Americanum* majus, *Phytogr. Tab.* 282. *fig.* 2. Avenqua fortè *Luſitanis* major, *Marcgrav. Hiſt. Braſil.* àn Adianthum nigro ſimile, albiſſimo pulvere conſperſum, *Plumier. Tab.* 44.

Filix *Americana* non ramoſa tenerior, pinnulis verè capillaceis, *s.* Filicis genus ex *Inſulâ Jamaicenſi* molliuſculum foliis tenuiſſimè pennatis, *Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 3. à D. *Sherard.* habuimus.

Filix *Jamaicenſis* non ramoſa, ex unâ radice ceſpitis inſtar contextâ, pediculis numeroſis, foliis auriculatis profundiùs ſecta, *Phytogr. Tab.* 283.

Filix

Filix minor paluſtris, *Raii Hiſt. Pl.* 146. Dryopteris, *Lobel. Adverſar.* Dryopteris, *ſ.* Filix querna repens, *Park. Theatr.* 1041. Dryopteris, *Matthioli Hiſt. Lugd.* 1227.

Filix paluſtris mas non ramoſa, pinnulis obtuſioribus planis, ex *Inſulâ Bermudenſi, Phytogr. Tab.* 243. *fig.* 6. Huc fortè ſpectat Filix non ramoſa latiùs dentata major, *Plumier. Tab.* 17.

Filix *Bermudenſis* non ramoſa, petræa, pinnulis acutioribus planis, hirſutie pubeſcentibus, *Phytogr. Tab.* 244. *fig.* 1. an Filix non ramoſa latiùs dentata minor, *Plumier. ibidem.*

Filix *Jamaicenſis* non ramoſa maxima, foliis radici propioribus longiuſculis, Centaurii majoris facie, tenuiùs & profundè laciniis ad ambitum undulatis inciſa, *Phytogr. Tab.* 292. Huic multùm convenit Filix arboreſcens latifolia aculeata, *Plumier. Tab.* 3.

Filix pumila paluſtris, *Virginiana, Phytogr. Tab.* 284. *fig.* 1.

Filix *Virginiana* non ramoſa, foliis planis partim, & dentatis, rachi medio apophyſibus foliaceis (plerùmque ex oppoſito) per intervalla elegantèr ad nexis, *Phytogr. Tab.* 284. *fig.* 2. an Filix mas rachi, *ſ.* nervo medio alato, *D. Baniſter. Cat. Virginian.* apud *Raium.*

Filix Saxatilis, foliis non ſerratis, *C B P.* 358. *Filix minor non ramoſa. J B. T.* 3. *l.* 37. 740. Filicis genus parvum primum in montibus *Cæſalpini.*

Filicis è *Chinâ* genus molle, auriculâ ad pinnulæ baſim, ſupernè productâ, ſummo folio longiùs mucronato, *Phytogr. Tab.* 30. *fig.* 2.

Filix mas vulgari ſimilis, pinnulis amplioribus planis, nec crenatis, *Virginiana, Phytogr. Tab.* 179. *fig.* 2. *Hujus delineatio Viri longi celeberrimi omnique laude majoris, Sagaciſſimi Naturæ Myſtes, &* (dùm viveret) *Botanici* (apud *Virginienſes* noſtrates) *conſummatiſſimi, D. Joan. Baniſteri manu propriâ,* (*ad vivum*) *accuratiſſimè exarata fuit, & in* Angliam *tranſmiſſa; Hujus equidem incomparabilis Viri è Vivis triſtiſſimo caſu exceſſum, candore & ingenio pollentes, rei Herbariæ cultores quotquot ſunt, mecum meritiſſimè condoleant.* an Karibeli-panna Maravara, *Hort. Malab. Part.* 12. *Tab.* 17?

Filix mas non ramoſa, pinnulis anguſtis rarioribus, profundè dentatis, *Ger. emac.* 1130. *Raii Hiſt. Plant.* 144. Filix mollis, *ſ.* glabra, vulgari mari non ramoſæ accedens. *J B. T.* 3. *l.* 37. 738. *H. Leyd.* 257. *non refragante* Raio Hiſt. app. 1920. *Hujus Icon exhibetur, Phytogr. Tab.* 180. *fig.* 4.

Filix *Staffordienſis* elegans, foliorum apicibus multiſciſſis, *Phytogr. Tab.* 284. *fig.* 3. Fortè precedentis tantùm varietas; à D. *Doody*, communicata.

Filix pumila Saxatilis altera, *Cluſii Park. Phytogr. Tab.* 179. *fig.* 5. Filix non ramoſa, nigris maculis punctata. *C B P.* 358. *Quiddam humani ſubit in hoc titulo.*

Filix mas aculeata noſtras, alis expanſis, muſcosâ lanugine aſperſa, *Phytogr. Tab.* 180. *fig.* 1. an Filix aculeata major. *C B P.* 358. Filix Lonchitidi affinis. *J B. T.* 3. *l.* 37. 739. Fortè etiam Filix mas non ramoſa pinnulis latis denſis, minutìm dentatis, *Ger. emac.* 1129.

Filix *Africanâ* humilis ſpinoſa, pinnulis latioribus minus patula. H R H. *Phytogr. Tab.* 180. *fig.* 2.

Filix aculeata, Lonchitidi æmula noſtras, *Phytogr. Tab.* 180. *fig.* 3.

Filix

Filix mas non ramoſa, pinnulis latis, auriculatis ſpinoſis, *Ger. emac. Phytogr. Tab.* 179. *fig.* 6. Lonchitidi affinis Oxyacanthæ folio oblongo, valdè aculeato, *D. Llwyd.*

Filix parva *Cambrobritannica* pinnulis latis, auriculatis brevibus, aculeata, *Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 6. Filix aculeata minor. *C B P.* 358. & in *Prodr.* 151.

Filix parva *Viriginiana*, pinnulis productioribus, ſubrotundis, aſperis, ad baſim utrinque auriculatis. *Phytogr. Tab.* 287.

Filix Lonchitis aſpera dicta. *C B P.* 159. Lonchitis aſpera cum foliis denticulatis, *s.* Lonchitis altera *Matthioli. J B. Tom.* 3. *lib.* 37. 744.

Filix, *s.* Lonchitis aſpera *Jamaicenſis* elatior pinnis longioribus utrinque auriculatis, ſubtùs punctatis, & obtuſioribus denticellis ſpinoſa.

Filix, *s.* Lonchitis aſpera *Jamaicenſis* noſtrati ſimilis foliis tamèn longioribus, à latere tantùm ſuperiori auriculatis, argutis per ambitum, & creberrimis denticellis ſpinoſum. ân Lonchitis glabra minor, *Plumier?*

Filix, *s.* Lonchitis aſpera *Jamaicenſis* pinnulâ latâ, brevi, anguloſâ.

Filix, *s.* Lonchitis aſpera maxima *Indorum*, *Phytogr. Tab.* 30. *fig.* 4. Filix *Zeylanica*, Lonchitidis facie, *Breyn. Cent.* 1. 189.

Filix, *s.* Lonchitis altera folio Polypodii. *J B. T.* 3. *l.* 37. 745. Lonchitis minor. *C B P.* 319.

Filix, *s.* Lonchitis, *Jamaicenſis* Polypodii folio pediculis nigris. Polypodium nigrum tenuiùs ſectum, *Plumier. Tab.* 37.

Filix minor, *Africana* Lonchitidis folio, pinnulis auriculatis planis, *Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 7. Filix *Africana* minor, Lonchitidis facie. *P B P.* 335. *Huic etiàm pariter ac noſtrati, duo ſunt foliorum genera.*

Filix *Virginiana* pinnulis oblongis anguſtis, auriculatis, tenuiſſimè crenatis, longè ab invicèm diſtantibus, non ſpinoſa, *Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 8. ân Filix mas foliis integris, auriculatis, *Baniſt. Cat. Virg.* apud *Raii Hiſt. app.*

Filicula maritima ex *Inſulis Caribæis*, *s.* Adianthum maritimum, ſegmentis longioribus, anguſtis, auriculatis & crenatis, pediculo atronitente, *Phytogr. Tab.* 286. *fig.* 1. *proximè præcedenti in plurimis convenit.*

Filix marina *Anglica*, *Park. Theatr.* 1045. Chamæfilix marina *Anglica. J B. Tom.* 3. Filicula maritima ex *Inſulis Stœchadibus. C B P.* 358.

Filicifolia Lonchitidis facie *Jamaicenſis*, ad baſin uniuscujuſque pinnæ, binis auriculis obtuſis donata, ambitu æquali, & averſâ parte, ferrugineis punctis duplici ordine notata, *Phytogr. Tab.* 286. *fig.* 2.

Filicifolia non ramoſa *Jamaicenſis* pediculis nigris, pinnulis latis auriculatis falcatis, minutim dentatis, poſticâ parte caneſcentibus glabris. Adiantho *Jamaicenſi* Lonchitidis amplioribus folijs non ramoſo, pediculo atronitente, hujus *Almageſti fol.* 11. *in plurimis convenit, in quibuſdam diſcrepat.*

Filix *Jamaicenſis*, Paſtinacæ aquaticæ foliis, alternis, craſſiuſculè dentatis, pediculo ſplendente nigro, *Phytogr. Tab.* 285. *fig.* 2. Hùc ſpectat Lonchitis *Americana* juxtà nervum pulverulenta *Plumier. Tab.* 29. quodammodò etiam convenit Lonchitis glabra major *ejuſd Plumier. Tab.* 27. Itèm Filix latifolia ramoſa cauliculis nigris *ejuſd. Tab.* 4.

Filix *Jamaicenſis* ſimpliciter pinnatis Aſplenij foliis, averſâ parte, duplici ſerie punctorum

ctorum notatis *Phytogr. Tab.* 290. *fig.* 1. forte Filix non ramoſa Scolopendrioides, *Carol. Plumier. Deſcript. des Plantes de L'Amerique. Tab.* 11.

Filix *Jamaicenſis* foliis ſemel ſubdiviſis, pinnulis obtuſioribus Coſtæ adnaſcentibus, Sorbi aucupariæ foliis quodammodò referentibus, *Phytogr. Tab.* 291. *fig.* 1. Tancapez (fortè) *Nov. Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* 407. àn Filix non ramoſa *Guyanenſis* foliis Aſplenij obtuſioribus, *Breyn. Cent.* 1. 187? Huic convenit Filix latifolia, non ramoſa rotundiùs crenata, *Plumier. Tab.* 10.

Filix non ramoſa *Jamaicenſis* pediculo albicante, alis Marrubij aquatici ferè diviſuris, quarum pinnulæ à tergo, lineâ candidiſſimâ, aſpergine conflatâ, & per ambitum ductâ ornatæ ſunt. Filix non ramoſa *Braſiliana* foliis Aſplenii acutioribus, *Breyn. Cent.* 1. 187. *Huic proximè accedit*; Filix pinnulis Lonchitidis obtuſis, non dentatis, ad oras pulverulentis, *Plumier. Tab.* 14. vid. *Phytogr. Tab.* 290. *fig.* 2.

Filix Polypodium dicta minima, *Jamaicenſis*, foliis averſâ parte, ferrugineo pulvere Aſplenij ritu, circumquaque reſperſis, *Phytogr. Tab.* 289. *fig.* 1. àn Polypodium *Americanum* radice tenui, & repente, *Plumier. Tab.* 36.

Filix Polypodium dicta minima *Virginiana* platyneuros, *Phytogr. Tab.* 289. *fig.* 2. àn Polypodium minus alterum Scolopendriæ facie, *Baniſt. Cat. Mſſ.*

Filix, *s.* Polypodium tenuifolium minus, *Virginianum*, *Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 9. Caticaa (fortè) *s.* Polypodium *Braſilienſe Piſonis*, lib. 4. fol. 233.

Filix Polypodium dicta major ſerratis foliis *Virginiana*, *Phytogr. Tab.* 287. *fig.* 1. Polypodium *Virginianum* ſegmentis denticulatis.

Filix, *s.* Polypodium *Jamaicenſe* latifolium, pinnis infimis auritis.

Filix ampliſſima lobis foliorum laciniatis *Cambrica*, *Phytogr. Tab.* 30. *fig* 1. Polypodium *Cambrobritannicum* pinnulis ad margines laciniatis, *Raii Hiſt. Pl.* 137.

Filix, *s.* Polypodium *Indianum*, foliis profundè ſinuoſis, Marrubij aquatici æmulis, *Phytogr. Tab.* 30. *fig.* 3. àn Filix *Indica* Oſmundæ facie, *Bod. à Stapel. in Theophraſt. Hiſtor.* 320. *Sim. Pauli Quadripart. Botan.* 302.

Filix *Africana* maxima, Polypodij facie. P B P. *Phytogr. Tab.* 179. *fig.* 1. Fortè etiàm Filix *Africana* lobis profundè inciſis, & mucronatis, *ejuſd.* P B P. *inter Addenda.*

Filix, *s.* Polypodium *Jamaicenſe* Hydrophylli *Morino* ferè diviſuris, ſummo folio raris denticulis profundiùs crenato, *Phytogr. Tab.* 289. *fig.* 3. Tuzpàtli (fortè) *Mexicenſibus Hernand.* apud *Recc. lib.* 5. 147. *s.* Planta Cœſia, *Fab. Columm.* apud *eund. Recc.* 873.

Filix *Jamaicenſis*, *s.* Polypodium Cicutariæ latifoliæ fœtidiſſ. foliis quodammodò conveniens, pinnulis amplis mucronatis, circa margines ſerris latiuſculis profundè ſinuoſis, *Phytogr. Tab.* 289. *fig.* 4.

Filix non ramoſa, pediculo hirſuto, Coriandri foliis *Americana*, *Phytogr. Tab.* 284. *fig.* 5.

Filix *Jamaicenſis* pinnatis Fraxini foliis tenuiſſimè crenatis, apicibus mucronatis, *Phytogr. Tab.* 286. *fig.* 3.

Eadem foliorum apicibus obtuſis, & ſubrotundis, *Phytogr. Tab.* 286. *fig.* 4. *Huic in quamplurimis convenire videtur*, Filix ſcandens latifolia, ſerrata, *Plumier. Tab.* 12. *at noſtra neque ſcandit, neque aculeis aſperatur*; huc fortè ſpectat Embuayembo *Braſilienſibus Marcgr. lib.* 1. *cap.* 13. *Luſitanis* corruptâ voce Occoembo. Lingua Cervina caulifera *Braſiliana*, *Raii Hiſt. Pl.* 1346.

U Filix

Filix *Jamaicenſis* alato pediculo Fraxinellæ foliis crenatis, radice repente, *Phytogr. Tab.* 287. *fig.* 3. Lonchitis hirſuta florida *Plumier.* ab hujus foliorum ſimilitudine haud multùm abludit.

Filix non ramoſa *Jamaicenſis* pinnatis foliis integris, ſerratis, ad baſin apophyſi parvo donatis, ſubtùs duplici ordine punctorum ferrugineorum agminatim inſignitis, *Phytogr. Tab.* 285. *fig.* 1. an Filix non ramoſa foliis integris ſerratis *Zeylanica, Breyn. Cent.* 1. 188. Phyllitis fortè ramoſa, *Pr. Alpin. exot.* 67. Quæ ab Hemionitide *Iluenſi Dalechamp.* (i. e. multifido folio *Parkinſon.* plurimùm diverſâ eſt (licet aliter ſentit Eruditiſſ. *Raius*, ideoque diſtinctionis gratiâ potiori jure hæc dici poſſit; Filicifolia, *s.* Hemionitis Oſmundæ regalis folio ſurculoſo. Iſtæ verò proximè accedere videtur Filix latifolia non ramoſa foliis Gladiformibus ſerratis, *Carol. Plumier. Deſcript. des Plantes de L'Amerique*, f. 10. Tab. 15.

Filicifolia, *s.* Phyllitis ramoſa *Americana* biformis. Filix altera longiſſimis anguſtis, & ad baſim foliosis foliis, *Plumier. Tab.* 19.

Filicifolia Hemionitis multifida *Americana* non crenata. Lonchitis ramoſa limbo pulverulento, *Plumier. Tab.* 30.

Filix *Jamaicenſis* Jaceæ majoris *Gerard.* aut potius Centaurij majoris lutei *Parkinſon.* æmula, falcatis foliis integris, & margine æquali, *Phytogr. Tab.* 288. *fig.* 1.

Filix ſimplicitèr pinnatis foliis, *s.* Phyllitis ramoſa *Jamaicenſis* maxima, averſâ parte, ferrugineâ lanugine circumquaque obducta, *Phytogr. Tab.* 288. *fig.* 2. Phyllitis *Indiæ Orientalis, Bontij.* lib. 6. cap. 34. Filix non ramoſa, foliis integris, non ſerratis, maxima, *Indiæ Orient. Breyn. Cent.* 1. 189. Filix paluſtris aurea foliis Linguæ Cervinæ; Hamamaligra *Caribeis Plumier. Tab.* 7. Scolopendrium *Terterii des Antilles, Traite troiſieme*, cap. 1. paragr. 3.

Filicifolia Hemionitidi affinis *Americana* epiphyllanthos, folio ſimplicitèr pinnato, radice reptatrice, carnoſa, ad foliorum crenas florida, *Phytogr. Tab.* 36. *fig.* 7. Ad hoc genus Plantarum ſpectat Nella panna-maravara, *H. Malab. Part.* 12. *Tab.* 28.

Eadem anguſtiori & longiori folio, ramoſa, caulescens, *Phytogr. Tab.* 247. *fig.* 4. Conambaya (fortè) *Braſilienſibus, Marcgr. fol.* 79. *quoad Iconem.* Phyllanthos *Americana* frutex, flores è ſingulis foliorum crenis proferens. *P B P. Hort. Beaumont.* 34. Hippogloſſo fortè cognata *Surinamenſis*, foliis Oleandri ſerratis, in crenarum extremo floſculos perminutos ſanguineos gerentibus; vel fortè Hemionitidi affinis, *Breyn. Prodr.* 2. 57.

Filix *Jamaicenſ.* ampliſſimo folio, Phyllitidis facie triphylla. Polypodium *Indicum* Scolopendriæ facie ſecundum, *Breyn. Cent.* 1. 191

Filicifolia Phyllitis dicta, *s.* Lingua cervina maxima undulato folio, auriculato per baſim. *HRP.* 148. an Phyllitis criſpa. *JB. T.* 3. *l.* 37. 757. *Phytogr. Tab.* 248. *fig.* 7.

Filicifolia Phyllitis, *s.* Lingua cervina minor criſpa, folio multifido ramoſa, *Phytogr. Tab.* 248. *fig.* 2. Lingua cervina minor criſpa, uno pediculo trifolia. *HRP.* 148.

Filicifolia Phyllitis, parva Saxatilis *Virginiana* per ſummitates foliorum radicoſa, *Phytogr. Tab.* 105 *fig.* 3. *Herba de raiz. Hujus folium Phyllitidis ramoſæ Alpini folium particulare quodammodò aſſimulat, & huic fortè illa proximè cognata eſt, alterius ramificationis defectum, alteri per admirabile propagandi modum (& ſibi fere peculiarem) ſuppeditante beneficâ Naturâ.*

Eadem breviori, & latiore folio; ex *Inſulâ Jamaicenſi.*

Filicifolia

Filicifolia Hemionitis pumila, foliis integris, trifidis, & quinquifidis varia, *Cambrobritannica*, *Phytogr. Tab.* 36. *fig.* 6. Hemionitis pumila trifolia, vel quinquefolia maritima, D. *Llwyd. Raii Synopſ.* 26.

Filix, *s.* Hemionitis dicta *Indiæ Orientalis*, Phagi, *s.* Eſculi folio aliquatenus accedens, *Phytogr. Tab.* 36. *fig.* 5. an Hemionitis multifida *Zeylanica*, coſtâ ſagittatâ, *s.* Filix foliis integris, *Zeylanica* pediculo alato, *Breyn. Prodr.* 2. 55. Phyllitis fortè *Virginiana* foliis Quernis non deſcripta, *Viridar. Leyd. Raii Hiſt. Pl.* 135.

Filix, *s.* Hemionitis dicta *Caribeorum* ampliſſimis foliis trifoliata, *Phytogr. Tab.* 291. *fig.* 3. Hemionitis maxima trifolia, *Plumier. Tab.* 32.

Filix Hemionitis dicta Saniculæ foliis villoſa, *Phytogr. Tab.* 291. *fig.* 4. Hemionitis aurea hirſuta, *Plumier. Tab.* 33. ex Inſulâ *Jamaicenſi* allata eſt.

Filix Hemionitis *Americana* ſpecioſa, folio Securis *Romanæ* figuram æmulante, *Phytogr. Tab.* 36. *fig.* 4. Hemionitis parva *Antegoana* folio Platani ferè in modum diviſo, *Raii Hiſt. Pl. app.* ab honeſtiſſimo Viro, D. *Georgio Horſnel*, ex *Antego* Inſulâ in Patriam reduce, nos accepimus.

Filix Hemionitis *Americana* Petroſelini foliis profundè laciniatis, *Phytogr. Tab.* 286. *fig.* 5. Huic eſt haud multùm impar Hemionitis profundè laciniata, ad oras pulverulenta, *Caroli Plumier. Tab.* 34.

Filix Hemionitis *Jamaicenſis* foliis Geranii Rupertiani quodammodò æmulis.

Filix Hemionitis dicta, *Maderenſis* Hederæ arboreæ aliquatenùs æmula, *s.* foliorum baſi auriculis binis, utrinque donato, *Phytogr. Tab.* 287. *fig.* 4. Ad Hemionitidem peregrinam *Cluſii* accedit, Quæ non Naturæ luſus, ſed Hemionitidis peregrinæ elegantiæ, & re verâ ſpecies diſtincta, nobis eſſe videtur, quicquid repugnat *Excellentiſſ. D. Raius Hiſt. Pl.* 135.

Filix Hemionitis dicta *Maderenſis* pediculis ſplendentibus nigris, crenatis foliis Aſari rotundioribus crenarum ſegmentis oblongo quadratis, ob ſeminâ adnaſcentia per ambitum circumcircà reflexis.

Filix Hemionitis Lichenoides *Americana* Fungi auricularis *Cæſalpini* æmula, radice reptatrice, *Phytogr. Tab.* 28. *fig.* 3. Adianthum muſcoſum Lichenis petræi facie, *Plumier. Tab.* 50.

Filix Alpina Myrrhidis facie, *Cambrobritannica*, *Phytogr. Tab.* 89. *fig* 4. Filix montana ramoſa minor, argutè denticulata, *Raii Synopſ. Stirp. Britan.* 27.

Filix mas ramoſa pinnulis dentatis, *Ger. emac. Phytogr. Tab.* 181. *fig.* 2.

Filix *Bermudenſis* elegans ramoſa, pinnis rarioribus profundè dentatis, ſpeluncâ rupium innaſcens, cauliculis muſcoſâ lanugine obductis, *Phytogr. Tab.* 244. *fig.* 2.

Filix *Jamaicenſis* ramoſa, pediculis muſcoſis, pinnulis rarioribus dentatis, *Phytogr. Tab.* 294. Filix villoſa minor, pinnulis profundè dentatis, *Plumier. Deſcript. Plantar. Americ. Tab.* 24. *à præcedenti haud multùm diſcrepat.*

Filix Saxatilis ramoſa maritima noſtras, *Raii Hiſt. Pl.* 151. Filix *Orubica* ramoſa. P B P. *append. Hort. Reg. Hampton. alumna eſt.*

Filix ramoſa *Jamaicenſis* expanſis alis Cicutariam paluſtrem, latifoliam albam, quodammodò mentientibus, *Phytogr. Tab.* 295. *Singulare illud quod in alis,* s. *ramulis infimis, ſurculi ad alæ coſtam inferiores, oppoſitis longiores ſunt, præſertim ſcapo proximi, notabili differentiâ; & quod pro quodam peculiari, Filici ſuæ montanæ ramoſæ minori,* argutè denticulatæ; *à celeberr. noſtro* Raio *adhibetur, his omnibus commune eſt. Ut ex Iconibus patet.*

Filix exoitca prælongis, & anguſtis ramulis, denticulata, *Phytogr. Tab.* 181. *fig.* 3.
Filix *Jamaicenſis* prælongis, & anguſtis alis Filipendulæ accedentibus, pediculo ſenticoſo rubente, *Phytogr.* 293. Huc fortè ſpectat Filix arboreſcens, pinnulis dentatis, *Plumier. Tab.* 1, & 2. *Sed in noſtrâ pediculi ſunt aculeati.*
Filix Saxatilis ramoſa major, *Phytogr. Tab.* 182. *fig.* 2. ex *Horto Patavino inter Collectaneas ſuas, oſtendit nobis,* Clariſſ. Vir. D. D. *More, annis & ſcientiâ gravis.*
Filix mas *Jamaicenſis* ramoſa, pinnulis obtuſis crenatis mediæ coſtæ alternatìm appenſis, averſa parte, pulviſculo fuſco, aſperſis, *Phytogr. Tab.* 296. *fig.* 1.
Filix ramoſa *Jamaicenſis* Apij degeneris foliis diſſectis longis, (*Moriſono*) facie externâ, *Phytogr. Tab.* 296. *fig.* 2.
Filix ramoſa *Canarienſis* Rutæ murariæ pinnulis anguſtis, altiùs inciſis, mediæ coſtæ alternatìm alligatis, *Phytogr. Tab.* 291. *fig.* 2. Hujus folium totale, (circumſcriptione) eſt ferè triangulatum.
Filix ramoſa *Jamaicenſis* Fumariæ foliis, pediculis & rachi medio aculeatis.
Eadem non ſpinoſa, lævis.
Filix *Jamaicenſis* dichotomos, *ſ.* ramis bifidis, fœminæ noſtratis pinnulis, ramoſiſſima.
Filix fœmina ramoſiſſima *Jamaicenſis* pinnulâ alas claudente longiſſimâ.
Eadem pinnis anguſtioribus.
Filix ramoſa procerior lacunis adnaſcens platyphyllos, ex Inſulâ *Bermudenſi, Phytogr. Tab.* 244. *fig.* 3. àn Lonchitis maxima, foliis planis (i. e.) non dentatis, nec pulverulentis maculis, notatis, uno in ceſpite foliorum unicum protrudens caulem, foliis anguſtioribus, pulverem, *ſ.* ſemina in membranulis, quaſi in capſulis ferentibus compoſitum, apud *Adverſar. Baniſterian. poſt obitum viſa.*
Filix *Virginiana* non dentata florida, foliis alternis, & in ſummo caule ſeminibus occultatis, *Phytogr. Tab.* 181. Huc fortè ſpectat Filix ramoſa, pinnulis longiuſculis; partim auriculatis, *Carol. Plumier. Tab.* 22.
Filix *Africana* Floridæ ſimilis, in ambitu foliorum argutè denticulata, *Phytogr. Tab.* 181. *fig.* 5. àn Filix *Africana* vel *Monomotapenſis*, ramoſa, fœmina, *Hort. Beaum. ab amico noſtro D.* Patricio Adaire, *communicata.*
Filix Acaciæ cornigeræ foliis peregrina, *Phytogr. Tab.* 182. *fig.* 3. *Nobis communicavit Amicus noſter integerrimus,* Dr. *Tancredus Robinſon.*
Filix ſcandens Adiantho *Narbonenſi* ſimilis *Jamaicenſis.*
Filix ſcandens perpulchra *Braſiliana, Breyn. Cent.* 1. 185.
Filix Sarmentoſa, foliis variis, imis longioribus denticulatis, ſuperioribus, rotundis planis ex Inſulâ *Jamaicæ.*
Filix *Americana* ſcandens, Parietariæ foliis, ex Inſulâ *Jamaicenſi.*
Filix ſcandens Periplocæ foliis *Jamaicenſis.*
Filix ſcanſilis ex Inſulâ *Jamaica* Salicis folio, ad coſtam, Aurantiæ inſtar, auriculis cavis donato.
Filix ſcandens, Potamogeiti majoris facie *Jamaicenſis.*
Filix ſarmentoſa bifrons, *ſ.* Bryopteris ſcandens *Jamaicenſis* inter Filicem & Lycopodium media, *Phytogr. Tab.* 290. *fig.* 3, Phyllitis ſcandens cauliculis ſquammoſis, *Plumier. Tab.* 42.

FOENI-

FOENICULUM vulgare *Germanicum.* *CBP.* 147. Fœniculum vulgare minus, acriori & nigriori ſemine. *J B. T.* 3. *l.* 27. 2.

Fœniculum vulgare *Italicum*, ſemine oblongo, guſtu acuto. *C B P.* itèm.

Fœniculum ſylveſtre. *CBP.* ibidem; *à priori vulgari non aliter differunt quàm accidentibus à loco & culturâ ortis, ut rectè animadvertit* Raius noſter Hiſt. Pl. 457.

Fœniculum dulce, *Park.* *CBP.* Fœniculum vulgari ſimile, dulce. *J B. T.* 3. *l.* 27. 4. Itèm Fœniculum dulce majori & albo ſemine, *ejuſd. ibid.*

Fœniculum dulce *Azoricum*; *à communi dulci differt radiorum* umbellæ magnitudine, & longitudine, umbellâ concavâ, ſeminibus grandioribus.

FOENUM-GRÆCUM ſativum. *CBP.* 348. *Hiſt. Lugd.* 480.

Fœnum-græcum ſylveſtre. *C B P. ibid.* Fœnum græcum ſylveſtre *Dalechampii*, *Hiſt. Lugd.* 481. J B. *T.* 2. *l.* 17. 365. Fœnumgræcum ſylveſtre μονοκέρατον ſiliquâ breviore & latiore, *Moriſ. Hiſt.* 2. 166.

Fœnumgræcum Δικέρατον inodorum *Indicum*, flore parvo candidiſſimo.

Fœnumgræcum ſylveſtre alterum, polyceration. *CBP.* Fœnumgræcum ſylveſtre alterum *Dodonæi*, *Hiſt. Lugd.* 481. Fœnumgræcum ſylveſtre πολυκέρατον majus, ſiliquis pluribus longis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 166. Fœnumgræcum ſylveſtre polyceration majus *Creticum*, *Breyn. Cent.* 1. 79.

Fœnumgræcum ſylveſtre minus, polyceraton, ſiliquis plurimis ad ſingula genicula, caulem ambientibus. Fœnumgræcum ſylveſtre πολυκέρατον minimum, ſiliquis multis curtis, *Moriſ. Hiſt.* 2. *ibid.* Hedyſarum minimum *Dalechampii*, *Hiſt. Lugd.* 446. Securidacæ genus triphyllon. J B. *T.* 2. *l.* 17. 373. Coronopus ex libro noſtro, *Bod. a Stapel. Not. in Theophraſt.* 831. *Ex hàc & proxime præcedenti, dum unam & eandem plantam conſtituere vult Excellentiſſ.* Caſparus Bauhinus, *confundit duas omnino diverſas Plantarum ſpecies.*

Fœnumgræcum Phaſeolodes *Virginianum* flore amplo cæruleo, *Phytogr. Tab.* 90. *fig.* 1. Securidaca trifolia, flore patulo cæruleo, radice Glycyrrhizæ ſapore, *Baniſt. Cat. Mſſ. Huc forte ſpectat* Planta leguminoſa *Braſiliana*; Phaſeoli facie flore purpureo maximo, *Breyn. Cent.* 1. 78.

Fœnugræci flore, Parietariæ foliis, *Americana* Planta. *P B P.* vid. *Anonymos.*

FOLIUM *Indum Acoſtæ*, Cadegi *Indi* (*i. e.*) Folium *Indum Arabib.* *C B P.* Tamalapatra ex quâ voce corruptâ Malabathrum *Garciæ Cluſ.* vid. *Caſſia Cinamomea.*

FRANGULA *Matthioli*, *Hort. Leyd.* 260. Alnus nigra baccifera. *C B P.* 428. J B. *T.* 1. *l.* 5. 560. Frangula, *ſ.* Alnus nigra baccifera, *Park. Th.*

Frangula, *ſ.* Alnus nigra, rotundiore folio *Narbonenſis*, *Schol. Botan.* 280.

Frangula minima rupeſtris, Pruno ſylveſtri affinis *Americani* folio. Alnus (fortè) nigra pumila, in *Broccenbergi* vertice *Thalij Harcyn. Saxonothuring.* 15. Alnus, *ſ.* Frangula Alpina Saxatilis minima, *Schol. Botan.* 6.

FRAXINELLA, *ſ.* Dictamnus albus vulgò. *CBP.* 222. Fraxinella *Officinis* Dictamnus. *J. B. T.* 3. *l.* 30. 494.

Eadem elatior, oblongiore ſpicâ ſaturatiore, foliis nigricantibus. *CBP. ibid.*

Eadem

Eadem humilior, læviore ſpicâ, flore & foliis dilutioribus purpureis. *C B P. ibid.* Fraxinella minor purpurea, *Belgarum H R P.* 72.
Fraxinella niveo flore, *Cluſ. Hiſt. rarior Plantar.* lib. I. 100.

FRAXINUS excelſior. *C B P.* 416. Fraxinus vulgatior. J B. *T.* 1. *l.* 8. 174.
Fraxinus tenuiore & minore folio. J B. *ibid.* Fraxinus humilior, *ſ.* altera *Theophr.* minore & tenuiore folio. *C B P. ibid.*
Fraxinus *Americana* florida, *Raii Hiſt. Pl.* 1704. Fraxinus florifera botryoides, *Moriſ. Prælud. Botan.* 265.
Fraxinus *Alepenſis, H. Leyd. Phytogr. Tab.* 182. *fig.* 4. Fraxinus rotundiore folio. *C B P.* J B. Ornus *Galli Preſſani, lib. de re Ruſticâ.* Mannæ arbor vulgò.

FRITILLARIA præcox purpurea variegata. *C B P.* 64. Meleagris, *ſ.* Fritillaria ſaturatior, & dilutior. J B. *T.* 2. *l.* 19. 681. Fritillaria vulgaris *Park.*
Fritillaria flore magno pleno. *C B P.* 64. *Moriſ. Hiſt.* 2. 403.
Fritillaria ramoſa. *C B P. ibid.*
Fritillaria alba præcox. *C B P.* Fritillaria albo flore, *Cluſ. app. alt.* & *Auctuar.* & *Cur. Poſterior.*
Fritillaria alba variegata. *C B P.*
Fritillaria anguſtifolia lutea, variegata magno flore. *CBP. Moriſ.* 2. 403.
Fritillaria ſerotina, atro-purpurea. *CBP.* Xantonica ſerotina, *Lob. Adver. Part.* 2.
Eadem flore multiplici. àn Fritillaria minor polyanthos colore atropurpureo *Swertii* fol. 7?
Fritillaria umbellifera. *C B P.* Fritillaria *Hiſpanica* umbellifera *Park.*
Fritillaria ſerotina, floribus ex flavo-virentibus. *C B P.* itèm Fritillaria flore minore, *ejuſd. ibid.* ex ſententiâ *Raii Hiſt. Pl.* 1148. Meleagris, *ſ.* Fritillaria *Aquitanica* reflexis oris. *J B. T.* 2. *l.* 19. 683. Itèm Meleagris, *ſ.* Fritillaria *Pyrenæa* flore minore *ejuſd. ex mente Raii ibidem.* Fritillaria *Pyrenæa,* ſ. *Apenninea Park.* Fritillaria *Aquitanica* minor, flore luteo obſoleto, *Ger. emac.* à *Swertio pingitur. Tab.* 7. Frog-Frutillarie Noſtratibus *dicta*
Eadem flore pleno. *H R P.* 72. *H. Leyd.* 260.

FRUMENTUM *Indicum* Mays dictum. *C B P.* 25. Triticum *Peruvianum* album longum. *J B. Tom.* 2. *lib.* 18. 454. Tlaolli, *ſ.* Maizio *Hernand. Hiſt. Mexic.* 242.
Idem granis ruffeſcentibus. *C B P.* 26. Xochopaſcentli *Nov. Hiſpaniæ Terent.* apud *Reccum,* 439
Idem granis crocantibus. *C B P.* 26.
Idem granis cæruleis. *H R P.* 73. *Amethiſtinis.* Yyanh-centli, *Nov. Hiſpan. Terentij* apud *Recc.* 448.
Idem granis ex albido & coccineo variegatis.
Frumentum *Indicum* Mays dictum minus. *C B P.* Frumentum *Indicum* Mays dictum alterum. J B. *T.* 2. *l.* 18. 455. *præcedenti multo humilius eſt.*

FRUTEX *Cormandelienſis* baccifer Mali Granatæ foliis amplioribus, *Phytogr. Tab.* 29. *fig.* 5.

Fru-

Frutex baccifer Prunifolius non ſerratus, è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 183. *fig.* 3.
Frutex baccifer è *Cormandel* Roriſmarini obtuſis & veluti punctatis foliis plurimis ex uno tuberculo provenientibus, *Phytogr. Tab.* [illegible] *fig.* 1. vid. *Raii Hiſt. Pl. fol.* 1801. an Vitis Idææ ſpecies *Indiæ Orientalis*.
Frutex *Indicus* Lavendulæ folio, *Cormandelienſis*.
Frutex *Maderaſpatanus*, Hyperici fruteſcentis facie, cortice cinereo, *Phytogr. Tab.* 183. *fig.* 2. an Frutex *Guineenſis* Hyperici (arboreſcentis dicti) foliis majoribus, *H. Beaumont.* 22.
Frutex *Guineenſis* Zyzyphi foliis, leviter ſerratis, & odoratis, *H. Beaumont. Phytogr. Tab.* 182. *fig.* 5.
Fruticulus incognitus Polygoni foliis ex Inſulâ *Jamaicenſi*.
Fruticulus capſularis hexapetalos, Caſiæ Poetarum foliis, è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 183. *fig.* 4. Frutex baccifer foliis Lini vel Caſſiæ Poeticæ *Maderaſpatenſis*, *ejuſd. Phytogr. Tab.* 31. *fig.* 2. an Euonymo affinis alatis foliis alternis, pericarpio in ſex loculamenta diviſo. Fortè Niruri vel Nirpulla, *Hort. Malab. Part.* 10. Huc etiam ſpectat Frutex *Indicus* baccifer Vitis Idææ ſecundæ, *Cluſii* foliis, *Breyn. Cent.* 1. *fol.* 8. an Hujus affinis ſit Coſtic-Xihuitl, *Nov. Hiſpaniæ Terentij* apud *Hernand.* lib. 8. fol. 303.
Idem foliis brevioribus, ſubrotundis, & denſius ſtipatis, *Phytogr. Tab.* 183. *fig.* 5. in *Hort. Regio Hampton.* è *ſemine natus eſt.* Kirganeli (fortè) *H. Malab. Part.* 10.
Idem brevioribus foliis & anguſtis, *Phytogr. Tab.* 183. *fig.* 6. ex Plantis ſiccis *du Boiſianis* utrumque excerpimus. an Tsjeru-Kirganeli, *H. Malab. Part.* 10.
Fruticulus *Americanus*, cordatis foliis pentapetaloides, radice lignoſâ, *Phytogr. Tab.* 115. *fig.* 6.
Frutex *Virginianus* trifolius Ulmi Samarris *Baniſteri*.
Frutex *Africanus* ambram ſpirans, *Phytogr. Tab.* 183. *fig.* 1. *in Horto Comptoniano* ex ſeminibus oritur; & in *Codice Comptoniano* depingitur.
Frutex cineraceus muſcoſus, *Cap. Bon. Spei, Breyn. Cent.* 1. 24. Tamariſci, *s.* Myricæ (fortè) genus *Æthiopicum, Phytogr. Tab.* 297. *fig.* 1.
Frutex *Æthiopicus* Conifer, foliis Cneori, Salici æmulus, *Breyn. Cent.* 1. 21. *ſpecies major.*
Frutex *Æthiopicus* Conifer, fructu parvo ſparſim inter folia Ruſci, ſeminibus cylindraceis, *Phytogr. Tab.* 297. *fig.* 2. à Dno *Alexandro Brown* habuimus.
Frutex *Æthiopicus* leguminoſus, foliis Ruſci majoribus, in ambitu ſpinulis fimbriatis. Planta leguminoſa *Æthiopica* foliis Ruſci, *Breyn. Cent.* 1. 68.
Frutex *Æthiopicus* foliis Ruſci, floribus papilionaceis, ſericeâ lanugine fuſcâ villoſis. Fortè de Geniſtarum genere *Æthiopico, Phytogr. Tab.* 297. *fig.* 3.
Idem anguſto & minore folio, *Phytogr. Tab.* 297. *fig.* 4. an Planta foliis Ruſci minoribus, *Breyn. Faſcic. Rarior.* 25.
Fruticulus *Indicus* Fabaginis folio minore, cauliculo ſpinulis longuidioribus armato.
Fruticulus *Virginianus* Corni foliis, floribus albis fiſtuloſis, racematim in ſpicam congeſtis, D. *Baniſter*.
Frutex *Gangeticus* Alaterni folio, ſpinoſus, *Phytogr. Tab.* 29. *fig.* 6. Frutex aculeatus *Orientalis*, Ilicis folio, noſter, *Raii Hiſt. Plantar.* 1801.
Frutex *Biſnagaricus* ſpinoſus, Coryli foliis denſis, ſpinis brevioribus craſſis, *Phytogr. Tab.* 29. *fig.* 7.

Fru-

Frutex *Capenſis* baccifer ſpinoſus, foliis pennas avium referentibus, *Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 1. Fortè Arbor ſpinoſa ex Javâ undè Cate, *s.* Lycium exprimitur *Bontij, Hiſt. Ind. Orient.* lib. 6. cap. 3. àn Uty *Braſilienſibus* Arbor *Marcgr. Hiſt. Braſilienſ. Plantar.* 120. Lycium foliis Ericæ. *C B P.* 479. Lycium Ericæ foliis, *s.* Cate *Garciæ*, *Indis* Hacchic, & Lignum ſempervivum *Jonſton. Dendrogr.* 268. *Garc. Hiſt. Arom.* lib. 1. cap. 10. *Wormij* Cate, Maſſa fuit quædam purpurea, Cui ſub titulo Gummi Cåtegu ab *Herfurto* donatum *Worm.* in *Muſæo*, cap. 34. fol. 225. Hujus (fortè) Arboris ſuccus inſpiſſatus; Terra *Japonica*, & Catechu *Officinarum noſtratium*, illius nomine, extractum ipſum proût ad nos adfertur; hujus autem appellatione, Compoſitum quiddam ex Extracto, aliiſque Ingredientibus adjectis, intelligentes, ut Vir in Medicamentorum Simplicium cognitione verſatiſſimus, *Dalæus* noſter nupèr obſervavit, *Pharmacol.* 388.

Frutex Coralloides marinus *Virginienſis*, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 244. *fig.* 4. àn Coralloides fruticoſa, Planta marina rectior. *J B. Tom.* 3. *lib.* 39. 806.

FUCUS fœniculaceus colore livido *nobis Raii Synopſ. append. Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 13. Coralloides lenta fœniculacea, *J B. T.* 3. *l.* 39. 797.

Fucus trichôdes noſtras aurei coloris, ramulorum apicibus furcatis, *Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 2. àn Coralloides tenuifolia obſequioſa minima. *J B. T.* 3.

Idem foliis argenteis.

Fucus parvus ſegmentis prælongis, teretibus acutis, *Raii Synopſ.* 4.

Fucus parvus plurimis ab eâdem radice cauliculis, ſegmentis teretibus, in ſummo apice bifidis vel trifidis.

Fucus Kali *Arabum* diviſurâ, angulis ad divaricationes rotundiuſculis. àn Fucus Kali geniculato nonnihil ſimilis, non tamen geniculatus, *Raii Hiſt. Pl.* 72?

Fucus, *s.* Alga exigua dichotomos arenacei coloris, *Raii Synopſ.* 3.

Fucus fiſtuloſus nudus, ſetas erinaceas æmulans.

Fucus chordam referens teres, prælongus, *Raii Synopſ.* 5.

Fucus *Indicus* teres, ſetam piſcatoriam referens, longiſſimus, *Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 3. Gramen (fortè) ſparteum, ſetas equinas referens, ex quibus *Javanenſes* tapetia texunt. *C B Prodr.* 11. Cujus (fortè) mentio fit in *Cluſ. Cur. Poſterioribus.* Sub Herbâ Sparto *Hiſpanico* non abſimili, ut ſentit idem *Bauhinus* ubi ſupra. Itèm Toncon herba apud *Braſilianos* quâ ad piſcandum utuntur, *Lerij Deſcript. Braſil.* cap. 11. *Spinas in hamorum modum componunt, lineamque Herbâ illâ conficiunt. CBP.* 360. àn Filum maritimum *Germanicum*, quod ex Mari *Baltico* accepit, *Caſp. Bauhinus Prodr.* 155. de hujus fit genere. inquirendum eſt.

Fucus foliis Ericæ, *Raii Hiſt. Pl.* 73. Erica marina *quibuſdam. J B. T.* 3. *l.* 39. 799. Tamariſco ſimilis maritima. *C B P.* 365. Ex ſententiâ *Fratris.*

Fucus, *s.* Frutex marinus Ericæ facie, *Cluſ. Exot.* lib. 6. cap. 5. Ericæ ſimilis maritima. C B P. 365. Ericæ facie Frutex marinus. *J B. T.* 3. *l.* 39. 807.

Fucus Cupreſſinus *Imperati.* Fucus Cupreſſo ſimilis. *C B P.* 365.

Fucus folliculaceus foliis Abrotani. *C B P.* 365. Fucus marinus tenuifolius, *Tabernæmont.* Icon. 812. Muſcus marinus Abrotonoides, *Park. Theatr.* Cremenei *Iſtris* Abrotoni vel Thymi foliis. *J B. T.* 3. *l.* 39. 798.

Fucus

Fucus folliculaceus ſerrato folio. *C B P.* Lenticula marina ſerratis foliis *Lobelii, Hiſt. Lugd.* Sargazo *Acoſtæ Linſchot. Part.* 3. *Ind. Orient. Cap.* 4, 5, 8. & *Part.* 4. *Fig.* 10. Sargazo *Hiſpanorum Piſonis,* 266. Hujus eſt altera varietas latiori folio profundiùs ſerrato. Fucus (fortè) maritimus bacciferus. *C B P.* Herba mari innatans, foliis rutaceis, baccis Juniperinis ſimilibus; Mare ita herbidum efficiens, ut pratum referret, *Lerio Deſcript. Braſil. c.* 20.

Fucus folliculaceus Linariæ folio *C B P.* Lenticula marina *Serapionis,* & Uva marina quorundam *Lobelij, Hiſt. Lugd.* Acinariæ marinæ altera ſpecies *Imperati,* lib. 27. fol. 644.

Fucus folliculaceus folio non dentato, racemoſus ex *Guineâ.* an Fucus racemoſus, vel racemus marinus. *C B P.* Acinaria marina prima, *Imperati ibid. à proximo præcedenti parùm diſcrepat.*

Fucus maritimus, vel Quercus maritima Veſiculas habens. *C B P.* 365. Quercus marina, *Cluſ. Hiſt.* 1. 21. hujus eſt varietas minor.

Fucus maritimus noſtras, foliis in modum ſpiræ convolutis. In litoribus noſtris *Orientalibus* ſatis frequens invenitur.

Fucus, *s.* Alga ſpiralis maritima *Bocconi de Pl. Sicul.* 70. à noſtrate plurimùm diverſa eſt.

Fucus minor ſegmentis anguſtioribus, veſiculis in ſummitate bipartitò & tripartitò diviſis. *Fucus, s. Alga* veſicaria minor polyſpermos. Fucus maritimus, vel Quercus maritima, foliorum extremis tumidis, quam aliqui glandiferam vocant. *CBP.* 365. Qui unâ in figurâ Hanc cum priore antepenultimo, à *Lobelio, Tabernæmontano,* & *Cluſio in Hiſtor.* exprimi, rectè animadvertit. *In litore ad Æſtuarium Sabrinianum inter alia maris rejectamenta jampridem invenimus.*

Fucus maritimus nodoſus. *C B P.* Fucus, *s.* Alga marina anguſtifolia veſiculas habens, *Raii Synopſ.* p. 2.

Fucus maritimus medio caule ad intervalla nodoſus, flagellis plurimis è latere confertìm prodeuntibus, folliculo bullato terminatis.

Idem flagellis ſingularibus imâ parte *barbatis,* & in ſummo veſiculis bullatis donatis. an *Fucus maritimus* foliis tumidis barbatis. *C B. Pin.* 365. & *Prodr.* 154.

Fucus anguſtifolius, veſiculis longis ſiliquarum æmulis *Raii Hiſt. Pl.* 73.

Fucus anguſtifolius, foliis dentatis, *Raii Synopſ.* p. 2. Fucus tenuifolius, foliis dentatis, *ejuſd. Hiſt. Pl.* fol. 71.

Fucus, *s.* Alga latifolia major dentata, *Raii Hiſt. Pl. & Synopſ. ibid.*

Fucus maritimus cauleſcens foliis criſpis ſubrotundis, in ſummitate bifidis. Alga criſpa, Scabioſa rubra & pallida. J B. *Tom.* 3.

Fucus parvus dichotomos ſegmentis variis, partim latis, planis, & compreſſis, partìm capillaceis rotundis, *s.* Fucus parvus membranaceus ad divaricationem cirroſus.

Fucus maritimus veluti in orbem expanſus. Roſa marina. J B. *T.* 3. *l.* 39. 800.

Fucus, *s.* Alga Cornu Cervi diviſurâ. *C B P.* 364. Herba *Cretica* quæ Tinctoribus Rubella; hoc nomine *Imperatus* miſit. Alga tinctoria. *J B. Tom.* 3. *l.* 39. 796.

Fucus membranaceus Ceranoides ramoſus per ſiccitatem obſoletè vireſcens.

Fucus membranaceus Ceranoides albidus ramulorum apicibus ſtellatis.

Fucus, *s.* Alga membranacea purpurea parva, *Raii Synopſ.* 3. *Ubi dicit, multæ*

hujus varietates obſervantur, latitudine, figurâ & diviſurâ foliorum ludentes.

Fucus membranaceus Ceranoides. *C B. Prodr.* 155. *Scotis* Dils dictus, *Hibernis* Duleſch. Hunc, *Hiberni* apud quos copioſè invenitur, ſtudioſè exiccatum & convolutum aſſiduè in ore habent, & maſticant, vid. *Raii Hiſt. Pl. append.* 1849.

Fucus, *ſ.* Alga membranacea candida ſegmentis plurimùm laciniatis.

Fucus, *ſ.* Alga membranacea purpurea ex uno puncto multifolia, coſtâ carens.

Fucus maritimus Phyllitidis facie, folio tenuiſſimo, inſtàr eburnei raſaminis candido, tranſparenti.

Fucus maritimus Gallo pavonis pennas referens. *C B P.* 364. & *Prodr.* 155. Auricula marina, *Raii Hiſt. Pl.* 77. Fungus auricularis *Cæſalpini.*

FUMARIA major, ſcandens flore pallidiore, *Raii Hiſt. Pl.* 405. Fumaria altera *Cæſalpin.* Fumaria major ſcandens foliorum pediculis, flore majore pallidiore, *Moriſ. Hiſt.* 2. 261.

Fumaria alba latifolia, *Park. Th.* Fumaria claviculis donata. *C B P.* 143. Fumaria cùm capreolis. *J B. T.* 3. *l.* 26. 204.

Fumaria radice fibroſâ, foliis ad petiolum ſinuatis, craſſioribus, ex *Hiſpaniâ.* àn Fumaria *Hiſpanica* Saxatilis, *foliis amplioribus cordatis,* ſemine campreſſo, *&c. Elemens de Botanique.* 334?

Fumaria minor tenuifolia. *CBP.* 143. Fumar. vulgaris minor tenuifolia, *Moriſ. Hiſt.* 2. 260. Fumaria minor, *ſ.* tenuifolia ſurrecta. J B. *T.* 3. *l.* 26. 203.

Fumaria minor tenuifolia præcox, ſemine Lini compreſſo, *Prælud. Botan.* 266.

Fumaria ſiliquoſa ſempervirens, *Cornuti Hiſt. Pl. Canadenſ.* 57. Fumaria ſiliquoſa *Americana*, *Park. Theatr.*

Fumaria *Tingitana*, radice fibroſa perennis, flore ex albo flaveſcente, ſiliquis curtis, *Phytogr. Tab.* 90. *fig.* 2. àn Fumaria ſempervirens & florens ex Hortis *Batavis Cat. Hort. Reg. Pariſ.* Fumaria (fortè) ſiliquoſa bivalvis radice fibroſâ, latifolia perennis, humilior, ſine claviculis, flore albo, *Moriſ. Hiſt.* 2. fol. 260. àn Fumaria lutea montana, *& alba, ſ. Split Illyrica Adverſar. Lob.* Fumaria lutea montana, *ſ.* Split, Chelidonium Capnites *Ætij.* Corydalis *Anguillaræ Obſerv. Lob.* 438.

Fumaria ſiliquoſa radice grumoſâ, flore bicorporeo, ad labia conjuncto, *Virginiana*, *Phytogr. Tab.* 90. *fig.* 3. Fumaria ſiliquoſa grumoſâ radice, flore gemello monſtroſo, *Baniſt. Cat. Mſſ.* àn Fumaria *Canadenſis* radice tuberoſâ ſquamatâ, *Acad. Reg. Pariſ.*

FUNGUS arboreus *Virginianus*, platyceros parvus, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 4.

Fungus ramoſus flavus & albidus. *J B. T.* 3. *l.* 40. 837. Fungus ramoſus & *Imperati. C B P.*

Fungus ramoſus candidiſſimus ceranoides, *ſ.* digitatus minimus, D. *Plot. Hiſt. Nat. Stafford.* àn Fungus digitatus candidiſſ. *Raii Hiſt. Pl.* 104. Figuræ Fungi digitati *Park.* reſpondens; ſed à Fungo ramoſo. *J B.* & *C B.* longiſſimè diverſus, & ab eo omnino ſeparandus.

Fungus ramoſus niger compreſſus parvus, apicibus albidis, *Raii Hiſt. Pl.* 104. àn Fungus digitatus niger, velut cornua exprimens. J B. cujus meminit *Tom.* 3. *lib.* 40. *cap.* 40.

Fungus

Fungus ramoſus niger compreſſus parvus, apicibus bifidis.

Fungus Ophiogloſſoides niger, *Raii Synopſ.* 10. Fungus Ophiogloſſoides *Phytol. Britan. Merett. Pin.* 43.

Fungus parvus luteus ad Ophiogloſſoidem accedens, *Raii Hiſt. Pl.* 104.

Fungus Piperi *Æthiopico* ſimilis, vel digitatus niger, *Merett. Pin.* 43. Hypoxylon excrementum ligni putridi fungoſum digitatum, *Mentzel. pugill. Rarior.*

Fungus putridis Arborum ramis inhærens plurimis ſimul cohærentibus. *C B P.* 372. Fungus Spongia lignorum dictus. *J B. Tom.* 3. *l.* 40. 842.

Fungus Lariceus, *ſ.* Agaricus *Officinar.* Agaricum. J B. Agaricus, *ſ.* Fungus Laricis. *C B P.* Agaricus ex Larice, *Park.*

Fungus Intybaceus. J B. *Tom.* 3. ad radices Quercuum.

Fungus durus Arborum, *ſ.* igniarius, *Park. Theatr.* Fungus noxius 3. *ſ.* Fungus in caudicibus naſcens unguis equini figurâ. *C B P.* Fungi arborei ad ellychnia. *J B. Tom.* 3.

Fungus villoſus arboreus, coloris Ochræ tinctorius. *J B. Tom.* 3. *ex arboribus Prunorum non raro collegimus.*

Fungus arboreus maximus ligneſcens, quodammodò ramoſus, intùs citrino colore perfuſus.

Fungus Fraxineus niger, durus, orbiculatus, *Raii Hiſt. Pl.* 109.

Fungus holoſericus Iridiformis quaſi colorum alternatione variegatus. Fungus Arborum & Lignorum putreſcentium coloris varij, *Raii Hiſt. Pl.* 109. Fungus Ceraſorum imbricatìm, alter alteri innatus, variegatus. *C B P.* 372. Fungus Ceraſorum coloris varij pernicioſus. *J B. T.* 3. *l.* 40. 848. Duplex eſt hujus ſpecies, una uti in aliis Fungis, ſubſtantiâ inferiore in lamellas, *ſ.* membranulas à pediculo ad circumferentiam extenſas dividitur; & lamellatus dicatur; altera foraminulenta, *ſ.* poris creberrimis pertuſa eſt.

Fungus holoſericus Iridiformis ſubtùs exiguis poris foraminatus; nominetur.

Fungelli ſtipitibus plantarum putridis adnaſcens. Fungellus *Mithridaticus* omnium minimus, *Mentzel.*

Fungis congener *Acetabulum petræum*, *ſ.* Fungus minimus petræus orbiculatâ cruſtulâ compoſitus, *D. Lloyd, Raii Synopſ. Phytogr. Tab.* 90. *fig.* 4.

Fungus parvus pyxioides fungulorum fœturâ, multis quaſi ſeminibus prægnans, cineracei coloris. Fungus minimus ἀνώνυμος *Cluſ.* Fungus minimus ligneis tabellis areolarum hortorum adnaſcens. *C B P.* àn Fungi calyciformes ſeminiferi *Mentzelij*. Hunc etiam diverſis in *Virginiâ* locis invenit, *D. Baniſter.* cujus delineationem in *Angliam* tranſmiſit, ut videſis in *Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 9.

Fungus campaniformis niger parvus, multa ſemina plana in ſe continens, *Merett. Pin.* 41. à præcedenti in quibuſdam differt.

Fungi Pezicæ, *Plinij Fab. Columm.* Fungus noxius 5us ſeu acetabulorum modo cavus, radice carens. *C B P.*

Fungus phalloides parvus, *ſ.* Penis Caninus *Virginianus, Baniſter, Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 6.

Fungus phalloides *Virginianus* glande teſſulato, *D. Baniſter.*

Fungus pulverulentus, *ſ.* Orbicularis Botryoides, *ſ.* racemoſus.

Fungus pulverulentus, *ſ.* Ovatus, cum pediculis ramoſus.
Fungus pulverulentus *Virginianus* caudice corallino, topiario opere contorto, D. *Baniſter.* Phytogr. *Tab.* 184. *fig.* 5.
Fungus pulverulentus granulatus *Virginienſis*, D. *Baniſter.* *Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 7.
Fungus pulverulentus Pyriformis, fundo ſpongioſo. Ex *Virg. Phytogr.* T*ab.* 184. *fig.* 8.
Fungus ſtellatus crepitum Lupi dorſigerus noſtras, D. *Sherard.* an Lycoperdon veſicarium ſtellatum, D. *Turnefortij Elemens de Botanique. Tom.* 1. 441. Cujus Icon habetur. *Tom.* 3. *Pl.* 331.
Fungus *Virginianus* ex ſtercore equino capillaceus canus, capitulo rorido, nigro punctulo in ſummitate notato, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 116. *fig.* 7.
Fungus Bombycinus murini coloris, è fimo felino, tenuiſſimis capillis. Hujus ortum primò obſervavit, D. *Doody.* Et ex cujuſdam Unguenti putredine conſpexit, D. *Gidley*, & nobis communicabant.
Fungus *Virginianus* barbatus fœtidus *Baniſter.* *Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 10.
Fungus ſpongioſus niger, pannum laneum texturâ ſimulans, doliolis vinoſis adnaſcens. à D. *Doody*, primò obſervatus.

G.

GALACTOXYLON, *ſ.* Arbor *Americana* baccifera, lacteum liquorem ex ligno fundens, qui durus inſtar Gummi evadit, *Phytogr. Tab.* 185. *fig.* 1. an Pimpinichi arbor lacteſcens. *J B. Tom.* 1. *lib.* 1. *cap.* 68. Ex *Monard. Med. Simpl.* cap. 50. Fortè Acomas, D. *Rochfort. Hiſt. Nat. des Iſles Antil.* 69. Milk-wood *Barbadenſibus* vulgò.

GALEGÆ degener folio ſingulari, floribus parvis, herbidis muſcoſis, *Phytogr. Tab.* 90. *fig.* 5. Galega unifolia, flore herbaceo, *Cat. Hort. Patav. Georgio à Turre.*

GALLIUM flore rubro Sprengerianum. *J B. T.* 3. *lib.* 36. 721. Gallium rubrum. *C B P.* 335. Gallium nigro-purpureum montanum tenuifolium, *Columnæ ecphraſ.* 298. Noſtrâ enim ſententiâ ſunt unum & idem, utpotè, *Caſp. Bauhinus* duas facit.

GENISTA *Hiſpanica Ger.* Geniſta juncea. *J B. T.* 1. *l.* 11. 395. Spartium arboreſcens, ſeminibus Lenti ſimilibus. *CBP.* 396.
Geniſta *Hiſpanica* monoſpermos, ſemine reni ſimile. Spartium *Hiſpanicum* lobis rotundiuſculis flore luteo. *J B. T.* 1. *l.* 11. 397.
Eadem floribus candidis. Spartium *Hiſpanicum* flore candido. *J B. ibidem.*
Geniſta, *ſ.* Spartium nudum Equiſeti folio *Æthiopicum*, *Phytogr. Tab.* 317. *fig.* 3. an Spartum ſterile. *C B P.* 396. Sparti genus in *Hiſpaniâ* & *Africâ* Juncus propriè aridi Soli, quod neque folium, neque florem, neque ſemen fert, quo ad varia utuntur *Guilandin. Papyr.*
Geniſta Spartium cæruleum, *Capitis Bonæ Spei. Breyn. Cent.* 1. 66.
Geniſta-Spartium cæruleum *Africanum* foliis pinnatis, *Breyn. Prodr.* 36. Geniſtæ affinis

affinis Arbor *Africana* monoſpermos flore cæruleo, foliis pinnatis, *Hort. Leyd.* 272. Geniſta *Roeteri* vulgò.

Geniſta *Africana* foliis Abrotani incanis, floribus cæruleis, *Phytogr. Tab.* 297. *fig.* 5.

Geniſta *Æthiopica* Pinaſtri foliis triphylla, *Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 1.

Geniſta tinctoria *Maderaſpatana* Roriſmarini foliis, ad caulem radiatis, *Phytogr. Tab.* 31. *fig.* 3. àn Legumen cujus ſiliquula, à D. *Terentio*, ex *Indiâ* miſſa, & titulo Herbæ Anil inſcripta fuit. *C B P.* 342. Iſatis *Indica* foliis Roriſmarini, Glaſto affinis, *ejuſd. C B P.* 113. Anil, *ſ.* Nil *Indorum* color. *J B. T.* 2. *l.* 22. 945. Annil, *ſ.* Indigo Gali, *ſ.* Nil Herba Roriſmarini facie *Linſchot. Part.* 4. *Ind. Orient.* 52. Geniſtæ *Iluenſi, Hiſt. Lugd.* (i. e.) Geniſtæ radiatæ vel ſtellari *J B.* (*i. e.*) Sparto triphyllo. *C B P.* valdè ſimilis, ſi non eadem. Huic etiam proximè accedit Cytiſus acuminatis foliis. *C B P.* quoàd D. *Turnefortium*, ex relatû *D. Sherard.* Cytiſus *Indicus* flore luteo hirſutus, *Hort. Patav. à Turre.* Cytiſus foliis argenteis flore luteo, vulgò. *Noſtra caulis angularis eſt, proindè eam ad Geniſtarum genera magis proprie diſponendam arbitramur; quam, ut audio, præparant pro cærulei coloris tincturâ in Regno Biſnagar. aliiſque in locis* Indiæ Orientalis *Indigenæ.* Sub titulo **Tree-Roſmary**, (*i. e.*) Roſmarini arboris accepimus.

Geniſta tinctoria fruteſcens foliis incanis. *C B P.* 395. Geniſta tinctoria *Hiſpanica, Cluſ. Hiſt.* 1. 101. Geniſta infectoria *Hiſpanica, Tabern. Icon.* 1101.

Geniſta Oleaſtri *Germanici* foliis ſingularibus *Maderaſpatana*; *Phytogr. Tab.* 185. *fig.* 4.

Geniſta tinctoria *Germanica. C B P.* Tinctorius flos. *J B. Tom.* 1. *l.* 11. 391. Geniſta tinctoria vulgaris, *Cluſ.* 101.

Geniſtella piloſa. *J B. T.* 1. *l.* 11. 393. Chamægeniſta *Pannonica, Park. Theatr.* Chamægeniſta, foliis Geniſtæ vulgaris. *C B P. ibid.*

Geniſta ramoſa, foliis Hyperici. *C B P. ibid.* Geniſta minima, *Hiſt. Lugd. l.* 2. 173.

Geniſtella minor non ſpinoſa *Æthiopica*, foliis Serpylli candicantibus, & ſerici inſtar mollibus, *Breyn. Prodr.* 2. 50.

Geniſta minima Æthiopica, foliolis Thymi confertis, hirſutie pubeſcentibus, *Phytogr. Tab.* 297. *fig.* 6. Huc fortè ſpectat Kalu-polapen, *H. Malab. Part.* 9. *T.* 66.

Geniſtella herbacea, *ſ.* Chamæ-Spartium. *J B. T.* 1. *l.* 11. 393. Chamægeniſta ſagittalis. *CBP.* 397. Geniſtella montana *Germanica, Park. Theatr.*

Geniſta anguloſa trifolia. *J B. Tab.* 1. *lib.* 11. 388. Geniſta anguloſa & ſcoparia. *C B P.* 395.

Geniſtæ ſimilis Frutex foliis coeſiis (triphyllos) *P B P. Phytogr. Tab.* 185. *fig.* 3. Fortè Trifolium majus Geniſtæ facie, *Barthol. Act. Med. Hafn.* 1674. *Obſerv.* 23. *pag.* 38.

Geniſta elegans triphyllos, argenteis foliis peregrina. Geniſta (fortè) candidioribus & mollioribus foliis, *Hiſpanica, Dod. Edit. Latin. in fol.* 762. Cujus *Calphurnius* meminit; hanc non novit, *C. Bauhinus.*

Geniſta arborea *Cretica*, folio perpetuo *Zanon. Iſtor. Bot.* 99. Geniſta, *ſ.* Spartium, *Wheleri*, è *Zacyntho. Itinerar.*

Geniſta ſpinoſa major, brevibus aculeis. *C B P. Sub Autumnum florens.*

Geniſta ſpinoſa major, longioribus aculeis. *C B P. Primo vere floreſcens.* Geniſtel-

la

la ſpinoſa major vulgaris, *ſ.* Scorpius *Theophraſti*, quem *Gaza* Nepam tranſtulit, *Park. Theatr.*

Geniſtella *Montis Ventoſi.* J B. *Tom.* 1. *lib.* 11. 400. *Phytogr. Tab.* 91. *fig.* 1.

Geniſta aculeata folioſa. J B. Tom. 1. lib. 11. 399. Geniſta ſpinoſa *Germanica.* *C B P.* 395.

Geniſta minor Aſpalathoides, vel Geniſta ſpinoſa *Anglica. C B P.* 395. & *Prodr.* 157. Hanc *Botanographi* noſtrates (ut rectè notat *Celeberr.* noſter *Raius*) pro Geniſtâ proximè præcedenti (quæ nunquam ſpontè in *Angliâ* invenitur) habuerunt; Errandi anſam præbuit, *Caſp. Bauhinus*, qui Geniſtellam aculeatam, *Lobel.* (i. e.) Geniſtam hanc aſpalathoidem noſtratem, pro Geniſtâ ſpinoſâ minore *Germanicâ* perperam accepit.

Geniſta ſpinoſa minor *Hiſpanica* villoſiſſima. *C B P. ibid.* Geniſtella *Monſpeliaca* ſpinoſa, *ejuſd. C B. Prodr.* 157.

Geniſta-Spartium ſpinoſum majus, flore luteo. *C B P.* Aſpalathus ſecunda *Monſpelienſ.* J B. *T.* 1. *l.* 11. 402.

Geniſta-Spartium ſpinoſum minus. *C B P.* Aſpalatho *Monſpeliano* affinis, Scorpius 2us *Cluſio. J B. ibid.* 403.

Geniſta-Spartium ſpinoſum, foliis Lenticulæ, floribus ex cæruleo pupuraſcentibus, *C B P.* Geniſta Erinacea. *J B. ibid.* Erinacea *Hiſpanica Cluſii, Park. Theatr.*

Geniſta-Spartium ſpinoſum, foliis Polygoni. *C B P. ibid.* Agul & Alhagi *Arabibus* Planta ſpinoſa Mannam reſipiens. *J B. T.* 1. *l.* 11. 405.

Geniſta-Spartium ſpinoſum minimum, plurimis Thymi foliolis glabris, ex uno puncto confertis, *Æthiopicum, Phytogr. Tab.* 297. *fig.* 7.

Geniſta-Spartium bacciferum Ericæ foliis *Africanum*, ex *Codice Comptoniano, Phytogr. Tab.* 185. *fig.* 6. an Erica Serpylli folio *Æthiopica* flore purpureo pulchro, *Breyn. Faſcic.* an potiùs Copal Quauhxiotl, *ſ.* Arbor Leproſa fundens Copalli, Copallifera 3^a Leproſa *Hernand. Hiſt. Mexic.* 47.

Geniſta *Capenſis* ſpinoſa, Liguſtri foliis (pentaphyllos) pinnatis, floribus ſpicatis rubris, *Phytogr. Tab.* 185. *fig.* 5. an *Geniſta Aſpalathoides polyanthos major, Cap. Bon. Spei Breyn.* Lignum *Rhodium* à quibuſdam putata.

GENTIANA major lutea. *C B P.* 187. Gentiana vulgaris major Ellebori albi folio. *J B. Tom.* 3. *l.* 31. 520.

Gentiana Aſclepiadis folio. *C B P.* Gentiana folio Aſclepiadis vulgò creditæ. *J B. ibid. fol.* 523.

Gentiana *Maderaſpatenſis* foliis Æſclepiadis caule ramoſo, *Phytogr. Tab.* 90. *fig.* 6.

Gentiana major *Virginiana* floribus amplis ochroleucis, *Phytogr. Tab.* 186. *fig.* 1. Fortè Yztacxihuitl *Mexicenſibus*, *ſ.* Baſium monile vulgò *Hernand.* apud *Recc. fol.* 233.

Gentiana cruciata. *C B P.* Gentiana minor, *ſ.* Vulgi Cruciata. *J B. ibid.* 522.

Gentiana punctato flore ſubcæruleo *Pennæo. J B. ibid.* 528. itèm Aliſma *Toſſani Caroli ejuſd.* J B. *ibid.* 519. Gentiana paluſtris latifolia, flore punctato. *C B P.* Aliſma folio glabro, *ejuſd. Phytopin.* 520. Gentiana 12. punctato flore, *Cluſii Hiſt.* 316.

Gentianella Alpina magno flore. J B. *ibid.* 523. Gentianella Alpina verna major, *Park.*

Park. Theatr. Gentiana 5ª. Gentianella major Verna, *Cluſii Hiſt.* 314. Gentianella Alpina anguſtifolia. *C B P.* 187.

Gentianella minor Verna, *Park. Theatr.* Gentianella Alpina Verna major. *C B P.* Gentianula quæ Hippion. J B. *T.* 3. *l.* 31. 527.

Gentianella Alpina verna minor. *C B P.* Gentianella purpurea minima, *Columm.* Gentianella æſtiva minima *Neapolitana, Park. Theatr.*

Gentianellæ minimæ *Bavaricæ Camer. Hort. Medic.* 65. Gentianella minima elegantiſſima *Bavarica Camerarij, Park. Theatr.* 407.

Gentiana paluſtris anguſtifolia. *C B P.* Gentianæ ſpecies Calathiana quibuſdam radice perpetuâ, ſive paluſtris. *J B.* Gentianella Autumnalis Pneumonanthe dicta, *Park. Theatr.*

Gentianella cærulea oris piloſis. *C B P.* 188. Gentiana anguſtifolia Autumnalis minor, floribus ad latera piloſis, *ejuſd. ibid.* Gentianella fimbriata anguſtifolia autumnalis, *Columm. ecphraſ.* 221. Gentianula lanugine ad ſingulorum foliorum floris lacinias donata, flore quadripartito. J B. *ibid.* 525.

Gentiana cærulea calice turgido pentagono, *Raii Hiſt. Pl.* 721. Gentiana utriculis ventricoſis. *C B P.* Gentianella æſtiva cordata, *Park. Theatr.* Gentianella cærulea cordata, *Columm. ecphraſ.* 221.

Gentianellæ ſpecies quibuſdam, àn *Cordo* Pneumonanthe, aut Gentiana fugax altera, *Cluſii* J B. *ibid.* 526. Gentiana pratenſis flore lanuginoſo. *C B P.* 188. Eſt *Angliæ* noſtræ alumna. *Pariter ac quæ ſequitur.*

Gentianella autumnalis Centaureæ minoris foliis, *Park. Theatr.* 406. Gentianella brevi folio. *C* B P. Gentianella fugax 4ª. *Cluſii*, flore dilutè purpuraſcente & cæruleo elegantiſſimo. J B. *T.* 3. *l.* 31. 527.

Gentianella omnium minima. *C B P.* & in *Prodr.* 97. J B. *T.* 3. *l.* 31. 528. *Hæc niſi ſummè amara eſſet, Muſcus aliquis floridus cenſeri poſſet, inquit Author.*

Gentianella Utriuſque *Indiæ* impatiens foliis Agerati, *Phytogr. Tab.* 186. *fig.* 2. *Hujus capſulæ aquâ aliquandiu immerſæ cum ſtrepitu diſſiliunt, & ſemen maturum exiliendo evibrant & inde ratio nominis* Snap-Graſs, *Barbadenſibus vulgo.* àn Gentianæ affinis foliis glabris ſerratis, floribus Ranæ rixo referentibus, *Cat. Virg.* apud *Raii append.* Huic fortè referenda ſunt Pee-tsjanga puſpam; & Katu-pee-tsjanga puſpam, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 58, & 59.

GERANIUM folio Malvæ rotundo. *C B P.* 318. Geranium folio rotundo multùm ſerrato, *ſ.* Columbinum. *J B. T.* 3. *l.* 30. 473.

Geranium Columbinum minus majori flore, & foliis florum bifidis, *Bot. Monſp.* 107.

Geranium Columbinum majus, flore minore cæruleo, *Raii Hiſt. Pl.* 1059.

Geranium Columbinum tenuiùs laciniatum. C B P. Geranium Malacoides, *ſ.* Columbinum tenuiùs laciniatum, *Park. Theatr. variat flore candido.*

Geranium Columbinum majus, foliis tenuitèr diſſectis foliis florum bifidis, *Bot. Monſp.* àn Geranium Malacoides laciniatum, *ſ.* Columbinum alterum, *Park. Th.*

Geranium Columbinum diſſectis foliis, pediculis florum longiſſimis, *Raii Hiſt. Plant.* 1059.

Geranium Columbinum maximum foliis diſſectis, *Hiſt. Nat. Oxon.* Geranium Columbinum majus foliis imis longis uſque ad pediculum diviſis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 511.

Geranium

Geranium Columbinum *Pyrenaicum* perenne latifolium, magno flore, *Schol. Botan.* 227.

Geranium Robertianum. *C B P.* 319. Geranium Robertianum murale. J B. *T.* 3. *l.* 30. 480. *variat flore albo.*

Geranium lucidum. J B. *ibid.* 481. Geranium lucidum ſaxatile. C B P. Geranium alterum montanum ſaxatile rotundifolium, *Columm. ecphr.* 138.

Geranium Robertiani laciniis ex virore lucidum brevioribus roſtris. Geranium (fortè) ſaxatile Robertiano ſimile *Anglicum, Schol. Botan.* 228.

Geranium *Africanum* Uvæ criſpæ folio, cauliculis procumbentibus, floribus exiguis rubellis, *Hort. Leyd.* 287. Fortè Tlatlauh-Capatli *Mexicenſibus, ſ.* Oxygeranium 2m. *Hernandez.* apud *Reccum* 293. Geranium Columbinum minus procumbens Uvæ criſpæ foliis, *Cap. Bon. Spei, Breyn. Prodr.* 2. 52.

Geranium *Africanum* tenuifolium Robertiani diviſuris, flore magno ſtriato, ex *Codice Bentingiano, Phytogr. Tab.* 186. *fig.* 4. ân Geranium Anemones folio, & flore ampliſſimo albo, ſtriis violaceis variegato, *H. Fageliani, Breyn. Prodr.* 2. 51.

Geranium argenteum Alpinum. C B P. Geranium argenteum Montis *Baldi.* J B. *ibid.* 474. Geranium argenteum Alpinum longiùs radicatum *Ponæ Parkinſono, Moriſ. Hiſt.* 2. 516.

Geranium tuberoſum. J B. *ibid.* Geranium tuberoſum majus. C B P.

Geranium Batrachioides odoratum. C B P. *ibid.* Geranium Batrachoides longiùs radicatum odoratum. J B. *ibid.* 477.

Geranium Batrachoides. J B. *ibid.* 475. Geranium Batrachoides, Gratia Dei *Germanorum.* C B P. variat floribus albis, & flore albo lineis cæruleis variegato.

Geranium Batrachoides montanum noſtras, *Raii Hiſt. Pl.* 1062. àn Geranium Batrachoides folio Aconiti. C B P. 317. Geranium Batrachoides aliud, folio Aconiti nitente *Cluſio, ibid.* 476. Geranium 2m. Βατραχιώδες minus, *Cluſ. Hiſt. lib.* 5. *fol.* 99. Quærit & ipſe *Raius, ubi ſuprà.*

Geranium *Muſcoviticum* purpureum, *Park. Theatr.* 705. àn Geranium bulboſum *Pennæi,* s. grumoſâ radice, *ejuſd.* 703. Geranium Aſphodeli radice. J B.

Geranium annuum minus Batrachioides *Bohemicum,* purpuro-violaceum, *Moriſ. ibid.* Geranium *Bohemicum* flore cæruleo, *Schuyl. Cat. Hort. Leyd.* 35. Hæc ſi non annua eſſet, Geranio Batrachioide hîc ſito, flore atro-rubente. C B P. *ſ.* Geranio 1o. pullo flore, *Cluſ. Hiſt. non ſimile quidem ſed ipſiſſimum idem eſſe conjectarem. Hæc minus artificiosè depingitur in Tabulis Moriſonianis, Tab.* 15. *Sect.* 5.

Geranium ſanguineum maximo flore. C B P. Geranium ſanguineum, *ſ.* Hæmatodes, craſſâ radice. J B. *ibid.* 478.

Geranium Hæmatodes, *ſ.* flore pallido minore, ſtriis rubris verſicolore. Geranium hæmatodes *Lancaſtrenſe,* flore elegantèr ſtriato, *Raii Hiſt. Pl.* 1061.

Geranium phæum flore reflexo. J B. *ibid.* 477. Geranium montanum fuſcum. CBP. Geranium fuſcum, *ſ.* maculatum, *Park. Paradiſ.*

Geranium *Romanum* verſicolor, *ſ.* ſtriatum, *Park. Paradiſ. Moriſ. Hiſt.* 2. 516. *Raii Hiſt. Pl.* 1063.

Geranium nodoſum. C B P. *Park. Theatr.* 703. Geranium nodoſum *Plateau Cluſio, Ger. emac.* Geranium magnum folio trifido. J B. *ibid.* 478.

Geranium latifolium annuum, cæruleo flore, acu longiſſimâ, *Moriſ. Hiſt.* 2. 513.

Geranium latifolium longiſſimâ acu. *C B P*. 319. & in *Prodr.* 138. Geranium ſpecioſum annuum, longiſſimis roſtris *Creticum*, J B. *ibid.* 479.

Geranium *Cretico* ſimile minus incanum acu puſillâ, ex *Inſulis Fortunatis*.

Geranium Althææ folio. C B P. 310. Geranium Malvaceum. J B. *ibid.* 472. Geranium Althæodes majus, *Park. Theatr.* 707.

Geranium Althæôdes minus, *Park. ibid.* Floribus ſaturatiùs rubentibus, *Hort. Leyd.* 290.

Geranium *Africanum* frutefcens Malvæ folio laciniato odorato, *H. Leyd.* 278. Geran. Malvæ folio, odoratum, flore purpuraſcente, *Cap. Bon. Spei, Breyn. Prodr.* 36. *variat interdùm foliis glabris*.

Geranium *Africanum* arboreſcens, Ibiſci folio rotundo, Carlinæ odore, *Hort. Leyd.* 274.

Geranium *Africanum* Betonicæ folio maculato, & laciniato, *H. Leyd.* 281.

Geranium *Africanum* Betonicæ folio procumbens, floribus parvis elegantèr variegatis. In *Horto inſtructiſſimo, D. D.* Uvedal *obſervavimus*.

Geranium puſillum ſupinum maritimum Althææ, aut Betonicæ folio noſtras, *Raii Hiſt. Pl.* 1056. Geranium minimum procumbens, foliis Betonicæ, *Moriſ. Hiſt.* 2. 512. Hujus Iconem videſis in *Phytographiâ noſtrâ, Tab.* 31. *fig.* 4.

Geranium *Africanum* Alchimillæ hirſuto folio, floribus albidis, *H. Leyd.* 283.

Geranium *Africanum* noctuolens Aquilegiæ folio, flore incarnato rubente, *Phytogr. Tab.* 187. *fig.* 1. Ex *Codice Comptoniano*.

Geranium *Africanum* noctuolens, tuberoſum & nodoſum, *Aquilegiæ* foliis, *Hort. Leyd.* 285.

Geranium *Africanum* noctuolens flore ruberrimo Anemones folio latiore, *Phytogr. Tab.* 186. *fig.* 5.

Geranium *Africanum* noctuolens bulboſum, flore rubro Anemones folio anguſtiori, *Phytogr. Tab.* 185. *fig.* 6. *Utramque ex Codice Comptoniano tranſtulimus*.

Geranium *Americanum* noctuolens, radice tuberoſâ, triſte, *Cornuti.* 109. Geranium triſte, *s. Indicum* noctuolens, *Parkinſon*.

Geranium *Africanum* noctuolens, radice tuberoſâ, foliis Paſtinacæ incanis, lanuginoſis latioribus, flore pallidè flaveſcente, *H. Leyd.* 282. Geranium *Æthiopicum* noctuolens, radice tuberoſâ, foliis Myrrhidis latioribus, *Breyn. Cent.* 1. 126.

Idem foliis tenuioribus. Geran. *Afric.* noctuolens radice tuberoſâ, foliis Paſtinacæ incanis, lanuginoſ. anguſtioribus, *&c. Breyn. Cent.* 1. 127.

Geranium noctuolens *Æthiopicum* radice tuberoſâ, foliis Myrrhidis anguſtiſſimis ciliatis, flore ſubrubente, *H. Beaum.* Geranium noctuolens *Æthiopic.* radice tuberoſâ, foliis Myrrhidis anguſtiſſ. vel potiùs Scandicis villoſiſſimis, *Breyn. Prodr.* 1.

Geranium Moſchatum, *Park. Th.* Geranium Moſchatum folio, ad Myrrhidem accedente majus. J B. *ibid.* 479. Geranium Cicutæ folio Moſchatum. *CBP.* 319.

Geranium Moſchatum folio ad Myrrhidem accedente minus. J B. *ibid.*

Geranium Cicutæ folio minus, & ſupinum. C B P. Geranium annuum Cicutæ folio, inodorum, *Moriſon. Hiſt.* 2. 412. *variat flore albo*.

Geranium Cicutæ folio, radice craſsâ, fœtidum, *Lob. Illuſtrat. Botan. Monſp.* 109.

Geranium *Hiſpanicum* magnâ radice, Cicutæ folio craſſiori, *Schol. Botan.* 230. àn Geranium Cicutæ folio, acu longiſſimâ. C B P. quod 3. in *Prodr.* 138. Inſulis

etiam *Fortunatis* reperitur, in quibus collectum fuit, & nobis allatum.

Geranium Coriandri folio, odorum, CBP. 319. Geranium *Apulum* Coriandri folio alterum, odorum, *Columna. ecphr.* 135.

Geranium *Africanum* Coriandri folio, floribus incarnatis majus, *H. Leyd.* 279. Geranium *Æthiopic.* Myrrhidis folio tertium, flore magno ſtriato, *Breyn.Cent.*1.129.

Geranium Pimpinellæ Saxifragæ tenuifoliæ facie, *Africanum.* an Geranium *Æthiopicum*, flore galeato, carneo, medio, foliis Pulſatillæ, *s.* Dauci ſylveſtr? *Breyn Prodr.* 2. 51.

Geranium *Africanum* Coriandri folio, floribus incarnatis, minus, *H. Leyd.* 280.

GINGIDIUM Umbellâ longâ. CBP. 151. Viſnaga, *s.* Gingidium, *Moriſ. Umb.* 6. Gingidium *Matthiolo.* JB. *T.* 3. *l.* 27. 79.

GLADIOLUS *Æthiopicus*, flore coccineo, *Cornuti*, *de Pl. Canad.* 78. Gladiolus *Æthiopicus*, flore miniato. *HRP.* an Gladiolus *Africanus* coccineus maximus. PBP. 336.

Gladiolus *Africanus* anguſtiſſimo folio, dilutè purpuraſcens, ex *Codice Comptoniano*, *Phytogr. Tab.* 187. *fig.* 4. an Gladiolus pumilus *Africanus* anguſtiſſimo folio. PBP.

Gladiolus Phalangoides *Æthiopicum*, floribus parvis flaveſcentibus ex *Codice Bentingiano.* Siſynrichij (fortè) ſpecies *Africana*, *Phytogr. Tab.* 187. *fig.* 2.

Gladiolus Phalangoides *Æthiopicum* (fortè Siſynrichij genus) flore pentapetalo obſoletè coloris, ex *Codice Bentingiano*; *Phytogr. Tab.* 187. *fig.* 3.

Gladiolo affinis aquatica, reptante radice. Gladiolus lacuſtris *Dortmanni*, *Cluſ. Cur. Poſterior.* 40. Leucoium paluſtre flore ſubcæruleo. CBP. Gladiolus lacuſtris *Cluſii*, *s.* Leucoium paluſtre, flore cæruleo *Bauhini*, *Parkinſon. Theatr.*

Gladiolo lacuſtri accedens *Malabarica*, è capitulo botryoide florifera. Kotsjilettipullu, *H. Malabar. Part.* 9. *Tab.* 71. Forte Jupucai, *Piſon. lib.* 6. *fol.* 238. Gladiolus luteus tripetalos, floribus pluribus minimis, ex uno capitulo ſquamoſo erumpentibus, *Baniſteri Cat. Stirp. Virginian.* an Subularia lacuſtris, *s.* Calamiſtrum herba aquatico-Alpina, *Raii Synopſ. Stirp. Britan.* 210. Aizoides Fuſiforme Alpinorum lacuum, D. *Lloyd. Hujus plantæ (inquit) nil vidimus præter folia, & radices, unde quo genere orta ſit, prorſus ignoramus. In fundo lacus exigui, prope ſummitatem montis* Snowdon Plynon Vrech *dicti, invenit.*

GLAUX latiore folio *Thuringiaca.* CBP. 215. Glaux *Cordi* in *Dioſcoridem*; altera *Camerar. à foliorum glauco colore ſic dicta, cum alioqui non multùm diſcrepet à Dioſcoridis deſcriptione*, præterquam quod non ad mare naſci obſervarim, *Joach. Camerar. Hort. Medic.* pag. 67. *Varietas in hâc, alia enim major, foliis modo latioribus, modo anguſtioribus, alia minor denſis ceſpitibus, cauliculo inferiùs, ob folia delapſa, geniculato, qualis circa* Egram *locis nitroſis provenit, ſimilem ex* Scotiâ *habuit* Caſparus Bauhinus, *habemus & nos, ex* Indiâ Orientali.

GLYCYRRHIZA *Americana*, *s.* Ibareem *Braſilienſibus*, *Piſon. fol.* 245. à *Germanicâ* haud multùm diverſa.

GNA-

GNAPHALIUM legitimum, *Cluſ. Hiſt.* 329. Gnaphalium maritimum. C B P. 326. J B. *T.* 3. *l.* 26. 157. an Polium Gnaphaloides, *Proſp. Alpin. Exot.* 146.

Gnaphalium Plantaginis folio *Virginianum*, **White Plantain** (i. e.) Plantago candida *Noſtratibus*, vulgò.

Gnaphalium latifolium *Americanum*. C B P. 263. Gnaphalium *Americanum*. J B. *Tom.* 3. *lib.* 26. 162.

Gnaphalium alterum *Americanum*, D. *Baniſter*. *Cat. Mſſ.* Gnaphalio *Americano* affinis Planta, capitulis conglobatis. *H R P. Phytogr. Tab.* 187. *fig.* 7. Fortè Tzonpotonic, *ſ.* Heliochryſum *Mexicanum Hernand.* apud *Recc.* 235. an Stæchadi citrinæ accedens Jaloux *Paludano*. *J B. T.* 3. *l.* 26. 157.

Gnaphalium majus lato oblongo folio. *CBP.* Elichryſon ſylveſtre latifolium capitulis conglobatis *ejuſd.* in *Phytopin.* 514. Gnaphalium 2m. *Plateau*, *Cluſ. Hiſt.* Gnaphalium ad Stæchadem citrinam accedens. *J B. Tom.* 3. habetur Icon in *Phytogr. Tab.* 31. *fig.* 6.

Gnaphalium *Luſitanicum* comis argenteis, *Phytogr. Tab.* 31. *fig.* 5. an Chryſocome *Syriaca* candidiſſimis floribus, *Breyn. Prodr.* 1. Fortè etiam Gnaphalium majus, anguſto oblongo folio alterum. *C B P.* Filago *Germanica* altera ſecundum folia florida, *Lob. Icon.*

Gnaphalium majus, anguſto oblongo folio. *C B P.* Gnaphalium rectum. *J B. T.* 3. Gnaphalium *Anglicum* vel *Belgicum* folio longiore, *Lob. Icon.* 482.

Gnaphalium erectum minus *Æthiopicum* floſculis umbellatis, *Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 6. Ad *Promont. Bon. Spei collegit Ornatiſſimus Vir*, D. Alexander Brown.

Gnaphalium minus *Æthiopicum* amplioribus comis, cauliculo magis folioſo, *Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 5. *Ab eodem inventore accepi.*

Gnaphalium minus *Æthiopicum* latiori folio vireſcente, floribus ſanguineis conglomeratis, *Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 7.

Gnaphalium montanum flore rotundiore. C B P. Piloſella minor quibuſdam aliis Gnaphalij genus. J B. *Tom.* 3. Gnaphalium montanum, *ſ.* Pes Cati, *Park. Th.*

Gnaphalium montanum, longiore & folio & flore *C B P.* 263. Piloſella major quibuſd. aliis *Gnaphalij* genus. J B. *ibid.* Gnaphalium montanum purpureum, & ſuaverubens, *Lob. Icon.* 483. variat floribus albis, ex candido & rubro mixtis, luteis, & ſulphureis. Hujus varietates videſis apud Icones *Roberti* nitidiſſimè exſculptas.

Gnaphalium Alpinum pulchrum. J B. *T.* 3. *l.* 26. 161. Gnaphalium Alpinum magno flore, folio oblongo. *C B P.* 264. Leontopodium, *Matthioli*, *Hiſt. Lugd. Icon Roberti.*

Gnaphalium aureum *Æthiopicum* flore roſeo pleno, *Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 3. an Chryſocome, *ſ.* Stæchas citrina, flore globoſo majore, *Griſleij Viridar. Luſitan.*

Gnaphalium latiore folio *Æthiopicum* flore roſeo, caliculis ſpinoſis. *Inter delineationes noſtras nondum editas.*

Gnaphalium ſupinum echinato ſemine *Luſitanicum*, *Griſleij*, *Phytogr. Tab.* 187. *fig.* 6.

Gnaphalium minimum, caliculis echinatis *Æthiopicum*, *Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 9.

Gnaphalium Umbellatum minimum. *J B.* Gnaphalium roſeum ſylveſtre. *C B P.*

Gnaphalium roſeum hortenſe proliferum, *Breyn. Prodr.* 2. 53. *Cui varietas ſaltem videtur* Gnaphalij roſei hortenſis. *C B P.*

 Gnapha-

Gnaphalium minus, *s.* Herba Impia, *Park. Th.* Gnaphalium *Germanicum.* *J B. Tom.* 3. Gnaphal. vulgare majus. *C B P.*

Gnaphalium impium, *s.* Filago dicta, *Cap. Bon. Spei.* Gnaphalio Plateau 3. ſimile genus, ſed diverſum, *Phytogr. Tab.* 31. *fig.* 7.

Gnaphalium minimum. *J B.* Gnaphalium minus repens. *C B P. ſed repens ab Autore perperam adjicitur, non enim repit ſed erigitur; ut recte notat* Raius, Synopſ.

Gnaphalium minimum alterum noſtras, Stæchadis citrinæ foliis tenuiſſimis, à D. *Samuele Dale* acceptum, *Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 2. àn Gnaphalium vulgare tenuifolium? *J B. Tom.* 3.

Gnaphalium tenuifolium *Æthiopicum* foliis brevioribus, capite cernuo, *Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 8. Chryſocome (fortè) *s.* Stæchas citrina petrea, *Griſleij Viridar. Luſitan.*

Gnaphalium longifolium humile ramoſum, capitulis nigris, *Raii Synopſ.* 52.

Gnaphalium procumbens noſtras maximè tomentoſum, capitulis ex viridi flaveſcente compoſitis. Fortè Gnaphalium medium. *C B P.* 263. Gnaphalio vulgari ſimilis. *J B. T.* 3. *l.* 26. 159. Filago minor, *Park. Theatr.*

Gnaphalium latiori folio minus, ramoſum, capitulis palleſcentibus è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 187. *fig.* 5.

Gnaphalium *Æthiopicum* minus, ramoſum, capitulis coccineis, *Phytogr. Tab.* 198. *fig.* 4. Chryſocome (fortè) *s.* Stæchas citrina polyclonos, *Griſleij Viridar. Luſitan.*

GOEZONDA, Planta marina foliis craſſiuſculis ex Inſulâ *Javâ.*

GOSSIPIUM frutеſcens, annuum, folio trilobato *Barbadenſe, Phytogr. Tab.* 188. *fig.* 1. Goſſipium fruteſcens, ſemine albo. *C B P.* 430. Xylon, *s.* Goſſipium herbaceum, *J B. Tom.* 1. *l.* 3. 343. àn Goſſipium *Braſilianum* flore flavo, Aminiju *Indigenis*, Algodon *Luſitanis*, *Marcgr.* 59. Xylon *Braſilianum. J B. T.* 1.

Goſſipium fruteſcens annuum, folio Vitis ampliori, quinquifido, Inſulæ *Providentiæ*, *Phytogr. Tab.* 188. *fig.* 2.

Goſſipium fruteſcens pentaphyllos, ex *Inſulâ Barbouthenſi*, ſegmentis foliorum ad latera rotundioribus, ex quo Cotonum optimum, *s.* Bombax ſerici inſtàr candidiſſima, *Phytogr. Tab.* 299. *fig.* 1. Hujus enim lanuginī, candore mollitiâve, nulla alia præferenda cenſetur.

Goſſipium herbaceum, *s.* Xylon *Maderaſpatenſe*, rubicundo flore pentaphyllæum, *Phytogr. Tab.* 188. *fig.* 3. àn Cudu-pariti, *H. Malab. Part.* 1. Fortè Xylon arboreum. *J B. T.* 1. *l.* 3. 346.

Goſſipium, *s.* Xylon arbor *Orientale* digitatis foliis lævibus, fructu quinque capſulari, albâ & nitente lanugine farcto, *Phytogr. Tab.* 188. *fig.* 4. Goſſipium *Javanenſe* Salicis folio. *C B P.* Lanigera arbor, *s.* Goſſampinus *Plinio* Bontij, *Hiſt. Nat. Ind. Orient.* Panja-Panjala, *H. Malabar. Part.* 3. Lanifera arbor peregrina. *J B. Tom.* 1. *lib.* 3. 347.

Goſſipium, *s.* Xylon arbor *Occidentale* digitatis foliis per marginem crenatis, fructu conoide quinque capſulari, lanugine leucophæâ referto, *Phytogr. Tab.* 189. *fig.* 1. *Hujus ramuli ſunt aculeis armati. Ideoque* fortè Goſſipium arboreum caule ſpinoſo. *CBP.* 431. Fortè etiam Moul-Elavou, *s.* Arbor lanigera ſpinoſ. *H. Malab. Part.* 3. *Tab.* 52.

Goſſip-

Goſſipium, *s.* Xylum arboreum δάσυπος ritè dictum, ex *Monte Serrato*, *Americanum*, quinque capſulari fructu cylindroide, leucophæâ lanugine farcto, *Phytogr. Tab.* 189. *fig.* 2. àn Mocarix *Nieremberg.* lib. 14. cap. 6. Hujus ſolummodò Fructus Icon exhibetur, quem ab Inſigni *Botanico* Dno. *Gulielmi Cortene*, habuimus.

GRAMEN maritimum ſpicâ loliaceâ, foliis pungentibus, noſtras, *Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 4. àn Gramen ſparteum ſpicatum foliis mucronatis, vel ſpicâ ſecalinâ. *C B P.* Spartum ſpicatum pungens *Oceanicum.* J B.

Gramen Sparteum maximum maritimum ſpicâ Secalinâ *Hollandicum*, *Raii Hiſt. Pl.* 1260.

Gramen Sparteum Oceanicum pungens *Orientale.*

Gramen caninum maritimum ſpicatum. *CBP. Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 3.

Gramen Caninum maritimum aſperum, *s.* ſpicâ echinatâ, *Caſp. Bauhin. Theatr.* 16.

Gramen caninum maritimum ſpicâ triticeâ noſtras, *Raii Synopſ.* 179. Gram. caninum ſpicâ triticeâ latiore compactâ. *C B P.*

Gramen ſecalinum *Indicum* ſpicâ gracili tomentoſâ, longioribus ariſtis ad ſe invicem intortis, *Phytogr. Tab.* 191. *fig.* 5.

Gramen hordeaceum à maritimis pumilum, *Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 2. Gramen Secalinum paluſtre & maritimum, *Raii Hiſt. Pl.* 1256. *Synopſ.* 180. àn Gramen Hordeo diſticho ſimile. *C B P.*

Gramen ſpicâ Brizæ minus. *C B P. J B. Park. Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 1.

Gramen ſpicatum *Ingleburgenſe* aſperum, D. *Newton. caule tenui, ſpicâ in cacumine brevi, foliis ſtriatis, & ſi deorſùm digiti ducantur, aſperis.*

Gramen montanum pumilum ſpicatum noſtras, amethyſtinis ſplendentibus glumis. à D. *Fitz Roberts, in Borealibus noſtris inventum.*

Gramen parvum repens δυσαχυόφορον *Jamaicenſe*, ſpicâ longiore compreſsâ, *Phytogr. Tab.* 32. *fig.* 5.

Gramen parvum *Gangeticum* ſpicâ gemellâ habitiori, *Phytogr. Tab.* 91. *fig.* 6. àn Gramen δυσαχυόφορον. *Columm. ecphraſ.* 338. *Hujus ſpicæ Amaraci capitula ſquammata quodammodo exprimunt.*

Gramen exile duriuſculum maritimum, foliolis circumvolutis, veluti junceis, brevibus, *Phytogr. Tab.* 32. *fig.* 7. Gramen pumilum Loliaceo ſimile, *Raii Synopſ.* 182. àn Gramen exile duriuſculum maritimum, *ejuſd. ibid. pag.* 190. & *Hiſt. Pl.* 1287. Fortè etiam Gramen foliolis junceis brevibus minus. *C B P.* 5.

Gramen Loliaceum majus, ſpicis in verticillas multiplicatis, *Maderaſpatanum*, *Phytogr. Tab.* 191. *fig.* 6.

Gramen paniculâ ſparsâ luteâ loliaceâ, *Botan. Monſp. append.* 297.

Gramen μυλοικυφορον ὀξυφυλλον *Carolinianum*, *s.* Gramen altiſſimum, paniculâ maximâ ſpecioſâ, è ſpicis majoribus compreſſiuſculis utrinque pinnatis Blattam molendinariam quodammodo referentibus compoſitâ, foliis convolutis mucrone pungentibus donatum. àn Gramen maritimum maximum *Curaſſavicum* paniculis diviſis. *P B P.* Fortè Gramen Feſtucarium, *s.* Bromoides genus, & Gramen Gros *Carolinianum.* *Hujus ad exſculpendum nobile ſpecimen nobis dedit Inſignis, & in omni naturali Scientiâ Vir magnâ Judicij ſoliditate, ſiquis alius, præ-*

cellens,

celleus, D. Gulielmus Cortene, *olim Condiſcipulus*, *& ſemper mei amiciſſimus.*

Gramen, *ſ.* Feſtuca Avenacea ſterilis, ſpicis erectis, D. *Bobart. Raii Synopſ. append.* 237. ab *inventore habuimus.* Iconem videſis in *Phytogr. Tab.* 299. *fig.* 2.

Gramen Avenaceum glabrum, paniculâ è ſpicis raris ſtrigoſis compoſitâ, ariſtis tenuiſſimis à *Doodeo* obſervatum, *Raii Synopſ. Stirp. Brit.* 192.

Gramen Avenaceum glabrum, paniculâ purpuro-argenteâ ſplendente, D. *Doody*; *Raii Synopſ.* pag. 192.

Gramen paniculatum Bromoides minus, paniculis ariſtatis unam partem ſpectantibus, *Raii Synopſ. Pl.* 189.

Gramen Avenaceum vulgari ſimile *Æthiopicum.*

Gramen paniculatum *Gallo-provinciale* Aquilegiæ ſemine, *Schol. Botan.* 258. *Phytogr. Tab.* 32. *fig.* 2.

Gramen Avenaceum *Maderaſpatanum*, locuſtis rarioribus turgidulis, ariſtis brevibus donatis, *Phytogr. Tab.* 191. *fig.* 4.

Gramen Avenaceum *Maderaſpatanum* paniculâ ſparsâ, ariſtis longioribus ornata, *Phytogr. Tab.* 191. *fig.* 3.

Gramen Avenaceum maximum Utriculis cum lanugine albâ, & ariſtis longiſſimis, *Botanic. Monſpel.* 121. *ubi picturam vide.*

Gramen Avenaceum parvum procumbens, paniculis non ariſtatis, *Raii Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 1. *non tamen procumbit, ſed erigitur.*

Gramen *Bermadenſe* Frumentaceum, foliis brevibus obtuſis, ſpicâ craſsâ compreſsâ, antrorsùm gemino verſu, velùt in foveis graniferâ, *Phytogr. Tab.* 244. *fig.* 6. Crop-Graſs *noſtratibus vulgo.* à D. *Petever.* habui.

Gramen Paniceum ſpicâ ſimplici. *C B P.* Gramen Paniceum ſpicâ ſimplici lævi, *Raii Synopſ.* 180. *& Hiſt. Pl.* 1261.

Gramen Paniceum ſpicâ aſperâ. *C B P.* 8. Gramen geniculatum, *Tabern. Icon.* 200. Panicum ſylveſtre dictum, & Dens Canis primus. *J B. T.* 2. *l.* 18. 443. Tenna (fortè) *Hort. Malab. Part.* 12. *Tab.* 79.

Gramen Paniceum, *ſ.* Panicum ſylveſtre maximum, *Ind. Orient.* Gramen Alopecuroides ſpicâ maximâ, *Ind. Orient. Phytogr. Tab.* 32. *fig.* 4. Jactſa-vetlue à *Maderaſpatanis Gentilibus* nuncupatur.

Gramen paniceum ſpicâ diviſâ. *C B P.* Graminis genus quibuſdam *Gallis* dens Canis ſecundus, *ſ.* Panicum ſylveſtre ſpicâ divulsâ. *J B. variat ſpicâ nudâ & ariſtata.*

Gramen paniceum minus, ſpicâ divulsâ Inſulæ *Barbadenſ. Phytogr. Tab.* 189. *fig.* 5. Pargiter-Graſs & *Peſtis Coloni* noſtratibus nuncupatur.

Gramen paniceum multiplici ſpicâ *Maderaſpatanum. Phytogr. Tab.* 191. *fig.* 2. àn Gram. paniceum plurimis ſpicis obtuſis per culmum ſparſis. *Griſleij. Virid. Luſit.*

Gramen multiplici ſpicâ *Maderaſpatanum*, Vaginis foliorum ſecundùm calami longitudinem aculeatis, *Phytogr. Tab.* 191. *fig.* 2.

Gramen dactylon maximum *Americanum*, *Phytogr. Tab.* 190. *fig.* 1. Gramen dactylon *Indicum* eſculentum ſpicâ articulatâ *Ambroſin. Phytolog.* 546. Seſamum perenne *Indicum*, *Zanon. Hiſt. Bot.* 181. Frumentum *Indicum* ſpicâ articulatâ perenne, *H. Bleſ.* 89.

Gramen dactylon *Orientale* majus Frumentaceum, ſemine Napi, *Phytogr. Tab.* 91. *fig.* 2. Coracan *Cingalenſibus*, D. *Knox*, *Itiner.* fol. 11. Nachani (fortè) ſemen

conficien-

conficiendis panibus aptum, *Garciæ*; *Cujus farinâ cum nigri cujuſdam ligni quod in Indiâ naſcitur ſcobe, & Lycij* Indici, s. *Cate formantur Paſtilli ſublinguales. Hujus ſeminis inquit* Cluſius *meminit is qui naufragium Navis* $S^{ti.}$ Benedicti *nomine, quæ paulo ſuprà* Promontorium Bon. Spei *ad ſcopulos alliſa eſt, deſcripſit, aitque Sinapi ſimilem eſſe, ſed nigriorem, cujus Farinâ in panes orbiculares ſubactâ, veſcuntur tota illa* Æthiopiæ *ora maritima, præſertim inter fluv. S.* Chriſtophori, *& eum qui à S.* Luciâ *nomen accepit,* Cluſ. Not. in Garc. Arom. lib. 1. cap. 10. fol. 164.

Gramen dactylon *Americanum* cruciatum *Barbadenſibus* noſtratibus Dutch-Graſs dictum. Gramen *Javanicum* cruciatum *Jac. Bontij*, Nejem-El-Salib, ſeu Gramen crucis, *Pr. Alpin. de Pl. Ægypt.* 122. Huc fortè ſpectat Cavara-pullu, *H. Malab. Part.* 12. *Tab.* 69.

Gramen dactylon *Orientale* ſtellatum, ſpicâ elegantiori, è *Maderaſpatan.* àn Gramen ſtellatum *Ægyptiacum Veſling. Obſ. in Alpin.* 52.

Gramen Iſchæmon *Bermudenſe* ſpecioſius, foliis brevibus obtuſis, *Phytogr. Tab.* 245. *fig.* 1.

Gramen Iſchæmon *Malabaricum* ſpecioſius, longioribus & mucronatis foliis, *Phytogr. Tab.* 300. *fig.* 8.

Gramen dactylon aromaticum multiplici paniculâ, ſpicis brevibus tomento candicantibus, ex eodem pediculo binis, *Phytogr. Tab.* 190. *fig.* 1. Schoenanthos, *s.* Juncus odoratus, *J B.* Juncus odoratus aromaticus. *C B P.*

Gramen dactylon *Maderaſpatenſe*, cum pluribus ſpicarum paribus ad ſummum caulis velùt in Verticillas poſitis, *Phytogr. Tab.* 119. *fig.* 2. *Folia magnâ ſui parte, culmum ceu vaginâ complectuntur, reliquam ſurrigunt breviorem, rigidam, marginibus criſpatam.*

Gramen dactylon *Siculum* multiplici paniculâ, ſpicis ab eodem exortu geminis, *Raii Hiſt. Pl.* 1271. àn Feſtuca junceo folio, ſpicâ geminâ. *C B P*?

Gramen Iſchæmon *Virginianum*, numeroſis ſpicis dodecaſtachion, Xerampelinis hirſutis foliis, elegantèr undulatis.

Gramen *Canarium* Iſchæmi paniculis, *Park. Theatr.* 1178. Gramen repens cum paniculâ Graminis Mannæ. *J B. T.* 2. *l.* 18. 459. Gramen dactylon folio arundinaceo majus. *C B P.* 7. *Quod nomen huic noſtro, utpote minore & ſupino minime convenit, ut antè nos rectè animadvertit* Cl. Raius, Hiſt. Pl. 1271. *Attamen hujus nominis minus, à majore,* ſolâ magnitudine diſtinctum, apud *Doctiſſ. Magnol.* invenio, *Botan. Monſpel.* 112. *Extrà oras maritimas nuſquam offendimus.*

Gramen dactylon latiore folio. *C B P.* Graminis genus, Dens caninus 3[us] *s.* Gramen primum, vel Galli crus. *J B. T.* 2. *l.* 18. 444. Ab hoc ſativum (quod Gramen Mannæ vocant) non niſi cultu à differre videtur, inquit *Joan. Bauhinus.* Gramen dactylon eſculentum. *C B P.*

Gramen digitatum hirſutum. *J B. T.* 2. *l.* 18. 445. Gramen dactylon anguſtifol. ſpicis villoſis. *CBP. Ab hoc, ſpecie non diverſum putat noſter* Celeberr. Raius. Gramen Scoparium Iſchæmi paniculis *Gallicum*, *J B. T.* 2. *l.* 18. 460. *Ex cujus nimirùm radiculis ſcopulæ ad veſtes purgandas fiunt.*

Gramen tremulum maximum. *C B P. J B. T.* 2. Gramen tremulum maximum, *Hiſpanicum*, *Park. Theatr.*

Gramen tremulum minus, paniculâ magnâ. *C B P. J B.* Gramen tremulum minus alterum, *Park. Theatr. Amourettes* alterum, *Cluſ. Cur. poſter.*

Gramen tremulum. *J B.* Gramen tremulum majus. *C B P.* Gramen tremulum, *ſ.* Phalaris media *Anglica* prima, àn ſecunda, *Park. Theatr.* 1165.

Gramen Filiceum paniculis integris, *Boccon. de Pl. Siculis*, pag. 63.

Gramen paniculis elegantiſſimis, *ſ.* Eragroſtis major. *CBP.* 2. Gramen Filiceum, *ſ.* polyanthos. 2 *Hiſt. Lugd.* Gramen amoris dictum. *J B.*

Gramen amoris alterum paniculis minoribus, & anguſtioribus magiſque ſparſis, *Raii Cat. Exterar.* 136. *in Hiſtoria autem deſiderata.* Hujus Icon exhibetur, in *Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 2.

Gramen amoris *Indiæ Orientalis* paniculâ ſparsâ, ſpicarum petiolis huc illùc undatìm inflexis, *Phytogr. Tab.* 190. *fig.* 3.

Gramen *Maderaſpatanum*, paniculâ ſpicatâ longâ, ſpeciociſſimâ, *Phytogr. Tab.* 190. *fig.* 4.

Gramen paniculatum ex Oris *Malabaricis*, paniculâ delicatiore, *Phytogr. Tab.* 300. *fig.* 2.

Gramen *Virginianum* ſupinum, paniculis elegantiſſimis, ex cauliculorum nodis prorumpentibus, *Phytogr. Tab.* 300. *fig.* 3.

Gramen parvum *Æthiopicum* tenuiſſimis foliis; *Amonrettes* ſpicâ ſimplici, & gemellâ, *Phytogr. Tab.* 300. *fig.* 4.

Gramen Miliaceum latiori folio *Maderaſpatanum* apud exſiccatas *du Boiſtanas*, *Phytogr. Tab.* 189. *fig.* 4.

Gramen Miliaceum *Americanum* majus, paniculâ minore, *Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 7. Fortè Coiniqui-cumanchuqua, *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc.* 373.

Gramen Miliaceum *Americanum* minus, paniculâ parvâ, *Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 6.

Gramen Miliaceum *Americanum* medium, paniculâ magis ſparsâ, & ſpecioſâ, *Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 8.

Gramen arundinaceum *Halepenſe* Tragopogonis folio, paniculâ miliaceâ, D. *Bobart. Phytogr. Tab.* 32. *fig.* 1.

Gramen *Jamaicenſe* noſtrati pratenſi ſimile, *paniculâ compactiore. Gramini* pratenſi minori ſimile *Curaſſavicum*, paniculâ ſpecioſâ, *D. Sherard.*

Gramen capillaceum, locuſtellis pennatis, non ariſtatis *Raii*, *Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 2. Gramen foliolis junceis brevibus, radice nigrâ & albâ. *C B P.* & *Prodr.*

Gramen montanum, ſpicâ foliaceâ gramineâ. *P B. Raii Synopſ. Pl.* 184.

Gramen arvenſe paniculâ criſpâ. *C B P. Park. Th.* 1158. Gramen cum paniculâ molli rubente. *J B. T.* 2. *l.* 18. 464.

Gramen arvenſe paniculâ criſpâ longiore noſtras.

Gramen *Æthiopicum* paniculâ molli virente, ariſtis autem criſpatis longioribus fuſcis, *Phytogr. Tab.* 300. *fig.* 1.

Gramen aureum *Dalechampij*, paniculâ ampliſſimâ, ex *Inſulis Fortunatis.* Gramen paniculâ aureâ. *J B. T.* 2. Gramen paniculâ pendulâ aureâ. *C B P.* 3.

Gramen Alopecuroides, ſpicâ aſperâ. *C B P.* 4. Gramen Alopecuroides, ſpicâ aſperâ brevi, *Park. Theatr.* 1169. Gramen cum caudâ Leporis aſperâ, *ſ.* ſpicâ murina. *J B. ibid.* 473.

Gramen Alopecuroides maximum, ſpicâ longiſſimâ, ex plurimis minoribus ſpicis conflatâ, *Capitis Bon. Spei.*

Gramen

Gramen Alopecuroides *Maderaſpatanum* ſpicâ quaſi geniculatâ molli, *Phytogr. Tab.* 190. *fig.* 6.

Gramen *Indicum* Alopecuroides holoſericeum majus, ſpicâ longâ pappeſcente, *Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 5. àn Gramen Alopecuroid. *Curaſſavicum* ſpicâ longiſſimâ, & ſericeâ candidâ. *P B P.* àn Alopecuros tomentoſa. *J B.* Fortè Gramen Alopecuros lanuginoſus *Griſleij, Viridar. Luſit.* Fortè etiam Gramen ſpicatum, ſpicis longis, laxis, pappo ſericeo caneſcentibus, D. *Sherard. Raii Cat. Stirp. Exter.* 398.

Gramen Alopecuroides *Indicum* minus, Spicâ ſericeâ candidâ, laxiori, *Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 4.

Gramen geniculatum brevifolium criſpum, ſpicâ purpuro-ſericeâ *Maderaſpatanum, Phytogr. Tab.* 119. *fig.* 1. Fortè Tsjeria-Kuren-pullu, *H. Malab.* P. 12. *Tab.* 62.

Gramen Alopecuro accedens ex culmi geniculis, ſpicas cum petiolis longiuſculis promens, *Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 9. Gramen ſerotinum arvenſe, ſpicâ laxa pyramidali, *Raii Hiſt. Pl.*

Gramen montanum hirſutis foliis, ſpicâ leucophæâ diruptâ, *Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 7. Gramen pumilum hirſutum, ſpicâ purpuro-argenteâ molli noſtras, *Raii Hiſtor. Plantar. His duabus noviſſimè memoratis Graminum ſpeciebus, multis abhinc annis nos ditavit ex propriâ collectione amiciſſimus Vir,* D. Samuel Doody, *Pharmaceutices, & Rei Herbariæ callentiſſimus.*

Gramen *Maderaſpatanum* ſpicâ interruptâ, totali è pluribus ſpicis parvis villoſis, eleganti ſſimè conſtructâ, *Phytogr. Tab.* 190. *fig.* 5.

Gramen parvum præcox, ſpicâ laxâ caneſcente *Raii, Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 9.

Gramen parvum præcox paniculâ ſparsâ, D. *Doody.* Fortè Gramen paniculatum, locuſtis parvis purpuro-argenteis annuum, *Raii Synopſ. Stirp. Britan.* 189.

Gramen phalaroides ſpicâ brevi reclinatâ, ex Utriculo prodeunte, *Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 5. àn Gramen Phalaroides *Luſitanicum, Raii Hiſt. Pl. Icon quæ apud* J. Bauh. *in* Hiſtor. Pl. Tom. 2. fol. 463. *Graminis tenuis duriuſculi deſcriptioni (per errorem) adpicta, huic noſtro apprimè convenit.*

Gramen typhinum maritimum minus *Raii, Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 8. àn Gramen typhinum *Danicum* minus *Parkinſono,* quærit & ipſe *Clariſſ. Raius.*

Gramen typhinum minus *Jamaicenſe,* ſpicâ magis gracili.

Gramen Typhoides pumilum, nodosâ radice. Gramen nodoſum ſpicâ parvâ. *CBP.* & *Prodr.*

Gramen geniculatum foliis brevibus aculeos mentientibus *Maderaſpatanum, Phytogr. Tab.* 189. *fig.* 3. Arundo (fortè) graminea aculeata, *Pr. Alpin. exot.*

Gramen ſupinum aculeatum. *J B. ibid.* 461. Gramen album, capitulis aculeatis *Italicum. C B P.* 7.

Gramen ſpicâ ſubrotundâ echinatâ. *C B P.* 7. Gramen echinatum tribuloides, *Fab. Columm. ecphr.* 338. Gramen perpuſillum capitulo rotundo ſpinoſo, *Cherleri J B. ibid.* 468. Gramen echinato-capitulo, *Park. Th.* 1187.

Gramen *Americanum* ſpicâ echinatâ majoribus locuſtis, *Schol. Botan. Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 3. Fortè etiam Gramen aculeatum *Curaſſavicum. P B P. Seminibus* à D. *Sherard. communicatis in Horto* D. Doody, *Exoticarum Stirpium refertiſſimo enatum, primo obſervavimus.*

Gramen tribuloides ſpicatum maximum *Virginianum, ejuſdem,* D. *Doody.*

Gramini Luzulæ accedens glabrum in paluſtribus proveniens, paniculatum, *Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 11. an Gramen Cyperoides paluſtre leucanthemum, *Raii Hiſt. Pl.*

Gramini Luzulæ affine, flore albo. *J B. ibid.* 492. Gramen nemoroſum hirſutum anguſtifolium minus, paniculis albis. *C B P.* 7. Gramen leucanthemum, *Dalechampij Hiſt. Lugd.* 426. Gramen Nemorum hirſutum minus, *Park. Th.* 1186.

Gramen hirſutum *Indicum* glomeratis capitulis, Lagopi æmulis, glumâ à ſquammulis plurimis purpuraſcentibus ariſtâ unicâ donatis compactili, *Phytogr. Tab.* 190. *fig.* 7.

Gramen marinum Cyperoides. *J B. T.* 2. *l.* 18. 498. Gramen Cyperoides maritimum. *C B P.* 6. Juncus Cyperoides maritimus, *Lob. Icon.* 87. Juncus maritimus *Narbonenſis*, *Park. Theatr.* 1194.

Gramen Cyperoides *Maderaſpatanum*, capite ex ſpicis pluribus acuminatis in cacumine caulis glomerato, *Phytogr. Tab.* 300. *fig.* 7. à D. *Alexandro Brown*, habuimus.

Gramen Cyperoides *Maderaſpatanum* ſpicis plurimis apicibus obtuſis, ſummo caule in orbem congeſtis, *Phytogr. Tab.* 192. *fig.* 4.

Gramen Cyperoides latiori folio aſpero, paniculâ in ſummitate caulis conglomeratâ, *Phytogr. Tab.* 90. *fig.* 8.

Gramen Cyperoides ex Monte *Ballon* ſimile, in maritimis & arenoſis naſcens *Raii*, *Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 8.

Gramini Cyperoidi ex Monte *Ballon* ſimile, ſpicâ totali è plurimis ſpicis compoſitâ *Raii*, *Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 7. an Gramen Cyperoides elegans multiferâ ſpicâ, *Park. Theatr.*

Gramen Cyperoides polyſtachion lanuginoſum *Raii*, *Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 6. an Gramen Cyperoides *Norvegicum* parùm lanoſum, *Park. Theatr.*

Gramen Cyperoides anguſtifolium, ſpicis parvis ſeſſilibus in foliorum alis *Raii*, *Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 3.

Gramen Cyperoides polyſtachion *flavicans*, *ſpicis brevibus*, propè ſummitatem caulis *Raii*, *Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 5.

Gramen Cyperoides elegans, ſpicâ compoſitâ molli, à *Raiiano*, *hujus tituli diverſum*, *Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 4.

Gramen Cyperoides foliis Caryophyllæis, ſpicâ granis rarioribus, & tumidioribus conflatâ *Raii*, *Phytogr. Tab.* 91. *fig.* 7.

Gramen Cyperoides tenuifolium, ſpicis ad ſummum caulem ſeſſilibus globulorum æmulis, *Phytogr. Tab.* 91. *fig.* 8. Gramen Cyperoides foliis mollibus tenuibus, ſpicis brevibus coacervatis tribus quatuorvè in ſummitate caulis, *Raii Hiſt. Pl.*

Gramen Cyperoides exiguum ſeminibus bullatis *Raii*, *Phytogr. Tab.* 91. *fig.* 2.

Gramen Cyperoides minimum, ſeminibus deorſùm reflexis puliciformibus *Raii*, *Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 10.

Gramen Cyperoides, ſpicâ ſimplici compreſsâ diſtichâ, D. *Plukenet*, *Raii Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 9.

Gramen Cyperoides minus *Virginianum* ſpicâ ſimplici longiore, *Phytogr. Tab.* 300. *fig.* 6.

Gramen Cyperoides perpuſillum, *Ind. Orient.* ſpicâ longâ gracili, caudam muris æmulante, D. *Petever.*

Gramen

Gramen Cyperoides *Americanum* ſpicis grandioribus oblongo-rotundis Sparganij in modum echinatis, ad ſummum caulem pediculis longis innitentibus, *Phytogr. Tab.* 91. *fig.* 4.

Gramen Cyperoides pumilum elegans è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 191. *fig.* 8.

Gramen Cyperoides *Indiæ Orientalis* elatius, paniculâ ſparsâ palleſcente, *Phytogr. Tab.* 191. *fig.* 7.

Gram. Cyperoid. rarius & tenuius ſpicatum è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 192. *fig.* 1.

Gramen Cyperoides *Maderaſpatanum*, paniculâ magis ſparsâ & ſpecioſâ, *Phytogr. Tab.* 192. *fig.* 2. Item ex *Promontor. Bon. Spei* nuperrimè nobis allatum eſt.

Gramen Cyperoides elegans, paniculâ ſpicis valdè mollibus compoſitâ *Maderaſpatanum*, *Phytogr. Tab.* 192. *fig.* 3.

Gramen pratenſe tomentoſum paniculâ ſparsâ. *C B P.* Item Gramen montanum junceum capite ſquamoſo, *ejuſd. C B P.* & in *Prodr. quod præcedenti idem eſt priuſquàm tomentum capite ſuo erumpit.* Gnaphalium *Tragi*, *s.* Juncus Bombycinus. *J B. T.* 2. *l.* 18. 514.

Gramen tomentoſum *Virginianum* paniculâ magis compactâ, aureo colore perfusâ, *Phytogr. Tab.* 299. *fig.* 4. χρυσοπάππος dici poſſit.

Gramen tomentoſum pumilum, *Promontorij Bon. Spei*, *Phytogr. Tab.* 299. *fig.* 5.

Gramen Cyperoides *Maderaſpatanum*, Juncelli *Geſneris* capitulis ſparſis, *Phytogr. Tab.* 119. *fig.* 3.

Gramen Cyperoides *Maderaſpatanum*, caule compreſſo, ſparsâ paniculâ Junci, *Phytogr. Tab.* 192. *fig.* 5.

Gramen junceum elatius caule articulato *Virginianum*, Cyperi paniculis inter folia, propè ſummitatem prodeuntibus, *Phytogr. Tab.* 301. *fig.* 1.

Gramen junceum minus è *Maderaſpatan. s.* Juncus pumilus, capitulis in ſummitate aphyllos, *Phytogr. Tab.* 192. *fig.* 7.

Gramen Juncoide glomeratis capitulis *Maderaſpatenſe*, *Phytogr. Tab.* 189. *fig.* 6.

Gramen junceum, *s.* Juncus foliaceus humilis, caule rotundo *Maderaſpatenſis*, *Phytogr. Tab.* 192. *fig.* 6.

Gramen junceum perpuſillum, capillaceis foliis *Æthiopicum*, *Phytogr. Tab.* 300. *fig.* 5.

Gramen junceum elatius, pericarpiis ovatis *Americanum*, *Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 9.

Gramen junceum folio articulato aquaticum. *C B P.* 5. & *Theatr.* 76. Juncus foliaceus, capſulis triangulis. *J B. T.* 2. *l.* 18. 521.

Gramen junceum folio articulato aquaticum, cum paniculâ & utriculis, *C B. Th.* 77. *Merett. Pin.* 54.

Gramen junceum capſulis triangulis minimum *Raii*, *Hiſt. Pl.* 1307. Graminis juncei varietas minor, *Ger. emac.*

Gramen junceum aquaticum, capitulis cum foliis capillaribus ſimùl ortis, proliferum, *Phytogr. Tab.* 32. *fig.* 3. àn Gramen junceum capſulis triangulis, cauliculis tenuibus, foliis ad nodos, & panicularum divaricationes prælongis *Raii*, *Hiſt. Pl. ibid.*

Gramen junceum parvum ſupinum, *s.* Holoſteum ſtrictiſſimis, & hirſutis foliis, *Maderaſpatanum*, *Phytogr. Tab.* 299. *fig.* 3. à D. *Alexandro Brown*, habuimus. Juncus foliatus minimus, *J B. T.* 2. *l.* 18. 523. *Quem Autori Nemauſo attulit* Gener Cherlerus *glomeratis ſuis capitulis, huic noſtro* Gramini *maximè convenit.*

Gramen junceum clavatum minimum, *ſ.* Holoſteum paluſtre repens, foliis, capitulis & ſeminibus Pſyllij *Raio*, *Phytogr. Tab.* 35. *fig.* 1. *à Reverendo Viro D.* Mattheo Dodſworth, *Evangelij prædicatore vigilantiſſimo & Botanicorum numero nequaquàm poſtremo, nobis primùm oſtenditur.*

Gramen junceum, *ſ.* Holoſteum minimum paluſtre, capitulis quatuor longiſſimis ſtaminibus donatis, *Raii, Phytogr. Tab.* 35. *fig.* 2. Fortè Holoſteum aquaticum Alſinanthemon. *H R P. app.* Plantago paluſtris gramineo folio monanthos *Pariſienſis*, *Elemens de Botanique.* 104.

Graminifolia aquatica Thlaſpeôs capitulis rotundis, ſepto medio ſiliculam dirimente, *Phytogr. Tab.* 188. *fig.* 5. à *D. Sherard. inventore ex* Hiberniâ *in* Angliam *nuperrimè nobis tranſmiſſa eſt: Forte ad Thlaſpeôs genera accenſeri, debet.*

Graminifolia repens paluſtris, vaſculis granorum Piperis æmulis *Raii*, vid. *Muſcus.*

GRATIOLA Centauroides. *C B P.* 279. Digitalis minima Gratiola dicta *Moriſon. Hiſt.* 2. 479.

Gratiola *Indica* minor vera, *ſ.* Hyſſopoides à *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 193. *fig.* 1.

Gratiolæ affinis Chamædryoides *Maderaſpatenſis*, *Phytogr. Tab.* 193. *fig.* 2. àn Gratiola foliis latioribus ſerratis, *D. Baniſter. Cat. Stirp. Virgin. apud Raium, in Hiſt.* 1928.

Gratiolæ affinis *Americana* purpurea Perſicæ folio ſerrato, *H. Leyd.* 304. Galeata & verticillata Perſicæ folio Digitalis æmula, *Moriſ. Prælud.* 274. Digitalis *Americana* purpurea folio ſerrato, *Dodart. Memoir.* 78. Pſeudo-Digitalis Perſicæ foliis, *Boccon. de Pl. Sicul.* 12. Dracocephalon *Americanum*, *Breyn. Prodr.* 1. 34. àn Tlalmatzalin, *ſ.* Amygdaloides ſerrata, *Fr. Hernand.* 294. *Galeata & verticillata Perſicæ foliis tetraſpermata.*

Gratiolæ affinis è *Cormandel*, foliis ſuperioribus Rubiæ quadrifoliæ crenatis, imis Coriandri modo tenuiſſime diviſis, *Phytogr. Tab.* 35. *fig.* 5.

Gratiolæ affinis *Maderaſpatana*, Digitalis æmula, folio Clinopodij, capſulis in verticillas poſitis, *Phytogr. Tab.* 193. *fig* 3.

GUAIACANA. *J B. T.* 1. *l.* 2. 238. Arbor Guaiacana, *ſ.* Guaiacum *Patavinum*, *Park. Theatr.* Lotus *Africana* latifolia & anguſtifolia. *C B P.* 447.

Guaiacana Loto arbori, *ſ.* Guaiaco *Patavino* affinis *Virginiana*, Piſhamin dicta *Parkinſono*, *Phytogr. Tab.* 244. *fig.* 5. Loti *Africanæ* ſimilis Arbor. *CBP.* 448. *Indiæ Occiduæ* Palmæ ſanctæ ſimilis Arbor, *Adv. Lob. & Icon.* Puchaminifera, *Virginiæ de Laet. Ind. Occid. lib.* 3. *cap.* 25.

GUAIACUM *Jamaicenſe* Lentiſci ſubrotundis foliis læte virentibus, flore albo, *Phytogr. Tab.* 35. *fig.* 3. Guaiacum *Officinarum. P B P.* Guaiacum foliis Lentiſci. *C B P.* Guaiaci ramulus, *Cluſii ad Monardem.* Guaiacum *Terentij* apud *Hernand.* fol. 63. Fructus Guaiacum putatus, & folia. *J B. Tom.* 1. *lib.* 4. 499.

Guaiacum *Jamaicenſe* foliis veluti muriâ conditis ſpiſſiùs virentibus, flore ſubcæruleo, *Phytogr. Tab.* 35. *fig.* 4. àn Guaiacum foliis Ceratoniæ, Aceris, *ſ.* Burſæ paſtoris fructu, flore cæruleo, *Breyn. Prodr.* 2.

GUAIAVA alba acida, fructu rotundiori, *Ind. Orient. Phytogr. Tab.* 193. *fig.* 4. Guyabo pomifera *Indica.* *C B P.* Guaiava *Indica* fructu Mali facie. *J B. Tom.* 1. Xalxochotl *Mexicenſibus, s.* Pomum arenoſum *Hernandez.* Araca-guacu *Braſilienſium, Piſonis.* 152. *Quæ fructu eſt majore, ejuſque pulpâ albicante, Pela ſimpliciter dicta,* H. Malab. Part 3. *Quæ fructu minore, & carne ſanguineâ, Malacka-pela,* H. Malab. Piſoni, *eſt Guayava,* fol. 153. *ut rectè notat,* Raius noſter Hiſt. Pl. 1455. àn Cieuku *Boymij* Flor. Sinenſ. Jonſt. *de Arborib. Mantiſſ.* 475.

H.

HEDERA arborea ex argenteo & viridi foliis elegantèr variegatis. Hedera (fortè) Dionyſias, *s.* Chryſocarpos *Dalechampij, Hiſtor. Lugd.* 1420. Hedera Dionyſias *Dalechampij. J B. T.* 2. *l.* 15. 113. Huic valdè ſimilem ſi non idem habuimus ex Inſulâ *Barbadenſi. Neque prorſus abhorret* à Yerva Mora *Canarienſibus Hiſpanis.* Hujus *Almageſti, fol.* 42. non autem ſcandit hæc ſed erigitur.

Hedera Clematitis Atragenes ſingulari folio ſplendente, *Phytogr. Tab.* 93. *fig.* 1.

Hedera monophyllos Convolvuli foliis *Virginiana, Phytogr. Tab.* 36. *fig.* 2. Clematis hederacea *Virginienſis* umbilicato folio, flore pappoſo. *H R P.* Hedera *Virginian.* Clematitis facie, radice flaveſcente, *H. Leyd. Si hujus Flores pappis coronantur, ad Clematitis genus amandari debet: multoties hanc Plantam nos florentem conſpeximus, at nunquam nobis Pappus occurrit.* Fortè Batta-valli, *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 62.

Hedera trifolia repens *Canadenſis Cornuti.* 96. Vitis ſylveſtris trifolia, *Park. Th.* 1556. Itèm Hedera trifolia *Virginienſis, ejuſd. Park.* 679. Apocynum trifolium *Indicum* vulgò Epimedium. *Bod. à Stapel. in Theophr.* 364.

Hedera trifolia ſinuatis, & *dentatis foliis Americana.* Fructu baccarum inſtar, racemoſo, per maturitatem albicante ſtriato ſicco. Indebus *Americanis* dicta.

Hederæ trifoliæ *Canadenſi* affinis ſurrecta, Arbor tinctoria *Virginiana multis.* Hederæ trifoliæ *Canadenſi* affinis planta peregrina, Arbor venenata, *quorund. H R P.* 84. Arbor trifolia Venenata *Virginiana* folio hirſuto, *Raii Hiſt. Pl.* 1799. Hujus Iconem elegantiſſimè depictam, apud Icones *Robertinas* exhibitam invenies, variat etiam foliis glabris.

Hederæ *Virginianæ* triphyllæ quodammodò accedens Arbor *Jamaicenſis.* Fortè Nyrvala, *H. Malab. Part.* 3. *Tab.* 42.

Hedera quinquefolia *Canadenſis Cornuti, de Pl. Canad.* 100. Vitis hederacea *Indica. Bod. à Stapel. Not. in Theophr.* 364. *Hujus folia ſunt Acetoſa ſapore, ut rectè nos monuit,* D. Petever. *Fructum habet per maturitatem aridum.*

HELICTERES arbor *Indiæ Orientalis* ſiliquâ varicoſâ & Funiculi in modum contortuplicatâ, *Phytogr. Tab.* 245. *fig.* 2. Iſoca-Murra, *H. Malab. Part.* 6. Frutex *Indicus,* fructu è Styli apice egreſſo, ſextuplici funiculo, in ſpiram convoluto conſtante, *Raii Hiſt. Pl.* 1765.

Helicteres

Heliĉteres arbor *Indiæ Occident.* fructu majore; *Jamaicenſibus* noſtratibus Button wood dicta, *Phytogr. Tab.* 245. *fig.* 3.

HELIOTROPIUM maximum *Jamaicenſe* Limoniæ Mali folio, ſuprà ſcabro, ſubtùs lanugine ferruginea molli. Tlachichinoa Patlahoac, *ſ.* Herba uſta latifolia, *Hernand. Hiſt. Mexic.* 292.

Heliotropium *Americanum* cæruleum foliis Hormini, *Dodart. Memoir. Phytogr. Tab.* 245. *fig.* 4. Jacua-Acanga, *Braſil. Piſon.* 229. Fedagoza *Luſitanis Marcgrav.* Bena Patsja, *H. Malab. Part.* 10.

Heliotropium Gnaphaloides litoreum fruticeſcens *Americanum* Sea-Lavender, *Barbadenſibus* dictum, *Phytogr. Tab.* 193. *fig.* 5.

Heliotropium *Indicum* procumbens glaucophyllon floribus albis, *Phytogr. Tab.* 36. *fig.* 3. *Eſt vere tetraſpermon.* Heliotropium *Curaſſavicum* maritimum, folio glauco oblongo, flore albo, *Hort. Beaum.* 24. Heliotropium *Curaſſavic.* Lini umbilicati foliis. *P B P.* Heliotropium *Americanum* Cynogloſſi marini foliis, flore albo, *Hort. Amſtelod.* 152. àn Totecy-Xochiuh *Mexicenſibus Hernand.* 432. Heliotropium *Americanum* minus glabrum, folio anguſto glauco, *Breyn. Prodr.* 2. 55.

Heliotropium *Siculum* majus flore amplo odorato, *Boccon. de Pl. Sicul.* 90. ex Inſulâ *Maderenſi.*

Heliotropium majus *Dioſcoridi. C B P.* 253. Heliotropium majus flore albo. J B. *T.* 3. *l.* 33. 604.

Heliotropium minus erectum, foliis ſubtùs incanis, *Maderaſpatanum, Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 7. Myoſotis Scorpioides *Indiæ Orientalis.* àn Heliotropio ſimilis planta cujus meminit *Plutarchus, de Flumin. & Montium appellation. Quam Incolæ ad fluvij Hydaſpis portas, in tenuiſſimum pulverem conterunt, & ſucco æſtibus ſe inungunt, ut ſine periculo immoderatioris caloris evaporationem ferant.*

Heliotropium tinctorium tricoccon. Heliotropium tricoccon. C B P. 253. J B. *T.* 3. *l.* 33. 406.

Heliotropium pumilum glabrum, Naſturtij foliolis *Americanum, Phytogr. Tab.* 245. *fig.* 5.

Helitropium *Americanum* majus, foliis Populi nigræ lanuginoſis, flore albo minimo, *Breyn.* vid. *Solanum.*

Heliotropium *Curaſſavicum,* Scammonij foliis mollibus, ſubhirſutis. *P B P.* vid. *Solanum.*

HELLEBORINE anguſtifolia montana purpuraſcens. *C B P.* 187. ex *Hiberniâ.* Helleborine (fortè) anguſtifolia, flore rubente *Virginiana,* D. *Baniſter.*

Helleborine *Virginana* bulboſa, flore atrorubente, D. *Baniſter.*

Helleborine *Virginiana* Ophiogloſſi folio, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 93. *fig.* 2. *Hujus exemplar pulchrè exſiccatum, nec non picturam propriâ manu ad vivum apprimè delineatam eruditiſſimus Inventor non ita pridem amicis ſuis in* Angliam *tranſmiſit.*

Helleborine flore rotundo, *ſ.* Calceolus. *C B P.* 187. Damaſonij ſpecies quibuſd. *ſ.* Calceolus, D. *Mariæ.* J B. *T.* 3. *l.* 31. 518.

Helleborine *Canadenſis,* *ſ.* Calceolus *Mariæ. Icon. Roberti.* Calceolus *Marianus Canadenſis Cornuti.* 204.

Helleborine *Virginiana,* *ſ.* Calceolus anguſtifolius, flore amplo purpureo, D. *Ban.*

Helleborine

Helleborine Alpina lutea, *ſ.* Calceolus *Mariæ Icon. Roberti.* Helleborine *Virginiana*, flore rotundo luteo, D. *Baniſter*.

Helleborine ſimilis *Canarienſis*. Flos *Spiritus Sancti*, vulgò Flos *Spiritus Sancti*. *P B P*. 335.

Helleborus niger trifoliatus, *Tob. Aldin. Hort. Farneſ.* 93. Helleboraſter alter trifolius ſpinoſus, *Park. Theatr.* Elleborus niger trifoliatus, *Sardiniæ Belluc. Ind. H. Piſan.* 23.

Helleborus Ranunculoides flore globoſo decapetalo major. Ranunculus montanus Aconiti folio, flore globoſo. *C B P.* 182. Ranunculus flore globoſo, quibuſd. Trollius flos *J B. T.* 3. *l.* 30. 419.

Helleborus Ranunculoides globoſus minor. Ranuncnlus Alpinus flore globoſo minori. *H R P.*

HESPERIS prodigioſa hortenſis Molluginis ad imaginem degenerans, *Phytogr. Tab.* 37. *fig.* 1.

Heſperis *Africana* σιμιοφυλλος floribus Lini cæruleis, ſiliquis ſtrictiſſimis, toroſis. Leucoium *Africanum* cæruleo flore, anguſto Coronopi folio minus, *H. Leyd.* 366.

Heſperis maritima perfoliata parva, flore cæruleo. Leucoium maritimum latifol. *C B P.* 201. Leucoium maritimum latifolium annuum, *Moriſ. Hiſt.* 2. 241. Leucoium maritim. latifol. flore cæruleo-purpurante. *J B. T.* 2. *l.* 21. 880.

Heſperis aizoides Alpina parva, floſculis albis. Sedum vel potiùs Draba ſiliquoſa, flore albo, an Heſperidis Alpinæ ſpecies. *Vallot. H R P. Hæc planta (meo quidem arbitratu) nihil differt à Sedo petræo montano,* Lob. Icon. 381. (*h. e.*) *Sedo Alpino hirſuto luteo.* CBP. *exceptis hirſutie & florum colore.*

HETICH *Americum Theveti, Hiſt. Lugd. Lerio Deſcript. Braſil.* cap. 12. Hetich *Indis* & *Æthiopibus Dalech. in Plin.* Hetich *Americanum* Mallow-leaf'd Potato's. *Park. Theatr.* 1625. *in Virginiâ naſcens.*

HIERACIUM fruticoſum, anguſtiſſimo incano folio, *Hort. Leyd.* 316.

Hieracium Terracrepola *Monſpelienſibus* dictum. Chondrillis affinis laciniata quædam, àn Trinciatella. *J B. T.* 2. *l.* 24. 8021. D. *Magnol.* in *Indic. ſuo Plantar. circa Monſpelium naſcentium, hanc non diſtinguendam autumat a Crepide Dalechampij Hiſt. Lugd. quam* J. Bauh. *alio in loco, viz.* T. 2. l. 24. 1018. *proponit ſub titulo* Sonchis affinis Terræcrepolæ; *Figuram autem quam adhibet vitioſam* ex Lugdunenſis *depravatâ Icone* expreſſam *exiſtimat. In hoc etiam* Raius *noſter concurrit, quibus & nos libenter aſſentimur, vid.* Botan. Monſp. *p.* 64.

Hieracium Trinciatellæ, *Joan. Bauhini*, foliis annuum, noſtras. àn Hieracium parvum in arenoſis naſcens *Raii*, *Quærendum proponit*, D. Sherard. *in cujus penu exhibetur totius plantæ ſpecimen nitide aſſervatum, quod in arvis Hockleianis propè* Oxonium, *invenit idem* Sherardus.

Hieracium incanum lanuginoſum *Raguſinum* Piloſellæ flore, *H. Leyd.* Chondrilla (forte) è *Raguſâ* non deſcripta *Bellucc. Indic. H. Piſan. append.* 60. àn Chondrilla foliis Cichorij tomentoſis. *C B P.* 130.

Hieracium, *ſ.* Piloſellæ majoris ſpecies, foliis rariùs dentatis, flore ſingulari noſtras, *Phytogr. Tab.* 37. *fig.* 3.

Hieracium

Hieracium latifolium piloſum coccineum umbellatum *Indicum*, *H. Leyd. Phytogr. Tab.* 194. *fig.* 4. Piloſella *Indica Cornuti, de Pl. Canad. append.* 209.

Hieracium hortenſe, floribus atro-purpuraſcentibus. *C B P.* 128. Hieracium *Pannonicum* flore ſaturato croceo. *J B. T.* 2. *l.* 24. 1040. *Hujus ſpeciem aut ſaltem præcedentis, Tzonpotonic* Mexicenſibus Hernandez. *eſſe ſuſpicamur, utut Heliochryſi titulo exhibetur.* Grim the Collier, *noſtratibus vulgo.*

Hieracium Chondrilloides majus *Africanum* Papaveris folio, flore luteo. Chondrilla *Tingitana* floribus luteis, Papaveris hortenſis folio. *Hort. Leyd. Hoc genus Hieracij ſub Chondrillæ prioris* Dioſcorid. *titulo à D.* Alexandro Balaam, *multis abhinc annis accepimus; quodque Hedypnoidis* Monſpelienſ. J B. *non parum convenit, ut cuivis vel deſcriptiones ſolum conferenti patebit. Attamen de Sonchorum genere potius eſt exiſtimandum, eo quod foliorum ejus ambitus arguto ſpinularum agmine ſunt exaſperata.*

Hieracium foliis in tenues lacinias profundè ſectas, flore luteo, *Phytogr. Tab.* 93. *fig.* 3. Chondrilla lutea. *J B. T.* 2. *l.* 24. 1020. Sonchus lævis in plurimas lacinias diviſus. *C B. Prodr.* 61. Chondrilla Coronopi aut Cyani facie, tenuifolia lutea vinearum, *Lobel. Adverſar.*

Hieracium rotundifolium *Pyrenaicum* amplexicaule, *Schol. Botan.* 189.

Hieracium Alpinum humile Doronici folio, *Schol. Botan. Phytogr. Tab.* 194. *fig.* 1.

Hieracium *Pyrenaicum* Verbaſci folio tomentoſum, *Schol. Botan.* 190.

Hieracium *Pyrenaicum* Cerinthes folio latifolium villoſum, *Schol. Botan.*

Hieracium magnum *Hiſpanicum*, *Park. Phytogr. Tab.* 116. *fig.* 1. Dens Leonis latifolius cauleſcens. *C B P.* 126. & in *Prodr.* 62. Hieracium *Pyrenaicum* Blattariæ folio minus hirſutum, *Schol. Botan.* 189. *Ubi pro nondum deſcripto, ponitur.*

Hieracium Alpinum latiore folio piloſum flore majore, *Phytogr. Tab.* 194. *fig.* 2. an Hieracium Alpinum latifolium villoſum magno flore. *C B P.* an Piloſella, *s.* Pulmonaria lutea, anguſtiore folio, valdè piloſa. *J B. Tom.* 2.

Hieracium piloſiſſimum, parvo flore non ramoſum, *Phytogr. Tab.* 194. *fig.* 3. an Piloſella *Syriaca*. *C B P.* Piloſella maxima *Syriaca*, *Lobelii Hiſt. Lugd.* Sub quo titulo in *Herbarijs vivis*, apud *Patavinos* compilatis ſæpenumerò offendimus.

Hieracium peregrinum Limonij folio non ſinuato, floribus in ſummitate ternis.

Hieracium exoticum foliis fidium inſtàr ſinuatis, & dentatis, floribus luteis ſingulis, vel binis. an Hieracium perfoliatum ſingulare, *Creticum Cat. Hort. Patav. à Turre?*

Hieracium peregrinum Jaceæ folium, calyce ſquammato habitiori.

Hieracium parvum *Virginianum* Vernum, cujus Pappi in ſemina, ex quinis petalis membranaceis, totidemque ſtaminulis conflantur, D. *Baniſter.*

HORMINUM comâ purpuro-violaceâ. *J B. T.* 3. *l.* 28. 309. Horminum ſativum. *C B P.* 238. Horminum *Creticum*, *Pr. Alpini exot.* 113. Horminum *Creticum* comâ cæruleâ, *Icon. Roberti.*

Horminum comâ rubrâ. *J B. ibid.* Horminum *Creticum*, ſpicâ incarnatâ eleganti, *Marc. Mappi. Cat. Pl. Hort. Argentin.* 66.

Horminum *Æthiopicum* incanum, foliis ſinuoſis, *Æthiopis* dictum, *Hort. Leyd.* 318. *Æthiopis* multis *J B. T.* 3. variat interdùm foliis in profundas lacinias diviſis.

Horminum

Horminum majus amplo flore violaceo, lobis florum punctis aureis notatis, *Moriſ. Prælud.* 272. Horminum *Indicum* maximum flore variegato. *H R P.* 89. *eſt odore fœtidum.*

Horminum majus *Luſitanicum* foliis profundiùs inciſis, D. *Edv. Morgani.* Horminum ſylveſtre latifolium *Tingitanum*, *H. Edinburg.*

Horminum ſylveſtre maculatum tuberoſum, *Franciſc. de Honuphrijs.* Horminum ſanguineum Aſphodeli radice *Triumfetti, Obſerv.* pag. 69.

Horminum Lapathi unctuoſi folio, ſeu majus haſtato folio, *Moriſ. Præud.* 273. *Hujus folia ſunt marginibus dentata.*

Horminum haſtatis amplioribus foliis, *ſ.* Ari modo alatis, caulibus & pediculis araneosâ lanugine villoſis, ex Inſulâ *Gomerâ*, *Phytogr. Tab.* 301. *fig.* 2. Muſtazi *Inſulanis* & Salvia arborea *vulgo.*

Horminum luteum glutinoſum. *C B P.* 238. Galiopſis ſpecies, lutea, viſcida, odorata, nemorenſis. *J B. ibid.* 314. Salvia montana maxima, fol. Hormini flore flaveſcente, *Turnefort. Elemens de Botanique.* 149.

Horminum glutinoſum *Pyrenaicum* Anguriæ foliis, D. *Fagon. Schol. Bot.* 68.

Horminum *Syriacum* Sclarea dicto congener, flore albo, àn Biſermas *Camerarij. H R P.* Gallitrichum exoticum flore magno albo. *J B. ibid.* 311.

Horminum pratenſe foliis ſerratis. *C B P.*, Gallitrichum ſylveſtre vulgo, ſive ſylveſtris Sclarea, flore purpureo, cæruleovè magno, *J B. ibid.* 311. *Botanici noſtrates (ut optime notat Celeberr. noſter* Raius*) hactenùs per errorem habuerunt hanc plantam pro Hormino ſylveſtri vulgo in* Angliâ *proveniente, cum ſint omnino diverſæ. Horminum enim quod apud nos tam frequens ſponte oritur Hormini ſylveſtris* 4ti. Cluſii 5a. ſpecies eſt *(i. e.)* Horminum ſylv. Lavendulæ flore. *C B P. ex ſententiâ* Raij *&* noſtrâ. quod idem eſt Gallitrichis affini Maru ſi non genus aliquod, Sclareâ *Hiſpanicâ Tabern.* *J* B. *T.* 3. *l.* 28. 313. Item Gallitricho flore minore purpuraſcente, & rubro, *ejuſd. ibidem. Nihilo minus hoc ſylveſtre Herbariorum genus, licet Sagaciſſimo noſtro Autore in* Angliâ *nunquam offendebatur, aliquando utut rariſſime apud nos etiam ſpontaneum occurrit, & idem videtur quod ſemel ſaltem (ſi narratoribus habenda ſit fides) in agri* Cantiani *Vivario* Cobhamenſi, *nuper inventum eſt.* Variat interdum flore albo, & foliis incanis: Indè

Horminum pratenſe niveum foliis incanis. *C B P.* 238. Gallitrichum ſylveſtre flore majore albo. *J B. ibid.* 310.

Horminum Napifolium, *ſ.* auriculatum, hirſutis foliis, Stachydis odore. Horminum ſylveſtre latifolium verticillatum. *C B P.* Gallitricho affinis planta. Horminum ſylveſtre latifolium *Cluſio*, *J B. ibid.* 31.

Horminum latifolium *Canarienſe* piloſum, foliis alterno ſitu poſitis, *Phytogr. Tab.* 301. *fig.* 3.

Horminum ſylveſtre Salvifolium minus. *C B P.* 239. Gallitrichum glabrum folio Salviæ flore purpureo, *J B. ibid.* 312.

Horminum Scutellariæ facie craſſioribus foliis floribus dependentibus. Gallitrichum folio rotundiore, flore magno violaceo. *J B. ibid. Britannica* quorundam, & *Fracaſtorij*, fortè Media inter *Betonicam* & Horminum ſylveſtre. *Britannica Fracaſtorij Ponæ*, *ſ.* Gallitrichum flore cæruleo *Bauhin. H. Patav.* à *Turre.* 18. à D. *Doody, habuimus. Qui inter multas alias rariores ex* Hort. Patavino, *collectas ſub titulo ſolitario* Britannicæ *accepit; Hoc idem eſſe ſuſpicor illâ ſideritidi querno*

folio Dalechampij, Lugd. *ſimili, quam eodem in Horto* Britannicæ *nomine, anno* 1578. *legit* Caſparus Bauhinus, *ut ipſe affirmat in* Pinac. 233. *Forte etiam* Sideritis altera Caſſidæ foliis flore cæruleo, *Wheleri Itinerar.* Meliſſa *Pyrenaica* caule brevi Plantaginis folio, *Turnefort. Elemens Botanique.* 162.

Horminum pratenſe foliis ſerratis, floribus dilutè cæruleis omnium minimis, *H. Leyd.* Gallitrichi (fortè) varietas. *J B. T.* 3. *l.* 28. 311. Horminum pratenſe flore minimo, *Schol. Botan.* 68.

Horminum minus album Betonicæ facie. *C B. Prodr.* àn Gallitrichum flore albo minimo. *J B.*

Horminum Verbenæ lacinijs anguſtifolium *Triumfetti, Obſ. Icon.* 5. Horminum minus, folio ſinuato flore minore dilutè cæruleo, *Moriſ. Prælud.* 273. Fortè etiàm Horminum anguſtifolium laciniatum. *CBP.* & in *Prodr. Monſpeſſuli* foliis Scolopendriæ modo diviſis legit Autor *Caſparus Bauhinus.*

Horminum flore minore, folio integro. *H R B.* 97. Horminum minus folio Betonicæ *Schuyl. Hort. Leyd.* 38.

Horminum valdè pumilum laciniatum, flore amplo cæruleo, D. *Sherard.*

Horminum rugoſo, verrucoſoque folio, cornu cervinum exprimente. *P B P. Phytogr. Tab.* 194. *fig.* 5. Horminum *Syriacum* tomentoſum foliis Coronopi, *ſ.* profundè laciniatis, *Breyn. Prodr.* 2. Horminum rarum foliis laciniatis, *Rawolf.* in *Herbario Vivo, & Itinerar.*

Horminum *Arabicum* alatis foliis, flore rubello, *Hort. Oxon. Phytogr. Tab.* 194. *fig.* 6.

Hormino accedens anguſtiſſimo folio *Maderaſpatenſis, Phytogr. Tab.* 194. *fig.* 7. *Ex Plantis ſiccis* du Boiſianis, *habuimus.*

HYACINTHUS ſtellaris ſpicatus, *ſ.* faſtigiatus, latâ depreſsâ ſpicâ, *Moriſ. Hiſt.* 2. 474. Hyacinthus ſtellaris ſpicatus cinereus. *CBP.* 46. Hyacinthus ſtellatus multiflorus cineracei coloris, *J B. T.* 2. *l.* 19. 583. Hyacinthus ſtellatus. *Someri.*

Hyacinth. ſtellaris obſolètè cæruleus vel major. *CBP.* Hyacinthus ſtellatus, *Byzantinus, J B. ibid.* 582. Hyacinthus ſtellatus *Byzantinus* nigrâ radice, *Park. Parad.*

Hyacinthus ſtellatus *Byzantinus* alter, *ſ* flore Boraginis, *Park.* Hyacinthus ſtellatus *Byzantinus* alter elegantiſſ. ſerotinus bullatus, *J B. ibid.* 583. Item Hyacinthus rarus, *ejuſd.* ex ſententiâ, *Raii.* Hyacinth. ſtellaris cæruleus amœnus. *CBP.* 46. Qui & Hyacinthum latifolium, *Dalechampij, quoàd Iconem* hùc refert. Hyacinth. ſtellaris *Byzantinus* Boraginis flore. *H R P.* 91.

Hyacinthus ſtellatus ſpicatus, floribus incarnatis, caule & folio Orchidis. Ex *Promontorio, Bon. Spei. Codic. Comptonian. Phytogr. Tab.* 195. *fig.* 4.

Hyacinthus ſtellaris *Africanus* latifolius, floribus cæruleis parvis umbellatis, *Muſæi Cortenian.*

Hyacinthus *Peruvianus, J B. ibid.* 585. Hyacinthus *Indicus* bulboſus ſtellatus. *CBP.* 47. Hyacinth. ſtellatus, *Bœticus* major, vulgò *Peruanus.* Hyacinthus ſtellatus *Peruvianus* multiflorus floribus cæruleis, in rotundam metam faſtigiatis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 375.

Hyacinth. ſtellatus *Peruv.* multiflorus, floribus niveis, viſu peramœnis *Moriſ. ibid.*

Hyacinthus Eriophorus *Orientalis, Moriſ. ibid.* Bulbus Eriophorus *Orientalis. CBP.*

Hyacinthus floribus Campanulæ uno verſu diſpoſitis. *C B P.* 44. Hyacinthus *Hiſpanicus*

Hiſpanicus major flore Campanulæ inſtar, *Park. Parad.* Hyacinthus totus albus. Campanilla, *J B. T.* 2. *l.* 19. 586.

Hyacinthus *Hiſpanicus* obſoletus flore oblongo. Hyacinthus obſoletior *Hiſpanicus Anglico* ſimilis, *J.B. ibid.* 587. Hyacinth. obſoleto flore. *C B P.* 44.

Hyacinthus *Orientalis* flore cæruleo pleno. *CBP.* 45. variat etiam fl.albo multiplici.

Hyacinthus *Orientalis* flore ſubcæruleo pleno maximus *Belgarum. H R P.* 91.

Hyacinthus *Orientalis* maximus. *C B P.* 44. Hyacinth. minor. πολιάνθης *JB. T.* 2 *l.* 19. 576. *variat flore albo.*

Hyacinthus *Indicus* minor, tuberoſâ radice, *Park. Parad. Raii Hiſt. Pl.* 1164. Hyacinth. *Indic.* tuberoſus, flore Hyacinthi *Oriental. CBP.* 47. Hyacinth. *Indic.* tuberoſâ radice, *J B. ibid.* 588. *Moriſ. Hiſt.* 2. 376.

Hyacinthus *Indicus* major, tuberoſâ radice, *Park. parad. Raii Hiſt. Plant.* 1164. Hyacinth. *Indicus* Autumnalis flore amplo albo odoratiſſimo, radice partim tuberoſâ, partim bulboſâ, *Moriſ. Hiſt.* 2. *ibid.* Hyacinth. *Indicus* tuberoſus, flore Narciſſi. *C B P.* 47.

Hyacintho affinis tuberoſâ radice *Africana*, umbellâ cæruleâ, inodorâ, *H. Leyd. Phytogr. Tab.* 195. *fig.* 1. Hyacinthus *Africanus* tuberoſus flore cæruleo umbellato, *Breyn. Prodr.* 39.

Hyacinthus *Africanus* foliis Colchici, floribus coccineis major ex *Codice Bentingiano*, *Phytogr. Tab.* 195. *fig.* 2. hujus varietas fortè ſit Omizochitl, *ſ.* Flos oſſeus, *Hernand.* apud *Recc.* 277.

Hyacinthus coccineus *Africanus* minor, flore longo cernuo ex *Codic. Bentingiano, Phytogr. Tab.* 195. *fig.* 3.

Hyacinthus *Africanus* Orchioides Serpentarius, folio ſingulari undato pilis ciliaribus fimbriato, floribus ex aureo punicantibus, *Codic. Comptoniani, Phytogr. Tab.* 195. *fig.* 5.

Hyacinthus *Africanus* Orchioides triphyllos, flore croceo Colchici Fritillarici, foliis undatis, capſulâ inflatâ ex *Codice Comptoniano, Phytogr. Tab.* 195. *fig.* 6.

Hyacinthus racemoſus cæruleus major. *C B P.* 42. Item racemoſus latifolius ſpecioſor, *ejuſd. C B P. ibid.* Hyacinthus racemoſ. major latifolius ſpecioſor, Arbuteo flore cæruleo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 372.

Hyacinthus racemoſus cæruleus minor latifolius. *C B P. ibid.* Hyacinthus Botryoides vernus minor latifolius, cæruleus inodorus. *J B. ibid.* 572. Hyacinthus botryoides cæruleus amœnus, *Lob. Icon.* 108. variat flore albo.

Hyacinthus racemoſus cæruleus minor juncifolius. *C B P.* 43. Hyacinthus vernus botryoides minor cæruleus, anguſtioribus foliis odoratus. *J B. ibid.* 571. variat etiam flore albido.

Hyacinthus racemoſus moſchatus. *C B P. ibid.* Hyacinthus odoratiſſimus dictus Tibcadi & Muſcari. *J B. ibid.* 578. Hyacinthus botryoides major moſchatus, *ſ.* Muſcari flore cineritio *Park.* Hyacinth. racemoſus, *ſ.* Botryoides major, *ſ.* Muſchari majus, obſoleto albo flore, *Moriſ. Hiſt.* 2. 372. Dipcadi vulgò.

Hyacinthus racemoſus moſchatus luteus. *C B P.* 43. Hyacinthus odoratiſſimus, Tibcadi luteus. *J B. ibid.* 579. Muſcari flavo flore, *Cluſ. Hiſt.* Hyacinthus Botryoides major moſchatus, *ſ.* Muſcari flavo flore, *Parkinſon. Paradiſ.*

Hyacinth comoſus major purpureus. *C B P.* 42. Hyacinthus maximus Botryoides, comâ cæruleâ. *J B. ibid.* 574.

Hyacinthus comoſus *Byzantinus*, *Cluſ. Hiſt.* Hyacinthus comoſus *Byzantinus* candicans cum ſtaminulis purpureis. *J B. ibid.* 583.

Hyacinthus comoſus albus, *Park. Parad.* Hyacinthus comoſus albus *Belgicus.* C B P. 42. Hyacinth. comoſus albo flore *Cluſ.* Hyacinth. comoſus albus, cum cæruleis ſtaminibus. J B. *ibid.* 584.

Hyacinthus pennatus, *ſ.* comoſus ramoſus elegantior, *Park. Parad.* Hyacinthus *Sanneſius* comâ paniculosâ *Columm.* Hyacinthus comoſus, paniculâ cæruleâ. C B P. 42.

Hyacinthus comoſus ramoſus purpureus *Park.* Hyacinthus comoſus calamiſtratus *Cornuti, de Pl. Canad.* 210.

HYOSCIAMUS vulgaris. J B. *T.* 3. *l.* 34. 627. Hyoſciamus vulgaris, vel niger. C B P. 169.

Hyoſciamus albus, J B. *ibid.* Hyoſciamus albus major vel tertius *Dioſcoridis*, & quartus *Plinij* C B P. Itèm Hyoſciamus albus minor. *J B. C B. ibidem.*

Hyoſciamus *Creticus* luteus major. *C B P. ibid.* Hyoſciamus *Creticus* luteus minor, *J B. ibid.* 628. Hyoſciamns *Creticus* alter, *Cluſ. Hiſt.*

Hyoſciamus aureus, *Pr. Alpin. exot.* 99. Hyoſciamus *Creticus* luteus minor. *CBP.* Hyoſciamus quartus, *ſ.* albus *Creticus*, *Cluſ. Hiſt.*

Hyoſciamus puſillus aureus *Americanus* Antirrhini foliis glabris, *Phytogr. Tab.* 37. *fig.* 5. Fortè Hyoſciami albi *Ægyptij Veſlingiani* varietas minor ex *Americâ.* Hujus unam aut alteram plantam à ſeminibus ex *Americâ* delatis, curâ & vigilantiâ D. *Georgij London.* Regij nùnc Hortulani, & de rebus Botanicis optimâ meriti pronatam conſpeixmus.

HYPECOUM legitimum *Cluſij*, *Park. Theatr.* Hypecoon. *C B P.* 172. Hypecoon ſiliquoſum. *J B. T.* 2. *l.* 21. 899. Hypecoum ſiliquis erectis articulatis incurvis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 579. Cuminum ſylveſtre alterum ſiliquoſum, *Icon. Lobelij.* 744.

HYPERICUM vulgare. *C B P.* 279. Hypericum vulgare, *ſ.* Perforata caule rotundo, foliis glabris, *J B. T.* 3. *l.* 29. 381.

Hypericum minus ſupinum, vel ſupinum glabrum. *C B P. ibid.* Hypericum minus ſupinum, *J B. ibid.* 384.

Hypericum pulchrum *Tragi*, *J B. ibid.* 383. Hypericum minus erectum. *C B P.*

Hypericum ferè orbiculato folio, floribus amplis, pallidè luteis, petalis florum in ambitu crenatis, *Phytogr. Tab.* 93. *fig.* 6. Hypericum Numulariæ folio. *C B. Prodr.* Fortè Hypericum folio breviore, *ejuſd. C B. Pinac.* Hypericum *Syriacum* & *Alexandrinum. J B. Tom,* 3.

Hypericum foliis parvis criſpis, *ſ.* ſinuatis *Siculum*, *Raii Hiſt.* 1018. Fortè etiam Hypericum minus toto caule elegantèr ramoſo, & criſpatis foliorum oris *Lalij*, *Triumfetti* apud *Fratrem.* 65.

Hypericon Montis *Olympi* foliis circà margines hirſutis, *Whel.* in *Itiner.* lib. 3. 221.

Hypericum ſupinum tomentoſum minus, vel *Monſpeliacum. C B P.* Hypericum tomentoſum, *Lobelij*, *J B.* Androſæmum album *Dalechamp. Hiſt. Lugd.* Hoc autem *Lobelius* cùm Hyperico tomentoſo *Hiſpanico* majore *Cluſij* idem dicit,

cujus

cujus ſententiæ accedit & *Raius* noſter, at *Cluſius* negat idem eſſe, & *Lobelium* ſibi injurium conqueritur, quod hanc plantam Hyperico ſuo *Hiſpanico* eandem eſſe aſſerat.

Hypericum *Virginianum* fruteſcens piloſiſſimum, *Phytogr. Tab.* 245. *fig.* 6. àn Hypericum fruteſcens, flore tetrapetalo decuſſato, *s.* Crux S. *Andreæ*, D. *Baniſt.*

Hypericum, *s.* Coris legitima Ericæ ſimilis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 469. Coris lutea. *CBP.* 280. Hypericoides Coris quorundam, & Coris *Cretica. J B. ibid.* 384.

Hypericum, *s.* Coris *Olympiaca* foliolis criſpis ad caulium nodos numeroſis, confertim erumpentibus. Coris foliis criſpatis *Wheleri*, in *Itinerar.* àn Polium montanum pumilum tenuifolium *Africum*, *Park. Theatr.* 26.

Hypericum *Virginianum* parvum fruticoſum, ramulis equiſeti. Planta eſt bicapſularis ex flore pentapetalo luteo.

Hypericum Ericoides minimum, foliis cinereis ex *Hiſpaniâ*, *Phytogr. Tab.* 93. *fig.* 5. àn Hypericum *Francorum* non ſcriptum tenuifolium, *Belluc. Ind. H. Piſan.* 28. Fortè etiàm Hypericum minus Ericetorum *Luſitanicum*, *Griſleij.* Invenit in *Hiſpaniâ*. D. *Turnefortius.* *Foliola nimis longa pinguntur.* Hypericum (fortè) tomentoſum *Luſitanum* minimum. *Elem. de Botan.* 222.

Hypericum Androſæmum dictum. *JB. T.* 3. *l.* 29. 382. Androſæmmm alterum foliis Hyperici, quod aliquibus Hypericoides. *C B P.* 280. Hypericum majus, *s.* Androſæmum *Matthioli*, *Park. Th.* 576. Androſæmum alterum hirſutum, *Column. Ecphr.* 74.

Hypericum, *s.* Androſæmum perfoliatum, & perforatum. *C B P.* Androſæmum alterum *Apulum*, *Column. ecphr.* 78.

Hypericum elegantiſſimum non ramoſum, folio lato. *J B. ibid.* 383. Hypericum, *s.* Androſæmum bifolium glabrum perfoliatum non perforatum, *Moriſ. Hiſt.* 2. 471. Aſcyrum, *s.* Hypericum bifolium glabrum non perforatum. *C B P.* 280. Androſæmum *Matthioli*, *Park. Theatr.* 574 *quoàd deſcriptionem.* Androſæmum *Campoclarenſe*, *Column. ecphr.* 74.

Hypericum, *s.* Androſæmum magnum *Canarienſe* ramoſum, copioſis floribus fruticoſum, *Phytogr. Tab.* 302. *fig.* 1.

Hypericum *Chalepenſe*, anguſtis Roſmarini foliis, *Phytogr. Tab.* 302. *fig.* 2. Fortè Hypericum *Luſitanum* Linariæ folio. *Elemens de Botanique.* 222.

Hypericum Alpinum magno flore nigris punctis inſignito, *Schol. Bot. Phytogr. Tab.* 93. *fig.* 6. Fortè Aſcyron magno flore. *C B. Prodr.* munere præſtantiſſimi viri, D. *Sherard.* accepimus. Hypericum (fortè) Alpinum humilius magno flore punctato, *Elemens de Botanique* 222

Hypericum, *s.* Androſæmum fœtidum, capitulis longiſſimis filamentis donatis *CBP.* Ruta Hypericoides quibuſd. Sicilianæ affinis, *s.* Tragium, *J B. T.* 3. 384.

Hypericum maximum, Androſæmum vulgare dictum, *Raii Synopſ.* 143. Hypericum, *s.* Androſæmum maximum (quaſi fruteſcens) bacciferum, *Moriſ. Hiſt.* 2. 472. Androſæmum maximum fruteſcens. *C B P.* 280. Siciliana, aliis Ciciliana, vel Androſæmon, *J B. T.* 3. 385.

Hypericum, *s.* Androſæmon flore & thecâ quinquecapſulari, omnium maximis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 472. *Qui* Aſcyrum magno flore. *C B. pro hujus Synonymo proponit.* Androſæmum *Conſtantinopolitanum* flore maximo *Wheleri Itiner.* Aſcyroides

roides *Cretica* major, *Park. Theatr.* & Aſcyroides, *Pr. Alpini exot.* ex ſententiâ, *Raii Hiſt. Pl.* 1017.

Hypericum, *s.* Androſæmum Aſcyrum dictum, caule quadrangulo glabro, *Moriſ. Hiſt.* 2. 471. *H*ypericum Aſcyrum dictum, caule quadrangulo, *JB. T.* 3. 382. Hypericon Aſcyron dictum quartum, *s.* Androſæmum hirſutum. CBP. 280. Sed male hoc genus denominat hirſutum; cum nulla in ejus caulibus, aut foliis hirſuties percipi poſſit.

Hypericum, *s.* Aſcyrum ſupinum villoſum paluſtre. CBP. Aſcyrum ſupinum ἑλώδης *Cluſ. Ger. emac. Hujus coma (attritu) ſanguineum ſuccum minime reddit*, ut recte *Cluſius animadvertit*.

Hypericum fruteſcens *Americanum* flore albo *Park.* vid. *Pruno affinis*.

*HY*SSOPUS ab unâ parte alba, altera viridis, *Lobel. Adverſar. Hy*ſſopus *Anglica*. CBP. 218.

I.

JACEA maxima *Hieroſolymitama*, *Pr. Alpin. exot.* 282. Jacea latiſſimo laciniato folio. *C B P.* 272. Item Jacea *Babylonica*, *ejuſd. Prodr.* 129. Jacea fruticans Pini folio. CBP. *Phytogr. Tab.* 94. *fig.* 3. Stœbe capitata Roſmarinæ folio *Ponæ*, *s.* Chamæpitys fruticoſa *Cretica Belli. J B. T.* 3. *l.* 25. 36. Stœbe fruticoſa anguſtifolia *Cretica*, *Park. Theatr.* an Chamæpeuce, *Pr. Alpin. exot.* 77. à *Stæchadi citrinæ Affini, capitulis longioribus*, J B. *plurimum eſt diverſa hæc rariſſima planta, utcunque Celeberrimus noſter* Raius *eandem eſſe ſuſpicatur; cui Jaceam foliis anguſtiſſimis ſubtus incanis denominare placuit*, Hiſt. Pl. 326. *Illuſtrioris hujus plantæ nobile ſpecimen à Reverendiſſ. D.* Wheler. *ad exſculpend. impetravimus.*

Jacea major *Gerardi*; itemque Scabioſa flore purpureo *ejuſd. Raii Hiſt. Pl.* 325. Scabioſa major, ſquammatis capitulis. CBP. itemque Scabioſa major altera ſquammatis capitulis, *s.* Jacea rubra latifolia laciniata *ejuſd.* CBP. 269. Centaurium Collinum *Geſneri* flore purpureo. *J B. T.* 3. *l.* 25. 32.

Eadem flore albo. C B P. 269. J B. *ibidem.* Jacea laciniata alba, *Park. Theatr.*

Jacea nigra pratenſis latifolia. CBP. 271. Jacea nigra vulgaris, capitata, & ſquammoſa, *J B. T.* 3. *l.* 25. 27.

Jacea nigra vulgaris laciniata, *Park. Th.* 470. Jacea nigra laciniata. CBP. 271. Jacea *Auſtriaca* ſexta *Cluſ. Hiſt. poſter.* 7. Jacea cum ſquamis cilij inſtàr piloſis, *J B. T.* 3. *l.* 25. 28.

Jacea latifolia *Virginiana* radice tuberosâ, D. *Baniſter.*

Jacea anguſtifolia tuberosâ radice *Virginiana*, D. *Baniſter.*

Jacea anguſtifolia minor *Virginiana* tuberosâ radice, D *Baniſter.*

Jacea ſquamato capite purpurea, foliis ad tactum glutinoſis. an Jacea nigra, ſquamoſo capite major. C B P. 271. Jacea montana ſquamoſa major, ſemine nigro, *J B.*

J B. T. 3. *l.* 25. 29. Jacea montana *Auſtriaca* major, *Park. Theatr.* Fortè etiam Stœbe *Salamantica* tertia *Cluſij*.

Jacea nigra ſquamoſo capite minor. C B P. 271.

Jacea cum ſquamis pennatis, *ſ.* capite villoſo, elatior, *J B. Tom.* 3. *l.* 25. 29. Jacea *Auſtriaca* villoſo capite, *ſ.* quarta elatior *Cluſij, Hiſt.* 2. Jacea latifolia capite hirſuto. *C B P.* 271. Jacea *Pannonica* capitulo criſpo *Camerar. Hort. Medic.* 78. Cyanus ſylveſtris κυνογλωσσόφυλλος *Thalij Harcyn.* 29.

Jacea cum ſquâmis pennatis, *ſ.* capite villoſo humilior. *J B. ibidem.* Jacea montana villoſo capite, *ſ.* quinta *Cluſij, Hiſt.* 2. *fol.* 6. Jacea anguſtifolia capite hirſuto. *C B P.* 271.

Jacea incana Cyani majoris folio, in aculeum definente, ſquamis cum ciliaribus nigris, *Phytogr. Tab.* 38. *fig.* 4. àn Jacea nigra anguſtifolia, vel Lithoſpermi arvenſis foliis. *C B P.* quæ prima in *Prodromo.* Item Jacea nigra anguſtifolia altera, foliis longioribus lanuginoſis *ejuſd. C B.* in *Prodr.* Fortè etiam Jacea minor foliis aculeatis, Cyani majoris nomine miſſa, *ejuſdem* in *Pinac.* àn Cyanus Alpinus capite pennato, *Schol. Bot.* 210.

Jacea *Monſpeſſulana* cui in ſquamis fibræ nigræ, interdùm acaulis, *J B. T.* 3. *l.* 25. 29. Jacea humilis Hieracij folio. *C B P.* Fortè Jacea *Hiſpanica, Pr. Alpin. exot.* 313. *variat flore albo & purpureo.*

Jacea *Luſitanica* ſempervirens, *Moriſ. Prælud. Botan.* 276. Jacea elatior *Luſitanica Boccon. Icon & Deſcript.* 72. Jacea *Luſitanica* maxima ſempervirens, *Dodart. Memoir.* 85.

Eadem minor & humilior.

Jacea laciniato Sonchi folio, *ſ.* latifolia purpurea, capitulo ſpinoſo. C B P. *Phytogr. Tab.* 39 *fig.* 1. *Ex capitulorum ſquamis, ſpinulæ plures pulchro ordine ſtellam dimidiatam referentes, atque deorſùm tendentes exeunt, quarum media cæteris latior & longior evadit.*

Jacea marina *Bœtica Parkinſono, Phytogr. Tab.* 94. *fig.* 1. Jacea purpurea, maritima, capitulo ſpinoſo *Neapolitana Raii Cat. Exter.* 59.

Jacea ſpinoſa Sonchi, anguſto folio maritima minor, ad ſquammas capituli ſpinulis plurimis, *Phytogr. Tab.* 38. *fig.* 3.

Jacea *Tingitana* Centauroides, echinato capite villoſo, ex unaquâque ſquamâ plurimis aculeis circularitèr radiatis, *Phytogr. Tab.* 38. *fig.* 5. *Huic proxime accedit, & ni fallor eadem eſt* Jacea capite longis aculeis ſpinoſo. *C B P. Quam iſte Vir magnus, & in arte* Botanicâ ὁ πεισμένος, à Jaceâ montanâ echinato capite *Cluſij, diverſam rectè pronunciabat;* Centaurij marini *nomine ad* Caſparum Bauhinum, D. Doldius *miſit.*

Jacea montana, alato caule purpurea, ex ſingulis capitulorum ſquamis, ſpinulis plurimis in hemicyclum diſpoſitis, *Phytogr. Tab.* 38. *fig.* 2. Jacea montana purpurea, echinato capite, *Park. Th.* 473. Jacea Cyanoides echinato capite. *CBP.* Jacea montana, echinato capite, *Cluſii.* Fortè etiam Jacea capitulis hirſutis *Boëlij, Ger emac. Sub hoc enim titulo multis abhinc annis, & à D.* Edw. Morgano, *viro in rebus* Botanicis *haud infimæ notæ accepimus.*

Jacea Sphærocephala ſpinoſa *Tingitana Sutherland. H. Leyd.* 333.

Jacea latifolia, caule alato, capite magno turbinato, multiplici aculeo deflexo è ſqua-

ſquamularum cuſpidibus orto, *Phytogr. Tab.* 38. *fig.* 1. Jacea latifolia ſpinoſa, capitulis pulchris, flore purpureo, *J B. T.* 3. *l.* 25. 33. àn Jacea Cyanoides altera, alato caule, Cyanus *Creticus* ſpinoſus *Belgarum*. *H R P.* Jacea foliis Seridis candicantibus purpurea. *CBP.* Cyanoides echinato capite *ejuſd.* CBP. Jacea purpurea *Valentina* muricato capite *Cluſij*. *Cui, & ille attribuit folia* Seridis *candicantia*. àn Jacea laciniata Sonchi folio *C. Bauhini*, *Hort. Leyd. append.* 675.

Jacea peregrina Napifolia, hirſutis capitulis, caule alato, *Phytogr. Tab.* 94. *fig.* 2. *è ſeminibus à D.* Sherard. *cùm ab Exteris in* Angliam *rediret ſecum allatis & ab ipſo communicatis, in Hortis quibuſdam Curioſorum apud Noſtrates nata eſt; & nuperrime ſuccrevit in* Horto Academico Oxonienſi, *ſub auſpiciis, D.* Bobart: *qui hujus ſpecimen nitide exſiccatum nobis amiciſſime tranſmiſit.*

Jacea incana *Cretica* flore luteo medio purpureo, ſquamis in molliores ſpinas abeuntibus, *H. Leyd.* 335. Jacea ſpinoſa *Cretica Zanon.* 105.

Jacea incana capite Pini. *C B P.* 272. Jacea montana capite magno Strobili. *J B. Tom.* 3. *l.* 25. 30. Jacea pumila *Narbonenſis*. *Park. Th.*

Jacea tenuifolia purpurea, capitulo Calcitrapæ in modum aculeato, *Phytogr. Tab.* 93. *fig.* 7. Capitulis ſpinoſis Jacea *Adverſarior.* Jacea cum ſpinoſis capitulis purpurea tenuifolia *J B.* àn Stœbe ſquamis aſperis. *C B P.* Fortè etiam Jacea tenuifolia capite ſpinoſo *Cetobrigenſis, Griſleij.*

Jacea minor Stœbe *Gallicæ* & *Auſtriacæ* accedens, ſquamis capitulorum crebrioribus quarum ſingulæ, unico ſaltèm aculeo, ſunt armatæ, *Phytogr. Tab.* 39. *fig.* 2.

Jacea minor exotica, ad foliorum margines ſpinulis donata, *Phytogr. Tab.* 39. *fig.* 3.

Jacea minor Coronopi foliis atrovirentibus odorata, capitulis parvis, ad caulem ſeſſilibus.

Jacea minor *Attica* capitulis plurimis, ex apicibus ſquamularum, ſpinâ rectâ ſingulari, *Phytogr. Tab.* 39. *fig.* 4. *à Doctiſſ. pariter ac humaniſſimi, nec non Reverendi admodùm Viri, D.* Georgii Wheler. *Equ. aurat. liberalitate accepimus.*

Jacea *Melitenſis* capitulis conglobatis *Boccon. de Pl. Sicul.* &c. 65.

Jacea Cyanoides latifolia ſupina peramara, capitulis ſquarroſis. Cyanus repens latifolius. *C B P.* 274. Cyanus peramarus ſupinus capitulis ſquarroſis Seſamoides parvi, *Adv. Lobel.*

Jacea Cyanoides anguſtifolia, peramara, ſupina, capitulis ſquarroſis. Cyanus peramarus repens folio Lavendulæ, *J B.*

Jacea incana, capite ſquamato, *Franciſci de Honuphriis* 11. Jacea cinerea latifolia, flore purpureo, *Triumfetti Obſ.* àn Jacea incana tenuiter laciniata, capitulis Jaceæ nigræ vulgaris, *Raii Catalog. Exterar.* 60.

Jacea montana candidiſſima Stœbes foliis. *C B P.* 271. Jacea incana laciniata capitulis Cirſij, flore uno aut altero, *J B. Tom.* 3. *l.* 25. 34. *priori pluribus accedit.*

Jacea *Africana* ſubrotundis argenteis foliis, in minores lacinias diviſis, flore aureo, *Hort. Comptonian.*

Jacea arborea argentea *Raguſina Zanoni.* 107. Jacea lutea *Cretica* foliis Cinerariæ, *Acad. Reg. Pariſ.* àn Jacea argentea, *Pr. Alpin. exot.* 117?

Jacea

Jacea lutea capite ſpinoſo. *C B P.* 272. Jacea lutea capitulis ſpinoſis, *Park. Th.* Centaurium Collinum, *s.* Jacea ſpinoſa, flore luteo, *J B. T.* 3. *l.* 25. 34.

Jacea *Sicula* Cichorei foliis, flore luteo, capite ſpinoſo, *Boccon. de Pl. Sicul.* Jacea *Sicula* Erucæ folio lutea, echinata, *Dodart. Memoir.* 87. an Jacea lævis maxima Centauroides lutea *Apula*, *Fab. Columm. ecphraſ.* 35.

Jacea lutea Cichorei foliis, minus laciniatis *Americana*, *Phytogr. Tab.* 196. *fig.* 1. *Ex ſeminibus è* Virginiâ *miſſis in Hortulo noſtro per biennium floruit.*

Jacea minor *Cretica*, Erucæ folio, flore luteo, capite muricato.

Jaceæ ſpecies *Americana*, alato caule Ptarmicæ *Auſtriacæ* foliis. *H R H.*

Jacea *Æthiopica*, Stæchadis citrinæ majoribus tomentoſis foliis, capitulorum ſpinis & ſqamulis ex aureo colore nitentibus, *Phytogr. Tab.* 302. *fig.* 3. an Jacea *Syriaca* Gnaphalij folio *Belluc. Ind. H. Piſan.* 28.

Jacea pumila Stæchadis citrinæ folio, flore oblongo. Stæchas citrina altera inodora, *Lob. Icon.* 486. Itèm fortè Stæchas odorata purpurea *Pilleterij*, *ejuſd. Lobel. Illuſtrat.* Stæchadi citrinæ affinis, capitulis longioribus, *J B.* Elichryſon ſylveſtre flore oblongo. *C B P.* 265. Chryſocome quarta, peregrina tertia, *Cluſ. Hiſt.* 327. huc pertinet Axixpatli *Mexicenſibus*, *Recc.* 355.

Jacea Stæchadis citrinæ foliis prælongis paucis, capitulo minore ſubrotundo, aſpero. Elichryſo ſylveſtri flore oblongo ſimilis. C B P. 265. In *Phytopin. & in Prodr.* 123. Ubi exhibetur Icon ſatis congruè exſculpta. Stæchadi citrinæ alteri inodoræ *Lobelii* affinis, capitulis brevioribus, *J B.* Stæchas citrina ſylveſtrior, *Park. Theatr.* 69.

Jacea *Hiſp.* Stæchadis citrinæ foliis permultis, brevibus, capitulo ſingulari magno.

Jacea Stæchadis citrinæ foliis anguſtiſſimis, prorsùs incanis, capitulo minore. Stæchadi citrinæ affinis, capitulis parvis raris ſquammoſis in pappos evaneſcentibus, *J B.* an Elichryſon ſylveſtre anguſtifolium, capitulis conglobatis. *C B P.* Stæchas citrina altera, *Adv*, *Lob.* & *Icon.* 486. Chryſocome altera, peregrina prima, *Cluſ. Hiſt.* 326. Stæchas citrina altera odora, *Park. Theatr.* 69.

Jacea Oleæ foliis, capite ſpinoſo, flore rubello: an Jacea incana folio Oleæ, *Hiſt. Lugd.* Puſilla incana Jacea altera, folio Oleæ; Ptarmicæ ſpecies, *Lob. Icon.* 545. Jacea Oleæ folio, capitulis compactis. *C B P.* 272. Xeranthemi fortè ſpecies, *J B. T.* 3. *l.* 25. 26.

Jacea Oleæ folio, capitulis ſimplicibus. *C B P.* Ptarmica *Auſtriaca Cluſio*, *Park. Theatr.* Xeranthemum aliud, *s.* Ptarmica quorundam, *J B. T.* 3. *l.* 25. *variat flore albo & purpureo, ſimplici & multiplici.*

Jacea Oleæ folio, flore minore. *C B P.* Ptarmica *Imperati*, *s.* minor, *Park. Theatr.* Ptarmica *Imperati*, an Ptarmicæ *Auſtriacæ* ſpecies *Cluſij*, *Cur. poſterior?* Xeranthemum, *J B. ut ſuprà.* Variat etiam hæc ſpecies floribus albis & purpureis, ſimplicibus, & plenis, ut nos aliquando obſervavimus.

JACOBÆA vulgaris, *J B. T.* 2. *l.* 24. 1057. Jacobæa vulgaris laciniata. CBP. 131. Jacobæa vulgaris major, *Park. Th.*

Jacobæa Senecionis folio incano, perennis, *Raii Hiſt. Pl.* 285. Fortè Jacobæa vulgaris minor, *Park. Th.*

Jacobæa latifolia paluſtris, *s.* aquatica, *Raii Hiſt.* 285. Jacob. latifol. *J B. ut ſupra.*

Jacobæa *Pannonica* latifolia, *J B. ibid.* 1057. Itèm Conyza Alpina *ejuſd. JB.* 1055. Jacobæa Alpina laciniata, flore Buphthalmi. C B P. 131. Item Jacobæa Alpina foliis rotundis ſerratis, *ejuſd. ibidem*, Jacobæa *Pannonica* tertia, latifolia prima, & altera *Cluſ. Hiſt.* 2. *fol.* 22.

Jacobæa maritima. C B P. 131. Jacobæa marina, *ſ.* Cineraria. *J B. Tom.* 2. 1056. Achavanabiat, *ſ.* Artemiſia alba, *Pr. Alpini de Pl. Ægypt.* 88.

Jacobæa maritima, *ſ.* Cineraria latifolia. C B P. *ibidem.* Argentea *Proſp. Alpin. Exotic.* 117.

Jacobæa montana lanuginoſa, anguſtifolia non laciniata. C B P. Jacobæa *Pannonica* folio non laciniato, *J B. ibid.* 1056. Jacobæa *Pannonica* ſecunda, *Cluſ. Hiſt. poſter.* 22. Jacobæa montana, non laciniata noſtras, *Raii Hiſt. Pl.* 272.

Jacobæa lanoſa foliis brevibus ſubrotundis, Piloſellæ flore impenſe flavo, *Phytogr. Tab.* 39. *fig.* 5. Fortè Jacobæa lanata foliis brevibus ſubrotundis, D. *Baniſter. Cat. Virginian.*

Jacobæa minor incana, flore amplo luteo, *Cap. Bon. Spei*, *Phytogr. Tab.* 302. *fig.* 4.

Jacobæa minor *Æthiopica*, florum petalis, lituris croceis ſtriata, *Phytogr. Tab.* 302. *fig.* 5. *præcedentis tantùm varietas, ut nobis videtur.*

Jacobæa pumila, Stœbes foliolorum diviſuris, tomentoſa, *Capitis Bon. Spei*, *Phytogr. Tab.* 302. *fig.* 6.

Jacobæa pumila, Abſinthij umbelliferi foliis incanis, floribus velùt in umbellam poſitis, *Phytogr. Tab.* 39. *fig.* 6. Chryſanthemum fortè Alpinum primum, *Cluſ. Hiſt.* 333. Chryſanthemum Alpinum *Indenburgenſe* Jacobææ affine, *J B. Tom.* 2. *l.* 24. 1058. àn Chryſanthemum *Africanum* pumilum foliis Abſinthij umbelliferi minoris? *Breyn. Faſcic. Rarior. Pl.* apud *Raii Hiſt. app.* 1925.

Jacobæa ſupina maritima *Triumfetti*, *Obſ. fol.* 90.

Jacobæa pumila ſinuatis foliis argentea, ſummo caule, flore ſingulari, *Phytogr. Tab.* 39. *fig.* 7. Ingenioſo admodum Viro & Chirurgo *Londinenſi*, D. *Paræo*, hujus communicationem debeo.

Jacobæa *Æthiopica* procumbens, *latioribus ſinuatis foliis, floribus* ad caulium nodos prodeuntibus. Fortè Nelampata, *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 49.

Jacobæa *Sicula* Chryſanthemi facie, *Boccon. de Pl. Sicul.* 66.

Jacobæa *Africana* fruteſcens, folio Abrotani, *ſ.* Crithmi major. *B B P.* 343. *habetur Icon inter delineationes noſtras nondum edit.* àn Chryſanthemum vel potius Buphthalmum fruteſcens Abrotani folio, *Capitis Bon. Spei*, *Breyn. Prodr.* 2. 32.

Jacobæa *Africana* fruteſcens, foliis Abrotani, *ſ.* Crithmi minor, *Phytogr. Tab.* 196. Hujus ramulum à *Prom. Bon. Spei.* abſque titulo allatum à Botanico exercitatiſſ. D. *Samuele Doody*, accepimus; Cujus major ſpecies in *Hort. Reg. Hamptonienſ.* nunc colitur. Jacobæa fortè) *Montis Tabulari Breyn. Cent.* 1. 178.

Jacobæa *Æthiopica* foliis Abrotani trifidis, ſummo caule, capitulis parvis glomeratis, *Phytogr. Tab.* 302. *fig.* 7.

Jacobæa Alpina foliis multifidis *Etſcheriana*, flore luteo, plerumque gemello. Chryſanthemum Alpinum *Etſcherianum* Jacobææ affine, *J B. ubi ſupra.* 1056. Chryſanthemum Alpinum ſecundum, *Cluſ. Hiſt.* 334. Chryſanthemum Alpinum 2^{m} *Cluſii*, *Park. Theatr.* 1371.

Jacobæa

Jacobæa *Africana* Stœbes facie, flore Calendulæ *Africanæ* latifolia. *P B P.* 341. Anemonæ affinis *Æthiopica*, fibroſâ radice, flore Aſteris, Taraxaci foliis ſubincanis, *H. Leyd.* 41. Chryſanthemum *African.* Stœbes foliis latioribus, *Breyn. Prodr.* 1. 23. Calendula Chryſanthemoides, ſemine, *s.* fructu rotundo lanugi-noſo, Stœbes foliis latioribus, *ejuſd. Prodr.* 2. 25.

Eadem foliis anguſtioribus. *P B P.* 342. *Hort. Leyd. ibid. Breyn. iiſdem in locis; ut ſuprà.*

JANGOMAS Prunis ſimilis, *J B. T.* 2. *l.* 2. 200. Fortè etiam Pruni facie fructus è *Guineâ*, in quo ſemina, *ejuſd. ibid.* Pruno ſimilis ſpinoſa. *C B P.* 444. *Hujus fructus Prunorum facie propè refert, intùs tamen nucleo viduus, cujus loco, granulis quibuſdam parvis turget, idcirco non Pruni ſpecies ſed inter Pomiferas, accenſeri debet.* An Coccymelea arbor *Ægyptia* inſignis magnitudine, *Theophr. Hiſt. Pl.* lib. 4. cap. 3. Ita fortè à *Theophraſto* vocata, quod fructus multa contineat grana; κοκκος enim granum, μῆλον malum ſignificat, ideoque non tantùm Mali granati, ſed & Ficuum ſimilitér, nec non Guaiacanæ fructus, erit κοκκύμηλον. Prunus *Ægyptia* ſpinoſa, pomo Meſpili, *Plinio*, lib. 13. cap. 10. Jangomas *Garciæ*. *Linſchot. &c.* 4 *Part. Ind. Orient.* 10.

JASMINUM vulgatius flore albo. *C B P.* 397. Jaſminum, *s.* Gelſeminum flore albo, *Tom.* 2. *lib.* 15. 101.

Jaſminum humilius magno flore. *C B P.* 398. Jaſminum *Hiſpanicum* flore majore externè rubente, *J B. T.* 2. *l.* 15. 101. Pilsjegam-mulla, *Hort. Malab. Part.* 6. *Tab.* 52.

Jaſminum album trifoliatum flore magno ex Inſulâ *Maderenſi*, *Phytogr. Tab.* 303. *fig.* 1. Jaſminum fortè *Azoricum* flore albo *Griſleii*, *Viridar. Luſit.*

Jaſminum Myrſinites triphyllum *Malabarienſe*, floribus oblongis rubellis, *Phytogr. Tab.* 303. *fig.* 2. Jaſminum (fortè) flore rubro quod in *Aſiaticis* Hortis reperiri *Cluſius* refert, ut videſis apud *C. Bauhin. Pinac.* 397.

Jaſminum *Malabaricum* triphyllon, pediculis alatis, floribus ex oblongo tubulo, calathum quinquepartitum explicatis, colore puniceo, *Phytogr. Tab.* 303. *fig.* 3. Huc fortè ſpectat Nela-Naregam, *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 22. Frutex *Malabaricus* trifoliatus, flore pentapetalo candidiſſimo, fructu triangulato *Comelin.* in *Not.* munere D. *Alexandri Brown.* utrumque habuimus.

Jaſminum flavum odoratum. *H R P.* 94. *H R B.* 133. Gelſeminum *Indicum* flavum odoratiſſimum *Ferrar. Flor. cultur.* 393. Gelſeminum, *s.* Jaſminum *Indicum* flavum odoratiſſimum, *Park. Paradiſ.* Hujus meminit flore albo Excellentiſſ. *Hermannus*, *H. Leyd. append.* 676. Jaſminum (fortè) *Azoricum* trifolium, flore albo odoratiſſimo parvo, *Breyn. Prodr.* 2.

Jaſminum luteum vulgò dictum bacciferum. *C B P.* 398. Jaſminum luteum, *s.* Trifolium fruticans, aliis Polemonium, *Park. Th.* Trifolium fruticans, quibuſdam Polemonium flore luteo, *J B. T.* 1. *l.* 11. 374.

Jaſminum humilius luteum. C B P. 397. Jaſminum, *s.* Gelſeminum luteum, *J B. Tom.* 2. *lib.* 15. 102.

Jaſminum *Indicum* odoratum, flore polypetaloide exalbido, ad geniculos prode-

 unte,

unte, fructu Ceraſi minoris gemello. Tsjeregam Mulla, *Hort. Malabaric. Part.* 6. *Tab.* 55.

Jaſminum *Indicum* inodorum flore pentapetalo fructu gemello quaſi in unam baccam coalito, Tsjovanna Amelpodi, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 47. *Nimis inadvertenter ponitur à nobis pro Synonymo Arboris triſtis hujus Almageſt.* fol. 46.

Jaſminum *Indicum* ſylveſtre inodorum floribus albis ad unguiculos croceo tinctis VeluttaAmel-podi *Malabareis, Hort. Malab. Part.* 6. *Tab.* 48.

Jaſminum *Indicum* Lauri folio inodorum, umbellatum, floribus coccineis. *P B P. Phytogr. Tab.* 59. *fig.* 2. Jaſminum arboreſcens *Indicum* flore tetrapetalo Umbellato phœniceo, foliis Laurinis latioribus, *Breyn. Prodr.* 2. 58. *Male autem dicitur* tetrapetalos *cum re verâ monopetalos ſit*; *male iterum foliis latioribus, cum hujus folia proxime ſubſequenti ſunt multum anguſtiora, & magis acuminata,* Schetti, *H. Malab.* Part. 2. *fig.* 13. Jaſminum *Indicum* cujus fructus Pavon vocatur. Ceraſus umbellata pavonina floribus coccineis, & Jaſminum *Zeylanicum* flore pavonino, *Hermanni* apud *Breyn. Prodr.* 2. pag. 58. Ratambala *Zeylanenſium.* è *Maderaſpatan.* habuimus.

Jaſminum *Indicum* Lauri folio inodorum umbellatum floribus albicantibus. P B P. *Phytogr. Tab.* 109. *fig.* 2. Jaſminum arboreſcens *Indicum* flore tetrapetalo umbellato, foliis Laurinis longioribus & anguſtioribus, *Breyn. Prodr.* 2. Jaſminum *Zeylanicum* flore pavonino luteo, *Hermanni* apud *Breyn. ibid.* Schetti album, *ſ.* Bem Schetti, *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 14.

Jaſminum *Canarienſe* foliis amplioribus læto virentibus, venoſis, hirſutis & aſperis, umbellatis *Schetti* floribus purpureis, ex caliculis inflatis, prorumpentibus. Ex *Inſulis Fortunatis* nobis advecta. At ex *Indiâ Orientali*; ad D. *Petever* allata eſt.

Jaſminum *Indicum* inodorum, flore pentapetaloide candidiſſimo dicoccon. Katu-Mulla, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 56.

Jaſminum *Indicum* ſylveſtre inodorum Lauri folio, flore polypetaloide ſummis ramulis innixo monococcon. Katu-Tsjiregam-Mulla, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 54.

Jaſminum *Indicum* flore polypetalo candido, oris rufeſcentibus, *Raii Hiſt. Pl.* 1602. Catu-Pitsjegam-Mulla, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 53.

Jaſminum *Indic.* ſuaviſſimum flore albo pentapeloide quinis antheris grandiuſculis erectis ornato. Tsjerij-Mulla, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 49. Jaſminum *Indicum* Myrti Laureæ foliis, flore albo, *Breynij Prodr.* 2. 59.

Jaſminum, *ſ.* Sambac *Arabum Alpino*, *J B. T.* 2 *l.* 15. 102. Sambac *Arabicum*, *ſ.* Gelſeminum *Arabicum*; *Proſp. Alpin. de Pl. Ægypt.* 72. Syringha *Arabica* foliis Mali aurantij. C BP. 398. Nalla-Mulla, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 50. Hoc Jaſmini genus deſcribitur *Nieuenhovio* in *Itiner. ſub nomine* Fula de Mogori & Muguri, *eſt flore ſimpliciori foliis ex adverſo binis.* Variat etiam flore pleniori, undé Jaſminum *Indicum* mali aurantiæ foliis, flore albo pleno minore, *Breyn. Prodr.* 2. 58. *an Huic referatur* Acuilotl *Mexicenſibus,* ſeu Volubilis aquatica, *Hernand.* 170. *aliorùm judiciis relinquo.*

Jaſminum *Arabicum* flore amplo pleno odoratiſſimo, foliis ad genicula ternis. Kudda-Mulla, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 51. *Foula Mogori Soprano* Luſitanis.

Jaſminum *Malabaricum* aurantiæ foliis, flore pentapeloide niveo, fragrantiſſimum.

Nandi-

Nandi-Ervatam minor, *H. Malab. Part.* 2. *Tab.* 55. *Plurimis convenit hoc Jaſmini genus cum Arbore triſti Garciæ & Acoſtæ hujus Almageſt.* 46. Quæ ſatis propriè Jaſminum *Indicum* arboreum flore albo noctuolente bacciferum nominari poſſit.

Jaſminum *Indicum* odoratum, Aurantiæ foliis album, flore multiplici roſeo, è *Maderaſpatan.* Fortè Nandi-Ervatam major, *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 54. Fula de S^to^. *Antonio Luſitanis.* Syringa *Malabarica* lacteſcens, flore niveo pleno odoratiſſimo, *Comelin. Not. in loc.* Fortè etiam Yzquixochitl *Mexicenſibus Hernand.* f. 69.

IBERIS latiore folio. *C B P.* 97. Iberis, *J B. T.* 2. *l.* 22. 918. Iberis Cardamantica, *Lob.*

Iberis *Americana*, latioribus ſerratis foliis, ad caulem verticillatis, *Phytogr. Tab.* 39. *fig.* 8.

Iberis humilior annua *Virginiana* ramoſior, *Moriſ. Hiſt.* 2. 311. aliis Piperitis, *ſ.* Lepidium *Americanum*, *Raii Hiſt. Pl.* 827. Iberidis ſpecies *Barbadenſibus* Pepper-Graſs dicta. Mexixquitl (fortè) *Mexicenſibus*, *ſ.* Naſturtium Iberiſvè *Nierembergij*, lib. 14. cap. 58. fol. 316.

Iberis *Hiſpanica* Naſturtij foliis tenuioribus. Iberis *Hiſpanica Griſleij*, *Virid. Luſit.* an Iberis Naſturtij folio. *C B P.* 97. *à Flore, ſiliquis, ſapore & odore Naſturtij ſunt ſpecies, eapropter ad eorum genera accenſeri debent.*

ILEX folio Agrifolii *Americana*, *Phytogr. Tab.* 196. *fig.* 3. Fortè Agria, *ſ.* Agrifolia glandifera *Anguillaræ*, *J B. quale autem ſit hoc ejus Aquifolium, ingenuè fatetur ſe ignorare* Bauhinus.

Ilex aculeata cocci glandifera. *C B P.* 425. Ilex coccigera, *J B. T.* 1. *l.* 7. 106. Ilex Aquifolia, *ſ.* coccigera, *Park. Theatr.*

Ilex arborea, *J B. T.* 1. *l.* 7. 95. Ilex oblongo ſerrato folio. *C B P.* 424.

Eadem folio anguſto non ſerrato. *C B P.*

Eadem folio rotundiore ſpinoſa; Ilex, *ſ.* Phellodrys candicans latifolia molliter aculeata. *C B P.*

Ilex folio rotundiore molli, modiceque ſinuato, *ſ.* Smilax *Theophraſto.* C B P. quæ ab Ilice arboreâ, *J B.* ſpecie non differre putat *Cl. Raius*, *Hiſt. Pl.* 1391. ab illo tamèn hâc in re diſſentire cogor.

Ilex, *ſ.* Phellodrys nigra, *J B.* Ilex folio Agrifolij (fortè) *Magnol. Bot. Monſp. Raii Hiſt. Pl.* 1391. *Quæ folia habet ſpinoſa Agrifolii obſcurè virentia; quam tamen ipſam à vulgari Ilice* arborea *ſpecie diverſam eſſe, ſe nolle ſtatuere ait, idem Excellentiſſ.* Magnol. *quouſque culturâ innotuerit*, pag. 140. *Raio* noſtro & Nobis planè diverſam videtur.

Ilex aculeata foliis nigris ampliſſimis, *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 1. Fortè Phellodrys nigra latiſſimo folio, *Hiſt. Lugd.* 26. in *Horto Comptoniano*, ſuccreſcit.

Ilex, *ſ.* Phellodrys, foliis muricatis. C B P. Phellodrys foliis muricatis calyce glandis echinato, *Hiſt. Lugd.*

Ilex Suberifera perpetuo virens latifolia. Suber latifolium perpetuo virens. C B P. 424.

Ilex Suberifera anguſtifolia, *Lobel. Adverſar.* Suber anguſtifolium non ſerratum. C B P.

Ilicis

Ilicis facie foliis majoribus levitèr aculeatis è *Maderaſpatna. Phytogr. Tab.* 196. *fig.* 5. Fortè Ahuapatli-Tiliacenſis *Mexicanorum Hernand.* apud *Recc.* fol. 91.

Ilex *Carolinienſis* longis & anguſtis foliis, ſpinis ad oras rarioribus, *Muſ. Cortenian.* Fortè Ilex aculeata baccifera arborea minus ferax *Virginiana,* D. *Baniſter.*

Ilex aculeata ſanguineis venis, radicibus tuberoſis *Americana, Phytogr. Tab.* 196. *fig.* 4. Tlalizta Patzin (fortè) *Novæ Hiſpaniæ, Terentii* apud *Reccum,* fol. 422.

IMPERATORIA Ranunculoides Saniculæ folio major. Aſtrantia major, *Moriſ. Umbel.* 7. & 10. Helleborus niger Saniculæ folio major. C B P. 186. *Roberti Icon.* Sanicula fœmina quibuſdam, aliis Elleborus niger, *J B. T.* 3. *l.* 34. 368.

Imperatoria Ranunculoides Saniculæ folio minor. Aſtrantia minor, *Moriſ. Umbel.* 11. Elleborus niger Saniculæ folio minor. *C B. Prodr.* 97. Helleborine Saniculæ folio minor, *ejuſd. C B. Pin.* 186.

Imperatoria Ranunculoides Alpina, Saniculæ tenuiſſimo folio minima. Aſtrantia nigra Alpina minima, *Raii Hiſt. Pl.* 475. Helleborus minimus Alpinus, Aſtrantiæ flore, *Boccon. Pl. Sicul.* 9, & 10.

Imperatoria Ranunculoides *Africana* enneaphyllos, Laſerpitij lobatis foliis rigidis, margine ſpinoſis, *Phytogr. Tab.* 95. *fig.* 2. Ranunculus perelegans, D. *Franqueville* foliis aculeatis, *Lob. Illuſtrat.* 135. Sphondylij, *s.* Panacis rigido hirtoque folio, Planta *Africana* cauſtica. P B P. 378. *Noſtræ tamen folia ſunt penitus glabra, & lævore ſplendentia, ideoque tota planta Laſerpitio propius accedit, quam Sphondylio.* Umbellifera urens, *Capitis Bon. Spei.* Huic fortè congener eſt Aztaxochitl *Novæ Hiſpaniæ, Terentij* apud *Reccum.* 357.

IRIS *Virginiana* pumila, *s.* Chamæiris Verna anguſtifolia, flore purpuro-cæruleo odorato, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 196. *fig.* 6.

Iris *Virginiana* pumila, *s.* Chamæiris Verna odoratiſſima, latifolia cærulea repens, D. *Baniſter. Cat. Virgin.* apud *Raii Hiſt. Pl. app.*

Iris Phalangoides *Bermudiana* flore parvo, ex cæruleo & aureo verſicolore, *de Siſyrichiorum eſt genere forte.*

ISATIS ſylveſtris minor *Luſitanica, Hort. Leyd. in append.* 678.

JUJUBÆ majores oblongæ. *C B P.* 446. Zizipha ſativa, *J B. T.* 1. *l.* 6. 40. Jujube *Arabum, s.* Zizyphus *Dodonæi, Ger. emac.*

Jujubæ minores rotundæ, *C B P. ibid.* Zizyphus, *s.* Jujuba minor, *Park. Theatr.*

Jujuba ſylveſtris. C B P. Zizypha ſylveſtris, *J B.* Zizyphus, *s.* Jujuba ſylveſtris, *Park. Theatr.*

Jujubæ ſimilis arbor *Indiæ Orientalis* inæqualibus ſpinis aureis, conjugatis ex cortice candidiſſimo prorumpentibus armata. Oenoplia (fortè) ſpinoſa. *C B P.* 477. Nabca Paliurus *Athenæi* credita, *Proſp. Alpin. de Pl. Ægypt.* 19. Nabca foliis Rhamni vel Jujubæ, *J B. T.* 1. *l.* 6. 39. Oenoplia ſpinoſa, *Honor. Belli* apud *Cluſ. Hiſt. & Epiſt.* 5. Sadar Adhal *Serapioni.* Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 312. *fig.* 4.

Jujubæ ſimilis arbor *Maſcatenſis* non ſpinoſa, fructu rotundo. Ex *Arabia fælice.* Oenoplia

noplia (fortè) non ſpinoſa. *C B P. ibid.* Oenoplia, *ſ.* Napeca *Bellonij* Connarus *Alexandrinorum* (fortè) apud *Athenæum*, *Cluſ. Hiſt.* 27. àn Lotus *Libyca Polybij Megalopolitani*, lib. 12. *Hiſtoriar.* Sadar Affri *Serapioni.* Habetur Icon in noſtrâ, *Phytogr. Tab.* 312. *fig.* 3.

Jujuba *Indica* ſpinoſa, folio & fructu longiori. Prunus *Zeylanica* ſpinoſa, folio longiori. *P B P.* 367. àn Fructus peregrinus 4us *Cluſ. exot.* lib. 2. cap. 30.

Jujuba *Indica* ſpinoſa, folio & fructu rotundo. Prunus *Zeylanica* ſpinoſa folio rotundo majori. *P B P.* Ilanda *Zeylanenſibus* dicta. àn Fructus peregrinus quintus, *Cluſ. exot.* lib. 2. cap. 30. Hæc enim duo poſtrema, alicujus fructus oſſicula fuiſſe ſibi videbantur.

Jujuba, *ſ.* Zizyphus *Zeylanica* rotundifolia crenata minor, foliis ſubtùs lanuginoſis, *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 2. Jujuba *Indica* rotundifolia ſpinoſa foliis minoribus magis viridibus, *Breyn. Prodr.* 2. 60. Prunus *Zeylanica* ſpinoſa folio rotundo minori. P B P. *ibid.*

Juſuba *Indica.* C B P. 446. Item Malus *Maluccenſis* nonnihil ſpinoſa; *ejuſd.* C B P. 433. Item Pruno ſimilis foliis, Laccam ferens, *ejuſd.* 444. Ber *Indica* fructu Jujubino, *J B. T.* 1. *l.* 6. 44. Malus *Indica Luſitanis* Ber & Bor *Acoſtæ*, *Park. Theatr.* Jujuba *Indica* rotundifolia ſpinoſa, foliis majoribus ſubtùs lanuginoſis & incanis, *Breyn. Prodr.* 2. 60. Perin-Toddali, *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 41. Wælambilla *Cinghalenſibus* dicta. Maſſingue titulo, à Sinu *Gangetico* nobis tranſmiſſa eſt. In hujus ramis Formicæ alatæ Laccam conficiunt; *& ramulum Laccâ obſitum ſub nomine* Boræ, *Terentius Societatis Jeſu Theologus, ex* Indiâ *ad* Caſpar. Bauhinum *miſit*, *Phytopin.* lib. 11.

Jujube, *ſ.* Zizyphus *Africana* mucronatis foliis, ſpinâ gemellâ, *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 3. Fortè Jujube *Africana* longiſſimis & acutiſſimis ſpinis horrida, Loti arboris folio, fructu ſubrotundo, parvo, dulci, *H. Beaumont.* 25. àn Leguanaria Arbor *Arabica* ſpinoſa, foliis & facie Loti arboris. P B P. 346.

JUNCUS acutus capitulis Sorghi. *C B P.* 11. Juncus pungens, *ſ.* Juncus acutus capitulis Sorghi, *J B. T.* 2. *l.* 18. 520. Juncus maritimus capitulis Sorghi, *Park. Theatr.* 1192.

Juncus acutus maritimus *Anglicus*, *Parkinſono*, *Raii Hiſt. Pl.* 1303.

Juncus acutus Alpinus *Cambrobritannicus*, *Park. Theatr.* 1193. Gramen Junceum foliis & ſpicâ Junci. C B P. 5. Gramen Junceum maritimum, *Ic. Lob.* 18.

Juncus parvus cum pericarpiis rotundis, *J B. Tom.* 2. *l.* 18. 522. *Male ponitur, hæc genuini Junci ſpecies, pro* Gramine Junceo maritimo, *Lobelij à Celeberrimo noſtro* Raio *in* Synopſ. & *alibi. quod ſi recte nos conjectemur, idem etiam eſt cum* Junco montano paluſtri, *ejuſd. Synopſ. Stirp. Britan.* 201. *Ubi Juncum proprie dictum non eſſe denunciat.*

Juncus acutus paniculâ ſparsâ. *C B P.* 11. Juncus acutus vulgaris, *Park. Theatr. ibidem.*

Juncus lævis vulgaris paniculâ ſparsâ noſtras, *Raii Hiſt. Pl.* 1304. àn Juncus lævis paniculâ ſparsâ major. *C B P.* Juncus paniculâ arundinaceâ, *J B. Tom.* 2. 520?

Juncus lævis vulgaris paniculâ compactiore, *Raii Hiſt. Pl. ibid.* Juncus lævis glomerato flore, *Park. Theatr.* 1191. Fortè etiam Juncus lævis vulgaris, *ejuſd. ibid.* Juncus lævis paniculâ non ſparsâ. *C B P.* 12.

Juncus lævis paniculâ glomeratâ nigricante, *Raii Hiſt. Pl.* 1305. Juncus Lithoſpermi ſemine. *H R B.* 106. *Bot. Monſp.* 145.

Juncus acumine reflexo major. *CBP.* 12. Juncus melancranis, & Juncus Oxyſchænos fœmin. *Hiſt. Lugd.* 985.

Juncus acumine reflexo maritimus major, capitulo rotundo compactiori, *D. Sherard.* Fortè Juncus acumine reflexo alter. *C B. Pin.* 12. & *Prodr.* 22.

Juncus acumine reflexo minor vel trifidus. *C B P.* 12. & *Prodr. ibid. ubi Icon exhibetur.*

Juncus parvus calamo ſuprà paniculam compactam longiùs producto, *Raii Hiſt. Pl.* 1305. In *Weſtmorlandiâ* invenit ille ſtirpium *Britannicarum* Explorator indefeſſus, D. *Jacobus Newton*, cujus munere accipiebam. *Hujus Icon habetur, Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 8.

Juncus acutus maritimus capitulis rotundis. *C B P. Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 4. Juncus acutus maritimus alter, *Park. Theatr.*

Juncus minor acutus maritimus prolifer, ex uno capitulo multa, *Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 5. àn Juncus lævis paniculâ pluribus globulis congeſtâ, medio culmo prodiens, *Viridar. Luſit.*

Juncus acutus maritimus, caule triquetro rigido, mucrone pungente, *Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 1. àn Juncus acutus maritimus, caule triangulo. *C B P.* 11. & *Pr.* 22.

Juncus acutus maritimus, caule triquetro maximo molli, & procerior noſtras, *Phytogr. Tab.* 40 *fig.* 2. àn Ramacciam, *H. Malab. Part.* 12. *Tab.* 72.

Juncus acutus maritimus caule triquetro molli, ſpicâ glomeratâ, in Stylo ſeſſili, *Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 3.

Juncus glomeratus *Maderaſpatenſis* acumine longo geniculato, *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 6. Tsjelli (fortè) *H. Malab. Part.* 12. *Tab.* 71.

Juncus minor *Barbadenſis* paniculâ compactiori acumine bifido brevi, *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 8.

Juncellus *Maderaſpatenſis* capitulis compactioribus, acumine bifido longiori, *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 7. àn Motta-pullu, *H. Malab. Part.* 12. *Tab.* 38.

Juncus lævis maximus, *Park. Th.* Juncus maximus holoſchænos, *J B. Tom.* 2. Juncus maximus, *ſ.* Scirpus major. *C B P.* 12.

Juncus, *ſ.* Scirpus medius. *C B P.* 12. Juncus Sylvaticus *Tabernæmontano*, *J B. Tom.* 2. *lib.* 18. 524.

Juncus *Orientalis* paniculâ ſpecioſâ ex *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 95. *fig.* 3. Humaniſſimi Viri, & Mercatoris *Londinenſis* celeberrimi, D. *Hileard*, favore accepimus.

Juncus inutilis ex *Promontorio Bon. Spei.* Fortè idem cum noſtrate.

Juncus elegantiſſimus capitulis pectinatis, *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 95. *fig.* 7. D. *Sherard. amice nobis communicavit.*

Juncus capitulis longis, *ſ.* clavatus, *J B. Tom.* 2. *l.* 18. 525. Juncus capitulis Equiſeti major. *C B P.* Juncus aquaticus minor capitulis Equiſeti, *Park. Theatr.*

Juncus parvus paluſtris, cum parvis capitulis Equiſeti *Raii* Hiſt. Pl. 1306. An Juncus montanus parvus, cum parvis capitulis luteis, *J B. T.* 2. 523. Gramen ſparteum capitulis Equiſeti *Merett. Pin.* 58. Hujus exhibetur pictura in *Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 6.

Juncelli

Juncelli omnium minimi capitulis Equiſeti, *Raii Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 7. an Juncellus Equiſeti capitulis fluitans. *C B. Pin.* 12. *Prodr.* 23. *Primus ejus inventor in* Angliâ *noſtrâ* (poſt *Gillenium*) *fuit amiciſſimus, & plurimum Reverendus Vir, reique Herbariæ amantiſſimus,* D. Matthæus Dodſworth, *qui etiam olim hujus exemplar optime exſiccatum nobis benigne communicavit.*

Juncus Alpinus cum caudâ Leporinâ, *J B. T.* 2. 514. Juncus Alpinus capitulo lanuginoſo, *s.* Schœnolaguros. *C B P.* 12. *Prodr.* 23. Juncus Alpinus Bombycinus, *Park. Th.* 1272. Item Gramen Juncoides lanatum alterum *Danicum, ejuſd. ibid.* Item Gramen Junceum ſubcæruleâ ſpicâ *Cambrobritannicum,* ejuſd. *fol.* 1188. *Hujus enim ſpicæ ſubcæruleæ mox poſt Natalitia Chriſti apparent, & per errorem pro diversâ ſpecie ponitur à* Parkinſono. *Oves eum avidè depaſcuntur unde* Moſs-Crops Veſtmorlandicis *dicitur autore* D. Lawſon.

JUNIPERUS vulgaris arbor. *C B P.* 488. Item Juniperus Alpina fruticoſa *ejuſd. ibid.* Juniperus vulgaris baccis parvis purpureis, *J B. T.* 1. *l.* 9. 293.

Juniperus Alpina *Suevica,* s. *Polonica* in Viretis *Belgicis* frequens. Exindè Juniperus *Belgarum* noſtratibus vulgo.

Juniperus *Virginiana* Cupreſſi foliis rarioribus acutis Sabinam redolens. Juniperus *Virginiana, H.Leyd.* 346. Juniperus *Virginiana* & *Barbadenſis, Raii Hiſt. Pl.* 1413.

Juniperus *Bermudiana, H. Leyd.* 345. an Bruta arbor Cupreſſi fuſæ ſimilis exalbidis ramis *Plinij,* lib. 12. cap. 17.

Juniperus major *Monſpelienſium, Lob. Icon. Part.* 2. 223. Juniperus major baccâ ruffeſcente. *C B P.* 489. Cedrus *Phœnicea Bellonio, s.* Oxycedrus quibuſdam, Juniperus major baccâ rubrâ, *J B. T.* 1. *l.* 9. 297. Oxycedrus, *Hiſt. Lugd.* 38.

Juniperus Alpina, *J B. T.* 1. *l.* 9. 301. Juniperus minor montana, folio latiore, fructuque anguſtiore. *C B P.* 489.

Juniperus major *Dioſcoridis, Cluſ. Hiſt.* 37. Cedrus foliis Cupreſſi major, fructu flaveſcente. C B P. 487. Thuiæ genus quartum, *Hiſt. Lugd.* 61.

Juniperus folio Cupreſſi media, majoribus baccis teretifolia. Cedrus foliis Cupreſſi media majoribus baccis. *C B P.* 487. Cedrus *Lycia* retuſa *Bellonio* dicta, *J B. T.* 1. *l.* 9. 300. Thuia *Maſſilienſium, Hiſt. Lugd.* 59.

Juniperus Alpina Sabinam referens. Sabina foliis Cupreſſi altera. C B P. 487. Sabina baccata altera *Hiſt. Lugd.* 183. Sabina altera Cupreſſo ſimilis in Montis *Amani* & *Olympi* verticibus proveniens, *Bellonij de Coniferis.* Hanc Brutæ *comparat, eidemque nomen* Arboris vitæ *imponit,* male igitur quod ab utriſque *Bauhinis,* ut & *Camerario* factum, hujus Synonymum ad Thuiam *Theophraſti* vulgo, adhibere.

Juniperus è *Terra Mariana* Cupreſſifolia ramulis teretibus, & ſtrictiſſimis. Fortè Sabina Cupreſſo ſimilis, *Hiſt. Lugd.* 182. Sabina foliis Cupreſſi. C B P. 487. Hujus generis Arbores adoleſcentulæ proferunt ſua folia, Cedro *Virginianæ* perquam ſimilia, nec minus quam illa cuſpidibus pungentia, Autore *Baniſtero.*

Juniperus *Caroliniana.* Thuiæ *Theophraſto* vulgo, ramulis fuſis & compreſſis, odoratior, *Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 9.

Juniperus *Barbadenſis* Cupreſſi folio, ramulis quadratis, Savin or Cypreſs-Tree noſtratibus dicta, *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 4. Juniperus fortè major *Americana, Parkinſon. Theatr.* 1029. Vaſtæ enim magnitudinis eſt hujus Arbor ut ex aliorum relatu nos monuit, D. *Jacobus Petever.*

Iuniperi foliis Frutex *Africanus*. PBP. *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 5: in *HRH.* conſpeximus.

K.

KAKA-MULLU, vel Kaka Moullou, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 19. Arbor ſiliquoſa *Indica* ſpinoſa flore Papilionaceo decapetalo, ſiliquis latis monoſpermis, *Raii Hiſt. Pl.* 2745. Criſta pavonis monoſpermos ſecunda, *s.* Arbor Veſpertilionis *Indica* Lentiſci folio ſpinoſiſſima, flore racemoſo luteo parvo odorato, ſiliquâ & ſemine glabris, *Breyn. Prodr.* 2. 39.

KAKA-TODDALI *Malabarica* ex Oris *Cormandel*, *Phytogr. Tab.* 95. *fig.* 5. *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 41. Frutex baccifer *Indicus* ſpinoſus trifolius, floribus ſpicatis, fructu plano rotundo tricocco, *Raii Hiſt. Pl.* 1612.

KALI majus cochleato ſemine. *CBP.* 289. Cali vulgare, *JB. T.* 3. *l.* 35. 702. Kali majus cochleatum, *Park. Theatr.*

Kali ſpinoſum cochleatum. *CBP. ibid.* Kali ſpinoſum, *Park. Theatr.* 1284. Kali ſpinoſum longioribus & anguſtis foliis. Tragum *Matthioli*, *Icon Lobel.* 797.

Kali ſpinoſum foliis craſſioribus & brevioribus. Kali ſpinoſo affinis. *CBP.* 289. Tragus ſpinoſus *Matthioli*, *s.* Kali ſpinoſum, *JB. Tom.* 3. *l.* 35. 706. Drypis *Theophraſti Tabern. Icon.* 144. *Item* Tragum *Tabernæm. Icon.* 702. Tragum *Matthioli Icon. Valgriſ.* 1035.

Kali gramineo folio. *CBP.* 289. quod ſecundum in *Prodr.*

Kali *Curaſſavicum* procumbens foliis ſubrotundis. *PBP.* 344. *Phytogr. Tab.* 95. *fig.* 4.

Kali aizoides *Canarienſe* procumbens, Portulacæ pallescentibus ſucculentis foliis, aſpergine roridâ perpetuò madidis, *Phytogr. Tab.* 303. *fig.* 4. *Poita Camilo Inſulanis* dictum; Hæc ſpecies eſt ad caulium nodos prolifera cum floribus ferè inconſpicuis.

Kali geniculatum noſtras vulgatiſſimum minus, non ramoſum. Kali geniculatum alterum vel minus. *CBP.* 289. Salicornia, *s.* Kali geniculatum, *Park. Th.* 280.

Kali geniculatum majus. *CBP.* 289. Cali geniculatum, *s.* Salicornia, *JB. Tom.* 3. *l.* 35. 705. an Kali geniculatum majus ſempervirens humilius, *Schol. Botan.* 37.

Kali geniculatum perenne fruticoſius procumbens propè Inſulam *Shepeij*, *Raii Synopſ.* 39. Kali geniculatum majus grandius & perpetuum. *CBP.* 289.

Kali geniculatum *Hiſpanicum* ramoſum fruticans, ramulis ad unam partem vergentibus.

Kali *Siculum* lignoſum, floribus membranaceis *Boccon. de Plant. Siculis.* 59.

KATOU-PULCOLLI, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 23. Frutex *Indicus* ſiliquoſus

Alſines facie diphyllos. Frutex *Indicus* flore dipetalo, capſulâ, oblongâ binis cellulis-bina ſemina continente, *Raii Hiſt. Pl.* 1765.

Katou-Tsjaka *Malabaræis*, *H. Malab. Part.* 3. *Tab.* 33. Arbor *Indica*, floribus & fructu in globum aggregatis. Cum Arbore *Americanâ* triphyllâ, fructu Platani quodammodo æmulante, *hujus Almageſt.* 47. *quoad flores ſaltem, ac fructum, plurimis convenit.*

KAUKI *Indorum Breyn. Cent.* 1. 20. Arbor *Indica* Pyri folio denſiore, floribus odoratiſſimis. Elengi, *H. Malab. Part.* 1. ex mente *Anton. Leeuwenhoek Anatom.* & *Contempl.* 231. *fig.* 11.

KAYJANG, *s.* Frumentum *Indicum* Inſulæ *Formoſæ Oglev. Chin. Tom.* 2. Kajan (fortè) Tacorifolia, *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 21. *Draconis Arboris foliorum ſunt valdè ſimilia*, Naſcuntur in *Kajanâ* & *Wiopock*, vid. *Jonſt. Dendrolog.* 289.

KINSU, *s.* Byſſini aurei Herba *Sinenſium* (i. e.) Silk of Gold, *Ogilv. Chin. T.* 2. 678.

L.

LAMIUM luteum, *Park. Theatr.* Lamium folio oblongo luteum. *C B P.* 231. Galeopſis, *s.* Urtica iners flore luteo, *J B. Tom.* 3. *lib.* 28. 325.

Lamium luteum maculis albis reſperſum, *Hort. Leyd.* 351. Lamium luteum foliis maculatis, *H. Edinburg.* 181.

Lamium luteum foliis anguſtiſſimis noſtras.

Lamium vulgare album, *s.* Archangelica flore albo, *Park. Th.* Lamium album non fœtens folio oblongo. C B P. 231. Galeopſis, *s.* Urtica iners floribus albis, *J B. Tom.* 3. *lib.* 28. 324.

Lamium album elegans Nepetæ facie *Pyrenaicum* flore minore. àn Lamium album non fœtens folio oblongo minus. *H R P.* 99.

Lamium album Parietariæ folio *Virginianum*, *Phytogr. Tab.* 41. *fig.* 1. Lamium Parietariæ facie, *Moriſ. Prælud. Bot.* 278. Lamium Parietariæ folio *Bruynero*, *Hort. Joncquet.* 69.

Lamium moſchatum foliorum marginibus argentatum *Wheleri*, *Itiner. lib.* 4. 309.

Lamium montanum Meliſſæ folio. *C B P.* Meliſſophyllon *Fuchſij Park. Th.* Meliſſa adulterina quorundam, amplis foliis, & floribus non grati odoris, *J B. Tom.* 3. 233.

Lamium Meliſſophyllon album fruteſcens *Tingitanum*, flore amplo, folio viridi glabro, ſeminibus nigris pulpoſis. Lamium arboreum perenne *Candienſe*, *Zanon. Hiſt.* 112. àn Meliſſa fruticoſa *Sicula* calyce amplo patulo, *Raii Hiſt. Pl.* 568. Teucrium *Tingitanum* vulgò.

Lamium vulgare folio ſubrotundo, flore rubro, *Park. Th.* Lamium purpureum fœtidum, folio ſubrotundo, *ſ.* Galeopſis *Dioſcoridis. C B P.* 230. Galeopſis, *ſ.* Urtica iners, folio & flore minore, *J B. T.* 3. *l.* 28. 323. *variat interdum floribus albis*; undè Lamium parvum flore albo perenne *Bobarti.*

Lamium rubrum minus foliis profundè inciſis *Raii, Phytogr. Tab.* 41. *fig.* 3.

Lamium Meliſſæ folio paludoſum *Belgicum, H. Leyd.* 352.

Lamium purpureum fœtidum, folio parvo acuminato, flore majore, *Phytogr. Tab* 198. *fig.* 1. Galeopſis, *ſ.* Urtica iners, flore purpuraſcente majore, folio non maculato, *J B. T.* 3. *l.* 28. 321. àn Lamium folio oblongo, flore rubro, *Park. Theatr.* 606.

Lamium albâ lineâ notatum. *C B P.* 231. Lamium *Plinij*, lib. 22. quod *Milzatella Italorum* eſſe creditur, *Camerar. Hort. Medic.* 83. Lamium *Plinij* montanum *Campoclarenſe Columm. ecphr.* Galeopſis folio maculato, *J B. T.* 3. *l.* 28. 322. *Ubi his verbis ſententiam pronunciat, Ego* (inquit) *facile crediderim, eandem eſſe hanc, cum præcedenti.* Galeopſi purpurea; *& in ſolis foliorum maculis conſiſtere differentiam.*

Lamium maculatum. *C B P.* 231. Urtica fatua λευκόσμῳ *Thalij Harcyn.* 132. Urtica mortua maculis albis reſperſa, *Fab. Columm.* Hujus folia non lineâ albâ notantur, uti Milzatella *Italorum*, ſed argenteis maculis nitent.

Lamium puſillum rubrum Parietariæ facie *Americanum, Phytogr. Tab.* 41. *fig.* 2. àn Lamium *Novæ Angliæ* Parietariæ foliis, *Raii Hiſt. Pl.* 560.

Lamium folio caulem ambiente majus & minus, *C. Bauhino, Raii Synopſ.* 82. Galeopſis, *ſ.* Urtica iners minor, folio caulem ambiente, *J B. T.* 3. *app.* 853.

Lamium maximum Sylvaticum fœtidum. *C B P.* 231. Galeopſis legitima, *Dioſcoridis, Park. Th.* Galeopſis, *ſ.* Urtica iners magna fœtidiſſima, *J B. Tom.* 3. *append.* 853.

Lamium maximum Sylvaticum alterum. *C B P.* 231. Galeopſis maxima, flore magno rubro, *J B. ibid.* Galeopſis maxima *Pannonica, Park. Th.*

Lamium Cannabinum verticillis aculeatis purpureum. Lamium Cannabis ſpuria dictum, *Raii Hiſt. Pl.* 561. Cannabis ſylveſtris quorundam Urticæ inerti affinis, *J B. T.* 3. *app.* 855. Sideritis arvenſis aculeata foliis Cannabinis, floribus purpureis, *H. Leyd.* 560. Urtica aculeata, foliis ſerratis. *C B P.* 232.

Lamium Cannabinum aculeatum album. Urtica aculeata foliis ſerratis, floribus candidis. *C B P. ibid.*

Lamium Cannabinum aculeatum, flore ſpecioſo luteo, labiis purpureis, *Phytogr. Tab.* 41. *fig.* 4. Cannabis ſpuria flore ſpecioſo luteo, labro purpureo, *Raii Hiſt. Pl.* 561. Urtica aculeata, foliis ſerratis altera. *C B P.* 232. Cannabis ſpuria Urticæ facie, flore variegato; *Florent. Schuyl. Cat. H. Leyd.* 18. àn Tonalxochitl Ocoitucenſis, *ſ.* Solis nuncius, *Hernandez.* apud *Reccum* 251. *quoad deſcriptionem.*

LAPATHUM præſtantiſſimum Rhabarbarum *Officinar.* dictum, *Moriſ. Hiſt.* 2. 577. Hippolapathum maximum, rotundifolium exoticum, *ſ.* Rha-ponticum *Thracicum,* vel Rhabarbarum verum, *Park. Th* 154. Rha-ponticum, *Proſp. Alpini exot.* 187. Rha-ponticum folio Lapathi majoris glabro. *C B P.* 117.

Lapathum

Lapathum folio rotundo alpinum, *J B. T.* 2. *l.* 23. 987. Lapathum Alpinum folio ſubrotundo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 578. Hippolapathum rotundifolium montanum. *C B P.* 115. Hippolapathum rotundifolium vulgare, *Parkinſono Theatr.*

Lapathum hortenſe folio oblongo, *s.* ſecundum *Dioſcoridis. C B P.* 114. Itèm Hippolapathum latifolium, *ejuſd.* 115. Lapathum ſativum Lapas, *J B. Tom.* 2. *l.* 23. 985. Itèm Lapathum majus, *s.* Rhabarbarum Monachorum, *ejuſd. ibid.* Lapathum ſativum, *s. Patientia*, *Park. Theatr.* 154.

Lapathum maximum, *s.* Hydrolapathum, *J B. T.* 2. 986. Lapathum aquaticum folio cubitali. *C B P.* 116. Lapathum longifolium nigrum paluſtre, *s. Britannica* Antiquorum vera, vel Hydrolapathum nigrum *Muntingij.* De cujus viribus & uſu ad *Scorbutum* præcipuè, integrum librum *Belgicè* conſcriptum promulgavit Author.

Lapathum vulgare folio obtuſo, *J B. T.* 2. *l.* 23. 984. Lapathum folio ſubrotundo. *C B P.* 115. Lapathum folio minus acuto, *Icon Lob.* 285. Lapathum ſylveſtre vulgatius, *Park. Theatr.*

Lapathum acutum, *s.* Oxylapathum, *J B. T.* 2. 983. Lapathum acutum majus, *Park. Theatr.* Lapathum folio acuto plano. *C B P.* 115.

Lapathum folio acuto criſpo. *C B P. ibid.* Lapathum acutum criſpum, *J B. T.* 2. 988. Lapathum acutum minus, *Park. Th.*

Lapathum acutum minimum locis uliginoſis gaudens. Lapathum minimum. C B P. 115. Lapathum acutum minimum, *J B. T.* 2. 985.

Lapathum folio acuto flore aureo. C B P. *ibid.* Lapathum Anthoxanthon, *J B. T.* 2. 987.

Lapathum Anthoxantho ſimile *Maderaſpatanum.*

Lapathum pulchrum *Bononienſe* ſinuatum, J B. T. 2. 988. Lapathum ramis procumbentibus, ſeminis involucro dentato, foliis inferioribus fidium inſtar, *Moriſ. Hiſt.* 2. 580.

Lapathum *Chalepenſe* folio acuto, ſeminum involucris profundè dentatis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 580. an Lapathum *Arabicum* ſeminum involucris ſpinoſis, *Bobarti.*

Lapathum folio acuto rubente. C B P. *ibid.* Lapathum ſanguineum, *s.* Sanguis Draconis Herba, J B. *T.* 2. 988. Lapathum ſanguineum, *Park. Th.*

LAPPA major, Arcium *Dioſcoridis. C B P.* 198. Perſonata, *s.* Lappa major, aut Bardana, *J B. T.* 3. *l.* 32. 570. Bardana vulgaris major, *Park. Theatr.*

Lappa vulgaris major capitulis folioſis. Lappa roſea in *Prodr.* deſcripta. C B P. 198.

Lappa major montana capitulis tomentoſis, *s.* Arctium *Dioſcoridis. C B P. ibid.* Perſonata altera cum capitulis villoſis *J. B. T.* 3. 571.

Lappa major ex omni parte minor, capitulis parvis elegantèr reticulatis. Fortè Arctium montanum, & Lappa minor *Galeni*, *Lobel. Obſ.* 318. *Icon.* 587.

LAPPA ſtrumaria foliis anguloſis diſpermos, echinis bicornibus ſurſùm rigentibus ad foliorum alas confertis. Xanthium, *s.* Lappa minor, *J B. T.* 3. *l.* 33. 572. Xanthium *Dioſcoridis* Lappa minor. *C B P.* 198.

Lappa ſtrumaria, *s.* Xanthium *Virginianum* folio & fructu grandiori. Lappa *Canadenſis* minori congener, ſed procerior. *H R P.* 110. Xanthium majus *Canadenſe*, *H. Leyd.* 635.

Lappa

Lappa minor polyacanthos, *ſ.* Xanthium *Luſitanicum* validiſſimis aculeis munitum. Xanthium ſpinoſum *Luſitanicum.* P B P. *app. ad finem.* Hujus pictura habetur in *Phytogr. Tab.* 239. *fig.* 1. *Xanthij notæ characteriſticæ quoad noſtrum* Celeberr. Raium *ſunt, Flores ſtaminei inutiles, nec Fructui contigui ; Fructus durus echinatus, binis intùs cellulis bina ſemina* (h. e.) *in ſingulis ſingula continens*, Hiſt. Pl. 165.

Lappula Eupatoria diſpermos, pinnatis foliis, echinis propendentibus, in ſpicam adactis. Agrimonia inodora, *ſ.* minus odora, *Moriſ. Hiſt.* 2. 614. Agrimonia, *ſ.* Eupatorium, *J B. Tom.* 2. 398. Eupatorium veterum, *ſ.* Agrimonia *C B P.* 321.

Lappula Eupatoria maximè odorata. Agrimonia odorata, *Camerar.* Eupatorium odoratum. *CBP.* 321. Eupatorium alterum odoratum, & aromaticum, *Columm. ecphr. Hujus flores ſunt hexapetali ſummis ſeminibus innaſcentes, Lappæ* s. *echini vaſcula ſeminalia duobus plurimum intùs nucleis,* s. *ſeminibus latentibus ; ſemina non ſunt nuda ut vellet* Sibbaldus, Hiſt. Nat. Scotiæ, *Part.* 2. *lib.* 1. 23. *Huic forte generi Plantarum revocetur* & Pupal-valli, *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 43. Quæ hujuſmodi titulo diſtingui poſſit. Lappula *Malabarica* alatis foliis, monoſpermos ſpicata, floribus albis pentapetalis.

Lappula Incantatoria dipetalos ſpicata major. Solanifolia Circæa dicta major. *C B P.* 168. Ocimaſtrum verrucarium, *J B. T.* 2. *l.* 23. 977. Circæa *Lutetiana* major, *Park. Theatr.*

Lappula Incantatoria maxima *Americana.* Solanifolia *Canadenſis* latifolia, flore albo, *Schol. Botan.* 144.

Lappula Incantatoria minor Alpina. Solanifolia Circæa Alpina. *C B P. ibid.* Circæa Lutetiana minor, *Park. Theatr.* Circæa minima *Columm.* Flore bifolio, una cum fructu echinato. Hæc ſpecies ab aliis omnibus hactenùs allatis, abundè diſtinguitur.

Lappula *Æquicolorum* Lithoſpermi foliis tetraſpermos, echinis in ſpicam conoideis. Lappula ruſticorum Elatine *Tragi, Hiſt. Lugd.* 1240. Item Cynogloſſum puſillum *Narbonenſe, ejuſd.* 1262. Cynogloſſum minus, itemque medium. *C B P.* 257. Cynogloſſum minus, *J B. T.* 3. *l.* 33. 600. Cynogloſſ. minus ſive puſillum, *Park. Theatr.* 514. Item Cynogloſſum minus flore cæruleo, *ejuſd.* 513. Cynogloſſum minus & medium. C B P. *H. Leyd.* 216. Item Bugloſſum marinum incanum cæruleo flore, *ejuſd. H. Leyd.* 98. Cynogloſſa minor montana ſerotina altera *Plinij*, *Columm. ecphr.* Part. 1. 180.

Lappula *Bermudenſis* Althæoides ſpicata, fructu orbiculari majore, *Phytogr. Tab.* 245. *fig.* 7.

Lappula *Benghalenſis* tetraſpermos Ribeſii folio, echinis orbicularibus ad foliorum ortus plurimis ſimùl ſeſſilibus, *Phytogr. Tab.* 41. *fig.* 5. Alcea *Indiæ Orientalis,* fructu lappaceo folio Ribeſ. *Breyn. Prodr.* 1. Nexpayan *Mexicanis* apud *Hernandez.* 390. *huic pertinere videtur.*

Lappula ferè umbellata folio quinquifido pentapetalos, binis ſeminibus ſimùl junctis. Sanicula *Officinarum.* C B P. 319. *Moriſ. Hiſt.* 2. 616. Diapenſia ſive Sanicula mas *Fuchſij*, *J B. T.* 3. *l.* 34. 639. Sideritis tertia *Dioſcoridis, Fab. Columm. Phytobaſ.* 71.

LARIX

LARIX CBP. 493. Larix folio deciduo conifera, *JB. Tom.* 1. *lib.* 9. 265. Conorum rudimentis ardenter rubentibus.

Larix folio deciduo, conorum rudimentis candidiſſimis.

Larix conifera ex *Promontorio Bon. Spei*, *Phytogr. Tab.* 245. vid. *Cedrus Conifera.*

LASERPITIUM lobatis foliis maximum; fortè Laſerpitium, *Proſp. Alpin.* 210. Libanotis latifolia major. CBP. 157. Libanotis alba major, *Tabern. Icon.* 107. Libanotis *Theophraſti* major, *Park. Theatr.* 951. Seſeli *Æthiopicum* ſecundum, *Cluſ. Pannon. & Hiſtor.*

Laſerpitium foliis latioribus lobatis majus. Libanotis latifolia altera, ſive vulgatior. *C B P.* 157. Libanotis *Theophraſti* quorundam, *s.* Seſeli *Æthiopicum Matthiolo* Cervaria alba, *J B. Tom.* 3. 164. Fortè etiam Libanotis *Theophraſti* quorundam folio minus rotundo, *ejuſd. ibid.* 165. Libanotis *Theophraſt.* minor, *Park. Theatr.* 951.

Laſerpitium foliis amplioribus ſemine criſpo. Libanotidi *Theophraſti* quorundam valdè ſimilis, Coſtus amara dicta, ſemine criſpo, *J B. T.* 3. *l.* 27. 165. àn Libanotis latifolia minor ſemine criſpo. CBP. *ut ſuprà. Ex* Italiâ *Coſti amari ſemine criſpo nomine allata.*

Laſerpitium minus Paludapij folio, ſemine criſtato. Libanotis minor Apij folio. *C B P.* 157. Libanotis altera quorundam, aliis dicta Cervaria nigra, *J B. Tom.* 3. 165. Item Libanotis *Theophraſti* minor *Lobelio*, *ejuſd. J B. ibid. Lobel. Icon.* 705.

Laſerpitium majus ſegmentis longioribus & indiviſis, *Phytogr. Tab.* 198. *fig.* 2. Laſerpitium (fortè) latiore folio non ſinuatum, *Schol. Botan.* 167.

Laſerpitium lobis anguſtioribus, & dilutè virentibus conjugatim poſitis, *Moriſ. Phytogr. Tab.* 198. *fig.* 3. àn Laſerpitium anguſtifolium non ſinuatum. *HRP.*

Laſerpitium tenuifolium lobis obſcurè virentibus, *Phytogr. Tab.* 198. *fig.* 4. Laſerpitio *Lobelij* ſimilis anguſtifolia, *J B. Tom.* 3. Laſerpitio *Maſſiolotico* ſimilis anguſtifolia planta *Chabræi.* àn Laſerpitium anguſtifolium ſemine criſpo, D. *Fagon. Schol. Botan.* 167.

Laſerpitium lobis anguſtioribus lucidis ſaturatè virentibus plurifariam diviſis, *Phytogr. Tab.* 198. *fig.* 5. Laſerpitium *Gallicum. C B P.* Laſerpitium *Maſſilioticum Lobelij.* Laſerpitium è Regione *Maſſiliæ* allatum *J B.* fortè etiam Laſerpitium Selinoides ſemine criſpo *Turnefortî Elem. Bot.* 275.

Laſerpitium lobis anguſtioribus longioribus & dilutè virentibus plurifariam diviſis, *Moriſ. Umbel.* 64. *Phytogr. Tab.* 198. *fig.* 6. *Clariſſimus* Hermannus, & Sutherlandus *noſter in ſuis Catalogis, hanc ſpeciem pro eâdem cum* Laſerpitio *Gallico*, s. *Maſſiolotico ponunt; At ipſe* Moriſonus *in* Prælud. *clarè pronunciat illam ab hâc diſtingui, quod folia producit dilutius virentia quam Gallicum, cujus folia ſunt lucide atro-virentia.* Laſerpitium Selinoides ſemine criſtato lævi.

Laſerpitium anguſtiore folio, Umbellâ concavâ & contractâ, *Phytogr. Tab.* 199. *fig.* 1. *Schol. Botan.* 167. *Elemens de Botanique, Tom.* 1. 275.

Laſerpitium Daucoides *Prutenicum* viſcoſo ſemine, *Breyn. Cent.* 1. 167.

Laſerpitium exoticum, lobis longiſſimis integris, Ammeos *quorundam* diviſuris, *Phytogr. Tab.* 96. *fig.* 1.

LATHY-

LATHYRUS major perennis, *Park. Theatr.* Lathyrus major latifolius, flore majore purpureo Speciosior, *J B. T.* 3. *l.* 17. 303. Lathyrus latifolius. *CBP.* 344. Clymenum *Matthiol. edit. Valgriſ.* 971.

Lathyrus ſylveſtris major. *C B P.* 344. Lathyri majoris ſpecies, flore rubente & albido minore dumetorum, *s. Germanicus, J B. ibidem.*

Lathyrus major *Narbonenſis* anguſtifolius, *J B. T.* 3. 304. Lathyrus major ſylveſtris alter. *C B P.* 344.

Lathyrus *Tingitanus* flore amplo ruberrimo, *Raii Hiſt. Pl.* 896. Lathyrus *Tingitanus* ſiliquis Orobi, flore amplo ruberrimo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 55.

Lathyrus ſativus flore purpureo. *C B P.* 344. Lathyrus anguſtifolius flore purpureo, *Gerard.*

Lathyrus ſativus flore fructuque albo. *C B P.* Cicercula, *s.* Lathyrus ſativus flore albo, *Park. Theatr.* Lathyrus anguloſo ſemine, *J B. Tom.* 2. 306.

Lathyrus ſiliquâ hirſutâ, *J B. ibid.* Lathyrus anguſtifolius ſiliquâ hirſutâ. *C B P. Flore eſt cæruleo pene violaceo.*

Lathyrus arvenſis ſiliquis Piſi minoris, *Moriſon. Hiſt.* 2. 52.

Lathyrus arvenſis repens tuberoſus. *C B P.* 344. Lathyrus arvenſis, *s.* Terræ glandes, *Park.* 1061. Chamæbalanus leguminoſa, *J B. T.* 2. 324.

Lathyrus ἀμφικαρπὸς *Luſitanicus*, ſiliquas ſuprà infraque terram gerens. Aracus ſub terra ſiliquifera *Luſitanicus*, *Park. Th.* 1069. Ἀρακα ὅμοιον *Theophraſti*, | Araco ſimilis planta ex *Hiſpaniâ* miſſa *Bod à Stapel. Annot. in Theophr.* 39.

Lathyrus anguſtifolius ſemine maculoſo. *C B P.* 344. Lathyrus quædam *quibuſd. Ægyptiis* Aracus, *J B. T.* 2. 308. Cicercula *Boetica* & *Ægyptiaca Cluſio, Park Theatr.* 1065.

Lathyrus anguſtifolius humilior, Ervum *Monſpelienſium. C B P.* 345.

Lathyrus *Boeticus* miniato flore. *Boelij.* Cicercula flore rubente, *Park. Th.* 1065. an Lathyrus foliis gramineis, floribus coccineis, *Raii Cat. Exter.* & *Hiſt Pl.* 896.

Lathyrus folio tenuiore floribus rubris, *J B. T.* 2. 308. Lathyrus anguſtiſſimo, s. capillaceo folio. *C B Prodr.* 148. Lathyrus major anguſtiſſimo folio, *Parkin. Th.* 1064. Lathyrus anguſtifolius brachyplatolobus flore rubello, *Moriſono. Hiſtor.* 2. 56.

Lathyrus anguſtifolius leptomacrolobus, ſemine rotundo, flore rubello, *Moriſ. ibid.*

Lathyrus anguſtifolius leptomacrolobus, ſemine anguloſo, flore cæruleo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 56.

Lathyrus ſylveſtris minor. *C B P.* 344. Catanance leguminoſa quorundam, *J B. Tom.* 2. 309.

Lathyrus luteus latifolius *Botan Monſp.* 150. Lathyri ſpecies lutea, *JB. T.* 2. 304.

Lathyrus arvenſis annuus luteus ſiliquis hirſutis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 52.

Lathyrus luteus ſylveſtris dumetorum, *J B. Tom.* 2. Lathyrus ſylveſtris flore luteo, *Park. Th.* Lathyrus ſylveſtris luteus foliis Viciæ. *C B P. neſcio* (*inquit* Raius *noſter cur viciæ folia ei attribuit*, Synopſ. 128.

Lathyrus *Boeticus* flore luteo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 51. Lathyrus (forte *Hiſpanicus* flore luteo, *H. Leyd.* 357. Lathyrus æſtivus flore luteo, *Ger. emac. append.*

Lathyrus luteus annuus, foliis Convolvuli minoris, *Moriſ.* 2. 52. Vicia ſylveſtris lutea, foliis Convolvuli minoris. *C B P.* 345. Vicia quæ Pitine *Anguillara*, latâ ſiliquâ, flore luteo, *J B. T.* 2. 317. Aphaca *Park. Th.* 1067.

La-

Lathyrus folio integro producente bina foliola capreolos emittentia, *Moriſ. Hiſt.* 2. 58. Ochrus folio integro capreolos emittente. C B P. 343. *Lathyri* ſpecies quæ Ervilia ſylveſtris *Dodonæi, J. B. T.* 2. *l.* 305. Ochrus, *s.* Ervilia flore & fructu albo, *Park. Theatr.* 1066.

*L*athyrus ex apicibus foliorum claviculatus, flore purpuro-rubente, fructu obſcuro. Ervilia altera flore purpuraſcente fructu nigricante, *Parkinſon. ibid.*

Lathyrus Ochroides anguſtifolius flore cæruleo. Fortè *Lathyrus* annuus flore cæruleo Ochri ſiliquâ, *H. Leyd.* 357.

*L*AVANDULA breviore folio & ſpicâ, *Cluſ. Hiſt.* *L*avendula minor Cordi (h. e.) fœmina, *Lugd.* *L*avandula anguſtifolia. *C B P.* 216. Pſeudonardus, quæ *L*avendula vulgò, *J B. T.* 3. *l.* 28. 281. Flore eſt cæruleo, habetur & albo. Hinc duæ figuræ apud *Lob. Tabern. Gerard.* &c.

*L*avandula altera longiore folio & ſpicâ, *Cluſ. Hiſt.* Lavandula major *Cordi* in *Dioſcorid.* & *Hiſt.* Lavandula mas, *Hiſt. Lugd.* Pſeudonardus, quæ vulgò ſpica, *J B. ibid.* Lavandula latifolia. C B P. *ibidem.* Flore communitèr eſt cæruleo, habetur & albo, quare duæ figuræ apud *Tabern. Icon.* 368.

Lavandula latioribus foliis ſpicâ breviore gracili. àn Lavandula *Indica* latifolia ſubcinerea, ſpicâ breviori *H R P?*

*L*avandula maritima *Canarienſis* ſpicâ multiplici cæruleâ, *Phytogr. Tab.* 303. *fig.* 5.

*L*avandula folio diſſecto. *C B P.* 216. *L*avandula multifido folio, *J B. Tom.* 3. 281. *L*avendula folio multifido, *Parkinſon. Th.* 73.

*L*avandulæ foliis Frutex *Gangeticus.*

*L*AUREOLA ſempervirens, flore viridi, quibuſdam *L*aureola mas. *C B P.* 462. *L*aureola ſempervirens, flore luteolo, *J B. T.* 1. *l.* 5. 564.

*L*aureola ſempervirens *Americana* latioribus foliis, floribus albicantibus, odoris. *Hujus pictura habetur in.* Phytogr. Tab. 95. fig. 1. *ſub exitum Æſtatis floret.*

*L*aureola folio deciduo, flore purpureo, *Officinis* Laureola fœmina, C B P. 426. *Laureola ſfolio deciduo, s.* Mezereum *Germanicum, J B. T.* 1. 566.

Eadem flore albido, fructu flaveſcente.

Laureola *Americana* anguſtiori folio, fructu acri & urente. Nextalpe (forte) aliis Tlanoquizpatli, *Nov. Hiſpaniæ* apud *Recc.* 178. àn potius Yztacpatlis *Atotonilci, s.* Herba, *Franciſci Zimbren, Hernandez.* apud eundem *Reccum.* 152.

*L*AUROTAXA *Plinij, Fab. Col. ecphr.* 166. Itèmque, Radix *Idæa ejuſd. Phytobas.* 63. *L*aurus Taxa *Hiſt. Lugd.* 205. Laurus *Alexandrina* fructu pediculo inſidente, *C B P.* 304. Bonifacia, *s.* Biſlingua, *J B. T.* 1. *l.* 5. 557. Hippogloſſum, *s.* Biſlingua *Park. Theatr.*

Laurotaxa epiphyllocarpos Victoriola quibuſdam. Laurus *Alexandrina* fructu folio inſidente *C B P.* 305. Laurus, *Alexandrina. J B. T.* 1. 574. Laurus *Alexandrina* genuina, *Park. Th.* àn Laurus *Alexandrina* & Chamædaphne, *Fab. Columm. ecphr.* 164. *Parkinſoni ſententiâ diverſæ ſunt.*

Laurotaxa anguſtifolia ramoſa in ſummitate caulium frugifera. Laurus *Alexandrina* ramoſa fructu è ſummitate caulium prodeunte. *H R P,* 102. Hippo-

 gloſſum

gloſſum foliis anguſtiſſimis, baccis ex oblongis petiolis in extrema ramulorum dependentibus, *Breyn. Prodr.* Laurus, *Alexandr.* fructû longis pediculis caulibus alligato. *H R B.* 113. & 279.

Laurotaxa Myrſinites noſtras foliorum cuſpide aculeato, Ruſcus, *C B P.* 470. *J B. Tom.* 1. 579. Oxymyrſine *vulgo.*

LAURUS latifolia, πλατυτέρα *Dioſcoridis. C B P.* 406. Laurus latifolia vulgaris *Adolph. Vorſtij, H. Leyd.* Laurus latifolia *Boetica, H. Amſt.* 189.

Laurus vulgaris, *C B P. ibid.* Laurus, *J B. T. l.* 4. 405. Laurus media baccifera *Vorſtij Cat. H. Leyd.*

Laurus vulgaris foliis undulatis longiſſimis, *Breyn. Prodr.* 2. 61. Laurus vulgaris folio undulato *H R P.* Laurus anguſtifolia *Gallica, Vorſtij in Cat.*

Laurus vulgaris folio undulato minimo, *s.* breviſſimo, *Breyn. Prodr.* 2. àn Laurus *Cypria Plinij, quæ folio brevi, nigro, per margines imbricato, criſpa?*

Laurus vulgaris folio minimo læviſſimo, *Breyn Prodr.* 2. àn Laurus *Delphica Plinij?* Laurus *Leodienſis Vorſtij* in *Catalog.* àn Laurus anguſtifolia mas *Tabernæmont.* Icon. *Tab.* 952.

Laurus *Maderenſis* anguſtifolia pallida odoratiſſima, venis foliorum averſâ parte magis extantibus. *Phytogr. Tab.* 199. *fig.* 2.

Laurus Regia odoratiſſima *Maderenſis P B P.* 345. Laurus latifolia *Azorica* Cinamomi odore, *Hort Amſt.* 189.

Laurus *Azorica* pallidioribus & latioribus foliis, inodora. *Phytogr. Tab.* 199. *fig.* 3. àn Laurus Muſtacea *Pompeio Lenæo Plinij lib.* 15. *c.* 30. *folio maximo flaccido & albicante?*

Laurus *Indica Hort. Farneſ. Aldino* 60. Laurus *Americana* cujus cortex Caſſiæ ligneæ multùm aſſimilatur. *Park Th.* 1488. Laurus *Indica, s. Americana Ferrarij.* Laurus Regia *H R P.* An Laurus Regia & Auguſta ampliſſima, & arbore & folio *Plinij*, dubium movet *Breynius. Ego ſagaciſſimi Autoris ſententiam amplector, cùm Hanc Arborem à Perſeâ Cluſij diverſam eſſe pronunciarit.* Hujus ramuli fructubus onuſti pictura habetur in *Phytogr. Tab.* 304. *fig.* 1. Laurus *Americana, s.* Perſea *Cluſij Florent. Schuyl. Cat. H. Leyd.* 45.

Laurus *Indica, s. Americana,* foliorum pediculis punicantibus.

LAURI facie Arbor foliis ſupernâ parte ſaturaté Viridibus, ſubtùs candore nitentibus *Americana, Phytogr. Tab.* 199. *fig.* 4. àn Laurifolia Arbor Americana, *P B P.*

Lauri facie Arbor venuſtiſſimè venoſis foliis lacte turgens *Americana, Phytogr. Tab.* 199. *fig.* 6. àn Mangaibæ, *Braſilienſium cognata necne,* Gambodi *titulo ex India Orientali* inſcriptam hanc arborem aliquando conſpeximus.

Lauri facie Arbor graveolens, foliis pallidioribus, foliaceis pediculis *Americana. Phytogr. Tab.* 199. *fig.* 5. àn Arbor *Indica* Nerij foliis ſplendentibus ex dictatis, *D. Herman.* ſub eodem enim titulo aliquando obſervavimus.

Lauri folia minor ex *Java* àn Laurifolia *Javanenſis. C B P.* 461. Mangeſtans foliis Laurinis, fructu exigui Mali aurei ſuaviſſimi, *Garc.* & *Cluſ. qui addit Folia mali formam magis referre.* Mangoſtans Prunorum Sylveſtrium modo creſcit

Part.

Part. 4. *Ind. Orient.* 6. ſed figura quæ *Tab.* 5. habetur eſt Liguſtri *Ægyptiaci. Hæc arbor dicit Bontius foliis, trunco & ramis, niſi quod ſpinoſa non ſit, Mali Citrei arborem æmulatur, nec niſi odore diſtingueretur.*

Laurifolia *Canarina* diphyllos. *Phytogr. Tab.* 305. *fig.* 1. Forté Nimbo *Javanenſium* prima, *s.* Laurus *Indica Bonti, lib.* 6. *fol.* 99.

Laurifolia *Jamaicenſis* baccifera fructu parvo, oblongo, ſtriato.

Laurifolia Nucibaccifera *Virginiana*, Cornelian Cherry *noſtratibus* dicta, *Phytogr. Tab.* 304. *fig.* 2.

Laurifolia *Terenatenſis* C B P. 461. Beretinus fructus *Cluſij exot. lib.* 2. *cap.* 17.

Laurifolia fructu parvo typhoide non papposò gemello, ſiliquas æmulante, Arbuſcula è *Maderaſpatan*, *Phytogr. Tab.* 96. *fig.* 7.

LAURUS ſylveſtris Corni fœminæ foliis ſubhirſutis C B P. 461. Laurus Tinus, *s.* ſylveſtris, *J B. T.* 1. *l.* 4. 489. Laurus Tinus *Luſitanica*, cæruleâ baccâ, *Park. Th.*

Lauruſtinus *Luſitanica* triphyllos.

Laurus Tinus alter, vel ſecundus *Cluſij. Parkinſ. Th.* Tinus altera, *J B. ibid.* Laurus ſylveſtris foliis venoſis *C B P. ibid.*

Laurus ſylveſtris folio minore. *C B P.* Laurus Tinus ſylveſtris alter, *s.* tertius, *Park. Th.* Tinus tertius Cluſij, *J B. ibid. Hanc ſpeciem in Sylva* Valena *propè* Monſpeleum *oriri Obſervavit,* D. Raius, *& cùm* J. Bauhino, *ſentit eandem eſſe illâ quam* Lobelius *in Adverſariis Laurum Tinum cæruleâ baccâ vocat, & in* Valenæ *nemore* Narbonæ *plurimum, & pleriſque locis* Ceti *montis inter cocciferas Ilices, frequentem naſci ſcribit, quamvis* Caſparus Bauhinus, *&* Petr. Magnol *ad primum genus illam referant.*

Lauruſtino ſimilis *Jamaicenſis*, venoſis foliis glabris.

Lauruſtinus *Virginiana* floribus albidis elegantèr bullatis, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 199. *fig.* 7. & *Tab.* 305. *fig.* 2.

LENS vulgaris minor *Moris. Hiſt.* 2. 59. *C B P.* 346. Lens *J B. T.* 2. *l.* 17. 341.

Lens major *C B P. Moriſ. J B. ibid.*

LENTICULA paluſtris vulgaris, *C B P.* 362. Lens paluſtris, *J B. T.* 2. *l.* 38. 785.

Lenticula paluſtris major *Comelin. Cat. Pl. Hollandiæ.* 63. *Morſus Ranæ pictura apud J. Bauhinum. T.* 3. 773. *huic* ni fallor *optimè convenit.*

Lenticula aquatica triſulca, *CBP. ibid. J B. T.* 3. 786.

Lenticula paluſtris quadrifolia *CBP. ibid.* Lens paluſtris quadrifolia, *J B. Tom.* 3. 785.

Lenticula paluſtris latifolia punctata. *C B P. ibid.* Lens paluſtris *Patavina*, *J B. ibid. Hanc ſpeciem ad Filicum genus accenſendam debere* minus recte *putavit, Cl. Rajus Hiſt. Pl.* 142.

Lenticula paluſtris *Indica* foliolis ſubrotundis, binis capillamentis ad imum barbatis, *Phytogr. Tab.* 41. *fig.* 6.

Lenticula paluſtris *Æygptiaca*, *s*. Stratiotes aquatica foliis Sedo majore latioribus. *C B P*. *ibid* Stratiotes *Dioſcoridis*, Hai-alem-maovi *Ægyptiis* vocata, *Proſp. Alpini de Pl. Ægypt. cap.* 22. 106.

LENTISCUS, *J B. T.* 1. *lib.* 3. 283. Lentiſcus vulgaris *C B P*. 399.
Lentiſcus è *Chio* foliis anguſtioribus. ân Lentiſcus foliis minoribus, & pallidioribus, *H. Leyd.* 360.

LEONTOPETALON *CBP*. 324. Leontopetalon quorundam *JB. Tom.* 3. *lib.* 30. 489.

LEUCADENDROS *Africana*, Arbor tota argentea ſericea foliis integris. The Atlas Tree dicta, *Phytogr. Tab.* 200. *fig.* 1. ân Salix conophora *Africana* anguſto obtuſo folio launginoſo *P B P*. 372. Hujus ramulus ex *Prom. Bon. Sp.* ad *D. Doody*, Botanicum acerrimum allatus eſt, qui nobis ad exſculpendum communicavit. ân Arbor ferens folia argentea, *Zanon.* fol. 24?
Leucadendros *Africana* arbor argentea, ſummo folio crenatô, *Phytogr. Tab.* 200. *fig.* 2. ân Leucadendros *Africana* foliis ſerratis *Herman.* fortè Salix conophora *Africana* lato, obtuſo, crenato folio lanuginoſo. *P B P*. à *Promontor. Bon. Spei* ſibi allatum, ad me miſit amiciſſimus Vir, *D. Patricius Adair.*
Leucadendros *Africana*, *s*. Scolymocephalos, anguſtiori folio, apicibus tridentatis. *Phytogr. nond. edit.*

LEPIDIUM latifolium ſerratum, *Moriſ. Hiſt.* 2. 312. Lepidium latifolium. *CBP*. 97. Lepidium *Æginetæ Geſner. Hort.* Lepidium *Pauli*, *JB. Tom.* 2. *l.* 22. 941.
Lepidium Dentellaria dictum. *C B P*. 97. Molybdæna *Plinij*, Camer. *Hort. Med.* 102. Plumbago *Cluſ. Hiſp.* & *Hiſtor.* Dentellaria *Rondeletij Cauſtica quidem Planta eſt, quæ applicata carpo, in doloribus dentium admodùm commendatur, quamvis alij etiam manu retentam, efficacem eſſe exiſtiment; ad Lepidium tamen Dentellaria referri non debet, cùm nec florem, nec capſulam ſeminalem conformem Lepidij capſulis, ant ſiliculis habeat; Sui generis planta eſſe videtur.*

LEUCOIUM bulboſum præcox majus, ſex petalis æqualibus & albis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 364. Leucoium bulboſum hexaphyllon cum unico flore, rarius bino, *J B. Tom.* 2. *l.* 19. 590. Leucoium bulboſum vulgare. C B P. 55.
Idem flore pleno roſeo.
Leucoium bulboſum minus præcox tribus petalis albis minoribus cingentibus terna minora herbacei coloris, *Moriſ. Hiſt.* 364. Leucoium bulboſum trifolium minus. *C B P*. 56. Leucoium bulboſum minus triphyllon, *J B. T.* 2. *l.* 19. 591.
Leucoium bulboſum majus præcox *Byzantinum*, tribus petalis albis majoribus terna minora herbacea, *s*. viridia cingentibus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 364. Leucoium bulboſum polyanthemum tardiùs florens floribus minoribus, *J B. ibid* 592. Leucoium bulboſum majus, *s*. multiflorum, quod aliqui Acrocorion *Plinij* ſtatuunt, *C B P*. 55.

Leucoium

Leucoium bulboſum ſerotinum majus multiflorum, *Moriſ. ibid.*

LEUCOIUM incanum majus. *CBP*. 200. Leucoium Hyemale & diu durans album *J B. T.* 2. *l.* 2. 874. *variat flore roſeo, purpureo vel rubro, violaceo, coccineo ; floribus variè pictis.*

Leucoium incanum majus multiplex. *C B P.* 200. Leucoium incanum majus, flore multiplici, plenove ; Moris. Hiſt. 2. 240. variat etiam flore purpuro violaceo, rubro-purpureo, albo : diverſorum colorum.

Leucoium incanum majus variegatum pleno flore *C B P.* 201.

Idem flore maximo pleno.

Leucoium maritimum ſinuato folio, *CBP.* 201. Leucoium marinum majus, *Park. Th.* 622. Leucoium maritimum magnum latifolium, *J B. Tom.* 2. *lib.* 21, 876. Item Leucoiis (fortè) affine Tripolium *Anguillara* & Leucoium maritimum *Camerarij, ejuſd. ibidem.*

Leucoium maritimum auguſtifolium, *J B. ubi ſuprà. C B P.* 201. *Raij Hiſt. Pl.* 780. *Moriſ. Hiſt.* 2. 241. Leucoium marinum minus anguſtifolium *Lobel. Icon.* 331.

Leucoium marinum *Hiſpanicum*, foliis latis Rapiſtri perfoliatis, flore purpureo *Mentzel. pugil Rarior.*

Leucoium *Hiſpanicum* purpureum foliis argenteis rigidioribus cauli appreſſis, àn Leucoium marinum *Creticum* primum, *Cluſ.Hiſt. lib.*3. 298. Leucoium *Creticum* Thlaſpifolium, *C B P.* 201. Leucoium marinum *Creticum* majus, *Park. Theatr.*

Leucoium *Creticum* marinum cæruleum, *Park. Theatr.* 623. Leucoium *Creticum* minimum folio ſubrotundo, *C B P.* Leucoium cæruleum marinum *Pr. Alpin. exot.* 120.

Leucoium annuum elegans, *Edvard. Morgano.* Leucoium annuum ſinuato anguſto folio, flore dilutè violaceo. *Moriſon. Hiſt.* 2. *apud Icones Tab.* 8. *Sect.* 3. item apud *Icones Robertinas*, hujus pictura abſque titulo exhibetur.

Leucoium marinum parvum, folio virente craſſiuſculo, *J B. T.* 2. *l.* 21. 877. *Draba cærulea annua, folio virente craſſiuſculo, Moriſ. Hiſt.* 2. 235.

Leucoium ſaxatile Thymi folio hirſutum cærulo-pupureum *C B P.* 291. Lithoreoleucoium minimum ſupinum *Valvenſium Columm. ecphraſ.* 282.

Leucoium parvum petræum *Atticum* ſinuatis anguſtis foliis, partim & gramineis.

Leucoium *Africanum*, flore Lini cærulei, Molluginis folio ex *Codice Comptoniano Phytogr. Tab.* 200. *fig.* 3. fortè Chichimecapatli, *ſ.* Chichimecæ Gentis Medicina, *Hernandez.* apud *Reccum. fol.* 138.

Leucoium montanum minus, flore parvo, *Raij Hiſt. Pl.* 786. Draba alba ſiliquoſa, *C B P.* 109. Heſperis Alpina, *ſ.* muralis minor repens, *J B. T.* 2. 880. rectiùs Leucoium montanum, quo nomine ab *Alphonſo Pancio* ad *Cluſium* miſſa fuit, ut optime notavit idem *Raius.*

Leucoium montanum ſucculentum, *Raij Hiſt. Pl.* 786. Draba alba ſiliquoſa repens, *C B P.* 109. *Moriſ. Hiſt.* 2. 234. Heſperidi Alpinæ, *ſ.* Murariæ affinis, Draba ſucculenta, *J B. T.* 2. *l.* 21. 880.

Leucoium ſylveſtre latifolium floſculo albido parvo, *Raij Hiſt. Pl.* 786. Heſperis ſylveſtris latifolia flore albo parvo, *Park. Th.* 628. Draba Eryſimi flore & ſiliquis,

ſiliquis, *C B P.* 109. Heſperidi Alpinæ murariævè affinis ſurrecta & magna *J B. Tom.* 2. 881. Qui ambigit an non hæc ſit Sinapi & Thlaſpi media *Provincialis* planta *Lobelij Adv. & Icon.* 211.

Leucoium Melancholicum, *H. Eyſtetenſ.* Suſpicatur *Johnſonus*, apud *Gerard. emac. Plantam hanc, minimè diverſam eſſe ab* Heſperide montanâ, & primâ *Cluſ.* (i e.) Heſperide colore ineleganti. *J B. ſiquidem flores & ſiliquæ* Heſperidis *illius conveniunt hujus deſcriptioni, nec caules & folia multùm abludunt. Parkinſonus* Leucoium alterum ſaxatile obſoleto flore *Columnæ, huic unam & eandem Specie plantam eſſe fidenter affirmat; unde & Iconem hujus, ſub iſtius titulo, aſſumit & proponit in* Theatr. Botan. 627. *Caſparus Bauhinus ipſe* Leucoium Melancholicum Heſperidis *Syriacæ Synonymum facit; & reverà* Heſperis Syriaca *ab* Heſperide montanâ primâ *Cluſ. vix aliâ in re quam magnitudine differt; unde eadem ſpecie planta videtur. Quæ ſi ita ſint (ut* Rajo *noſtro &* nobis *etiam videtur)* C. Bauhinus *ex unâ plantâ quatuor facit, nimirùm,* 1. Leucoium incano folio hortenſe, 7^m. *s.* lividè rubente colore: 2. Heſperidem montanam pallidam odoratiſſimam. 3. Heſperidem ſiliquâ corniculatâ, flore obſoleto. 4. Heſperidem peregrinam ſiliquis articulatis. Hæc *autem planta non eſt verùm & genuinum* Leucoium ut *cum* Parkinſono *rectè monet* Raius *Hiſt. Pl.* 791. *ſed* Heſperidis *ſpecies Quocircà & illuc transſferenda, &* Heſperis flore obſoleto *denominanda.*

LEUCOIUM flore albo odoratiſſimo folio lucidè virente, *Moriſ. Hiſt.* 2. 243. Leucoium album odoratiſſimum folio viridi, C B P. 202. Leucoium hyemale diù durans, flore albo, folio viridi, & livido glabro. *JB. T.* 2. 875.

Leucoium luteum vulgò Cheiri flore ſimplici, *JB. Tom.* 2. 874. Leucoium luteum vulgare, C B P. 202. variat flore pleno.

Leucoium luteum magno flore, *C B P.* 202. & in Prodr. Keiri, *s.* Leucoium luteum ſimplex majus, *Park. Paradiſ.* variat etiam flore pleno.

Leucoium petræum lignoſius, folio rigido caneſcente vulgatiſſimum.

Leucoium ſylveſtre luteum virente folio lævi, Leucoium luteum ſylveſtre *Cluſij.* J B. T. 2. 873. Loucoium luteum ſylveſtre anguſtifolium, *C B P.* 202.

Leucoium, *s.* Keiri Alpinum, foliis dentatis, flore flavo odorato, *Zanon.* 110. an Leucoium luteum montanum *Ponæ Ital.* Leucoium luteum montanum, ſerrato folio, *C B P.* 201.

Leucoium terreſtre majus frigidarum Regionnm, *Columnæ.* Leucoium luteum Erucæ folio, *C B P.* 201.

Leucoium ſativum, multiplici flore magno, pallidè flaveſcente thyrſo florum brevi & compreſſo. Keiri, *s.* Leucoium luteum alterum flore pleno *Raio,* Hiſt. Pl. 782. Hujus flores omnes ſimùl & eodem ferè tempore aperiantur, non gradatim alij poſt alios, ut qui ſpicatìm ſunt diſpoſiti.

Leucoium luteum, *s.* Keiri majus flore pleno ferrugineo. *Park. Parad.* Leucoium flore pleno, ex purpureo colore & aureo varium. *H R P.* 114.

LEUCOIUM lunatum ſeu lunarium latifol. majus annuum ſiliquâ rotundâ flore violaceo. *Moriſ. Hiſt.* 2. 245. Viola lunaria major, ſiliquâ rotundâ. *C B P.* 203. Lunaria major ſilquâ rotundiore. *J B. Tom.* 2. 881, *variat fl. albo.*

Leucoium

Leucoium majus perenne ſiliquâ lunatâ longâ coronatâ, *Moriſ. Hiſt.* 2. 246. Viola Lunaria major ſiliquâ oblongâ, *C B P.* 203. Lunaria major, ſiliquâ longiore, *JB. T.* 2. 882. *variat flore purpureo, & ex albo ſubcæruleo.*

Leucoium Allyſſoides clypeatum majus, *C B P.* 201. Alyſſon *Dioſcoridis*, *Park. Th.* Alyſſon ſiliquâ latâ aſpera quibuſdam, Lunaria flore luteo, *J B. T.* 2. 934.

Leucoium Alyſſoides clypeatum minus *C B P.* Leucoium peltatum *Romanum* minus *Columm. ecphr. part. alt.* 60. Alyſſum alterum *Dioſcoridis* minus, *Park.* 590. (h. e.) Thlaſpi incanum Mechlinienſe, *ejuſd. Park. Th.* 846. Thlaſpi fruticoſum incanum. *C B P.* 108. (i. e.) Thlaſpi capſulis ſublongis incanum, *J B. T.* 2. 923. ut *Rajo* noſtro videtur & *Nobis.*

Leucoium, *s.* Lunaria vaſculo ſublongo intorto *Raij Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 1.

Leucoium incanum ſiliquis tumidis ſubrotundis. *Moriſ. Hiſt.* 2. 247. Leucoium incanum ſiliquis rotundis, *C B P.* 202. an Leucoium *Creticum* flore luteo utriculato ſemine *Belluc. Ind. Piſ.* 31. huc forte etiam referatur Leucoium luteum utriculato ſemine. *Pr. Alpin exot.* 119. Eruca peregrina. *Cluſ. Hiſt. lib.* 5. 134. *Patavinum* marinum Leucoion *Lob. Icon.* 333.

Leucoium biſcutatum aſperum Hieracifolium majus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 249. Thlaſpi biſcutatum aſperum Hieracifolium & majus, *C B P.* 107. Lunaria biſcutata, *J B. T.* 2. 935.

Leucoium biſcutatum aſperum minus. *Moriſ. ibid.* Thlaſpi biſcutatum aſperum minus, *C B P.* Iondraba Alyſſoides *Apula* ſpicata *Columm.* Lunaria lutea *Dalechampij Hiſt. Lugd.* 1214.

Leucoium Hieracifolium capſulis biſcutatis maximis, flore ſulphureo, *Hort. Oxon.* Thlaſpi biſcutatum flore ſulphureo. *Raij Hiſt. Pl.* 837. an Thlaſpi biſcutatum annuum aſperum, *H R. P.* 175. Leucoium Alyſſoides umbellatum montanum. *Columm.*

Leucoium montanum flore pedato. *Columm. ecphr. Part. alt.* 61. Thlaſpi biſcutatum villoſum, flore calcari donato. *C B P.* 107.

Leucoium *Siculum* Irionis folio, biſcutatum, annuum. Thlaſpi biſcutatum Raphani aut Irionis folio, *Boccon. de Pl. Sicul.* 45.

LEUCOXYLON arbor ſiliqoſa quinis foliis, floribus Nerij, alato ſemine *Americana Phytogr. Tab.* 200. *fig.* 4. Pſeud-apocyni genus quinquefolium *Bardenſibus* noſtratibus, **White-wood, Tulip-flower** & aliquandò **Trumpet Flower** nuncupatur An huic Vicina ſit Arbor Xiloxochitl *Quauhcocolanenſium* apud *Ant. Nard. Recc. lib.* 3. *cap.* 35. *& Not. Fab. Columm. in eund. Recc. fol.* 868. *ſeriùs inquirendum propono* Fortè Lignum *Braſilianum* ut charta candidum *Jonſton. Dendrolog.* 454. *Linſchotanus cretâ & nive candidius ait. Ind. Or. Part.* 3. *cap.* 6. Lignum *Americanum* album, *C B P.* 392. Candidiſſimum Lignum *Braſilianum*, *J B. Tom.* 1. *l.* 4. 494.

LIBANOTIS montana Apij hortenſis foliis nigrioribus. Oreoſelinum *Moriſ. Umbel.* 41. Apium montanum nigrum, *JB. T.* 3. *l.* 27. 104. *C B P.* 153. Itèm Apium montanum folio ampliore ejuſd. *C B P.* Daucus *autèm* montanus Apij folio minor. *C B P.* Ab hâc multùm diſſidet quanquàm cum Fratre, *J. Bauhi-*

no, contraria Sententia *Rajo* noſtro teneri videtur; adeoque. ex unâ planta duas ſolummodò facit idem *Caſp. Bauhinus*, & non tres, *Vid. Raj. Cat. Stirp. in Exter Regionib* 12. Veelgutta *Dodon.* 696.

Libanotis altera quorundam, aliis dicta Cervaria nigra, *J B. T.* 3. *l.* 27. 165. Libanotis nigra, *s.* Saxifragia *Venetorum Lobelij*, *Moriſ. Umbel.* 42. Daucus montanus Apij folio major, *C B P.* 150. Daucus Selinoides major, *Park. Theatr.* 898.

Libanotidis ſecundæ quorundam, *s.* Cervariæ nigræ ſpecies, Valdebonæ nomine miſſa, *J B. T.* 3. *lib.* 27. 167. Seſeli ſecundum montanum *Paunonicum*, *Cluſ. Hiſt.* 2. 193. Dauctus montanus Apij folio albicans, CBP. 150. Daucus Selinoides maximus, *Park. Th.* 898.

Libanotis *Alſatica* umbellâ parvâ luteſcente. Daucus *Alſaticus*, C B. *Prodr.* 77. Umbellifera *Alſatica* magna, umbellâ parvâ, ſubluteâ, *J B. T.* 3. 106.

LICHEN marinus platyphyllos. Fucus, *s.* Alga latifolia prima (i. e.) Muſcus marinus Lactucæ folio, *C B P.* 364. Fucus marinus Lactuca marina dictus, *Park. Th.*

Lichen longiſſimus fluitans tuboloſus. *Lichen, s.* Lactuca marina tuboloſa, *Raij Hiſt. Pl.* 77.

Lichen petræus latifolius ſeu Hepatica fontana, *C B P.* 362. Lichen, *s.* Hepatica vulgaris, *Park. Th.*

Lichen petræus umbellatus. *C B P.* Lichen, *s.* Hepatica minor umbellata. *Park. Th.*

Lichen petræus ſtellatus foliis plumaceis. Stellati (fortè) *C B P.* varietas perelegans.

Lichen petræus cauliculo calceato. *CBP.* 362. Lichen alter minor caule calceato *Column.*

Lichen petræus acaulis foliorum plano calceatus.

Lichen petræus acaulis, foliorum medio Lunulis ſeminiferis donatus. Lichen, *s.* Hepatica lunulata ἐπιφυλλόκαρπος *Raij Hiſt. Pl.* 125. *D. Doody* primo nobis oſtendit.

Lichen petræus minimus fructu Orobi, *CBP.* 362. *Lichen alter acaulis* ὑποφυλλόκαρπος *Column.*

Lichen petræus acaulis foliorum ſuperficie verrucoſus.

Lichen parvus erectus, foliolis profundè laciniatis. *Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 2. in Umbroſis humidis ad parvulum Fluentum juxtà Fontes medicatos apùd *Dolvicum* quatuor circitèr milliaria à *Londino* diſſitum, in agro *Surrienſi*, copioſiſſimum invenimus. *L*ichenem minimum foliolis laciniatis *Raij*. Natalis loci, atque Tituli convenientiâ, eſſe putarem, Niſi Autor ipſe non ità pridèm nobis aſſeruit, Hunc eundem eſſe *L*icheni caule calceato, *Column.* (ab ipſo tempore à ſe invento) priuſquam ſuum caulem emittit & capitulum promit.

Lichen terreſtris cinereus *Raij Hiſt Pl.* 117.

Lichen terreſtris cinereus per longitudinem laciniatus, apicibus rubris orbiculatis.

Lichen terreſtris foliis anguſtioribus vireſcens, *Raii Synopſ. Stirp. Britan.* 15.

LIGUSTICUM vulgare foliis Apij, *J B. T.* 3. *l.* 27. 122. Liguſticum vulgare,

vulgare, àn Libanotis fertilis *Theophraſti*. CBP. 157. Leviſticum vulgare, *Park. Theatr.*

Liguſticum humilius *Scoticum* à Maritimis, *ſ*. Apium maritimum dulce *Scoticum*, *Phytogr. Tab.* 96. *fig.* 2. Apium Scoticum, & Apium Marinum quibuſdam *Newtono*, *Raii Hiſt. Pl.* 447. Imperatoriæ affinis Umbellifera maritima *Scotica Sibbald. Prodr.* & *Cat. Hort. Edinburg.* Siler maritimum *Scoticum* Imperatoriæ facie, *Breyn. Prodr.* 2. àn Liguſticum quorundam foliis Angelicæ, *J B. T.* 3. 147. quod in *Alpibus Liguriæ* vulgò Imperatoria vocatur, ut in hujus Deſcriptione notat *Cæſalpinus*.

LIGUSTRUM *Germanicum*. *CBP*. 475. variat foliis argentatis, & auratis, *Breyn. Prodr.* 41.

Liguſtrum foliis majoribus & magis acuminatis toto anno folia retinens. àn Liguſtrum Myrtifolium *Italicum*. C B P. 475. *& in Prodr.* 158. Myrti Liguſtri folio nomine *Patavio* accepit *C. Bauhinus*.

Liguſtrum *Indicum* Alcanna dictum *Bontij*, lib. 6. 143. Liguſtrum *Ægyptiacum* latifolium. C B P. 476. Liguſtrum *Orientale*, *ſ*. Cyprus *Dioſcoridis* & *Plinij*, *Parkinſon. Theatr.* 1447.

Liguſtrum *Ægyptium* Elhanne, *ſ*. Tamarhendi vel Alcanna *Avicennæ*, *Proſp. Alpini de Pl. Ægypt.* 47. Liguſtri *Indici* ſpecies 1ª. *Bontij* 143. Liguſtrum *Ægyptium* Cyprus *Græcorum* Elhanne *Arabum*, *J B. T.* 1. *lib.* 5. 532. Liguſtrum *Ægyptiacum* anguſtiolium. C B P. 476. In *Hiſt. Ind. Orient. Part.* 4. *cum Figur. Tab.* 14. ſub titulo Mangoſtans proponitur, ut rectè animadvertit idem, *Caſp. Bauhinus*, *ibid.*

Liguſtrifolia baccifera, fructu nigro caudato ex *Americâ*. Ab honeſto Viro, & Hortulano admodum induſtrio, *Philippo Boufflers Belgâ*, accepimus.

LILIUM *Perſicum*. CBP. 79. Lilium *Perſicum*, *ſ*. *Suſianum*, J B. *Tom.* 2. *lib.* 19. 699.

Lilium, *ſ*. Corona Imperialis. C B P. 79. Corona Imperialis, *ſ*. Tuſai aliis, J B. *Tom.* 2. 697. Hujus plantæ multiplex habetur varietas; variat enim flore pleno, *ſ*. multiplici, coronâ etiam duplici, & aliquando triplici; floribus etiam luteis & interdùm ſtriatis; caule faſciato & multos deinde flores proferente, undè.

Lilium, *ſ*. Corona imperialis multiflora, latoque caule. C B P. quod nil niſi Luſus Naturæ nobis videtur; ut & Corona Imperialis monſtroſa, J B. *Tom.* 2. 699.

Lilium, *ſ*. Corona Imperialis ramoſa. *C B P*. Tuſai ἀ[illegible] *Cluſii*, *Hiſt.* 128.

Lilium floribus reflexis montanum. *C B P*. 79. Lilium flore nutante ferrugineo minus, *J B. T.* 2. *l.* 19. 692. Lilium montanum, *ſ*. ſylveſtre. 2ᵐ. minus *Cluſ. Hiſt.* 134.

Lilium Martagon montanum majus floribus reflexis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 408. Martagon Imperiale, *ſ*. Lilium montanum majus, *Park. Paradiſ.* Lilium flore nutante maximum, *J B. T.* 2. 694. Lilium pyramidale moſchatum. *C B P*. àn Lilium ſylveſtre, *ſ*. montanum 4ᵐ. *Cluſ. Hiſt.* 134.

Lilium Martagon floribus reflexis rubris punctatum *Moriſ.* Lilium montanum, *ſ.* ſylveſtre minus *Park.* Lilium floribus reflexis alterum lanugine hirſutum. CBP.

Idem non punctatum *Moriſ.* Lilium floribus reflexis dilutè purpuraſcentibus maculis carentibus. C B P. *Var.* 78.

Lilium Martagon floribus reflexis albis non punctatis *Moriſ.* Lilium flore nutante albo, *J B. T.* 2. 694. Lilium montanum flore albo puro, *Cluſ. Hiſt. Pl.*

Lilium Martagon floribus reflexis albis punctatis *Moriſ. C B P.* 78. Martagon flore albo maculato *Park.*

Lilium floribus reflexis polyanthos album punctatum. *CBP.* 78. *Moriſ. Hiſt.* 2. 408.

Lilium Martagon *Canadenſe* maculatum *Moriſ.* Martagon, *ſ.* Lilium de *Canadâ* auri colorem referens, flore intùs nigris maculis aſperſo, *de Bry. Florileg.*

Lilium *Byzantinum* miniatum. *C B P.* Item Lilium *Byzantinum* miniatum polyanthos, *ejuſd. ibid.* Lilium flore miniato nutante, *ſ.* Hemerocallis *Chalcedonica* quibuſdam, *J B. T.* 2. 695. Lilium rubrum *Byzantinum, ſ.* Martagon *Conſtantinopolitanum,* Park. *Parad. Conſtantinopoli, Viennam ad* Cluſium, *primo delatum ex Hortis ſuprà Sinum in Cornu* Byzantino *vulgariter* Pera *nuncupato ſitis,* Zuſiniare *appellatione.*

Lilium purpuro-ſanguineum flore reflexo. *C B P.* cum Lilio Zuſiniari *idem eſſe vult,* Cluſius, ibid.

Lilium præcox nutante flore rubro, *J B. T.* 2. Lilium rubrum anguſtifolium. C B P. Lilium rubrum præcox, *Cluſij.*

Lilium præcox nutante flore rubro, tenuifolium, *J B. T.* 2. Lilium brevi & gramineo folio. *CBP.* Lilium rubrum præcox 3^m. anguſtifolium, *Cluſij.*

Lilium miniatum odorum anguſtifolium. *C B P.* 79. Martagon *Pomponij, Cluſ. Cur. Poſter.* Martagon *Pomponeum, ſ.* Lilium rubrum præcox, & Lilium *Macedonicum, Parkinſon.*

Lilium Martagon flavum anguſtifolium. C B P. *Moriſ. Hiſt.* 2. 409. Lilium nutante flore flavo, *J B. T.* 2. 697. Lilium montanum flavo flore, maculis diſtincto, & non diſtincto, *Cluſij.* Martagon luteum punctatum, & non punctatum, *Parkinſon.*

LILIUM album flore erecto & vulgare. C B P. 76. Lilium album vulgare *J B. T.* 685.

Lilium album floribus dependentibus, *ſ.* peregrinum *CBP.* Lilium album *Byzantinum, Cluſ.* Sultan Zambach, & Martagon *Conſtantinopolitanum* albo flore, *ejuſd. Hiſt. lib.* 2. *fol.* 135. Lilium album *Syriacum Rauwolfij,* J B. Tom. 2. 687. *variat aliquandò lato caule numeroſos flores proferente, Anno vero ſubſequente ad ingenium rediens; ſic interdùm Natura in Plantis ludere ſolet, inquit Autor.*

Lilium *Canadenſe* imperfectis floribus, & irregularibus, multis albis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 410. Fortè Lilium fatuum *Coudenbergio, J B. T.* 2. 688.

Lilium rubens, vel croceum majus, *J B. ibid.* Lilium purpuro-croceum majus *C B P.* 76.

Lilium phœniceum. *C B P.* Lilium phœniceum dilutum, *J B. T.* 2. 690. à præcedenti ſpecie non diverſum putat. *Cl. Raius, Hiſt Pl.* 1110. Huc fortè referendum eſt Lilium Sandycis colore polyanthos. CBP. ut idem *Raius* arbitratur, *ubi ſuprà.*

Lilium rubens vel croceum minus, *J B. ibid.* Lilium purpuro-croceum minus. *CBP.* 77. Lilium pumilum cruentum, *Park.* Lilium

Lilium bulbiferum latifoliummajus, *C B P.* Lilium bulbiferum majus, *J B. T.* 2. 690.

Lilium bulbiferum incanum, *J B. T.* 2. 691. C B P. 77. *Cluſij Hiſtor. Plantar.*

Lilium bulbiferum minus. *CBP.* 77. Lilium bulbiferum repens, *J B. ibid.* Lilium cruentum ſecundum caulem bulbulis donatum, *Ger. emac.*

Lilium croceum flore pleno, *J B. Tom.* 2. *lib.* 19. 692.

LILIUM luteum radice Aſphodeli. C B P. 80. Liliaſphodelus luteus, *Park.* Lilium Aſphodeli radice luteum, *ſ.* Lilio-aſphodelus quorundam flore luteo, *J B. T.* 2. 700.

Lilium rubrum Aſphodeli radice. C B P. 80. Liliaſphodelus phœniceus, *Park.* Lilium radice Aſphodeli phœniceum, *ſ.* Lirioaſphodelus quibuſdam, *J. Bauhin. Tom.* 2. 701.

LILIO-NARCISSUS albus maritimus major, *Moriſ. Hiſtor.* 2. 366. Narciſſus *Illyricus* Liliaceus. C B P. 55. Pancratij *Monſpeliani* vel Hemerocallidis *Valentinæ* facie Lilio-Narciſſus, vel Narciſſus tertius *Matthioli, J. Bauhin. Tom.* 2. 613.

Lilio-Narciſſus albus maritimus minor, *Moriſ.* 365. Narciſſus maritimus. C B P. 54. Pancratium *Monſpeſſulanum* multis, Scylla alba parva, *J B. T.* 2. 611.

Lilio-Narciſſus maximus *Javanicus* umbellatis floribus, foliis repandis. Lilium *Javanicum* maximum umbellatum album, radice tuberoſâ foliis repandis. *P B P.* 347.

Idem foliis erectis & craſſioribus, *ejuſd. ibid.*

Lilio-Narciſſus maximus *Zeylanicus* floribus albis umbellatis. Lilium *Zeylanicum* Umbelliferum & bulbiferum, *H. Leyd. app.* 682. Tolabo *Zeylanenſibus Muſ. Zeyl.* Belutta-pola-taly, *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 38.

Lilio-Narciſſus *Indicus* ſaturato colore purpuraſcens, *Moriſ. Hiſt.* 2. 367. Lilium *Africanum* Narciſſinis foliis polyanthos ſaturo colore purpuraſcens, *H. Leyd.* 374. Narciſſus *Indicus* Liliaceus, ſaturo colore purpuraſcens, *Fer. Flor. cult.* 119. Lilio-Narciſſus rubens *Indicus Aldini, Hort. Farneſ.* 83.

Idem diluto colore purpuraſcens. Narciſſus *Indicus* Liliaceus diluto colore purpuraſcens, *Fer. Flor. cult.* 121. Lilio-Narciſſus flore obſoleto, *Horti Mæno-Francofurtenſ.*

Lilio-Narciſſus longifolius polyanthos *Africanus* pumilus, ſaturato colore purpuraſcens. Lilium *Africanum* humile longiſſimis foliis polyanthos ſaturato colore purpuraſcens, *H. Leyd. app.* 682.

Idem diluto colore purpuraſcens, *H. Leyd. biid.*

Lilio-Narciſſus *Japonicus* rutilo flore, *Moriſ. Hiſt.* 2. 367. Narciſſus *Japonicus* rutilo flore *Cornuti de Pl. Canad.* 157.

Lilio-Narciſſus *Jacobæus* latifolius *Indicus* rubro flore, *Moriſ.* 366. Lilium *Indicum* Narciſſinis foliis, monanthos rubrum, *H. Leyd.* 374. Narciſſus *Indicus* totus ruber. C B P. 49. Narciſſus *Indicus* latifolius, rubro flore, *J B. T.* 2. 609. Fortè & Narciſſus *Indicus* major præcox & ſerotinus, *Cornuti* 155.

Idem ex albo rubrum. Narciſſus ex albo rubeſcens. CBP. 49. Narciſſus *Gareti* flore albo, exteriore parte rubicundo, *Swertij Florileg.*

Lilio-Narciſſus *Americanus* puniceo flore *Bella Donna* dictus. Lilium *Americanum* puniceo flore *Bella Donna* dictum. *P B P.* 348.

Lilio-Narciſſus *Indicus*, *s.* Narciſſus Liliflorus aureus ſtriis argenteis pictus, floribus amplis cernuis gemellis, caule magno Cepæ fiſtuloſo, *Phytogr. Tab.* 246. *fig.* 2.

Lilio-Narciſſus, *s.* Narciſſus Liliflorus *Carolinianus* flore albo ſingulari, cum rubedine diluto, *Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 3. *Ab honeſtiſſimo viro, & Hortulano admodum induſtrio*, Gulielm. Darby, *recepimus ad; quem hujus radices quam plurimæ ab amico ſuo* è Carolinâ *allatæ ſunt & in Viridario ſuo* Hogſden, *vic* Londini, *ad aquilonem ſuburbanum. jam nunc ſuperbiant apud.*

Lilio-Narciſſus *Indicus* pumilus monanthes albus, *Moriſ.* Atamuſco dictus. Narciſſus *Virgineus*, *Park. Paradiſ.*

Lilio-Narciſſus *Indicus* flore albo hexagono. Narciſſus *Zeylanicus* flore albo hexagono odorato, *H. Leyd.* 691. Lunala *Zeylanenſibus.* Catulli-pola, *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 40.

Lilio-Narciſſus *Indicus* maximus Sphæricus, floribus plurimis rubris Liliaceis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 368. Lilium *Africanum* Sphæricum, floribus phœniceis majoribus bulbo rotundo, *H. Leyd.* 374. Narciſſus *Indicus* Sphæricus flore Liliaceo, *Bapt. Fer. Florum. cult.* 129.

Lilio-Narciſſus Sphæricus *Æthiopicus* foliis guttatis & cilij inſtar piloſis. Lilium *Africanum* Sphæricum, floribus minoribus obſoletè puniceis, foliis guttatis, ad margines cilij inſtar piloſis, bulbo oblongo, *H. Leyd.* 375. Bulbus oblongus *Æthiopicus* foliis guttatis, & cilij inſtar piloſis, *Breyn. Cent.* 1. 89.

Lilio-Narciſſus *Africanus* gemino latiori folio humi ſtrato, floribus puniceis. Narciſſus *Africanus* bifolius, *s.* exoticus, *J B. T.* 2. *l.* 19. 679. Narciſſus *Indicus* puniceus, gemino latiori folio, *Bapt. Ferr. Flor. cult.* 137. Narciſſus *Indicus* Serpentarius παχύφυλλος & πιλύκαρπος *Fab. Columm. Not. in Hernand.* 885. & 899. Tulipa *Capenſis*, *s. Prom. Bon. Spei*, *Bod. à Stapel.* 334. Hæmanthus *Africanus*, *Hort. Leyd.* 306. Hujus pictura apud *Icones Robertinas* ſatis artificiosè exhibetur.

LILIUM convallium album. CBP. 304. *Lilium* convallium vulgò, J B. *Tom.* 3. *lib.* 31. 531.

Lilium convallium flore rubente, *J B. T.* 3. 533. CBP. *ibid.*

Lilium convallium minus, *s.* Monophyllon. C B P. 304. Unifolium, *s.* Ophris Unifolia, J B. *T.* 3. *l.* 31. 535.

LIMONIUM majus vulgare, *Park. Th.* Limonium maritimum majus. CBP. 192. Limonium majus multis, aliis Behen rubrum, J B. *T.* 3. *app.* 876.

Limonium minus maritimum noſtras. Fortè Limonium medium *Anglicum*, *Park. Theatr.* 1234. Limonium maritimum majus alterum ſerotinum *Narbonenſe*. C B P. *Schol. Botan.* 6.

Limonium maritimum minus, Oleæ folio. *C B P.* 192. Limonium minus, J B. *Tom.* 3. *append.* 877.

Limonium maritimum minus, foliolis cordatis. *C B. Prodr.* J B. *Tom.* 3. 877.
Limonium maritimum copioſo majore flore, foliis in extremo ſinuoſis. àn Limonium *Siculum* folio cordato, *Boccon. de Pl. Sicul.* 64. Fortè etiam Limonium Juncoide ex *Aleppo*, *Hort. Oxon.*
Limonium parvum Bellidis minoris folio. C B P. *Dodart. Memoir.* 95. Limonium pumilum *Cluſij*, *Hiſt.* 2. 82.
Limonium minus annuum, bullatis foliis, vel Echioides, *Botan. Monſp.* 157.
Limonium maritimum villoſis foliis *Luſitanicum*. Limonium Lychnitis coronariæ folio *Griſleij*, *Viridar. Luſit.*
Limonium fruticoſum minimum glabrum, *Phytogr. Tab.* 200. *fig.* 5. Limonium maritimum minimum, *C B. Prodr. Boccon. de Pl. Sicul.* 26.
Limonium minus virgulis reteformitèr ſe invicèm implicatis. Limonium reticulatum ſupinum *Boccon. Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 4.
Limonium minimum comatum elegans, *Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 5. An Limonium minus denſâ caulium fœniculaceâ veluti comâ, *Lel. Triumfet. Catalog. apud Fratrem*, 65.
Limonium floſculis elegantiſſimis, *Franciſci de Honuphriis.*
Limonium quibuſdam rarum, J B. *T.* 3. *app.* 877. Limoninm peregrinum *Rauwolfij*, *Park. Th* 1235. Limonium peregrinum foliis Aſplenij. C B P. 192.
Limonium Arabicum foliis ſolidiori texturâ in lacinias variè ſectis.
Limonium peregrinum, caule appendicibus criſpis adaucto. Limonium *Africum* humile & elatius, *Park. Th.* 1234.
Limonium Ferulaceo folio *Griſleij*, *Viridar. Luſit.* Ericæ facie Polygonoides *Africana* pentapetalos, viticulis in creberrima capillamenta ſquammulis conflata diffuſis, *Phytogr. Tab.* 28. *fig.* 4. Fortè etiam Limonium Ferulæ folio *Boelij*, *Park. Th.* 1235. Limonium *Hiſpanicum* multifido folio, *Elem. Botan.* 285.
Limonium lignoſum *Siculum*, *Boccon. de Pl. Sicul.* 34. Polygonum lignoſum à maritimis *Africanum* azurei coloris, foliorum vice ſquammulis pellucidis ornatum, *Phytogr. Tab.* 53. *fig.* 4. à *D. Joanne Fiſſhwicke*, utræque ad nos tranſmiſſæ ſunt.
Limonium peregrinum foliis formâ florum Ariſtolochiæ. C B P. vid. *Bucanephyllon.*

LINARIA vulgaris noſtras, *Park. Th.* 458. Linaria vulgaris lutea, flore majore. C B P. 212.
Linaria *Pannonica* flore luteo minore quam in vulgari, J B. *T.* 3. *l.* 30. 458. Linaria flore pallido, rictu aureo. C B P. 213.
Linaria lutea montana Geniſtæ tinctoriæ folio. *C B P. ibid.*
Linaria lutea parva annua, J B. *Tom.* 3. *l.* 30. 457. Linaria pumila foliis carnoſis, floſculis minimis flavis. C B P. *ibid.* Linaria lutea *Moravica*, *Cluſio*, *Parkinſon. Theatr.* 462.
Linaria lutea flore minimo. C B P. *Phytogr. Tab.* 96. *fig.* 3. Hæc (*inquit Autor*) *in agris* Provinciæ Galliæ *brevibus*, *& anguſtis foliis*, *& minutiſſimis floſculis luteis occurit.* àn Linaria minima erecta, *Park. Th.* 460? Linaria minor æſtiva, *Ger. emac. Append.*
Linaria latifolia *Dalmatica*, *Parkinſon. Theatr.* 456. Linaria maxima foliis Lauri.

Dalmatica,

Dalmatica, *J B. T.* 3. 458. Linaria latifolia *Dalmatica* magno flore. *C B P.*

Linaria triphylla major floribus parvis palleſcentibus, rictu aureo, calcari ſubcæruleo donatis, *Phytogr. Tab.* 96. *fig.* 4. àn Linaria latifolia triphylla major. CBP. Linaria *Cretica* latifolia, *Cluſ. Hiſt.* Fortè etiam Linaria *Americana* parvo flore, *Park. Th.* 457. *Ex oris enim* Orbis Atlantici *(ni fallor) & noſtra, primo ad nos allata eſt.*

Linaria triphyllos minor lutea. *C B P.* Linaria trifolia, *J B. T.* 3. 459. Linaria *Valentina*, *Park. Paradiſ.*

Linaria *Sicula* multicaulis Mollugines folio, *Boccon. de Pl. Sicul.* 38. *Qui dubium movet àn ſit* Linaria *Cretica* anguſtifolia, *Cluſij* (i. e.) Linaria quadrifolia exiguis floſculis cinereis. *C B P.* Quæ *Raij* noſtri ſententiâ ad Linariam tetraphyllam luteam minorem *Columm.* (h. e.) Linariam quadrifoliam luteam, *ejuſd. C B P.* proxime accedere videtur.

Linaria purpurea magna, J B. *T.* 3. 460. *Linaria* purpurea major odorata. *C B P.* 213.

Linaria odorata *Monſpeſſulana*, *J B. T.* 3. 459. Linaria capillaceo folio erecta, flore odoro. *C B. Prodr.* 106. Linaria flore albicante Caryophyllata *Camerar. Hort. Medic.* 90. Linaria Caryophyllata albicans, *Park. Theatr.* 458. Linaria (fortè) ſempervirens, *Proſp. Alpin. exot.* 207.

Linaria odorata *Monſpeſſulana* minor cærulea, J B. T. 3. 461. *Linaria* arvenſis cærulea erecta, *C B. Prodr.*

Linaria annua purpuro-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus, minor cærulea *Peliſſerij Illuſtr. Lob. Botan. Monſpel.* 159. àn Linaria minor cærulea erecta, *Park. Th.* 460.

Linaria annua *Chalepenſis* minor erecta, flore albo lineis violaceis notato, *Moriſ. Hiſt.* 2. 502. *Huic florum calyces ex quinis foliolis uncialibus conſtructi.*

Linaria annua anguſtifolia floſculis albis longiùs caudatis, *Triumfetti*, 87. *Præcedentis. forte varietas calyce quinquefolio brevi.* àn Linaria annua *Chalepenſis* minor erecta flore omninò albo, *H. Leyd.* 379.

Linaria odorata, *Park. Th.* 459. Linaria Bellidis folio. *C B P.* Linariæ aliquatenùs ſimilis folio Bellidis, J B. *T.* 3. 459.

Linaria *Americana* maxima purpureo flore, *H. Leyd.* 376. Linaria latiſſimo folio *Luſitanica. H R P.* 107. *Elem. Botan.* 138. Antirrhinum triornithophorum, *Griſleij Viridar. Luſitan.*

Linaria triphylla cærulea, *C B P.* Linaria cærulea *Apula* triphylla, *Fab. Columm. ecphr.*

Linaria pumila *Hiſpanica*, *Park. Theatr.* 460. Linaria pumila ſupina lutea. *C B P.* 213. Linaria lutea parva ſerpens, *J B. T.* 3. 457.

Linaria pumila flore pallido ciliis in rictu flaveſcentibus. àn Linaria puſilla procumbens latifolia flore pallido, rictu luteo, *Raii Hiſt. Pl.* 755.

Linaria Alpina pumila glauco folio rictu aureo, *Schol. Botan.* 72. àn Linaria parva *Hiſpanica* altera, *Park. Theatr.* 460. Linaria foliis carnoſis cinereis. *C B P.* 213. Linaria *Hiſpanica* quarta, *Cluſ. Hiſt.*

Linaria cærulea repens. *C B P.* 213. Linaria purpurea parva foliis ſine ordine diſpoſitis, J B. *Tom.* 3. 460. Linaria cærulea procumbens, *Moriſ. Hiſt.* 2. 501. Linaria quarta, Moravica ſecunda, *Cluſ. Hiſt.*

Eadem flore candidiſſimo.

Linaria

Linaria quadrifolia Alpina, *Park. Th.* 461. Linaria quadrifolia ſupina. *C B P.* 213. Linaria purpurea parva, *J B. Tom.* 3. 460. Linaria 3ª *Stiriaca*, *Cluſ. Hiſtor.*

Linaria minima, foliis hirſutis, floribus obſoleti fuſci coloris, *Moriſ. Hiſt.* 2. 502. Linaria Antirrhinum dicta, *Raii Hiſt. Pl.* 760. | Antirrhinum arvenſe minus. *C B P.* 212. Antirrhinum minimum, *J B. T.* 3. *l.* 30. 465.

Linaria hirſuto folio ſubrotundo, flore ex herbido flaveſcente, *Moriſ. Hiſt.* 2. 503. Linaria Elatine dicta folio ſubrotundo, *Raii Hiſt. Pl.* 759. : Elatine folio ſubrotundo. *C B P.* 252. Elatine mas folio ſubrotundo, J. B. *T.* 3. *l.* 29. 372.

Linaria hirſuto folio acuminato in baſi auriculato, *Moriſ. ibid.* Linaria Elatine dicta folio acuminato, *Raij ibid.* Elatine folio acuminato in baſi auriculato, flore luteo. *C B P.* 253. Elatine fœmina folio anguloſo, J B. *T.* 3.

Linaria folio glabro ſubrotundo, Hederæ folio Clematitis, *Moriſ. ibid.* Linaria Cymbalaria dicta *Raij, ut ſupra.* Cymbalaria. *C B P.* 306. Cymbalaria floſculis purpuraſcentibus, J B. *T.* 3. *lib.* 35. 685.

Linariæ ſimilis, J B. *Tom.* 2. 461. Linaria adulterina, *Ger. emac.* Linaria montana floſculis albicantibus. *C B P.* 213. Anonymos Lini folio, *Cluſij Hiſt.* Fortè Yllomaxochitl, *Novæ Hiſpaniæ Anton. Recchi, Hiſt. Mexic.* 444.

Linariæ ſimilis Arbuſcula *Canarienſis*, folio longiore carnoſo fragili, ſubtùs purpuraſcente Crithmum reſipiens. Arbor Lavendulæ folio, J B. *Tom.* 1. *lib.* 9. 265. Frutex *Ind. Orient.* Lavendulæ folio. *C B P.* 401. Arbor Lavendulæ folio, *Cluſ. exot.* lib. 1. cap. 5. Pictura hujus exhibetur in *Phytogr. Tab.* 304. *fig.* 3.

LINUM ſativum. *C B P.* 214. Linum, J B. *T.* 3. *l.* 30. 450. Linum annuum cæruleum ſativum, *Moriſ. Hiſt.* 2. 572.

Linum arvenſe. *C B P.* Linum ſylveſtre, ſativum planè referens. J B. *T.* 3. 452.

Linum ſylveſtre cæruleum perenne noſtras, *Raii Hiſt. Pl.* 1073. Qui Lino perenni majori & minori, *Moriſono Hiſt.* 573. Idem facit; Nam hujus etiam duas ſpecies ſe obſervaſſe ſcribit, ex iiſdem ſeminibus natas, *Hiſtor. append.* 1921. *Alteram, caulibus erectis, foliis latioribus, capitulis majoribus; Alteram, caulibus terram verſus reclinatis, foliis anguſtioribus, capitulis minoribus.*

Linum ſylveſtre anguſtifolium flore magno. C B P. Linum ſylveſtre anguſtifolium, cæruleo vel albo, flore magno, *Park. Th.* 1335.

Linum ſylveſtre cæruleum, folio acuto. *C B. Prodr.* 107. Linum ſylveſtre anguſtifolium cæruleo amplo flore, *Botan. Monſpel.* 161.

Linum ſylveſtre anguſtis, & denſioribus foliis, flore minore. *C B P.* 214. Linum ſylveſtre anguſtifolium flore minore, *Park. Th. ubi ſupra.* Linum ſylveſtre 4m. anguſtifolium 1m. *Cluſ. Hiſt.*

Linum ſylveſtre anguſtifol. floribus dilutè purpuraſcentibus, vel carneis. *C B P.* Linum ſylveſtre anguſtifolium, *J B. T.* 3. 493. An Linum ſylveſtre ſextum *Cluſ.* dubitanter quærit *Cl. Raius Hiſt. Pl.* 1074.

Linum pratenſe floſculis exiguis. C B P. 214. Linum ſylveſtre Catharticum, *Ger. emac.* Chamælinum *Cluſij*, flore albo: *s.* Linum ſylveſtre Catharticum, *Park. Th.* Alſine verna glabra floſculis albis; vel potius Linum minimum, J B. T. 3.

Linum ſylveſtre minus luteo flore, *Pinac. Botan. Monſpel.* 160. Linum pumilum, foliis

foliis ſemper binis, albo flore, vel luteo pallente, *Johan. Bauhini, Tom.* 3.

Linum luteum *Narbonenſe*, J B. *Tom.* 3. Linum maritimum luteum. C B P. Linum ſylveſtre anguſtifolium luteum, *Park. Th.* 1336.

Linum latifolium luteum, J B. *Tom.* 3. Linum ſylveſtre latifolium luteum. CBP. *Park. Theatr.*

Linum ſylveſtre luteum foliis ſubrotundis. C B P. 214. Item Rapunculus nemoroſus anguſtifolius parvo flore *ejuſd.* *C B P.* 93. *Bis enim ponit hanc plantam ſub diverſis generibus.* Campanula Linifolia lutea *Montis Lupi*, flore Volubilis, *Adverſ. Lob.* Campanula lutea Linifolia, *Park. Th.* 650. Lini folia Campanula lutea, J B. *T.* 2. *lib.* 20. 817. *Lini equidem genuinâ eſt ſpecies, ex flore & ſemine. Quod etiam* Moriſonus *in* Præjud. Bot. 432. *aſſerere videtur, ubi dicit non poteſt eſſe* Campanula, *cum non lacteſcit, nec capſulam habet ſeminalem, nec ſemen* Campanulæ, *ſed* Lini: *Utcunque alio in loco, viz.* Hiſt. Oxon. 576. *quaſi oblitus eſt ſui, de hâc* Plantâ *differens ſibi contradicit his verbis: Eſt enim (inquit à fine ultimo, (i. e.) flore & capſulâ ſeminali,* Campanula, *ergo male collocatur inter Lini ſpecies* à Caſparo Bauhino. *Exinde dubitanter locutus eſt noſter* Cl. Raius. *An vera & genuina* Campanulæ *ſpecies ſit, an inter* Campanulam, *&* Linum, *ambigat; me latet, ut qui vaſculum ſeminale non obſervaverim,* Hiſt. Pl. 737.

Linum luteum ad ſingula genicula floridum. *C B P.* Linum luteum, ſylveſtre latifolium, *Fab. Columnæ Ecphr. Part.* 2. 80. *ubi habetur* Icon *artificioſè admodum exſculpta.*

Linum ſarmentoſum, *s.* Volubile *Jamaicanum*, flore cæruleo.

LIQUID-AMBARI arbor, *s.* Styraciflua Aceris folio, fructu tribuloide, (i. e.) pericarpio orbiculari, ex quamplurimis apicibus coagmentato ſemen recondens, *Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 6. Ocoſol *Indorum Monardes* apud *Cluſ.* 302. Xochicotzo-Quahuitl, *Mexicenſibus Hernand. Hiſt. Mexic.* 56. Forte Arbor *Chiapenſis* reſinam Styracis inſtàr fundens *de Laetio Ind. Occid.* lib. 7. cap. 4. Liquidambar reſina arboris Ocoſolt dictæ, foliis Hederæ, odore Styracis liquidæ, JB. *Tom.* 1. *lib.* 9. 323. Liquidambar. *C B P.* 502. Styrax liquida *ejuſd.* *C B. Prodr.* 158. Liquidambar, *Park. Theatr.* 1590. Et Styrax Aceris folio, *ejuſd. Park. Theatr.* 1529. Styrax Aceris folio *Honor. Belli.* Styrax arbor *Virginiana* Aceris folio, *Raij Hiſt. Pl.* 1681. *Aut potius* Platanus *Virginiana* Styracem fundens, *ejuſd.* 1799. Acer *Virginianum* odoratum *Herman. H. Leyd. app.* 641. Aceris odorati *Cretici* titulo habuit, & D. *Edv. Morganus*, rei Herbariæ ſuo tempore callentiſſimus; qui in *Horto* ſuo Medico apud *Weſtmonaſterienſes* ponè *Abbatiam*, jam olim permultos annos hanc arborem enutrivit, *at reverà nec* Acer, *nec* Platanus *proprie dici poteſt; Eſt enim quædam Heteroclita & ſui generis Arbor.*

LITHOSPERMUM, *s.* Milium Solis, J B. *T.* 3. *l.* 33. 590. Lithoſpermum vulgare minus, *Park. Th.* 431. Lithoſpermum majus erectum. C B P. 258.

Lithoſpermum minus erectum. C B P. *ibid.* Pulmonaria minor *Dalechamp. Hiſt. Lugd.* 1328. Lithoſpermum Anchuſæ facie, *Lobel. Icon.* 458. Fortè etiam Lithoſpermum cæruleum, D. *Peliſſerij*, *Lob. Illuſtrat.* 107. Lithoſpermum umbellatum latifolium, *Boccon.* 76.

Lithoſpermum

Lithoſpermum anguſtifolium umbellatum, *Pinac. Boccon.* 77. *Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 7.

Lithoſpermum *Indicum* arboreſcens Saligneis foliis quodammodò adumbratis, *vid. inter Arbores, fol.* 44.

LOBUS membranaceus planus niger, J B. *Tom.* 2. *lib.* 17. 278. Ex *Indiâ Orient.*

Lobus cum ſeminibus Convolvulo majori accedentibus, J B. *T.* 2. *l.* 15. 166. Ex *Indiâ Orientali.*

LOCUS ſpuria punctatis foliis, Arbor *Americana* fructu parvo Pruniformi oſſiculo ſulcato, *Phytogr. Tab.* 200. *fig.* 6. Fortè Frutex innominatus 5us *Marcgr.* lib. 2. cap. 15. *s.* Frutex arboreſcens innominatus foliis oblongis, acuminatis, levitèr ſerratis, alternis & veluti perforatis, *ejuſd. ibidem.* fol. 81. & 82. An Oſſiculum Fructus *Indici* tuberculoſum, J B. *T.* 1. *l.* 3. 314. Baſtard Locus-Tree *Barbadenſibus* vulgo.

LOTUS *Celtis* arbor, *Hiſt. Lugd.* 347. Lotus arbor fructu Ceraſi, J B. *T.* 1. *l.* 2. 229. Lotus fructu Ceraſi. *CBP.* 447. *nigro.* Urtica arbor (*i. e.*) Nettle Tree, *a figurâ & ſcabritie foliorum* Noſtratibus, *vulgo.*

Lotus arbor *Virginiana* foliis lævibus, fructu Ceraſi ruffeſcente. Lotus arbor *Virginiana* fructu rubro, *Raij Hiſt. Pl. app.* 1917. Lotus arbor foliò glabro, fructu rubro, *Schol. Botan.* 287.

LOTUS ſiliquoſa flore fuſco, tetragonolobus, J B. *T.* 2. *l.* 17. 359. Lotus ruber ſiliquâ angulosâ. *C B P.* 332. Lotus quadripinnatis ſiliquis, *Park. Theatr.* Lotus ὀλιγοκέρατος τετραγονόλοβος annua *Cretica* flore ſaturatè rubro, *s.* holoſerico coccineo, *Moriſ. Hiſt.* 176.

Lotus ſiliquoſa lutea *Monſpelienſ.* J B. *T.* 2. 359. Lotus pratenſis ſiliquoſus luteus, *C B P.* 332. Lotus pratenſis *Monſpelienſium*, *Park. Th.* Lotus quadratâ ſiliquâ flore luteo, *Hort. Patav.* Lotus ὀλιγοκέρατος τετραγονόλοβος perennis *Monſpel.* flore luteo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 176.

Lotus ſiliquoſa lutea, ſiliquis pinnatis ſtrictioribus & longioribus, *Raij Hiſt. Pl.* 967. Lotus maritima ſiliquoſa, folio pingui glabro, *Bot. Monſpel.* 165. *Hort. Leyd.* 383.

Lotus corniculata glabra minor, J B. *T.* 2. 356. Lotus, *s.* Melilotus pentaphyllos minor glaber. *C B P.* 332. Trifolium corniculatum primum, *Dodon.* Lotus πολυκέρατος lutea minor, foliis & ſiliquis glabris, brevioribus, craſſioribus, *Moriſ. Hiſtor.* 2. 177.

Lotus pentaphyllos fruteſcens tenuiſſimis glabris foliis. *C B P.* 332. Itèm Trifolium corniculatum fruteſcens tenuiſſimis foliis, *ejuſd. Prodr.* 144. Trifolium corniculatum minus anguſtioribus foliis fruticoſius, *Raij Hiſt. Pl.* 967. Lotus corniculatus fruteſcens, *Park. Theatr.* 1102.

Lotus corniculata, ſiliquis ſingularibus, vel binis, tenuis, *J B. T.* 2. 356. Lotus annua, ὀλιγοκέρατος ſiliquis ſingularibus binis, terniſvè, *Moriſ. Hiſt.* 2. 175.

Lotus tenuifolius *Maderaſpatanus* ſiliquâ ſingulari glabrâ, *Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 2.

2 Manneu, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 37. Quam Geniſtellæ tinctoriæ ſpeciem facit *Commelinus in Not. ſupr. Loc.* huic Loto noſtro propiùs quam Anil ſylveſtri *Biſnagarico, Phytogr. Tab.* 101. accedere videtur.

Lotus pentaphyllos flore majore luteo ſplendente. *C B P.* 332. Loti corniculatæ major ſpecies, J B. *T.* 2. 355. Trifolium corniculatum 3^m. *Dodon. Videtur hanc deſcribere, D.* Magnol. *ſub Titulo* Loti pentaphylli majoris hirſutie candicantis. *C B P. Botan. Monſp.* 165.

Lotus pentaphyllos minor hirſutus, ſiliquâ anguſtiſſimâ. *C B P.* 332. Sub Trifolio corniculato minore piloſo in *Prodr.* 154. deſcriptus. Lotus corniculatus minor piloſus, *Park. Th.*

Lotus *Maderaſpatanus* villoſus, Ornithopodij ſiliquâ ſingulari, *Phytogr. Tab.* 200. *fig.* 7. *Huc forte ſpectat* Melilotus quædam exotica, *Pr. Alpin.* 273.

Lotus tetralobos minor *Creticus, ſ.* Lotus parva *Cretica* procumbens incana, quaternis ſiliquis cruciatim diſpoſitis, *Phytogr. Tab.* 43. *fig.* 3. **Candie Lotocruce.**

Lotus parvus hirſutus foliis acutis flore luteo *Creticus* noſter, *Raii Hiſt. Pl. app.* 1894.

Lotus ſiliquoſus glaber flore rotundo. *CBP.* 332. Trifolium rectum, *Monſpeſſulanum*, J B. *T.* 2. 359. Trifolium hæmorrhoidale alterum minus, *ſ.* Lotus Lybica *Dalechamp. Park. Theatr.*

Lotus pentaphyllos ſiliquoſus villoſus. *C B P.* 332. Trifolium album rectum hirſutum valdè, J B. *Tom.* 2. 360. Lotus hæmorrhoidalis major, *ſ.* Trifolium hæmorhoidale majus, *Park. Th.* 1102. Lotus incana, *ſ.* Oxytriphyllum *Scribonij Largi. Gerard. Dedit plantam ſiccam,* J. Bauhino, D. Rentzius, *hoc Titulo,* Dorychnium *Caſabonæ Florentiæ,* & in *Horto Bembi.*

Lotus pentaphyllos ſiliquoſus, humilior & candidior. Trifolium hæmorrhoidale, *ſ.* Lotus humilior & candidior, D. *Fagon.* Lotus hæmorrhoidalis humilior & candidior, *Schol. Botan.* 234.

Lotus πολυκέρατος fruteſcens incana ſiliculis ſubrotundis erectis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 278. Trifolium album anguſtifolium floribus velut in capitulum congeſtis. *C B P.* 329. Dorychnium *Hiſpanicum, Cluſ. Hiſt.* 100. Dorychnium *Monſpeſſulanum* fruticoſum, J B. *T.* 1. *lib.* 11. 388. Dorychnium ſuppoſititium, *Monſpelienſe* & *Hiſpanicum, Park. Th.*

Lotus πολυκέρατος incana flore majore viridi, *Moriſ. Hiſt. ibid.* Lotus pentaphyllos incanus. *C B P.* 332. Dorychnio congener Planta, *J B. Tom.* 1. Dorychnio congener *Cluſio, Park. Th.* Hujus Icon habetur, *Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 1.

Lotus fruticoſior *Africana* foliis incanis, floribus binis amplis coccineis, *Phytogr. Tab.* 43. *fig.* 2. *Raij Hiſt. Pl. app.* 1894.

Lotus argentea *Cretica, Phytogr. Tab.* 43. *fig.* 1. Lotus πολυκέρατος fruticoſa *Cretica* argentea, ſiliquis longiſſimis propendentibus rectis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 177. an Lotus incanus major, *ſ.* Trifolium corniculatum ſiliquâ grandi incanum maritimum, *Raij Hiſt. Pl.* 967. Hæc Loti ſpecies ab Autore circà *Neapolin* in *Italia* fuit obſervata.

Lotus πολυκέρατος ſiliquis recurvis pedes corvinos referentibus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 177. Loto ſiliquoſæ aliquomodo ſimilis, Coronopus ex *Codice Cæſareo, J B. Tom.* 2. 358. Fortè Lotus flore luteo corniculis articulatis, *Sicula, Raij Hiſt. Pl.* 970.

àn Trifolium Scorpioides ex *Hiſpaniâ Boelij*, *Park. Th.* 1105. Hæc enim Autori noſtro *Raio* oſtenſa eſt *Monſpelij* pro Coronopo ex *Codice Cæſareo*.

Lotus Ornithopodij ſiliquis, *J B. T.* 2. 359. *C B P.* 332. Lotus peculiaris ſiliquoſa *Camerar. Hort. Medic.* 91. àn Lotus ſylveſtris *Creticus*, *Park. Th.* 1100. *Cujus* Icon *non bene convenit*.

LOTO affinis Arbuſcula pinnatis foliis argenteo nitore villoſis. Barba *Jovis* *C B P.* 397. *Jovis* Barba pulchrè lucens, *J B. T.* 1. *l.* 11. 385. *Jovis* Barb. frutex, *Park. Theatr.*

Loto affinis pumila pinnatis argenteis foliis, floribus cæruleis globoſis. Barba *Jovis* pumila villoſa flore globoſo purpureo, *Breyn. Prodr.* 2. 22. Aſtragalus villoſus floribus globoſis. *C B P.* Orobus villoſus globoſis floribus, *Moriſ. Hiſt.* 2.

Loto affinis candidior puſilla, pinnatis foliis, floribus in orbem diſpoſitis. Aſtragalus *Monſpelliano* candidior, & Onobrychis aliis, *J B. T.* 2. 17. 339. Aſtragalus purpureus montanus, *Park. Th.* àn Aſtragali per ſimilis, puſilla planta palmaris, *Adv. Lob.* 404?

Loto affinis alata foliis & facie Pentaphylloides fruticoſi, floribus in ſpicam longiorem poſitis, *Phytogr. Tab.* 67. *fig.* 5. Trifolium purpureum Ebenus *Cretica* dictum, *ejuſd. ibid.* Cytiſus *Creticus* ἀρχονδολοξυλον *Honor. Belli.*

Loto affinis triphylla fruteſcens incana *Cretica*, floribus purpureis, breviori ſpicâ. Barba *Jovis*, lagopoides *Cretica* fruteſcens incana, flore ſpicato purpureo amplo, *Breyn. Prodr.* 2. 23. Trifolium purpureum Lagopodium fruteſcens incanum *Creticum*, *Moriſ. Hiſt.* 2. 140. Ebenus *Cretica*, *Pr. Alp. exot.* 279. Cytiſi genus miſſum nomine Ebeni ſecundi, floribus purpureis, *J B. T.* 1. *l.* 11. 374. Cytiſus incanus *Creticus*, *C B P.* 390. Cytiſus *Creticus* incanus, *ſ.* Ebenus *Cretica Belli*, & *Ponæ*, *Park. Theatr.*

Loto affinis fruticoſa Oleæ foliis argenteis integris, Dorychnium *Dioſcoridis* fortè *Ponæ Ital. Park. Theatr.* Jaceæ Oleæ folio affinis. C B P. 272. Item Cneoro albo affinis, *ejuſd.* C B P. 463.

Loto affinis Coryli folio ſingulari, *Icon. Roberti*, *Dodart. Memoir.* Anthyllis Ulmifolia quibuſd. *Phytogr. Tab.* 96. *fig.* 5.

Loto affinis Vulneraria pratenſis. C B P. 332. Anthyllis leguminoſa, Loto affinis Vulneraria pratenſis, *Moriſ. Hiſt.* 181. Vulneraria ruſtica, *J B. T.* 2. 362.

Loto affinis hirſuta flore ſubrubente, *C. Bauh. Phytogr. Tab.* 116. *fig.* 2. Anthyllis leguminoſa purpuraſcente flore, *Cluſ. Hiſt.* Loto affinis hirſuta herba flore ſuaverubente, *Moriſ. Hiſt.* 2. Anthyllis leguminoſa flore rubro pulchro, *Griſleij Viridar. Luſit.*

Loto affinis pentaphyllos veſicaria *Hiſpanica* major inodora. Lotus pentaphyllos veſicaria. C B P. Anthyllis leguminoſa veſicaria *Hiſpanica*, *Park. Theatr.* 1094. Anthyllis leguminoſa Loto affinis veſicaria *Hiſpanica*, *Moriſ. Hiſt.* 2. 181. Trifolium veſicarium, *Pr. Alp. exot.* 275. Trifolium Halicacabum, *ſ.* veſicarium, *J B. Tom.* 2. 361.

Loto affinis veſicaria triphylla *Cretica* minor odorata. Trifolium peltatum *Creticum.* C B P. *J B.* Trifolium odoratum peltatum *Creticum*, *Park. Th.* àn Melilotus veſicaria *Cretica*, *Hort. Altdorf*? *Raij Hiſt. Pl.* 952.

Loto affinis ſiliquis hirſutis circinatis, *C. Bauhini*, *Moriſ. Hiſt.* 2. 181. Item Loto affinis Anthyllis falcata *Cretica*, *Park. ejuſd. Moriſ.* 182. Anthyllis leguminoſa marina *Bætica* vel *Cretica*, *s.* Auricula muris *Camerarij*, *Park.* 1093. Itèm Loto affinis leguminoſa falcata *Cretica*, *ejuſd.* 1094. Trifolium falcatum, *Proſp. Alpin. exot.* 257. Auricula muris *Camerarij*, *J B. Tom.* 2. *lib.* 17. 387.

LUCINIUM arbor Tiliæ foliis minoribus *Americanum*, *Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 3. Fortè Curupicaiba *Braſilienſibus*, *Marcgr. fol.* 132. àn Arbor Populo ſimilis reſinoſa. *C B P.* 430. Populo ſimilis Tocotgebit, cui Reſina, Thuris candidior, *J B. T.* 1. *lib.* 9. 329. Tocot guebit (i. e.) Lignum Deſiderij, *s.* exoptatum *Fragoſi Ind. Occid.* Populo *ſimilis ſummi candoris*, *cujus materies ob candorem*, *lævorem*, & *ſplendorem ſummè expetebatur ad* Idola *fabricanda.* fortè etiam Arbor lucens *Jamaicenſis* noſtras, *Raij Hiſt. Pl.* An Arbor Muſcarum ſplendentium, *Jonſt. Dendrolog.* 471. *Barbadenſibus noſtratibus*, *Quibuſdam* Light-wood, *Alijs*, Lignum Rhodium *nuncupatur*, *Fortè tamem non propter ſplendorem ſed hujus ligni levitatem* Light-wood, à *Noſtratibus nomen obtinuit*, *Et tum* Elaphroxylon *nominare placet*, & *quærendum propono*, *An non ſit* Moſuma arbor *Angolenſis*, *ex cujus ligno omnes Canoas conficiunt Indigenæ*; *His enim arboribus lanugo quædam* Capoc *innaſcitur*, *quâ Nautæ utuntur plumarum vice*, *ad pulvinos ſuos ſarciendos.* Ogilv. *Afric.* 557. *Indè ſuſpicor hanc arborem* Populum nigram & Africanam, & Americanam eſſe ab Europæâ *foliis haud multùm abludentem.* *An fortè*, Ampouſoutchy *Inſulæ* Madagaſcar Ogilv. *Afric.* 688. *Cujus lignum eſt leviſſimum*, *album*, & *facilè ſecatur.* *àn Arbor* Naldivenſis Candou Purcheſ. Jonſt. *Dendrol.* Raij *Hiſt. Pl.* 1791. *Suberi ligno affinis eſt*, *par Iuglandi proceritate*; *Caudici*, *qui fungoſus* & *Subere levior*, *Cortex candicans*, *fructus nullus.* *An forte* Ceyvas *arbor grandis in* Indiâ, *ex quibus* Indi *ſuas Canoas fingunt* & *excavant.* 9. *Park. Ind. Occid. lib.* 4. *c.* 30. *C B P.* 513. *Ligno eſt fungoſa ut Suberis*, *fructu lanâ referto*, & *ſemine bombacis.* Arbores maximæ allitudinis & craſſitidinis, ut Ceibæ. J B. *T.* 1. *lib.* 4. 503. Itèm Lignum leviſſimum ejuſd. J B. *T. l.* 4. 494. *de quo Ligno etiam* Cluſius *exot. lib.* 1. *cap.* 8. *An Arboris Igæ cortex ad Navigia*, *J B. T.* 1. *l.* 4. 506. Yuera Jo. Stadij. *Part.* Ind. Occid. *lib.* 3. *c.* 25.

LUNARIA racemoſa minor, vèl Vulgaris, *C B P.* 354. *Lunaria* Botrytis *J B. T.* 3. *l.* 35. 709. Lunaria minor, *Park. Th.*

Lunaria botrytis minor pinnulis laciniatis in Borealibus noſtris. àn Lunaria racemoſa minor Adianti folio. *Breyn. Cent.* 1. 183.

Lunaria botryites ramoſa *Sileſiaca*, *J B. T.* 3. 711. Lunaria Botryites ramoſa ex *Sileſiâ Camer. Hort. Med.* 91. à D^no. *Friderico Sebicio* ſibi tranſmiſſa. Lunaria racemoſa multifido folio, C. *Bauhini Breyn. Cent.* 1. 184.

Lunaria racemoſa Cicutariæ foliis *Jamaicana.* àn Lunaria racemóſa minor Matricariæ folio, *Breyn. Cent.* 1. 184.

LUPINUS ſativus flore albo, *C B P.* 347. Lupinus vulgaris ſemine & flore albo ſativus, *J B. T.* 2. *lib.* 17. 288. Lupinus vulgaris, *s.* ſativus albus *Moriſ. Hiſt.* 2. 86.

Lupinus

Lupinus peregrinus major villoſus, *C B P.* 348. Lupinus exoticus hirſutiſſimus, *J B. T.* 2. 289. Lupinus cœruleus maximus *Park.* Lupinus *Indicus Cornuti.* 207.

Lupinus major villoſis foliis *Maderenſis* flore albo & purpureo. an Lupinus *Indicus* medius cæruleus, *Park. Th.* 1075. Lupinus medius cæruleus, *Raij Hiſt.* 907. Lupinus cæruleus minor, *Gadenſis Moriſ. Hiſt.* 2. 87. an Lupinus albus maximus, cujus flos antequàm aperiatur, ſubcæruleus, intùs verò albus, *Camerar. H. Medic.* 92. Lupinus ſativus major, & Lupinus *Æthiopicus* quorundam, *H. Eyſt.* Fortè etiam Lupinus incarnatus, *H. Leyd.* 386.

Lupinus cæruleus minor, *Park. Th.* Lupinus ſylveſtris flore cæruleo. *C B P.* 348. Lupinus ſylveſtris purpureo flore, ſemine rotundo vario, *J B. T.* 2. 291. Lupinus ſylveſtr. anguſtifolius, *Moriſ. ibid.*

Lupinus cæruleus minor perennis *Virginianus*, *Moriſ. ibid.* An Lupinus *Indicus* minor. *H R P.* 111.

Lupinus flore flavo, *Park. Raij Hiſt. Pl.* 908. Lupinus ſylveſtris flore luteo. *C B P.* 348. Lupinus luteo flore, ſemine compreſſo vario, *J B. T.* 2. 291.

Lupinus luteus *Virginianus* perennis. àn Lupinus peregrinus minor, *s*, anguſtiſſimo folio. *C B. Pin.* 348. Qui Lupini *Africani* nomine accepit, & ſub Lupino minimo in *Prodromo* deſcripſit.

Lupini folio planta *Africana* villoſa. Ex *Promont. Bon. Spei.* àn Mica-xoxo-coyollin, *Novæ Hiſpaniæ, Anton. Recc.* 386.

Lupulus mas. *C B P.* 298. *J B. T.* 2. *l.* 15. 151. Convolvulus perennis heteroclytus floribus herbaceis, capſulis foliaceis, Strobili inſtàr, *Moriſ. Hiſt.* 2. 37

Lupulus fœmin. *C B P. ibid. J B. ibid.* Lupulus ſylveſtr. minor ſine fructu, *Moriſ. ibid.*

Lupulus ſylveſtris *Americana* claviculis donata, *Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 4. Wild Hop-ſeed *Barbadenſibus* dicta. Coryli, *s.* Avellanæ folio oblongo & acuminato Frutex Convolvulaceus capreolatus *Americanus.* P B P. *Phytogr. Tab.* 162. huic plurimùm convenit.]

Lupulo vulgari ſimilis, *Ind. Orient.* floribus in ſpicam ex origine foliorum prodeuntem, *Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 5.

LYCHNIS hirſuta flore coccineo major. *CBP.* 203. Lychnis *Chalcedonica* flore ſimplici miniato *Park.* Flos *Conſtantinopolitanus* miniatus, albus, & varius, *J B. T.* 3. *l.* 29. 344. *Flos enim colore variat albo, carneo, variegato, petalorum etiam multiplici ſerie.*

Lychnis Auriculæ Urſi facie. *C B P.* 206. *& in Prodr.* Lychnis ſylveſtris latifolia, *Cluſij*, Viſcago *Cretica* Auriculæ Urſi facie, *J B. Tom.* 3. *l.* 29, 352. àn Lychnis Viſcaria maxima *Cretica*, *Pr. Alpin. exot.* 136. *Cl. noſter Raius* eandem eſſe ſuſpicatur, quamvis nec deſcriptiones, nec Icones per omnia conveniant.

Lychnis Umbellifera montana, *Helvetica Zanon.* 128. Lychnis coronaria ſylveſtris. *CBP.* 204. Item Verbaſcum acuto Salviæ folio, *ejuſd. C B P.* 240. Verbaſcum Lychnites *Syriacum* incanum, ſummitate Floris *Hieroſolymitani*, *J B. T.* 3. *app.* 876. Lychnidis *Chalcedonicæ* umbellâ, Phlomos Lychnitis altera *Syriaca Lobel.* Item Lychnis coronaria rure nata, *ejuſd. Lob. Adv.*

Lychnis coronaria ſativa. *C B P.* 203. Lychnis coronaria vulgò, *J B. T.* 3. 340.

Flos

Flos colore albo, carneo, coccineo, & ex candido carneoque mixto variat; Colitur etiam in Hortis multiplici petalorum ſerie inſignis.

Lychnis ſylveſtris alba ſimplex *CBP*. 204. Ocymoides album multis, *J B. Tom.* 3. 342. Ocymaſtrum vulgò. *Variat etiam flore pleniſſimo.*

Lychnis ſylveſtris, *ſ.* aquatica purpurea ſimplex. *C B P.* Ocymoides purpureum multis, J B. *ibid.* 343. *Variat etiam flore multiplici.*

Lychnis ſylveſtris hirſuta annua flore minore carneo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 541. àn Lychnis purpurea ſimplex, flore minore, folio rotundiore, *Schol. Botan.* 109.

Lychnis annua foliis oblongis mucronatis flore amplo rubello, capſulâ oblongâ pyramidali, *Moriſ. Hiſt.* 2. 542.

Lychnis noctiflora. *C B P.* 205. Lychnis fruteſcens noctiflora, *Moriſ. Hiſt.* 2. 538. Ocymoides non ſpecioſum, J B. *T.* 3. 344.

Lychnis vel Ocymoides repens montanum. *C B P.* 206. Saponaria minor quibuſdam, J *B. T.* 3. *l.* 29. 344.

Lychnis hirſuta anguſtifolia *Cretica. C B P.* 206. Lychnis ſylveſtr. 7. *Cluſ. Hiſt.* 290. Lychnis *Cretica* anguſtifolia, *Park. Theatr.* Ocymoides flore rubro minus *Creticum*, J B. *T.* 3. 352.

Lychnis *Africana* minor hirſutis ſubrotundis foliis, floribus copioſis in ſummitate rubellis.

Lychnis ſylveſtris lanuginoſa major. C B P. 206. Lychnis hirta, *Lobelij Icon.* 337. Lychnis ſylveſtris lanugine caneſcens, flore majuſculo rubeſcente, *Cluſio.* 5. J B. *Tom.* 3. 348. àn *Lychnis* ſylveſtris annua anguſtifolia flore rubente, *Raij Cat. Angl.* 193. Lychnis ſylveſtris trimeſtris flore rubello, *Griſleij Viridar. Luſit.*

Lychnis ſylveſtris lanuginoſa minor. C B P. Lychnis ſylveſtris 6. *Cluſij.* Lychnis parva, J B. *T.* 3. 352. Lychnis ſylveſtris hirta minima, *Lob. Icon.* 339. àn Lychnis erecta parva, flore rubello, folio longo anguſto, *Raij Hiſt. Plant.* 997. *Frequens habetur flore albicante.* Undè.

Lychnis hirta minima flore albicante. àn Lychnis ſylveſtris flore albo minimo, *Raij Hiſt.* 996. *Synopſ.* 140. Lychnis arvenſis minor *Anglica, Park. Th.*

Lychnis hirſuta, flore elegantèr variegato, *Raij Hiſt. Pl.* 997. Lychnis hirſuta minor flore variegato, *Dodart. Memoir:* 99. Lychnis, ſylveſtris lanuginoſa. minor flore variegato, *ſ.* maculis rubellis ad nigredinem vergentibus notato, *Moriſ. Hiſt.* 2. 544.

Lychnis ſylveſtris alba ſpicâ reflexâ, *Botan. Monſp.* 171. Lychnis ſylveſtris altera *Monſpelienſium* ſpicâ nutante. *H R P.* 113. Lychnis ſegetum *Meridionalium* annua hirta, floribus albis, uno verſu diſpoſitis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 544.

Eadem floribus indiſcriminatìm circà caulium ſummitates, *Moriſ. ibid.*

Lychnis ſylveſtris viſcoſa, flore rubro reflexo, *Griſleij Viridar. Luſitan.*

Lychnis minima cum floribus uno verſu diſpoſitis vix conſpicuis. àn Lychnis ſylveſtris floſculo rubro vix conſpicuo, *Griſleij Virid. Luſit.* Fortè etiam Lychnis ſylveſtris flore fugaci. *H R P.* 113.

Lychnis minima rigida *Cherleri*, J B. *T.* 3. 352. Lychnis ſylveſtris minima exiguo flore. C B P. *Schol. Botan.* 112.

Lychnis ſylveſtris minima anguſtifolia procumbens, flore ex albido vireſcente, in *Hort.* D. *Doody*, ex ſeminibus natam obſervavimus. àn Lychnis minima ſupina folio viridi anguſtiſſimo, flore herbacei coloris, *Schol. Botan.* 112. Fortè etiam

Lychnis

Lychnis maritima repens ſtrictiſſimis foliis, *Moriſ. Prælud. Botanic.* 283.

Lychnis *Æthiopica* noctiflora Spicæ foliis, *Breyn. Faſcic.* an Lychnis peregrina Spicæ vel Lavandulæ folio, *Schol. Botan.* 112.

Lychnis Chalepenſis annua foliis parùm hirtis & anguſtis, floſculis carneis, pediculis infirmis biuncialibus inſiſtentibus, capſulis ferè rotundis, *Moriſ. Hiſt.* 2.

Lychnis ſylveſtris peregrina noctiflora odorata, *Zanon.* 126.

Lychnis ſylveſtris pluribus foliis ſimùl junctis. *C B P.* 205. Lychnis ſylveſtris foliis anguſtis & pluribus, ex geniculis ſingulis, *Cluſio* 1. *in Hiſpan.* 8. *in poſter. Hiſt. J B. Tom.* 3. 348.

Lychnis ſylveſtris latifolia calyculis turgidis ſtriatis. *C B P.* Muſcipula major calyce turgido ventrioſo, *J B. Tom.* 3. 349. Lychnis ſylveſtris calyculis ſtriatis, *Park. Theatr.*

Lychnis ſylveſtris anguſtifolia calyculis turgidis ſtriatis. *C B P.* 205. Muſcipulæ majori calyce ventrioſo ſimilis, *J B. T.* 3. 349. Lychnis ſylveſtris incana calyculis ſtriatis, *Park. Th.* Lychnis anguſtifolia calyculis turgidis ſtriatis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 543. an Lychnis paluſtris folliculo ſtriato, *Griſleij.* Huic etiam affinis eſt Tlatla-Lamotic, *Novæ Hiſpan. Terentij* apud *Recc.* 427.

Lychnis montana viſcoſa alba latifolia. *CBP.* 205. Polemonium petræum *Geſneri, J B. T.* 3. 351. Lychnis ſylveſtris, *ſ.* montana latifolia viſcoſa, florum petalis ſuprà albis, ſubtùs vireſcentibus, interdiù ſe contrahentibus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 535. Lychnis major noctiflora *Dubrenſis Newtoni*, *Raij Hiſt. Pl.* 995. *Faſc.* 15.

Lychnis ſylveſtris viſcoſa rubra anguſtifolia. *C B P.* Odontidi, *ſ.* Flori cuculi affinis, Lychnis ſylveſtris 1. *Cluſ. in Pann.* 4. *in Hiſt. poſter.* J B. *T.* 3. 348.

Eadem floribus immaculati candoris.

Lychnis viſcoſa rubra altera ſylveſtris. *C B P.* 204. Muſcipula viſcaria, *ſ.* Lychnidis ſpecies, *J B. T.* 3. 349.

Lychnis viſcoſa foliis lanuginoſis floribus carneis. *C B P.* Lychnis ſylveſtris ſemine nata. 3. *Cluſ. Hiſt.* 294. Muſcipula *Italica* flore carneo, *Park. Th.*

Lychnis elatior glabra, floſculis albidis, ad ſumma caulium internodia, rubidum exſudans viſcum. *Baniſt.* eſt *Virginiæ* alumna.

Lychnis viſcoſa purpurea latifolia lævis. *C B P.* 205. Muſcipula *Lobelij*, *Park. Th.* Centaurium minus adulterinum, quibuſdam Lychnidis viſcidæ genus, J B. *T.* 3. 355. *Flos variat colore candido, & carneo.*

Lychnis viſcoſa *Virginiana* flore amplo coccineo, *ſ.* Muſcipula regia, *D. Baniſt. Phytogr. Tab.* 203. *fig.* 1.

Lychnis viſcoſa flore muſcoſo. *C B P.* 206. Muſcipula muſcoſo flore, *ſ.* Ocymoides Belliforme, *J B. T.* 3. 350. Seſamoides *Salamanticum* magnum, *Cluſ. Hiſt.* 295. Hæc herba *Suffolcienſibus* noſtratibus Star of the Earth, (i. e.) Stella Terræ, vulgo dicitur, eſtque in magnâ exiſtimatione ad morſum Canis rabidi. Vid. plura in *Grayii*, *Medicin. Hippiatric. Anglice conſcript.* & in *Philoſoph. Tranſact.* No. 187.

Lychnis flore muſcoſo capillaceo, *Moriſ. Prælud.* 282. Præcedentis tantùm varietas.

Lychnis ſylveſtris minima flore muſcoſo, *Botan. Monſp.* 171. *Schol. Botan.* 111.

Lychnis viſcoſa erecta annua caryophylloides, *Raii Cat. Exterar.* 174.

Lychnis ſylveſtris quæ Been album vulgo. *C B P.* 205. Been album *Officinarum*, J B.

J B. *Tom.* 3. 357. *Variat foliis hirſutis, & interdum flore ex viridi purpuraſcente, Unde*.

Lychnis ſylveſtris perennis latifolia hirſuta, *Moriſ. Prælud.* 283. Lychnis ſylveſtris quæ Been album vulgo, foliis hirſutis, *H. Edinburg.* 211.

Lychnis, *ſ.* Behen album Alpinum rotundiore folio, flore purpuraſcente, *Schol. Botanic.* 110.

Lychnis ſylveſtris perennis, *ſ.* Behen album flore pleno, *Hort. Oxon.* à D. *Bobart.* habuimus. Lychnis ſylveſtris, Melandrium (fortè) *Plinij*, flore albo pleno odorato, *Cluſ. Hiſt.* 293. Papaver ſpumeum, *ſ.* Lychnis ſylveſtris, quæ Been album flore pleno, *Jacobi Breyn.* 43. *

Lychnis ſylveſtris perennis anguſtifolia glabra. *Variat etiam flore albo & purpureo.* Lychnis, *ſ.* Behen album Alpinum, ampliſſimis & longiſſimis foliis glabrum.

Lychnis maritima repens. *C B P.* 205. Lychnis marina *Anglicana*, *J B. T.* 3. 357.

Lychnis ſegetum rubra foliis Perfoliatæ. *C B P.* 204. Vaccaria, J B. *T.* 3. 357. Lychnis perfoliata folliculo pentagonali, *Griſleij Virid. Luſit.* Huic fortè ſpectat Canſjan-Cora, *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 52. Quæ nominari poſſit. Lychnidis æmula, alato caule; ſummis ramulis perfoliata.

Lychnis ſegetum major. *C B P.* 204. Pſeudo Melanthium, J B. *T.* 3. 341.

Lychnis Pſeudo-Melanthio ſimilis *Africana* glabra anguſtifolia, *H. Leyd.* 392. Lychnis *Sicula* glabra Pſeud-Melanthij facie, *Icon Roberti.* Lychnis foliis glabris calyce duriore *Boccon. Moriſ. Hiſt.* 2. 537. Itèm Lychnis ſegetum Nigellaſtrum minus glabrum, dicta, flore elegantèr rubello, *ejuſd. Hiſt.* 543. Pſeudo-Melanthium glabrum *Siculum*, *Raii Hiſt. Pl.* 999.

Lychnis, *ſ.* Pſeudo-Melanthium *Africanum*, Agerati hirſutis foliis, flore purpureo parvo, *Phytogr. Tab.* 306. *fig.* 1.

Lychnis ſegetum parva viſcoſa, *Raij Synopſ.* 139. Lychnis ſegetum parva viſcoſa flore albo, *Phyt. Brit. Merett. Pin.* 74. quam pridèm nos à D. *Newtono*, accepimus. *

Lychnis ſegetum minima, *Moriſ. Hiſt.* 544. Lychnis ſegetum minor. *C B B.* 204. Alſine corniculata *Cluſij*, *J B. Tom.* 3.

Lychnis ſylveſtris ſempervirens, *ſ.* Ocymoides arboreum ſempervirens, *Cluſij Hiſt.* 1. 293. Ocymoides arboreum, vel fruticoſum potiùs foliis Myrti ſplendidis flore rubro *Joach. Camerar. Hort. Med.* 109. *Icon.* 33. Been albo *Officinarum* ſimilis planta, ſempervirens, J B. *T.* 3. 357. Lychnis fruteſcens Myrtifolia Been albo ſimilis. *C B P.* 205. Itèm Saponaria fruteſcens Oleæ folio *ejuſd. C B P.* 206. Saponaria altera fruticoſior ex *Sicilià Cæſalp.* Saponaria fruteſcens acutis foliis ex *Sicilià Paul. Boccon. de Pl. Sicul.* 58. variat flore albo.

Lychnis Saponaria dicta major vulgaris ſimplex, *Moriſ. Hiſt.* 2. 547. Saponaria major lævis. *C B P.* 206. Saponaria vulgaris, *J B. T.* 3. 346.

Eadem multiplex, *Moriſ. ibid.* Saponaria flore pleno *Cornuti.* 209.

Lychnis Saponaria convoluto folio. Saponaria concava *Anglica. C B P.* 206. Gentiana folio convoluto, J B. *T.* 3. 521.

Lychnis ramoſa admodum benè radicata, *Neapolitanis* dicta Saponaria lanaria, *Moriſ. Hiſt.* 2. 548. Saponaria Lychnidis folio, floſculis albis, àn Condiſi *Arabum.* *C B P.* 206. Lanaria, *ſ.* Struthium *Dioſcoridis* Imperato, J B. *Tom.* 3. 347.

347. à Saponariâ fruteſcente Oleæ folio maximè diſſidet, quamvis alitèr ſentit noſter *Celeberrimus Raius Hiſt. Pl.* 1000.

Lychnis Caryophylleus *Virginianus*, Gentianæ foliis glabris, quatuor ex ſingulis geniculis caulem amplexantibus flore fimbriato noſter, *Raij Hiſt.* 1895. *Phytogr. Tab.* 43. *fig.* 4. *Nata eſt hæc Planta in Horto D.* Walkeri, *ſenioris, in Plantar. notitiâ ſuo tempore expertiſſimi.* An Lychnis plumaria alba foliis ad geniculum quatuor cruciatim poſitis, thecis florum tumentibus, *Baniſt. in Cat. Virgin.* Huc fortè ſpectat Eloquiltic *Mexicenſibus*, *s.* Herba geniculata, *Hern.* 210.

Lychnis plumaria ſylveſtris ſimplex *Park.* Caryophyllus pratenſis, flore laciniato ſimplici, *s.* Flos cuculi CBP. 210. Flos cuculi Odontis quibuſdam, *J B. T.* 3. 347. Variat flore albo. Habetur etiam in Hortis flore multiplicato. indè,

Lychnis pratenſis flore laciniato pleno, *Moriſ. Hiſt.* 2. 537. Caryophyllus pratenſ. flore pleno. *C B P.* Flos cuculi flore multiplicato purpureo, *J B.* 348.

Lychnis *Æthiopica* parva, tenuiſſimis confertis foliis, nodoſo caule, cui flores ex uno capitulo plures, *Phytogr. Tab.* 304. *fig.* 5.

Lychnis parva paluſtris foliis acutis lanceolatis floſculis purpureis, *Mentzel. Tab.* 7.

Lychnis minor Saxifraga. Saxifraga Antiquorum quibuſdam, *J B. T.* 3. 338. Saxifraga magna *Matthiol. Valgriſ.* 979.

Lychnis rupeſtris minima folio glabro. Auricula muris Alpina glabra, *s.* Lychnis glabra minima, Caryophyllei minima ſpecies, flore albo, *J B. T.* 3. 360.

Lychnis minima foliis Laricis ſeu tenuiſſimè diviſis, *Moriſ. Huc refer.*

Lychnis noctiflora minima, flore exiguo, *Boccon. de Pl. Sicul.* 93. *Tab.* 50.

Lychnis minima muralis *Moriſ.* Caryophyllus minimus. *C B P.* Betonica coronaria, *s.* Tunica minima, *J B. T.* 3. 337.

Lychnis minima murali ſimilis, ſed diverſa. Betonicæ, *s.* Tunicæ minimæ ſimilis planta, J B. 338.

Lychnis Alpina pumila folio gramineo, *s.* Muſcus Alpinus Lychnidis flore. CBP. 206. Muſcus Alpinus flore inſigni dilutè rubente *J B.* Ocymoides muſcoſus Alpinus, *Park. Theatr.*

Lychnis Alpina muſcoſis *foliis* denſis *ſtipatis* floribus parvis calyce duriore, *Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 8. *à præcedenti plurimum differt.*

LYCHNIDEA umbellifera Blattariæ accedens *Virginiana* major, repens, Pſeudo-Melanthij foliis piloſis, flore albo pentapetaloide fiſtuloſo, *Phytogr. Tab.* 98. *fig.* 1.

Lychnidea Blattariæ accedens *Virginiana* minor repens hirſutis Camphoratæ foliis, floribus fiſtuloſis in Umbellam ſitis, *Phytogr. Tab.* 98. *fig.* 2.

Lychnidea Blattariæ accedens *Virginiana* Camphoratæ congeneris glabris foliis, flore ad ſummitatem ramulorum ſingulari, *Phytogr. Tab.* 98. *fig.* 3.

LYCIUM *Gallicum*, *J B. Tom.* 1. *l.* 6. 58. Paliurus alter peregrinus, *Adverſ. Lob.* 437. Lycium latifolium. *C B P.* 478. Item Lycium *Gallicum*, *ejuſd. ibid.* Lycium latifolium *Monſpeliacum*, *Park. Theatr.* Itèm Lycium *Gallicum Avenionenſe*, *ejuſd.*

Lycium Pyracanthæ foliis latioribus, àn ipſa Pyracantha è *Maderaſpatan.* *Phytogr. Tab.*

Tab. 202. *fig.* 5. an potiùs Lycio *Gallico* affinis ex *India Orientali.*

Lycium *Italicum Bod.* à *Stapel. Phytogr. Tab.* 96. *fig.* 6. Lycium Buxifolio. *C B P.* 478. Lycium Buxi foliis rotundioribus *Syriacum* vel *Perſicum*, *Breyn. Prodr.* 2. Oſrum *Perſarum* Rhamni ſpecies *Adolph. Vorſtij, Hort. Leyd.*

Lycium cordatis foliis magis ramoſum ſpinis rectis è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 7.

Lycium cordatis Buxi foliis *Maderaſpatanum* ad ſingulorum foliorum ſedem ſpinulâ parvâ munitum, *Phytogr. Tab.* 202. *fig.* 4. è *du Boiſianis* habuimus.

Lycium minus cordatis Buxi foliis *Maderaſpatanum, Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 1. Fortè Lycium *Hiſpanicum* foliis Buxi. C B P. Item Frutex exiguis foliolis confertis, *ejuſd.* C B P. *Hiſpanorum* Tamoxo *Cluſij, Hiſt. l.* 1. *c.* 78. *Jonſt. Dendrogr.* Tamaio, *s.* Lycium verum *Fragoſ.* Lycium Buxi foliis anguſtioribus *Syriacum, Breyn. Prodr.* 2. 64. Lycium *Dioſcoridis* Hadhad *Arabibus* & Zaroa Incolis Montis *Libani, Rauwolf. Itiner.* lib. 2. cap. 12. & lib. 3. cap. 22.

Lycium maximum cordatis foliis *Maderaſpatanum* hamatis ſpinis, floſculis ex uno pediculo racemoſis, *Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 6.

Lycium Beloxylon binis aculeis in ramulorum faſtigiis *Americanum, Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 5. *Ex hujus ligno Sagittas, è fructibus Atramentum conficiunt Indigenæ.* Dartwood, and Ink-berry *noſtratibus nuncupatur, in* Horto Regio Hampton. *nunc colitur.*

Lycium Myrti foliis ſubrotundis *Americanum* lacteſcens, limbis foliorum argentatis, *Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 7. *in Hort. Med. Chelſeiano*; aliquandiu ſuccrevit.

Lycium *Maderaſpatanum Indici Alpino* putati æmulum foliis minoribus, bijugis & grandioribus aculeis horridum, *Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 2.

Idem foliis majoribus, *Phytogr. Tab.* 305. *fig.* 3.

Lycium *Maderaſpatanum Indici Alpino* putati æmulum bijugis & gracilioribus aculeis horridum, *Phytogr. Tab.* 202. *fig.* 2.

Lycium *Portoricenſe* Buxi foliis anguſtioribus, *H. Beaum, Phytogr. Tab.* 202. *fig.* 3. Berberidis facie Arbuſcula *Americana* ſpinoſa, foliis Lycio nonnihil ſimilibus, *C B P.* Fortè Agihalid *Ægyptiaca* Lycio affinis, *Park. Th.* 1011. (i. e.) Uzeg, *s.* Lycium, *Indicum Alpino* creditum, *de Pl. Ægypt.* 43. Hæc enim diverſa eſt ab Agiahalid *Ægyptio* Buxifolio, *J B.* quod eſt verum Agiahalid, *Alpin.* ibid. 39. & de quo quærit *Bauhinus*, an Lycium ſit.

Lycium ternis ſpinis ſimùl cum foliis ad genicula prorumpentibus, *Phytogr. Tab.* 202. *fig.* 1. Fortè Lycium *Creticum, Pr. Alpin. exot.* Lycium *Cretenſe, s.* Berberis *Cretica, J B.* Berberis Alpina *Cretica.* C B P.

Lycium *Biſnagaricum* acuminatis minus durioribus foliis, & aculeis ex oppoſito binis, *Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 3. Tsjerou-Karæ, *Hort. Malab.* ſimile, ſi non idem.

Lycium putatum *Indiæ Orientalis*, Capparis rotundioribus foliis, & aculeis ex adverſo gemellis, *Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 4.

Lycium majus *Americanum* Jaſmini flore, foliis ſubrotundis lucidis, *Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 6. Jaſminum ſpinoſum *Americanum* folio lucido ſubrotundo. P B P. 342. Item Lycium *Curaſſavicum* folio ſubrotundo, Rabba de Caballo, vulgo. *ejuſd.* P B P. 349.

Lycium *Malabaricum* ſubrotundis Pyrolæ denſioribus foliis floribus Jaſmini aculeis rectis validiſſimis, ex adverſo binis armatum, *Phytogr. Tab.* 305. *fig.* 4. Rhamnus Lycij Myrſinites facie *Gangeticus*, *Phytogr. Tab.* 55. *fig.* 6. Huic aliquatenus accedere videtur.

Lycium ſubrotundis foliis *Malabaricum* ſpinis brevibus, craſſis recurvis, ex uno verſu conjugatis, armatum. *Phytogr. Tab.* 305. *fig.* 5. ſi Kurintikali, *H. Malab. Part.* 10. *fol.* 41. non de eſſent ſpinæ, idem huic noſtro libentèr exiſtimaſſem. à D^no^ *Alex. Brown.*

Lycio cognatus Frutex Polemonij facie triphyllos è Maderaſpatàn, *Phytogr. Tab.* 202. *fig.* 6. à D^no^ *du Bois* accepimus.

LYSIMACHIA ſpecioſa quibuſdam Onagra dicta ſiliquoſa, JB. T. 2. l. 21. 906. Lyſimachia latifolia, dicta Chamænerion, C B P. 245. *Variat flore purpureo interdum & immaculati candoris.*

Lyſimachiæ Chamænerion dictæ latifoliæ ſimilis planta *Jamaicenſis.*

Lyſimachia ſiliquoſa ſpecioſa anguſtifolia, *J B. T.* 2. 905. Lyſimachia Chamænerion dicta anguſtifolia, C B P. ibid.

Lyſimachia ſiliquoſa minor Ocymifolia noſtras. Lyſimachia ſiliquoſa glabra minor, latifolia noſtras, *Raij. Hiſt. Pl.* 862.

Lyſimachia lutea corniculata non papposa *Virginiana* major, *Moriſ. Hiſt.* 2. 271. Lyſimachia *Virginiana* altera, foliis latioribus, floribus luteis majoribus, *Cat. Altdorf. Raij. Hiſt. Pl.* 862.

Lyſimachia lutea corniculata non papposa *Virginiana* minor, *Moriſ. ibid.* Lyſimachia lutea corniculata, C B P. *app.* 520. Lyſimachia ſiliquoſa *Virginian Park. Th.* Hyoſciamus *Virginianus*, *Pr. Alpin. exot.* 325. Plantam hanc Lyſimachiæ *Americanæ* titulo deſcribit & depingit, *Fab. Columna. Annot. ad res Med. Nov. Hiſpan. Hernand.* Et Axochiatl de Colan, *ſ.* Florem aquæ ejuſd. *Hernand.* 251. deſcriptum & depictum eſſe exiſtimat, quod & *Rajo* noſtro, & Nobis etiam videtur.

Lyſimachia lutea anguſtifolia *Virginiana* flore minore *Phytogr.* Tab. 202. fig. 7. *Hujus plantæ ſiliqua, in corniculam non extenditur.* an Lyſimachia anguſtifolia, *Canadenſis* altera, caule rubro, flore minore. *Schol. Botan.* 44.

Lyſimachia corniculata maritima ſinuatis, & pubeſcentibus, foliis *Virginiana*, *Phytogr. Tab.* 203. *fig.* 3.

Lyſimachia non papposa *Virginiana* Tuberariæ foliis hirſutis, flore tetrapetalo rubello, D. *Baniſter*, *Phytogr. Tab.* 202. *fig.* 8.

Lyſimachia non papposa flore luteo majore, ſiliqua Caryophylloide minore, ex *Virginiâ*, *Phytogr. Tab.* 203. *fig.* 2.

Lyſimachia *Indica* non papposa, flore luteo minimo, ſiliquis Caryophyllum aromaticum æmulante, *Hort. Leyd.* 396. Carambu, *Hort. Malab. Part.* 2. *Tab.* 49. Caryophyllus ſpurius *Malabarienſis* flore luteo minimo, *Commel. in Not.*

Lyſimachia viſcoſa glabra, Parietariæ foliis *Virginiana*, *H. Oxon.* Fortè Memeya de Tepotzlan altera, *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc.* 385. Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 203. *fig.* 4.

Lyſimachia non pappoſa humilis *Maderaſpatana* Clinopodij *Virginiani* lutei foliis, fructu Caryphyolloide parvo, *Phytogr. Tab.* 203. *fig.* 5.

LYSIMACHIA lutea major quæ *Dioſcoridis*. C B P. 245. Lyſimachia lutea, *J B. T.* 2. 903. Blattariæ affinis planta major flore luteo, *Moriſon. Hiſt.* 2. 491.

Lyſimachia lutea in alis foliorum florens *Cæſalpin.* Lyſimachia lutea minor, *J B.* Lyſimachia lutea minor, foliis nigris punctis notatis. C B P. Blattariæ affinis planta minor, flore luteo, foliis nigris punctis notatis, *Moriſ. Hiſt.* 2.

Lyſimachia altera lutea, *Lobelij*, flore quaſi ſpicato, *J B. Tom.* 2. 904. Lyſimachia bifolia flore globoſo luteo. C B P. *ibid.*

Lyſimachia ſempervirens ſpicata, Ephemeron dicta, Blattariæ flore, *H. Leyd.* 397. Ephemeron *Matthioli*, vel potius Ephemeron ſpurium. C B P. 244. Blattariæ affinis planta bifolia lævis, flore albo, Ephemeron *Moriſ. Hiſt.* 491.

Lyſimachiæ Ephemeron dictæ genus *Maderaſpatenſe*, Limonij foliis ſubrotundis, caule craſſo fungoſo, *Phytogr. Tab.* 43. *fig.* 5.

Lyſimachia ſpicata purpurea trifolia, caule hexagono, *Spigel. Iſagog.* l. 1. c. 10. 22.

Lyſimachia purpurea ſpicata lanuginoſa, *Moriſ. Prælud.* 127. & 285. Item Blattaria rubra ſpicata major lanuginoſa, folio ſubrotundo *ejuſd. Hiſt.* 2. 490. Lyſimachia purpurea ſpicata, folio ſubrotundo Ocymi facie, *H. Leyd.* 397.

Lyſimachiæ ſpicatæ ſimilis, Perſicæ folio Planta Inſulæ *Barbadenſis*, floribus ex luteo albicantibus, *Phytogr. Tab.* 246. *fig.* 1.

Lyſimachia rubra minima, *Cluſ. Hiſt.* 2. 53. Lyſimachia Linifolia purpuro-cærulea. CBP. 246. Lyſimachia purpurea, *s.* rubra minima, *Park. Th.* 545

Lyſimachiæ ſpicatæ purpureæ affinis Hyſſopifolia, *H. Leyd.* 397. Hyſſopifolia, C B P. 219. Hyſſopifolia aquatica, *J B. Tom.* 3. *l.* 38. 792.

Lyſimachiæ ſpicatæ purpureæ affinis, Hyſſopi folio è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 203. *fig.* 6.

Lyſimachiæ affinis Hyſſopi folio, floribus falcatis, *s.* Gratiola minor paluſtris, *Malabarica.*

Lyſimachiæ affinis Satureiæ folio *Maderaſpatenſis*, capſulis in ſummitate ferè umbellatis, *Phytogr. Tab.* 119. *fig.* 4.

Lyſimachiæ ſpicatæ purpureæ affinis Thymi folio, floſculis in cacumine plurimis quaſi in nodis junctis, *Phytogr. Tab* 43. Anthyllis, *Pr. Alpini exot.* 157. An Polygonum *Creticum* Thymi folio. C B P. 281. *& in Prodr.* 131. *Hanc plantam inter exſiccatas*, D. Cortene, *in* H R P. *à ſeipſo collectam, conſpeximus ſub titulo* Sedi maritimi cordato, & villoſo folio, flore reflexo, Anthyllis prior *Dioſcoridis. Hujus parvum Specimen Reverendiſ. Vir*, D. Georg. Wheler, è *Græciâ* (*quâ invenit*) *rediens, nobis munere donavit.* Hujus congener eſſe videtur Kalu polapen, *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 66. Proindè denominari poſſit Lyſimachiæ purpureæ affinis, flore tetrapetaloide difformi, Vermicularis folio hirſuto.

Lyſimachiæ ſpicatæ purpureæ adfinis procumbens Chamæſyces folio tetraphyllos. Anthyllis maritima Chamæſyces folio. C B P. Anhyllidis ſpecies quibuſdam, *J B. T.* 3. *l.* 29. 373. Anthyllis *Valentina*, *Cluſij Hiſt.* Quadrifolium annuum *Perſicum*, *Zanon. Hiſt. Bot.* 164.

Lyſimachiæ

Lyſimachiæ purpureæ affinis Agerati foliis glabris. Ageratum purpureum, *Dalechampij*, *J B*. Ageratum ſerratum Alpinum. *C B P*.

Lyſimachiæ purpureæ affinis Agerati foliis villoſis. Ageratum purpureum ſerratum *Pyrænaicum* hirſutum, *Schol. Botan.* 174.

Lyſimachiæ purpureæ adfinis *Americana* procumbens, Anonidis Vernæ fruteſcentis, folio ſingulari glabro, *Phytogr. Tab.* 98. *fig.* 4. Gratiolæ affinis fruteſcens *Americana* foliis Agerati, *s.* Veronicæ erectæ majoris, *Breyn. Prodr.* 2. 54. Hanc plantam Capræ apud *Belgas Curaſſavienſes* pro pabulo avidè petunt; indè Capraria *Curaſſavica*, Cabritta *vulgo. P B P.* 316. Quam D. *Wheler*, ſponte natam in *Græcia* obſervavit; ubi Cuſermout à *Turcis* nuncupatur. *Florem habet nivei coloris, pentapetaloidem, capſulam cylindrica figura bipartito diviſam, ſeminibus parvis turgidam. Huc forte referenda eſt* Ahoaton, *s.* Quercus parva, *Hernand.* apud *Recc.* 211. *à Qua* Tsjeru-parva, *H. Malab, Part.* 10. *haud multum abludit.* Fortè etiam Caa-ataya *Braſilienſibus*, *Marcgr.* fol. 31. Erva de purga de *Iuan Paez Luſitanis*, ſatis convenientèr huc referri poteſt. Euphraſiæ affinis *Braſilienſis* ſiliquoſa, *Raij Hiſt. Pl.* 1329.

Lyſimachiæ purpureæ adfinis fruticoſior, Anonidis ſingulari hirſuto folio, *Maderaſpatenſis*, *Phytogr. Tab.* 98. *fig.* 5.

M.

MAJORANA rotundifolia Scutellata exotica. *H R P.* 114. àn Origano cognata Zatarhendi. *C B P.* 223. Zatarhendi herba, *J B. T.* 3. 256. Zatarhendi, Origanum *Indicum Veſling. Obſ.* 31.

Majorana *Syriaca* vel *Cretica*. *C B P.* 224. Marum *Syriacum* vel *Creticum*, *Park. Theatr. H. Leyd.* 409. Marum *Creticum*, *Proſp. Alpin. exot.* 288. Ex Inſulâ *Maderæ* nobis allata.

MALACCA-SCHAMBU *Hort. Malab. Part.* 1. *Tab.* 17. Jambos *Paludano*, Linſchot. *Part.* 4. *Indiæ. Orientalis*, cap. 9. *fig.* 13. *Canarinis* Jamboli *Chriſtoph. Acoſtæ*. Arbor *Indica* flore tetrapetalo, ſtaminibus longis referto, fructu majore umbilicato. Perſici officulo Fructus *Malaccenſis*. *C B P.* 441.

MALA-POENNA, *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 9. Arbor baccifera *Indica* fructu cuſpidato monopyreno, *Raij Hiſt. Pl.* 1596.

MALLAM-TODDALI, *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 40. Baccifera *Indica* racemoſa, florum ſtaminulis binis, acinis monopyrenis, fructu umbilicato, *Raij Hiſt. Plant.* 1597.

MALVA trimeſtris, *Cluſ. Hiſt.* Malva æſtiva, *s.* trimeſtris, *Park. Th.* 299. Item Malva *Hiſpanica*, flore carneo amplo *ejuſd. Park. ibid.* Malva trimeſtris flore

cum

cum unguibus purpureis, *J B. T.* 2. *l.* 23. 950. Item Malva ſtellata *ejuſd. J B. T.* 2. Malva folio vario. C B P. 315. *& Prodr.* 137.

Malva rotundifolia glabra ex *Hiſpaniâ* flore amplo rubello, *Phytogr. Tab.* 44. *fig.* 3. an Malva *Bœtica* rotundifolia flore amplo, *Florent. Schuyl. H. Leyd.* 50.

Malva hirſuta folio cordato, *Moriſ. Hiſt.* 2. 520.

Malva ſylveſtris Betonicæ folio, *Boccon. de Pl. Sicul.* 15.

Malva annua *Indiæ Orient.* foliis maximis ſubrotundis flore minore.

Malva *Tingitana* flore cæruleo parvo, *Phytogr. Tab.* 44. *fig.* 2.

Malva roſea peregrina folio Ficus obſcurè viridi, *Moriſ. Hiſt.* 2. 524. Malva roſea folio Ficus. *C B P.* 315. Variat Flore ſimplici & multiplici diverſorum colorum.

Malva arborea, *Park. Th.* 299. Malva arborea *Veneta* dicta, parvo flore. *C B P.* 315. Malva maritima arborea *Veneta* dicta, parvo flore, *Moriſ.* 523.

Malva arborea maritima noſtras, *Park. Th.* 301. Malva maritima arborea *Britannica*, *Moriſ. Hiſt.* 2. 523.

MALUS *Indica* pomo anguloſo Carambolas dicta, *Raij Hiſt. Pl.* 1449. Tamaratonga, *s.* Carambolas, *H. Malab. Part.* 3. *Tab.* 43, 44. Carambolas *Acoſtæ Linſchot.* 4 *Part. Ind. Orient.* 10. Mala *Goenſia* fructu octangulari, pomi vulgaris magnitudine. *C B P.* 433. *Erroneè tamen, Fructus enim quadrangularis, aut quam maximè pentagonus ut* Nobiſcum *rectè notat* Raius, *ibid.*

Malus *Indica* fructu pentagono Bilimbi dicta, *Raii Hiſt. Pl.* 1449. Bilimbi, *H. Malab. Part.* 3. *Tab.* 45, 46. Billingbing *Bontij, Hiſt. Ind. Orient.* lib. 6. fol. 133.

MALUS Arantia major. *C B P.* 436. Arantia Malus, *J B. T.* 1. *lib.* 1. 97. Aurantium vulgare, *Ferr. Heſperid.* 474.

Malus Arantia ſylveſtris, *J B. T.* 1. 97. Aurantium ſylveſtre medullâ acriori, *Ferr. ibid.*

Malus Arantia folio criſpo, *H. Leyd.* 406. Aurantium criſpo folio, *Ferrarij. Heſperid.* 387.

Malus Arantia foliis & fructu variegatis. *H R P.* 116. Aurantium virgatum, ſtriatumque, *Ferr.* 397.

Malus Arantia fructu corniculato, *H. Leyd.* 406. Aurantium Hermaphroditum dictum, *s.* corniculatum, *Ferr. Heſp.* 407.

Malus Arantia *Luſitanica. H R P.* 116. Aurantium *Olyſſiponenſe*, *Ferr. Heſp.* 425. Pomum *Sinenſe Belgis*, *H. Leyd.* 407.

Malus Arantia fructus cortice dulci, *H. Leyd.* Aurantium dulci cortice, *Ferr.* 430.

Malus Arantia fructu Arantij Malo Citrio prægnantis, *H. Leyd.* 407. Malum Aurantium Malo Citrio prægnans, *Boccon. de Pl. Siculis*, 3.

Malus Arantia Hermaphrodita fructu medio Citrio, medioque Arantio odoratiſſimo, *H. Leyd.* 407.

Malus Arantia humilis. *C B P.* 436. Aurantium *Sinenſe*, *Ferr. Heſp.* 430.

Malus Arantia Lauri anguſtis foliis, *Boccon. de Pl. Sicul.* 3.

Eadem foliis & fructu ex argenteo, & viridi variegatis, *Hort. Comptonian.*

Malus Arantia foliis laceratis, *s.* in oblongum ſciſſis. Ex *Indiâ Orientali.*

Malus Arantia *Bermudenſis* fructu grati ſaporis amplo & ſpecioſo.

Malus Arantia utriuſque *Indiæ* fructu omnium maximo, & ſuaviſſimo; *Belgis Orientalibus* Pompelmo's, *Virginienſibus* noſtratibus (ab Inventoris nomine qui ex *Ind. Oriental.* ad Oras *Americanas* primo tranſtulit) Shaddocks audiunt. Arbor & magnitudine inſignis, & ſuavitate fructus, amplitudineque mirum in modum præcellens, *Theophr. Hiſt. Plantar.* lib. 4. cap. 5. *Hoc (inquit) Sapientes* Indorum *qui nudi degunt, cibo utuntur.* Arbor pomo & ſuavitate præcellentior, quo Sapientes *Indorum* vivunt, *Plin.* lib. 12. cap. 6. Mali aureæ *Dodon.* Malus aurea foliis prægrandibus, *J B. T.* 1. 153. *Ubi* Dodonæum *ſequutus*, *Hanc Arborem cum* Palâ Indorum, *ſive Muſa* Arabum *male confundit.* Theophraſtus *enim (ut recte obſervavit* Hermolaus) *non unam, ſed duas facit Arbores, quarum altera Gymnoſophiſtæ* Indorum *veſcuntur, altera* τῶν ϛρουθῶν πτέρις *comparat:* Plinius *vertit, folium alas avium imitatur.* Vencu (fortè) *Sinenſium Martin. Atl. Sinenſ. Luſitanis* Jamboa; *Raij Hiſt. Pl.* 1793. *Arbor ſpinoſa Limoniâ major, Flores albi, ſuaviſſimi odoris, Fructus capitis magnitudine, cui cortex Pomorum aureorum, pulpa rubeſcens, Uvæ non omnino maturæ, ſapore; qui ſuſpenſus domi, ad annum durat; provenit in* Fokien. *Ex floribus fragrantiſſima aqua elicitur; ex fructu, liquor pro potu exprimi ſolet.*

Malus Citria, *s.* Medica, *Raij Hiſt. Pl.* 1654. Citria Malus, *J B. T.* 1. 94. Malus Medica. *C B P.* 435.
Malus Citria fructu magno, *J B. T.* 1. 94. Malus Medica fructu ingenti tuberoſo. *C B P.* 435.
Malus Citrea dulci medullâ; *Ferr. Heſp.* 73.

MALUS Cydonia fructu breviori. *HRP.* 115. Mala Cotonea minora. *CBP.* 334.
Malus Cydon. fruct. oblong. & læviori. *H R P.* 116. Mala Cotonea majora. *C B P.* Cotonea Malus, *J B. T.* 1. 27.

MALUS Limonia acida. *CBP.* 436. Limonia Malus, *J B. T.* 1. 96. Limon vulgaris, *Ferr.* 191.
Malus Limonia major dulcis. *C B P.* 436. Limon dulci medullâ, *Ferr. Heſp.* 227.
Malus Limonia minor acida. H R P. 331. Limon qui Lima nuncupatur acris, *Ferr.* 191.
Eadem dulcis, *H. Leyd.* 405. Limon qui Lima nuncupatur dulcis, *Ferr. Heſp.*
Malus Limonia Citrata, *Hort. Leydenſ.* 405. Limon Citratus primæ notæ lævior, *Ferr.* 265.
Eadem fructu fructum includente, *H. Leyd.* Limon Citratus alterum includens, *Ferr. Heſp.* 269. Limones prægnantes alium fructum minorem in ſe continentes. *C B P.* 436.
Malus Limonia fructu ſuperficiè Aurantij, *H. Leyd. Adami* Pomum, *Ferr. Heſp.* 313. Malus *Adami. C B P.* 437. Poma *Adami*, *J B. Tom.* 1. *lib.* 1. 99.
Malus Limonia puſilla *Calabrica*, *H. Leyd.* 404. Limon puſillus *Calaber. Fer.* 209.
Malus Limonia puſilla foliis Phillyreæ, *Ferr. Heſp. Deſcript.* 209.
Malus Limonia Lentiſci foliis *Zeylanica*, fructu minimo, Uvarum magnitudine æmulo. Tsjerou-Catou-Naregam, *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 14. Malus Limonia *Indica* fructu puſillo, *Raij Hiſt. Pl.* 1658.

MALUS Punica ſativa. *CBP.* 438. Malus Punica, *J B. T.* 1. 76. Granata vulg.
Malus Punica ſylveſtris. *C B P.* Malus Punica agreſtis, J B. *T.* 1. 78.
Malus Punica ſylveſtris major, *ſ.* Balauſtium majus, *Park. Th.* Balauſtia flore pleno majore. *C B P.* 438. Balauſtia *Hiſpanica*, *J B. T.* 1. 82.
Malus Punica ſylveſtris, *ſ.* Balauſtium minus. Balauſtia flore pleno minore. *C B P.*
Malus Punica *Barbadenſium* (fortè) Igbucami *Braſilianorum de Laet. Ind. Occid.* lib. 15. cap. 8.
Malus Punica *Zeylanenſium* ſpinoſa. Malus Granata *Zeylanenſis* aculeata, *Phytogr. Tab.* 98. *fig.* 6. Granata Malus *Zeylanica* ſpinoſa. *P B P.* an Catou-Naregam, *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 13.

MAMEE arbor *Ind. Occid.* Iuglandis folio Vinifera, *Phytogr. Tab.* 204. *fig.* 2. Mamaya, *J B.* An Arbor Vinifera Couton Juglandi ſimilis *ejuſd. J B. Tom.* 1. Arbor *Indica* Mamei dicta. C B P. 417. **The Mamee Somin & Toddy-Tree** Noſtratibus appellata.

MANDARU prima ſpecies, *ſ.* Chovanna Mandaru prima, *H. Malab. Part.* 1. *fig.* 32. Arbor ſiliquoſa *Malabarica* foliis bifidis, flore purpuraſcente ſtriato, D. *Syen. Not. in loc.* Kerheſnar *Arabum*, Arbor S. *Thomæ*, *ſ.* Aſſitra, *Jac. Zanoni, Hiſt. Botan. Fig.* 15. Flos Divi *Thomæ* vulgò; eò quod Floribus apparent ſanguineæ ſtriæ ab effuſo ſanguine D. *Thomæ* enatæ; ut *vulgo* creditum. Siliqua ſylveſtris rotundifolia *Indica.* C B P. 402. ex mente, *Cl. Breyn. Prodr.* 2. 19. à *Terentio* accepit hujus ſemen cum hâc Inſcriptione, *Semen Nummulariæ, eſt Arboris* Judæ Indicæ *cujus Flos magnus elegans & odorus eſt.* è Maderaſpatan. *nobis allata eſt.*
Mandaru ſecunda ſpecies, *ſ.* Chovanna Mandaru ſecunda, *H. Malab. Part.* 1. *fig.* 33. Arbor ſiliquoſa *Malabarica* foliis bifidis majoribus, flore intenſius purpuraſcente ſtriato, D. *Syen. Not. in loc. Javanenſibus* Wehopai, *Anglis* Inſulam *Antego* habitantibus **Hoopwood** (*i. e.*) Δενδρολύγος *ſ.* Arbor Viminalis, *eo quod hujus virgæ ad doliorum orbiculos conficiendos apud illos uſitatiſſimæ ſunt*, ab honeſto Viro, D. *Horſenel*, ex *Antego* in *Angliam* redeunte, hujus exemplar optimè ſiccatum ſecum attulit, & nobis impertivit.
Mandaru tertia ſpecies, *ſ.* Velutta Mandaru, *H. Malab. Part.* 1. *Fig.* 34. Arbor ſiliquoſa *Malabarica* foliis bifidis minor, flore candido ſtriato, D. *Syen. in Not.* Hujus ſpecimen ex Inſulâ *Jamaicenſi*, nos habuimus.
Mandaru quarta ſpecies, *ſ.* Canſchena-pou, *H. Malab. Part.* 1. *Fig.* 35. Arbor ſiliquoſa *Malabarica* foliis bifidis minoribus, flore albo flaveſcente ſtriato, D. *Syen.* è *Maderaſpatan.* accepimus.
Mandaru *Maderaſpatenſe* foliis firmioribus biſulcis, glabritie ſplendentibus, ad ſurculum denſius ſtipatis, *Phytogr. Tab.* 44. *fig.* 6.

MANDRAGORA fructu rotundo, C B P. 169. Mandragora mas, J B. *Tom.* 3. 617.
Mandragora fructu pyri. C B P. Item Mandragora flore ſubcæruleo purpuraſcente *ejuſd.* C B P. *ibid.* Mandagora fœmina, J B. *Tom.* 3. *lib.* 34. 618.

MANGHAS

MANGHAS domeſtica Mao, *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 1, & 2. Arbor Mangifera *Bontij*, lib. 6. cap. 5. Idem eſt cum Arbore lonchifoliâ hujus *Almageſt.* fol. 43. *Cujus Icon habetur in Phytogr. Tab.* 142. *fig.* 1. Mangas, *s.* Amba, *J B. Tom.* 1. Item Amygdalum referens fructus hirſutus, *ejuſd. J B.* The Mango-Tree.

Manghas *Orientalis* anguſtifolia oſſiculo cordiformi binos nucleos continente. Odallam, *H. Malab. Part.* 1. *Fig.* 39. An fortè Hoitzxochitl *Mexicenſium*, *s.* Arbor Lonchifolia, *Hernand.* 39? Fortè etiam Arkaſondi, *s.* Akaſond, *Zanon. Hiſt. Bot.* fig. 8. *Cui plurimis convenit, at ſeminum parvitate diſcrepat.*

Mangha ſylveſtris, *Ind. Orient. HR H. Phytogr. Tab.* 203. *fig.* 7. Fortè Cat-Ambalam, *s.* Pee-Ambalam, *H. Malab. Part.* 1. abſque Figurâ. àn Mangas aliud genus. *C B B.* 440? Mangas in *Achar. Linſchotani, Part.* 4. *Ind. Orient.* 7.

Manghas ſylveſtris lacteſcens venenata, Jaſmini flore & odore. *P B P.* 351. Mangas fructu venenato. *C B P.* 440. Manghas brevis *Luſitanis Paludani* in *Linſchot.* Et *Acoſtæ Hiſt. Lugd.* àn Perſicæ nuci ſimilis Fructus, nucleo venenato *Monardis*, J B. *Tom.* 1. Ghonkaduru *Zeylanenſibus.*

MANGLE arbor Pyrifolia ſalſis & uliginoſis locis in *Americâ* proveniens, fructu oblongo tereti, ſummis ramis radicoſa, *Phytogr. Tab.* 204. *fig.* 3. Mangles Pyrifoliis cum ſiliquis longis, Ficui *Indicæ* affinis, J B. *T.* 1. Mangues, *s.* Mangles 3ª. ſpecies Guaparaiba dicta, *Piſonis.* 204. Paretuveir *Rochfort. des Antilles.* Arbor de Raiz *Linſchot. Ind. Orient. Part.* 4. Ficus *Indica*, *s.* Oſtreifera *Americana*, *Raliegh.* in *Hiſt.* lib. 1. cap. 4. Sect. 2. Oſtreifera arbor quæ in *Sierra Lionia* provenit, *Purcheſ. Navigat.* Tom. 1. Fortè Kandel, Kari-Kandel, vel Pee-Kandel, *H. Malab. Part.* 6. Swamp-Mangrove Tree, Noſtratibus dicta; & aliquando The Oyſter-Tree. Huic ſimilis ſi non eadem quam *Ferdinand. Lopez. de Caſtaneda, Hiſt. Orient.* lib. 7. cap. 3. Mangu appellat, & radicem caudicum inſtàr ſurſum attollere, inque Provinciâ *Malaccâ* naſci prodit.

Mangle alba Coriaria, folio denſiuſculo ſubrotundo glabro, fructu formâ Caryophylli aromatici majore, *Phytogr. Tab.* 204. *fig.* 4. Mangue 2ª. ſpecies, *s.* Cereibuna *Braſilienſium Piſon.* 204. Pou-Kandle (fortè) *H. Malab. Park.* 6. White Mangrove *Barbadenſibus* dicta.

MANIHOT *Indorum*, *s.* Yuca foliis Cannabinis, C B P. *Phytogr. Tab.* 205. *fig.* 1. Manihot *Theveti* Yuca & Caſſavi, *J B. Tom.* 2. *lib.* 19. 794. Hiuccas, s. Mandioca & quâ Caſſavi fit, *Park. Theatr.* Manhiiba & Mandiiba *Braſilienſibus* cujus radix Mandihoca *Piſon.* & *Marcgrav.* Yucca *Braſiliana* & *Americana* Stellato folio mucronato *Montingij.* Manihot ab *Angolenſibus* Nigritis Manihoca dicta *Ogilv. Afric.* 557. Hjucca. *s.* Mizmaitl *Nov. Hiſpan. Terentij* apùd *Hernand.* 378. *ubi fructus dicitur aromaticus, in uvam congeſtus majori Serpentariæ (ſi modo baccæ eſſent rubræ) haud admodum diſſimilis, ut Icone exhibetur.*

MARRUBIUM aquaticum, *s.* aquatile foliis tenuiùs diſſectis, *Moriſ Phytogr. Tab.* 45. *f.* 1. àn Marrubium paluſtre *Canadenſe* tenuius glabrum, *Schol. Bot.* 60. Lycopus foliis profundè inciſis, *Turnefort. Elem. Botan. Tom.* 1. 159.

Marrubium nigrum rotundifolium, *CBP.* 230. Marrubium nigrum *Hiſpanicum*, vel Ocymaſtrum *Valentinum Cluſij Park. Th.* 45.

Marrubium *Hiſpanicum* fruteſcens rotundifolium tomentoſum odore Stoechadis *Breyn. Prodr.* 2. 65. Marrubium *Hiſpanicum* odore Stœchados, *Lob. Icon.* 519. Hoc Marrubij genus pro ſynonymo proximè præcedenti malè adhibetur à *C. Bauhino*, ut rectè notat idem *Cl. Breynius ibid.* à Reverend. D. *Wheler* accepimus.

Marrubium nigrum longifolium, *C B P.* 230. Herba venti *Monſpelienſium Lobel. Adv.* 229. Herba Venti Parietaria *Cordi* Sideritidis genus, *Hiſt. Lugd.* 1120. Sideritis *Monſpelienſium ejuſd*, Sideritis *Perſica* odorata *Zanoni, Hiſt. Bot.* 184. *Tab.* 70.

Marrubium album latifolium peregrinum, *C B P.* 230. Marrubium candidum folio ſubrotundo, *J B. T.* 3. 317. Marrubium *Hiſpanicum* candidum, *Park. Th.* 44.

Idem folio acutiore, *Schol. Bot.* 60. Marrubium *Hiſpanicum*, *Pr. Alpini exot.* 316.

Marrubium album anguſtifolium peregrinum, *C B P.* Marrubium album anguſtiore folio, *J B. Tom.* 3. Marrubium *Creticum*, *Park. Th.* 44. Marrubium *Creticum* auguſtiore folio, odore gratiore, *Lob. Icon.* 519.

Marrubium album minus elegans ex Monte *Sipyli*, Nepetæ Alpinæ ferè folio & facie, *Hort. Oxon.*

Marrubium album rotundifolium *Hiſpanicum* maximum, *Schol. Botan.* 60.

Marrubium album peregrinum brevibus & obtuſis foliis. *C B P.* 230. An Marrubium album fatuum, *P. Caſtelli in Cat. Plantar Meſſanenſium*,

Marrubium album rotundifolium minus, criſpatis foliis *Æthiopicum*, *Phytogr. Tab.* 306. *fig.* 2. An Marrubium album minus *Africanum* calyculis amplis, *Breyn. Faſcic.* 24.

Marrubium Alyſſon dictum foliis profundè inciſis, *H. Leyd.* Alyſſum verticillatum foliis profundè inciſis. *C B P.* 232. Alyſſon *Galeni*, *Cluſ. Hiſt. Plant. Park. Theatr.* 590.

Marrubio congener, *s.* Praſiodictamos major inodorus. Pſeudodictamnus verticillatus inodorus. *CBP.* 222. Dictamnum adulterinum quibuſdam, vel potiùs Gnaphalium Veterum, *J B. T.* 3. 255.

Marrubio congener, *s.* Praſiodictamos minor Alpinus. Pſeudodictamnus Alpinus verticillatus minor. *H R P* 147.

Marrubio congener, *s.* Praſiodictamos *Hiſpanicus* folio rugoſiore. Pſeudodictamnus *Hiſpanicus* folio rugoſiore, *Schol. Bot.* 61.

Marrubio congener, *s.* Praſiodictamos maximus acetabulis Moluccæ. Pſeudodictamnus acetabulis Moluccæ. *C B P.* 223. Pſeudodictamnus *Cydoniæ*, *s.* Dictamnus 2a *Theophraſti Ponæ*.

MATRICARIA vulgari ſimilis minor, petalis florum perexiguis. An Matricaria *Japonica*, flore minore albo ſimplici, *Breyn. Prodr.* 2. 66.

Matricaria bullatis floribus aureis, *Parkinſon. Theatr.* 83. Matricaria flore aphyllo *H R P.* 118.

Matricaria

Matricaria foliis florum fiſtuloſis. H R P. Variat flore ſimplici & pleno, & interdùm petalis marginalibus planis, diſcoidibus fiſtuloſis.

Matricaria Alpina Chamæmeli foliis. *C B P*. 134. Matricaria, *s*. Parthenium Alpinum, *Cluſ. Hiſt.* 336.*Millefolium Alpinum, *J B. Tom.* 3. *l.* 26. 139.

Matricaria *Japonica* maxima flore roſeo, *s*. ſuaverubente pleno eleganiſſimo *Breyn. Prodr2.* 66. Kyckonophane *Japonenſibus* dicta. An fortè Cacoxochitl, *Nov. Hiſpaniæ, Ant. Recc. Hiſt. Mexic.* 372. Fortè etiam Tsjetti-pu, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 44.

MEDICA arborea, ſiliquâ falcatâ planâ, folio candicante. Cytiſus incanus ſiliquis falcatis. *C B P*. 389. Cytiſus *Galeni* creditus *Maranthæ* cornutus, *Park. Theatr.* Cytiſus ſiliquâ incurvâ folio candicante, J B. *T*. 1. 366.

Medica annua ſiliquâ falcatâ latâ & compreſsâ, in circuitu ſpinulis dentata. Medica lunata, *J B. T.* 2. 386. Trifolium ſiliquâ falcatâ. *C B P*. 330. Fortè Medica fructu compreſſo circùm oras dentato, *Raii Cat. Exterar.* 72. Fortè etiam Medica ſiliquis compreſſis viridibus, longitudine & latitudine ſiliquarum Senæ *Rauwolfio, Raij Cat. Stirp. Oriental.* 14.

Medica major erectior floribus purpuraſcentibus, J B. *T*. 2. 382. Trifolium ſiliquâ cornutâ, *s*. Medica. *C B P*. 330. Medica ſativa ſiliquâ cornutâ magis tortili, *Moriſ.* Hiſt. 2. 158. Fœnum *Burgundiacum, s*. Medica legitima, *Park. Th.* **The true Saint-foyne.**

Medica fruteſcens flore flavo *Cluſ. Park. Th.* Medica ſylveſtris, *J B. T.* 2. 383. Trifolium luteum ſylveſtre ſiliquâ cornutâ, *s*. Medica fruteſcens. *C B P*. Medica ſylveſtris fruteſcens ſiliquâ cornutâ tortili, *Moriſ.* 157.

Medica pratenſis lutea, radice perenni fructu racemoſo nigro non grata Jumentis. Melilotus capſulis reni ſimilibus in capitulum congeſtis, *Elem. Bot. T.* 1. 325. Melilotus lutea minima hirſuta procumbens, ſpicâ breviori denſiſſimè diſpoſitâ, ſeminis pericarpio renali nigro, *Moriſ. Hiſt.* 2. 162. Trifolium pratenſe luteum capitulo breviore. *C B P*. 328. Trifolij genus Medicæ ſimile *Geſn. Hort.* Trifolium agrarium, *Dod. Edit. Lat.* 576. Trifolium pratenſe luteum mas, flore minore, ſemine multo, J B. *Tom.* 2. 380. Trifolium luteum minimum, *Park. Theatr.* 1112.

Medica ſcutellata, JB. *T*. 2. 384. Trifolium cochleatum fructu latiore. *CBP*. 329.

Medica orbiculata, J B. *T*. 2. 384. Trifolium cochleatum, vel ſcutellatum fructu latiore, folio minuto obtuſo. C B P. 329. & in *Prodr.* Medica cochleata major λιμαϛπος fructus capſulâ compreſsâ, orbiculatâ, nigrâ, plana, oris criſpis, *Moriſ.* Hiſt. 2. 152.

Medica orbiculata πολύμαϛπος fructu minore, *Raij Hiſt. Pl.* 962.

Medica orbiculata fructu lato, ſimplici volutâ, *Raij ibidem.*

Medica orbiculata elegans, orbiculis circùm oras rugoſis, *Raij ibidem.* Medica cochleata major λιμαϛπος fructus capſulâ compreſsâ, orbiculatâ, rugoſâ, albâ, *Moriſ.* Hiſt. Pl. 152.

Medica orbiculata minor ſpinoſa, ſimplici majore volutâ, *Raij, ubi ſupra.*

Medica minor, orbiculato compreſſo fructu, circùm oras ſpinis molliuſculis echinato. Trifolium cochleatum modiolis ſpinoſis *Raij, Phytogr. Tab.* 113. *fig.* 6.

 an

àn Medica ciliaris annua, *ejuſd. Raij, Cat. exterar.* 179. Trifolium fructu cochleato ciliare, *Bot. Monſp.* 269.

Medica hirſuta echinis rigidioribus, J B. *T.* 2. 385. Trifolium fructu compreſſo, ſpinis horrido. *C B P.* ex ſententiâ, D. *Petr. Magnol. Bot. Monſp.* 268.

Medica cochleata major λιμακρω fructus capſulâ turbinatâ planâ *Moriſ.* Hiſt. 2. 153. Medica doliata lævis, tornata major & minor lenis, *Parkinſon. Th.* 1116. *Raij*, Hiſt. Pl. 962.

Medica cochleata major λιμακρω fructus capſulâ turbinatâ rugosâ, *Moriſ.* 153. àn Medica doliata, *ſ.* orbiculata, orbiculorum gyris circa margines utrinque rugoſis, per maturitatem nigricantibus, *Raij* Hiſt. Pl. 962.

Medica tornata perelegans, fructus capſulâ ſcrobiculis, & crebris tuberculis ſcabrâ. Medica *Catalonica* elegans, *Edvardo Morgano*, Raij Hiſt. Pl. 962.

Medica doliata ſpinoſa major λιμακρω *Raij Hiſt. Pl.* 963. Medica echinata oblongo fructu, *ſ.* doliaris, ſpinis rarioribus fructui appreſſis, *ejuſd. Cat. Exterar.* 179.

Medica doliata ſpinoſa πλυμακρω, *Raij Hiſt. Pl.* 964. Medica tornata ſpinoſa, *Park. Th.* 1116. *Cujus Icon habetur 6ª. in Tabulâ. Cui folia ſunt circa margines dentata, in acutos mucrones deſinentia, ſubglauca, mediâ parte maculâ oblongâ luteo viridi notata.*

Medica ſpinoſa λιμακρω, fructu ovali duro, ſpinis brevioribus & rigidioribus, *Raij Cat. Exterar.* 179. Hujus deſcript. vid. in *Hiſt. Pl.* 963. & 964. propè *Meſſanam* in *Siciliâ*, hanc ſpeciem invenit Autor.

Medica magna echinata, *Raij Hiſt. Pl.* 963. Medica magna turbinata, *J B. Tom.* 2. 385. Medicæ majoris *Bœticæ* ſpinoſæ ſpecies altera, *Ger. emac.* 1200. Medica doliata echinata major, *Florent. Schuyl. Hort. Leyd.* 51. Trifolium cochleatum turbinatum, *ſ.* fructu compreſſo oblongo. *C B P.*

Medica doliata echinata minor. Trifolium cochleatum turbinatum, *ſ.* fructu compreſſo minore, *Botan. Monſp.* 268. *Figura ſuperior* Medicæ *apud Icon. Lobel. Part.* 2. 37. *quæ eſt ad dexteram, huic noſtræ optime convenit.*

Medica cochleata major λιμακρω ſpinoſâ capſulâ, *ſ.* ſpinis longioribus ſurſum & deorſum tendentibus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 153. *Medica* cochleata ſpinoſa, echinis magnis utrinque turbinatis, cum ſpinulis reflexis, *Raij Hiſt. Pl.* 962. Medicæ majoris *Bœticæ* ſpecies prima, ſpinulis intortis, *Ger. emac.*

Medica echinata glabra, cum maculis nigricantibus, *J B. T.* 2. 384. Trifolium cochleatum folio cordato maculato. *C B P.* Medica *Arabica Camerarij*, *ſ.* Trifolium cordatum, *Park.*

Medica cordata πολύμακρω major maculata fructu mollioribus ſpinis echinato. àn Medica folliculo ſpinoſo, *Lob. Icon. Part.* 2. 37. Trifolium cochleatum fructu nigro hiſpido. *C B P.* 329.

Medica cochleata ſpinoſa major λιμακρω, *ſ.* capſulâ rotundiore majore, ſpinis paucioribus, & rigidioribus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 153. àn Medica foliis & ſemine Medicæ cordatæ echinatæ, echinis durioribus, *Raij Hiſt. Pl.* 963.

Medica echinata magna πολύμακρω, foliis glabris, cauliculis procumbentibus noſtras. Trifolium cochleatum polycarpon. C B P. Medica echinata magna hirſuta, *J B. Tom.* 2. 385. Malè autem additur hirſuta, cum tota planta ſit glabra; Atque etiam apud *J. Bauhinum*, nè unum quidem verbum de hirſutie dicitur in deſcription.

Medica

Medica echinata hirſuta, *J B. T.* 2. 386. Trifolium echinatum arvenſe. *C B P.* Tribulus terreſtris minor repens, *Hiſt. Lugd.* 514.

Medica echinata minima, *J B. ibid.* Trifolium echinatum arvenſe, fructu minore *C B P.*

Medica coronata *Cherleri* parva, *J B. T.* 2. 386. Trifolium folio obtuſo folliculis cordatis. *C B P.* 329. Item Trifolium folliculis Coronæ ſimilibus, *ejuſd. C B P. & in Prodr.* 141. Medica cum orbiculis laxis echinatis, minoribus non extantibus ſpinulis, *Raij Hiſt. Pl.* 965. Medica cochleata πολύκαρπος annua capſulâ minimâ coronatâ, *Moriſ. Hiſt.* 2. 155.

Medica *Syriaca* δίκαρπος laciniata, foliis & fructu ſpinoſis. Trifolium fructu echinato foliis elegantèr diſſectis, *Bot. Monſp.* 271. Trifolium echinatum luteum foliis laciniatis, *Dodart. Memoir.* 123. Trifolium cochleatum ſpinoſum *Syriacum* foliis laciniatis, *Breyn. Cent.* 1. 81.

Medica marina *Cluſio*, *Park. Th.* Trifolium cochleatum maritimum tomentoſum. *CBP.* 329. Trifolium cochleatum maritimum, *s.* Medica marina, *J B. T.* 2. 383. Medica cochleata πολύκαρπος capſulâ ſpinoſâ minore, perennis, incana, maritima, *Moriſ. Hiſt.* 2. 154.

Medica cochleata πολύκαρπος capſulâ ſpinoſâ minore perennis, ciliaris, *s.* capſulis ciliaribus nigris, *Moriſ. ibid.* Medica ciliaris *Guilandini*, *Raij Hiſt. Pl.* 965.

Medica maritima ſupina noſtras, foliis viridibus ad ſummos ramulos villoſis. Fortè Medicæ marinæ ſpinoſæ ſpecies, *Gerard. emac.* Medica marina major & minor ſpinoſa, *Park. Theatr. ibid.*

MELAMPYRUM anguſtifolium criſtatum, ſpicâ quadratâ, floribus ex luteo-palleſcentibus noſtras. Melampyrum criſtatum, *J B T.* 3. *lib.* 30. 440. *Phytogr. Tab.* 99. *fig.* 2. an Melampyrum luteum anguſtifolium. *C B P.* 234.

Melampyrum purpuraſcente comâ. *C B P. ibid.* Melampyrum multis, *s.* Triticum Vaccinium, *J B. T.* 3. 439. Cratæogonon flore vario, *Park. Th.*

Melampyrum cærulea comâ. *C B P. ibid.* Melampyro affinis, Parietaria cærulea quorundam, *J B. T.* 3. 440. Melampyrum quartum, *Park. Th. quoad Synonyma*, Cratæogonon flore vario *quoad Iconem.*

Melampyrum Sylvaticum flore luteo, *s.* Satureia lutea ſylveſtris, *J B. T.* 3. 441. Melampyrum luteum latifolium. *C B P.* 234. Cratæogonum vulgare, *Park. Theatr.*

Melampyro affinis tetraphylla *Gangetica* floribus inter folia ſparſis, *Phytogr. Tab.* 99. *fig.* 3. An Adel-Odagam, *H. Malab. Part.* 9. *Hujus ſemen mellei coloris lucidum, ſingulare, nudum, grani triticei æmulum, inſidet ſuper baſi foliorum criſtatorum duplici ſerie, binas membranulas rigidiores, alteram alteri longiorem circumambientium, conſtructo.*

Melampyro cognata *Maderaſpatana* ſpinis horrida, *Phytogr. Tab.* 119. *fig.* 5. An Coletta-Veetla, *H. Malab. Part.* 9. Eryngium *Zeylanicum* Febrifugum floribus luteis *Herbar. Vivi*, *D.Herm. Cingalenſibus* Kathu-Karohiti. Fortè etiam huc pertinet Bahel-Schulli, *H. Malab. Part.* 2. Geniſtæ ſpinoſæ ſpeciem facit *Commelinus* in *Notis.* Lycium *Indicum* ſpinis quaternis ad ſingulorum foliorum ortum *P B P.* 349.

MELANACRODRYON Arbor *Americana* ſpinoſa, Prunifolia, baccas atramentarias proferens, quæ ad ſpinarum radices cincinnis exornatur, *Phytogr. Tab.* 205. *fig.* 2. Fortè Cuipouna *Braſilienſ. Piſon.* 178. Fortè etiam Ibiraba *Braſiliana, Marcgr.* lib. 3. cap. 19. Inkwood & Ink-berry *Barbadenſibus* dicta.

MELANOMMA & Melanoxylon Arbor Laurifolia nucifera gemmis nigricantibus *Americana, Phytogr. Tab.* 205. *fig.* 3. Andira (fortè) *s.* Angelina *Piſon. Hiſt.* Black-bud & Blackwood *Barbadenſibus* dicta.

MELIANTHOS *Africana major* fœtida floribus atropurpureis. Melianthus *Africanus, H. Leyd.* 414. Pimpinella ſpicata maxima *Africana Barthol. Act. Hafn. Ann.* 1673. Vol. 2. Pag. 58.

Melianthos *Africana* minor fœtida, floribus obſoleti coloris. *In Horto inſtructiſſimo, D. Uvedal.*

MELILOTUS major odorata flore violaceo. Lotus hortenſis odora. *C B P.* 331. Lotus ſativa odorata annua flore cæruleo, *J B. T.* 2. *l.* 17. 368.

Melilotus *Officinarum Germaniæ. C B P.* Trifolium odoratum, *s.* Melilotus vulgaris flore luteo, *J B. Tom.* 2. 370.

Melilotus *Italica* folliculis rotundis. C B P. Melilotus magno ſemine rotundo, rugoſo, *J B. T.* 2. 371. Melilotus lutea, ſeminis pericarpio magno, rugoſo, rotundo, albo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 161.

Melilotus lutea *Arabica* floribus & ſiliculis majoribus, ad ſummum caulem quaſi in verticillas poſitis. An Melilotus lutea minor floribus & ſiliculis majoribus ſpicatim & rarò diſpoſitis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 161.

Melilotus *Indiæ Orientalis* erecta folliculis rotundis parvis, ſpicâ florum ex foliorum alis multiplici, *Phytogr. Tab.* 45. *fig.* 4.

Melilotus nova *Berardi, s.* erecta folliculis rotundis minor, *Raij Hiſt. Pl.* 950. Melilotus lutea minor, floribus & ſiliculis minoribus, ſpicatim & densè diſpoſitis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 161.

Melilotus anguſtifolia repens folliculis rotundis. C B P. Meliloto vulgari noſtrati affinis folio minore & anguſtiore, *J B. Tom.* 2. 371. Melilotus lutea minima procumbens folio minore & anguſtiore, *Moriſ. ibid.*

Melilotus lutea minima procumbens foliis minoribus crenatis, *Phytogr. Tab.* 45. *fig.* 8.

Melilotus *Indiæ Orientalis* minima diſpermos, folliculis in ſummitate aduncis, *Phytogr. Tab.* 98. *fig.* 7. An Melilotus minima *Syriaca* Nephel, *s.* Nephal-Ibenbaithar, & Malaſeſæ, *Breyn. Prodr.* 2. 67.

Melilotus *Syriaca, Adv. Lob.* 386. Melilotus corniculis reflexis major. *C B P.* Trifolium *Italicum, s.* Melilotus *Italica* corniculis incurvis, *J B. Tom.* 2. 372.

Melilotus *Ægyptia* Alchimelech dicta, *Proſp. Alpini, de Pl. Ægypt.* 124. Melilotus corniculis reflexis minor. *C B P.* 331.

Melilotus *Syriaca, s. Chalepenſis* major coronata, ſiliquis curvis biuncialibus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 163.

Melilotus agraria minor floribus luteis conglomeratis. Trifolium pratenſe luteum capitulo Lupuli, vel agrarium. *C B P.* Trifolium pratenſe luteum fœmina, (forte) flore pulchriore, *s.* Lupulino, *J B. Tom.* 2. 381.

Melilotus

Melilotus agraria minima coronata, capitulis laxioribus. Trifolium luteum flore Lupulino minus, *J B. ibid.* an Trifolium Lupulinum alterum minus, *Raij Synopſ.* 135.

Melilotus fruticoſa candida major, *Moriſ. Hiſt.* 2. 161. Melilotus flore albo, *Park. Theatr.*

Melilotus *Indica* humilis erecta, floribus exiguis odoratis albis, pericarpiis majoribus ſpicatim denſius ſtipatis, *Phytogr. Tab.* 45. *fig.* 5. Suendadi-pullu, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 40.

Meliloti (fortè) genus *Indianum*, *s.* Trifolium *Americanum* elatius holoſericeum, ſummo folio bifido, ſuaveolens, *Phytogr. Tab.* 69. *fig.* 2.

MELISSA hortenſis. *C B P.* 229. Meliſſa vulgaris odore Citri, *J B. Tom.* 3. *lib.* 28. 232.

Meliſſa Romana hirſutior, *Moriſ. Prælud.* 286. Meliſſa ſylveſtris hirſutior minus odorata, *Raij Hiſt. Pl.* 572. Meliſſa Romana molliter hirſuta & graveolens. *H R P.* 119. Meliſſophylli ſylveſtris genus, *Matth. Valgriſ.* 827.

Meliſſa *Jamaicana* odoratiſſima, *Phytogr. Tab.* 306. *fig.* 3. Meliſſæ ſpecies agreſtis *Braſilienſium Piſonis*, 242. Erva Cidreira *Luſitanis* dicta. Citrago, *s.* Meliſſa Citrata *Braſilienſis*, *Raij Hiſt. Pl.* 1332.

Meliſſophyllum citratum ex *Inſulis Fortunatis*, Lingo-veha ab *Inſulanis* dictum, *Phytogr. Tab.* 306. *fig.* 4.

Meliſſa (fortè) an Mentha viridis, *Betonicæ* formâ, & odore aromatico, ex Inſulis *Fortunatis*; Polihomons *Inſulanis* dicta, *Phytogr. Tab.* 307. *fig.* 1. Fortè Yxiayahoal *Chapaltepecenſis*, *s.* Nepeta *Mexicana Hernand.* apud *Recc.* 224. An Meliſſa elatior foliis magnis dentatis glabris ad genicula binis, flores odoratos luteos patulos ſtamina bina quaſi cornua protrudentes, in ſummitate caulium ramatim ferens, D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.*

Meliſſa *Turcica* multis dicta, *J B. T.* 3. 234. Meliſſa peregrina folio oblongo. *C B P.* 229. *Variat flore albo & cæruleo.*

Meliſſa *Moluccana* odorata. *C B P.* Molucca, J B. *T.* 3. 234. Meliſſa Molucca lævis, *s. Syriaca* lævis, *Park. Th.*

Meliſſa Moluccana fœtida. C B P. Moluca aſperior fœtida, J B. *T.* 3. 235. Meliſſa Molucca aſperior, *s. Syriaca* aſperior, *Park. Theatr.*

MELO Saccharinus Anguriæ folio, *Virginianus*, fructu magno, cortice viridi, carne liqueſcenti albo, vel incarnato, D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.* Vua Inſulæ *Maragnan. Ogilv. Americ.* Jaee *Piſonis*, 263. De hujus fructu, & viſu, & guſtu, & olfactu ſuaviſſimo, vid. plura in *Garc. ab Hort.* lib. 2. cap. 20. *Bellon.* 136. *Mandeſl. Excerpt.* 33. Qui à *Moſcovitis* Arpus, à *Turcis*, & *Tartariæ* Indigenis Xarpus, atque *Perſis*. Hinduanes nuncupatur *Olear.* lib. 4. pag. 127.

MENIANTHES trifoliata paluſtris Antiſcorbutica, floribus fimbriatis in ſpicam diſpoſitis. Trifolium fibrinum *Tabernæmontani* & *Germanorum*, *Raij Hiſt. Pl.* 1099. Trifoliata paludoſa, *Moriſ. Hiſt.* 2. 149. Menianthes paluſtris *Dalechamp. Hiſt. Lugd.* 1020. Trifolium paluſtre. C B P. 327. J B. *T.* 2. 389.

MEN-

MENTHA hirſutior βραχύπλατυφυλλος exotica, *Phytogr. Tab.* 45. *fig.* 2. à D. *Doody* accepimus.
Mentha *Maderenſis* Inſulæ, minùs odorata.
Mentha *Americana* Meliſſæ foliis graveolentibus. PBP. *Phytogr. Tab.* 306 *fig.* 6.
Mentha *Curaſſavica* inodora, craſſo rugoſo & ſucculento folio, radice fibroſâ PBP. *Phytogr. Tab.* 306. *fig.* 5. Habetur etiam tuberoſâ radice; in *Hort. Reg. Aul. Hamptonienſ.*
Mentha *Arabica* ſpicata ſuaveolens, foliis longioribus incanis, ſpicâ minore.
Mentha ſylveſtris *Azorica* longioribus foliis incanis, ſpicâ longiore & craſſiore.
Mentha *Canarienſis* fruteſcens, foliis ſubtùs lanugine candidiſſimâ, villoſis floribus glomeratis è ſinu foliorum longioribus pediculis inſidentibus, *Phytogr. Tab.* 307. *fig.* 2.
Mentha *Canarienſis*, minore folio ſubtùs incano, *ramoſiſſimus.*

MERCURIALIS perennis maritima incana (Phyllon dicta) teſticulata, *Moriſ. Hiſt.* 2. 613. Phyllon teſticulatum. C B P. 122. Phyllon arrhenogonon folio incano *Monſpeſſulanum*, J B. *T.* 2. 981. Phyllon marificum, *Park. Th.*
Mercurialis perennis maritima (Phyllon dicta) ſpicata, *Moriſ. ibid.* Phyllon ſpicatum. *C B P. ibid.* Phyllon Theligonon folio incano *Monſpeſſulanum*, *J B. ibid.* Phyllon fœminificum, *Park. Th.*
Mercurialis *Zeylanica* tricoccos, cum acetabulis, *H. Leyd. app.* 686. Kupamenija *Zeylanenſibus* dicta.
Mercurialis *Maderaſpatenſis* tricoccos acetabulis deſtituta, *Phytogr. Tab.* 205. *fig.* 4. Fortè Pee-Cupameni, *Hort. Malab. Part.* 10.
Mercurialis tricoccos Hermophroditica, *s.* ad foliorum juncturas, ex foliolis criſtatis julifera ſimùl & fructum ferens, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 99. *fig.* 4. *Inter hujus congenera, jure optimo accenſeri poteſt* Cupameni, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 81.

MESPILUS vulgaris, J B. *T.* 1. 69. Meſpilus *Germanica* folio Laurino non ſerrato, *s.* Meſpilus ſylveſtris. *C B P.* 453.
Meſpilus *Virginiana* Arbuti lanato folio. Sorbus *Virginiana* folio Arbuti, *Breyn. Prodr.* 51. *H. Leyd.* 578. Cujus in *Append.* exhibetur *Icon.* 699.
Meſpilus Alni lanato folio major, *H. Leyd.* 424. Alni effigie lanato folio major. *C B P.* 452. Sorbus Alpina, J B. *Tom.* 1. 65. Sorbus ſylveſtris Aria *Theophraſti* dicta, *Park. Th. Hujus & altera varietas* è Sueviâ, *foliis laciniatis.*
Meſpilus Alni lanato folio minor, *H. Leyd. ibid.* Alni effigie lanato folio minor. *C B P.* Dioſpyros. J B. *Tom.* 1. 75. Vitis Idæa tertia *Cluſ. Park. Th.*
Meſpilus humilis folio Mali Cydoniæ rotundo non ſerrato, *H. Leyd. ibid.* Cotonaſter folio rotundo non ſerrato. *C B P.* 452. Item Chamæmeſpilus *Cordi*, *ejuſd. C B P. ibid.* Cotoneaſter, J B. *Tom.* 1. 73. Vitis Idæa arboreſcens Mali Cotoneæ vel Styracis foliis, *Breyn. Prodr.* 2. 105.
Meſpilus humilis ſubrotundis ſerratis foliis ſupernè glabris & nervoſis, ſubtus lanugine tectis. Cotonaſter folio oblongo ſerrato. *C B P. ibid.* Chamæmeſpilus, J B. *T.* 1. 72.

Meſpilus

Meſpilus *Africana* longioribus & tenuiſſimè crenatis foliis glabra. An Meſpilus oſſiculo lævi coloris ſpadicei Lata *Guineæ*, *J B. T.* 1. 72. Pyro ſimilis ex *Guineâ* *C B P.* 439. Lata fructus exoticus 7. *Cluſ. Exot.* lib. 2. cap. 22.

Meſpilus Prunifolia *Virginiana* non ſpinoſa fructu nigricante, *Phytogr. Tab.* 46. *fig.* 2. Rhamnus *Virginiana* Prunifolia fructu nigro, oſſiculo compreſſo, *Baniſt. Cat. Stirp. Virgin.* An Meſpilus, *ſ.* Sorbus torminalis *Virginiana* latiſſimo folio, fructu nigro, *Schol. Bot.* 289. Fortè etiam Meſpilus ſpinoſa, *ſ.* Oxyacantha *Virginiana* nigra, *H. Leyd.* Si ſaltèm aliquandò inveniatur ſpinoſa, & ubi magis domeſtica ſpinis careat, ut accidit in Anthedone, Azarolo *Cæſalpin. Theophraſto* monente. Noſtram autem unquam ſpinoſam eſſe, mihi haud perſuadere poſſum.

Meſpilus aculeata Pyrifolia denticulata ſplendens, fructu inſigni rutilo *Virginienſis*, *Phytogr. Tab.* 46. *fig.* 1. An Meſpilus *Virginiana* colore rutilo. *CBP.* Hujus etiam Folia aliquando variant & ſenectute multum laciniata evadunt, ut in Horto Nobiliſſ. Viri, D. *Caroli Howard*, propè oppidum *Darkin* in agro *Surrienſi* in unâ eâdemque Arbore, utriuſque generis folia me obſervaſſe memini. an Oxyacanthus quinque oſſiculis, fructu magno incluſis, *Baniſt.*

Meſpilus ſpinoſa Pyrifolia, *H. Leyd.* Oxyacantha *Dioſcoridis*, *ſ.* Spina acuta Pyrifolio. C B P. 454. Pyracantha quibuſdam; *J B. T.* 1. 51.

Meſpilus Apij folio ſylveſtris non ſpinoſa, *ſ.* Sorbus torminalis. *C B P.* 454. Sorbus torminalis & Cratægus *Theophraſti*, *J B. Tom.* 1. 63.

Meſpilus Apij folio *Virginiana* ſpinis horrida, fructu amplo coccineo, *Phytogr. Tab.* 46. *fig.* 4. Meſpilus Apij folio *Indica, Schol. Botan.* 289. Meſpilus ſpinoſa, *ſ.* Oxyacantha maxima *Virginiana*, *H. Leyd.* 423. Oxyacantha oſſiculis binis, fructu magno incluſis *Baniſter. Cat. Virgin.* Oxyacantha *Americana* Galli calcar dicta, *R S. Muſ. Raij Hiſt. Pl.* 1795. Hujus Arbor Spina *Glaſſemburienſis*, Spina Chriſti & Spina Sancta per errorem dici ſolita eſt. Fortè Meſpilus *Virginiana Ind. Occid. Part.* 1.

Meſpilus Apij folio ſylveſtris ſpinoſa, *ſ.* Oxyacantha. *C B P.* Oxyacantha vulgaris, *ſ.* Spinus albus, *J B. Tom.* 1. 44. *variat interdum flore pleno.*

Meſpilus *Virginiana* Apij folio, vulgari ſimilis major, grandioribus ſpinis, *Phytogr. Tab.* 46. *fig.* 3. An Arbor *Americana* Oxyacanthæ ſimilis *Cluſ. exot.* lib. 1. cap. 6. & *J B.* lib. 9. cap. 29. fol. 302.

Meſpilus *Virginiana* groſſulariæ foliis, fructu rubro minore, *Phytogr. Tab.* 100. *fig.* 1. an Oxyacanthus folio parvo ſubrotundo, flore unico, thecâ foliaceâ incluſo ſummitatibus ramulorum inſidente *Baniſteri.*

Meſpilus Apij folio laciniato. *C B P.* 453. Meſpilus Aronia *Veterum*, J B. *Tom.* 1. 67. Meſpilus Aronia, *ſ. Neapolitana*, *Park. Th.* Lazarole *Italis* dicta ab *Arabico* Alzaror.

Meſpilus *Virginiana* ſpinis longioribus rectis, foliis quodammodo auriculatis, *Phytogr. Tab.* 99. *fig.* 5.

METHONICA *Malabarorum* Nienghala *Zeylanenſium*, *Muſ. Zeyl. Phtogr. Tab.* 116. *fig.* 3. *Hort. Leyd. append.* 688. Mendoni, *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 57. Lilium *Zeylanicum* ſuperbum *vulgo.*

MEUM foliis Anethi. *C B P.* 148. Meum *Athamanticum*, *Moriſ. Umbel.* 4. Meum Alexiterium, *Pr. Alpin. exot.* 329. Meum vulgare, *s.* Radix Urſina, *J B. Tom.* 3. *l.* 27. 11.

Meum latifolium adulterinum. *C B P. ibid.* Meum alterum *Italicum* quibuſd. *J B. Tom.* 3. 15.

MILIUM ſemine albo, nigro, aureo. *C B P.* 26. J B. *Tom.* 2. *l.* 18. 446.

Milium *Indicum* arundinaceo caule granis flaveſcentibus, *H. Leyd.* 425. Milium *Indicum* Sacchariferum altiſſimum ſemine ferrugineo, *Breyn. Prodr.* 2. Frumentum *Indicum* quod Milium *Indicum* vocant, *Caſp. Bauh. Theatr. Botan.* 488.

Milium *Indicum* arundinaceo caule granis nigris, *Cat. H. Leyd.* 426. Milium *Indicum* Sacchariferum altiſſimum ſemine rotundo atro, *Breyn. Prodr.* 2. 72. Milium *Benghalenſe* ſemine majore nigro ſplendente, *H. Amſt.* 233.

Milium *Indicum* arundinaceo caule ſemine fuſco, glumis ſplendentibus atris.

Milium arundinaceum ſubrotundo ſemine Sorgo nominatum. *CBP.* 26. Sorghi J B. *Tom.* 2. *lib.* 18. 447.

Milium arundinaceum plano, alboque ſemine. *C B P.* Sorghi album, Milium *Indicum*, Dora, J B. *Tom.* 2. 448.

Milium arundinaceum ſemine Lithoſpermi facie maximo duriſſimo, *H. Leyd.* Lithoſpermum arundinaceum (fortè) *Dioſcoridis* & *Plinij. C B P.* 258. Lachryma *Jobi* multis, *s.* Milium arundinaceum, J B. *Tom.* 2. 449. Fortè etiam Cafriconda, *H. Malab. Part* 12. *Tab.* 70.

Milium arundinaceum ſemine Lithoſpermi facie maximo nigricante. An Milium Solis, *s.* Lithoſpermum *Indicum Bontij*, lib. 6. 152. *Cl. Hermannus, in H. Leyd. App.* Huic Tozcuitlopilxochitl *Hernandez.* idem facit, quæ Cannæ *Indica* ſpeciem ritè nobis alibi proponitur.

MILLEFOLIUM maximum *Virginianum*, Umbellâ albâ. An Millefolium maximum Umbellâ albâ. *C B P.* 140. Millefolium *Virginianum*, *Breyn. Prodr.* 2. 72. Millefolium *Canadenſe* elatius flore albo, *Schol. Botan.* 172. Millefolium *Novæ Angliæ* maximum floribus albis. P B P. 353. Fortè etiam Tlalquequetzal, *s.* Penna Terræ *Hernand. Hiſt. Mexic.* lib. 6. 194.

Millefolium vulgare purpureum majus & minus. *C B P.* 140.

Millefolium tomentoſum luteum. *C B P.* 140. *J B. Tom.* 3. *lib.* 26. 131.

Millefolium Tanaceti foliis, flore albo *Moriſ. Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 1.

Millefolium montanum purpureum Tanaceti folio, *Dodart. Memoir.* 101. Ptarmica Alpina Tanaceti foliis flore purpureo, *Elem. Bot. Tab.* 1. 398.

Millefolium majus album odore Camphoræ, *H. Leyd.* Tanacetum minus album odore Camphoræ, *s.* Achillea *Dioſcoridis. C B P.* 132. Achillea Millefolia odorata, *J B. Tom.* 3. *lib.* 26. 140.

Millefolium odoratum minus *Monſpelienſium. H R P.* 125. *H R P.* 135. *Botan. Monſp.* 177. Millefolium odoratum minus album *Monſpelienſium*, *Dodart. Memoir.* 103.

Millefolium exoticum Abrotani fœminæ foliis tomentoſis, *Phytogr. Tab.* 246. *fig.* 3. an Millefolium incanum *Creticum. C B P.* 140. Millefolium incanum *Creticum*,

cum, ſ. Millefolium *Dioſcoridis, ejuſd. C. Bauhin. Prodr.* 72. Stratiotes Millefolia *Honor. Belli, Epiſt.* 2. *ad Cluſ.* Millefolium *Creticum, J B. Tom.* 3. 139. Stratiotes Millefolia *Cretica, Pr. Alpin. Exot.* 84.

Millefolium *Æthiopicum* Ericæ foliis incanum, flore ſpecioſo, *Phytogr. Tab.* 308. ab Ornatiſſimo Viro, D. *Alexandro Brown*, accepimus.

Millefolium aquaticum umbellatum, capillaceo brevique folio. *C B P.* 141. Millefolium aquaticum Fœniculo ſimile Umbelliferum, *J B. Tom.* 3.

Millefolium paluſtre galericulatum, *Ger. emac.* Millefolium aquaticum flore luteo galericulato, *J B. Tom.* 3. *lib.* 38. Millefolium aquaticum lenticulatum. *CBP.* Lentibularia *Rivini cum Icone.*

Millefolium paluſtre galericulatum minus, flore minore, *Phytogr. Tab.* 99. *fig.* 6. Reverendus Vir & amicus noſter ſingularis, D. *Dodſworth*, in agro *Eboracenſi*, ſponte natum invenit, & jampridèm nobis benignè communicavit.

MIMOSA major fruteſcens ſpinoſa ramulis communi pediculo in orbem coactis. Mimoſa ſpinoſa 3ª. *ſ.* foliolis Acaciæ anguſtioribus ſiliquis parvis echinatis, *Breyn. Cent.* 1. 40. Mimoſa altera ſpinis horridiuſcula, & ſenſitiva magis, *HRP.* 122. Mimoſa, *ſ.* pudica ramulis & foliis ſenſilibus, *Schol. Botan.* 300. Caaeo, *ſ.* Herbæ vivæ 3 ſpecies, *Marcgr.* Juqueri aliis Caaeo 2ª. *Piſonis de Medicin. Braſil.* 118. *& in Hiſtor. Nat. & Medic. Ind. Occid.* 203. Herba Mimoſa, *Cluſ. in Not. ad Acoſt.* cap. 56. Pinahuihuiztlis, *ſ.* Herba verecunda, *Hernand.* apud *Recc.* 123. Planta humilis (i. e.) **The humble Plant.** Hortulanis noſtratibus *vulgo.*

Mimoſa arboreſcens ſpinoſa, frondibus orbicularibus latifolia, ſiliquis radiatis Onobrichydis modo articulatis. Mimoſa ſpinoſa prima, *ſ. Braſiliana* latifolia ſiliquis radiatis, *Breyn. Cent.* 1. 31. Juqueri-Omnano *Braſilienſibus, Marcgr.* 64. Juqueri aliis Caaeo, *ſ.* Herba Caſta vel Mimoſa prior *Piſonis, de Medicin. Braſilienſ.* 117. *quoad Deſcriptionem.*

Mimoſa ſpinoſa fruteſcens ſiliquis longis latis & hirſutis, ex *Indiâ Orientali, Phytogr. Tab.* 307. Fortè Mimoſa ſpinoſa 2ª. *ſ.* foliolis Acaciæ latioribus, ſiliquis longis hirſutis, *Breyn. Cent.* 1. 37. Caaeo, *ſ.* Herba viva prima, *Marcgr.* 73. Juqueri, aliis Caaeo, Herbæ caſtæ ſpecies prior, *Piſon. quoad Iconem in Hiſt. Natur. & Medic. Ind. Occident.* 201. 202. ac Juqueri aliis Caaeo ſpecies prior *quoad Iconem*; *&* Poſterior, *quoad Deſcriptionem, ejuſd. Piſonis de Medicinâ Braſilienſi*, 118.

Mimoſa ſpinoſa de *Pernambuca Jac. Zanon. Hiſt. Bot.* 144. Herba Mimoſa λεπτομακροκέρατος caulibus & ſiliquis ſpinoſis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 199.

Mimoſa fruteſcens *Americana* alarum coſtis aculeatis, *Phytogr. Tab.* 307. *fig.* 5. Mimoſa (fortè) *ſ.* Herba ſenſilis coſtâ ſpinoſâ, *Schol. Bot.* 300.

Mimoſa *de Jamaica, Patavina*, dicta. *Jac. Zanon.* 149. Æſchynomene mitis prima, vel potius Herba caſta *Americana*, foliolis Acaciæ latioribus, ſiliquis latis, compreſſis majoribus, *Breyn. Cent.* 1. 46. Herba Mimoſa non ſpinoſa πλατυκέρατος, s. βραχυπλατύλοβος *de Jamaica*; *Patavina* dicta. *Moriſ. Hiſt.* 2. 200. an Malam-Todda-Vaddi, *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 21. Planta ſenſitiva (*i. e.*) **The ſenſible Plant** noſtratibus dicta.

Mimoſa *Orientalis* non ſpinoſa rarioribus ramis floribus ſpicatis, *Phytogr. Tab.* 307. *fig.* 4. an Niti Todda-Vaddi, *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 20. Fortè etiam Æſchynomene mitis ſecunda, vel potius Herba caſta *Zeylanica* ſiliquis latis compreſſis minoribus, *Breyn. Cent.* 1. 47. *Brachmenibus* Ladſchini *Malaiis* verò Totta-Vaddi dicta.

Mimoſa *Americana* pinnis Acaciæ anguſtioribus ſenſu carentibus ſiliquis longis anguſtis, ſemine quadrangulari, *Breyn. Prodr.* 2. 72. Mimoſa *Italica*, *s.* Herba viva, *Ambroſin. Phytol.* Mimoſa ſpuria de *Pernambuca*, *Italica* dicta *Zanon.* 151. Herba Mimoſa non ſpinoſa λεπτομακροκέρατος, *s.* ſpuria de *Pernambucâ*, *Moriſ. Hiſt.* 2. 200. Securidaca peregrina fortè Pareſſeaux *Gallica* (*i. e.*) Planta ſenſibilis pigra, *Moriſ. Prælud.* 307. The noathful Senſitive noſtratibus vulgò.

Mimoſa *Americana* pigra ſiliquis longis anguſtis allium olentibus, *Phytogr. Tab.* 307. *fig.* 3.

Mimoſa, *s.* Æſchynomene mitis anguſtiori ſiliquâ, foliis perexiguis *Maderaſpatana*, *Phytogr. Tab.* 5. *fig.* 2. Æſchynomene foliis minimis noſtra, *Raii Hiſt. Plant. Append.*

Mimoſa pumila *Maderaſpatana* pinnis tenuiſſimis ad foliorum exortus innocuis ſpinulis obarmata, *Phytogr. Tab.* 120. *fig.* 1.

Mimoſa, *s.* Æſchynomene mitis *Americana* foliolis brevibus longiore pedunculo inſidentibus. Herba caſta *Americana* ſupina, veluti ſpinulis exaſperata foliolis Acaciæ latioribus, & brevioribus, *Breyn. Prodr.* Item Æſchynomene mitis *Americana* foliolis Acaciæ brevioribus, *Breyn. Cent.* 1. 48. *Phytogr. Tab.* 5. *fig.* 1.

Mimoſa, *s.* Æſchynomene mitis, pinnulis amplioribus, Chamæfilicis marinæ æmulis de *Tunquin.* *Sub* Ovali *titulo recepimus*, *foliorum formâ.* Tsjampangam, *H. Malab.* *haud multum abludit.*

Mimoſa humilis, *Ind. Orient.* ſimplicitèr pinnatis Tamarindi foliis, floribus coronariis flavis, lituris rubris elegantèr ſtriatis. Todda-Vaddi, *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 19. Totta-Vari (*i. e.*) Herba Mimoſa *Malabarienſium*, *Zanon. Hiſt. Bot.* 199. ab *Indigenis* Totta-Vari vel Totta-Pari (*i. e.*) *Tacta clauditur.* Hujus pictura exhibetur cum Nellika ad *Tab.* 61. *eodem Autore.* Herba viva *Acoſtæ Hiſt. Lugd.* Herba ſentiola (i. e.) ſenſifica *Luſitanis Linſchot.* Part. 4. *Ind. Or. cap.* 71. Herba mimoſa foliis Fœnugræci ſylveſtris. *C B P.* 360. à Circumforaneis illis *Joques* appellatis Herba amoris, ab *Arabibus* & *Turcis* Suluc, & à *Perſis* Sulique dicta.

MIRABILIS *Peruviana*, *Park. Th.* Hachal *Indorum*, *s.* Admirabilis *Peruviana Cluſij.* Solanum *Mexiocanum* flore magno. *C B P.* 168. Jaſminum *Mexiocanum*, *s.* Flos *Mexicanus* multis, J B. *T.* 2. 814. Tlaquilin *Mexicenſibus Hernand.* lib. 8. cap. 29. Variat flore ex rubro luteo & albo tam virgatim quam punctatim mixto: Andi-Malleri, *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 75.

Mirabilis *Peruviana* flore minore, *Park. Th.* Solanum *Mexiocanum* flore parvo. *C B P.* Atzoyatl, *s.* Mirabilis *Mexicana Hernandez.* lib. 5. cap. 47. Mirabilis *Peruviana* minor, *Munting.* 213.

Mirabili *Peruvianæ* affinis tinctoria Betæ folio ſcandens, *Cochinenſis*, floſculis puniceis, muſcoſis ex ſinu foliorum ſpicatis, fructu intùs cochleato, *Phytogr. Tab.* 63. *fig.* 1. Solanum ſcandens *Malabaricum* Betæ folio, *Hort. Amſt.* 330. Beta

baccifera

baccifera Aizoides rotundifolia *Zeylanica*, *Breyn. Prodr.* 2. 23. Baſila *Zanon. Hiſt. Bot.* Baſella, *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 24. *Ubi ſub* Bryoniæ *genere (minus apte) recenſeri vellet Commelin. in Not. ſupra locum.* Bintal *Zeylanenſibus*, & *Cochinenſibus* Brotho-Condolo nominatur. *Succus ex Floribus, non ex Fructubus (ut vult Annotator) expreſſus, commodiſſime pro miniaturâ utitur; in H.* Comptoniano *apud* Fulhamenſes, *cum floribus & fructu collegimus.*

MOLY latifolium Liliflorum. *C B P.* 75. Moly *Theophraſti* magnum, J.B. *Tom.* 2. 568. Moly *Theophraſti, s. Homeri*, *Park. Th.* Ornithogalum *Indicum* latis fol. floriferum ſphæricum, colore Coloſſino aut albo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 380.

Moly latifolium luteum, odore Allij primum. *C P B.* & ſecundum, ex ſententiâ *Raij Hiſt. Pl.* 1123. Moly luteum *Botanicorum*, latifolium Allij odore, *J B. T.* 2. 562. Moly montanum latifolium flavo flore, *Cluſ. Hiſt.*

Moly latifolium paluſtre candidum, Allium vehementer redolens. Allium ſylveſtre latifolium. *C B P.* 74. Allium Urſinum bifolium Vernum ſylvaticum, J B. *Tom.* 2. 569.

Moly anguſtifolium Umbellatum. CBP. 75. Moly *Dioſcoridis* parvum quibuſd. J B. *T.* 2. 568.

Moly minus, ſive Allium ſylveſtre, roſeo amplo flore, *Botan. Monſp.* 11. *ubi Figuram hujus & deſcriptionem videſis.*

Moly parvum caule triangulo. C B P. Moly parvum caule & foliis triangularibus, *Parkinſon.*

Moly moſchatum capillaceo folio. *C B P.* Moly moſchatum, vel Zibettinum *Monſpelienſe*, *Park. Th.* Allium ſylveſtre perpuſillum juncifolium moſchatum, *J B. Tom.* 2.

MORGSANI *Syrorum*, *Rauwolfii Hiſt. Lugd. app.* Capparis Portulacæ folio. *C B P.* 480. Capparis fabaginea, *s.* Peplios *Lutetianorum*, *JB. Tom.* 2. 66. Telephium *Dioſcoridis* & *Plinij*, *Columm. ecphr.* 132. Capparis fabago, *s.* leguminoſa, *Park. Th.*

MORINGA Lentiſci folio, fructu magno anguloſo, in quo ſemina Ervi, J B. *T.* 1. *lib.* 12. 435. Mouringou, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 11. Nux Been *Zeylanica* ſiliquâ triangulâ, ſeminibus alatis, *H. Leyd. app.* 692. Katu Murungha *Zeylanenſium Muſ. Zeyl.* Moringeros *Luſitanis.* Balanus *Myrepſica* ſiliquâ triangulari ſemine minore alato, *Breyn. Prodr.* 2. 22. Boa Keloor *ten Rhine.* Arbor exotica Lentiſci folio. *C B P.* 399. Coatlis (quam Alij Tlapolezpatlin, *s.* Medicinam ſanguinis coccineam vocant) foliis Ciceris, vel Rutaceis; cujus lignum eſt Lignum Nephriticum *Hernandez.* apud *Recc.* lib. 4. c. 25. *de Laet. Ind. Occid. lib.* 5. cap. 3. *Kircher. in Arte magn. lucis & umbræ. Huic propius accedere videtur.*

MORUS nigra, J B *T.* 1. 118. Morus fructu nigro. *C B P.* 459. Morus nigr. vulgar. *Park.*

Morifolia *Virginienſis* arbor, Loti arboris inſtar ramoſa, foliis ampliſſimis, *Phytogr. Tab.* 246. *fig.* 4. Morus *Virginiana* lacteſcens latiſſimo folio, *H. Beaum.* 30. Corylus

rylus maxima, folio latiſſimo *Virginiana, H. Comptoniano, Raij Hiſt. Pl.* 1799. àn Quauhtlatzin, *ſ.* Arbor crepitans ſecunda *Hernand. Hiſt. Mexic.* 88.

Morus alba, J B. *ibid. deſcript.* Morus fructu albo. C B P. 459.

MOULLAVA, *Hort. Malab. Part.* 6. *Tab.* 6. Siliquoſa *Indica* flore pentapetalo luteo, ſiliquis lenibus tetraſpermis ferè, *Raij Hiſt. Pl.* 1752.

MUSCUS arboreus villoſus, J B. *Tom.* 3. 763. Muſcus arboreus: Uſnea *Officinar. Germanor.* C B *P.* 361. Muſcus arboreus vulgaris & Quercinus, *Parkinſon. Theatr.* 1311.

Muſcus arboreus aurantiacus, ſtaminibus tenuiſſimis, ex *Inſulis Fortunatis, Phytogr. Tab.* 309. *fig.* 1. àn Muſcus arboreus rutilans, *CBP. ibid.*

Muſcus cinereus, è ramis Arborum dependens, *Canarienſis*, ex ſtaminibus craſſioribus geniculatis, in tenuiſſimâ & longiſſimâ filâ ramuloſus. Fortè Muſcus capillaceus longiſſimus. *C B P.* 361. Muſcus capillaceus cinerei coloris, è ramis Ilicis dependens, *Cluſ. Hiſt.* Tantâ copiâ inveniuntur hi muſci apud *Virginienſes* iis præſertìm locis, ubi in Maris acceſſu aquis abundant, ut Hiberno tempore Totas arbores quibus adnaſcuntur dejiciant, eo quod pabulum Vaccis & ovibus ſuis præbent gratiſſimum.

Idem colore viridi. An Muſcus ex præaltis Arboribus ad Terram uſque demiſſus, coloris viridis in cæruleum tendentis, quâ Regina in *Floridâ* cingitur, tenuibus ſtaminibus catenularum inſtar invicem cohærentibus, *Part.* 2. *Americ. fig.* 39.

Muſcus arboreus nodoſus. C B P. 361. Muſcus nodoſus, *ſ.* geniculatus, *Park. Th.* Dendrobryon geniculatum, *ſ.* nodoſum, *Fab. Column. ecphr. Part.* 2. 83.

Muſcus caule rigido, adinſtar fili Chalybei. *Meret. Pin.* 79.

Muſcus arboreus ramoſus, *J B. Tom.* 3. fortè etiam Muſcus amarus Abſinthii folio *ejuſd. ibid.* Foglio dirimato *Imperati Hiſt. Nat. lib.* 27. 651. àn Moſco amaro *ejuſd. ibid.* Muſcus alter Quernus, latifolius coralloides ἄφυλλος *Column. ecphr.* 335.

Muſcus arboreus leucomelanius, ramulis alterâ parte anthracinis, alterâ candidiſſimis, ex *Norvegiâ*. Induſtiâ *D. Petiver* in *Angliam* allatus eſt.

Muſcus arboreus peltatus, & ſcutellaris, *J B. T.* 3. 764. Muſcus arboreus cum orbiculis, C B P. 361. Muſcus Quercinus fœniculaceus, *Park. Th.* Muſcus ramoſ. floridus, *Tabern. Icon.* 808. Muſcus Quernus fruticoſus tricophyllos *Col. ecphr.* 333.

Muſcus arboreus capitulis cavis: C B P. Muſcus alter πλατυπυκνοδασύφυλλος *Col. ecphr.* 335.

Muſcus arboreus pulmonarius, C B P. 361. Muſcus pulmonarius, *ſ.* Lichen arborum, *Park. Th.* Lichen arboreus, *ſ.* Pulmonaria arborea, *J B. Tom.* 759. Pulmontria *Tabern. Icon.* 536. Itèm Lichen arborum *ejuſd.* 813.

Muſcus *Iſlandicus Barthol. Act. Med. Ann.* 1671. 1672. *Obs.* 66. *Sibbald. Hiſt. nat. Scotiæ.*

Muſcus cruſtæ aut Lichenis modo arboribus adnaſcens cinereus, *Raij Hiſt. Pl.* 116. Lichen *Dioſcoridis & Plinij* ſecundus *Column. ecphr.* 331. *variat colore viridi, flavo & pullo.*

Muſcus

Muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens cinereus mollior, & in angnſtiores lacinias diviſus, *Raij ibid.*

Muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens candidiſſimus, mollis & villoſus, ſub ex terno cortice repens.

Muſcus arboreus ſupinus marginibus piloſis, *Raij Hiſt. Pl.* 116.

Muſcus arboreus compactior villis duriuſculis incruſtatus.

Muſcus tinctorius cruſtæ modo petris adnaſcens, *Raij ibid.* Lichen petræus purpureus *Derbienſis Park. Th.* Vercelli *Melitenſibus, Joan. Franciſc. Abelæ*; in *Melit. Inſul. deſcript.* Noſtratibus Archol & Cork: nec *Wallis* ignotum, quibus & *Kenkerig* nuncupatur. Eſt autem hic cruſtæ cuidam aut licheni ſimilior quam plantæ, nec folia imitatur, ut Muſci prædicti, eſtque pinguior viſu, & tactu quam illi, ut monet Idem *Celeberr. Rajus.*

Muſcus tubuloſus ramoſiſſimus, Fruticuli ſpecie. *Raij Hiſt. Pl.* 113. Muſcus coralloides, *ſ.* cornutus montanus. *C B P.* Muſcus Corallinus montanus, *Park. Theatr.*

Muſcus montanus fruticoſior, ſegmentis majoribus nigris.

Muſcus corniculatus, *J B. Tom.* 3. 767. *Park. Th. Raij. Synopſ. Stirp. Britan.* 13. àn Muſcus terreſtris ceranoides major & minor. *C B P.* 361.

Muſcus Ceranoides albus fungoſus apicibus nigris, *Phytogr. Tab.* 205. *fig.* 6.

Muſcus Coralloides apicibus coccineis *Raij Hiſt. Pl.* 113. An Muſcus terreſtris coralloides erectus, cornibus ruffeſcentibus *C B P. ibid.*

Muſcus multiformitèr pyxidatus, apicibus coccineis, *Dr. Plot. Hiſt. nat. agri Staffordienſ.*

Muſcus pyxidatus, J B. *T.* 3. 767. Muſcus pyxioides terreſtris. *C B P.* 361.

Muſcus pyxioides ſaxatilis, J B. *C B P. & in Prodr. Deſcript. è corio terreo ſaxis inſtrato oritur.*

Muſcus terreſtris clavatus ceranoides *Mentzelij Pugil. Rarior.* Muſcus coralloides Saxatilis Cervi cornua referens. *CBP.* 361.

Muſcus terreſtris ceranoides villoſus. Muſcus terreſtris coralloides erectus incanus. *C B P.*

Muſcus ceranoides fungoſus, ſegmentis latioribus compreſſis eburneo nitens, *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 2. àn Fungus ramoſus candidiſſimus ceranoides, *ſ.* digitatus minimus, D. *Plot. Hiſt. Nat. Stafford.*

Muſcus clavatus ceranoides Gagateus nigredine ſplendens, *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 3.

Muſcus terreſtris latioribus foliis major, *ſ.* vulgaris, *Raij Hiſt. Pl.* 122. Muſcus terreſtris & hortenſis, J B. *Tom.* 3. 764. Muſcus paluſtris, *Dodon. Edit. Lat.* 472. Muſcus terreſtris vulgatiſſimus. *C B P. Park. Th.* 1306. ſed perperam.

Muſcus paluſtris terreſtri ſimilis, *Raii Hiſt. Pl.* 122. Hujus habetur Icon cum capitulis, in *Phytogr. Tab.* 101. *fig.* 1.

Muſcus parvus ſtellaris. *C B P. Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 6. Adianthi capitulis Muſcus in Ericetis proveniens, *J B. Tom.* 765. *Lob. Icon. Part.* 2. 243.

Muſcus montanus gracilis ramoſus, viticulis longioribus glabris, *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 4. An Muſcus ramoſus erectus minor, *C B. pin. & prodr.* fortè etiam Muſcus paluſtris Adiantho aureo affinis, ſcapis tenuibus, foliolis breviſſimis, *Raij Hiſt. Pl.* 124.

Muſcus Alpinus ramoſior erectus, flagellis brevioribus, lanuginoſus, *Phytogr. Tab.* 47.

Tab. 47. *fig.* 5. An Muſcus terreſtris erectus ramoſus major. *C B P.* & *Prodr.* Muſcus montanus, *Tabern. Icon.* 800. Fortè Muſcus hirſutus capillaceus, *Meret. Pin.* 81. Fortè etiam Muſcus terreſtri vulgari ſimilis lanuginoſus, *Raij Synopſ.*

Muſcus aureus capillaris maximus Polytrichum ſcoparium, *J B. Tom.* 3. 761. Muſcus ſcoparius muſcidorum, & udorum *Belgij* & *Friſiæ*, *Orientalis* ſectator, *Lobel Icon.* 245.

Muſcus aureus capillaris major. Adianthum aureum majus *Ger.* Polytrichum aureum majus, *C B P.* Polytricum *Apuleij* & majus quibuſdam, *J B. Tom.* 3. 760.

Muſcus aureus, *s.* Adianthi majoris genus, foliis tenuiſſimis reflexis, *D. Doody.*

Muſcus aureus capillaris medius, Adianthum, *s.* Polytrichum aureum medium *Raij Synopſ.* 19.

Muſcus aureus capillaris medius alter; Adianthum aureum medium, foliis tenuiſſimis capitulis erectis acutis, *Bobart.* apud Raij Synopſ. *append.* 237.

Muſcus trichoides medius capitulis Sphæricis, *Doodei ibid.* 243.

Muſcus aureus capillaris paluſtris inter foliola folliculis rotundis (ex ſententia *D. Doody*) quadripartitis, *Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 1. Graminifolia paluſtris repens, vaſculis granorum Piperis æmulis, *Raij Cat. Angl.* 153. Pepper Moſs.

Muſcus aureus capillaris minor vulgaris Polytrichum aureum minus *C B P.* Polytrichum *Apuleij* minus quorundam, *J B. T.* 3. 760. *capſulis unguiculis avicularum ſimilibus.*

Muſcus aureus capillaris minor *Norvegicus*, ſummo caule ad capitulum Scutigerus *ejus enim capitula Umbrellæ ſatis amplæ, elegantis phœnicei coloris, Scutum quodammodo referentis medio, (convexâ parte) innituntur*, ad D. *Petever*, ex Norvegiâ miſſa eſt.

Muſcus aureus capillaris minor capitulis geminatis erectis mutuo incubitu adnatis. Adianthum aureum minus paluſtre capitulis erectis coronatis, *Sherard. apud Raij Synopſ. app.* 237.

Muſcus trichoides minor foliis ad caulem convolutis, capitulis ſubrotundis reflexis *Doodei*, Adianthum aureum minus capitulis rotundis, *Bobarti* apud *eund. App.*

Muſcus trichoides parvus foliis Muſci vulgaris, capitulis longis acutis *Doodei*, ubi ſuprà.

Muſcus aureus capillaris, *s.* Adianthum aureum minus hirſutum, capitulis longis acutis *Bobarti ibidem.*

Muſcus trichoides capillaceis foliis capitulis minoribus, *Doodei apud eund App.*

Muſcus trichoides capitulis longis reflexis *ejuſd ibid.*

Muſcus trichoides hirſutus, capitulis oblongis reflexis, pediculis brevibus inſidentibus, *ejuſd. ibidem.*

Muſcus trichoides minor capitulis lõngiſſimis, *ejuſd. ibid.*

Muſcus trichoides humilior capitulis pyriformibus erectis, *ejuſd. ibid.*

Muſcus vulgaris flagellis, tenuibus foliis minimis, *ejuſd. ibidem.*

Muſcus terreſtris vulgaris minor Adianthi aurei capitulis, *Raij Hiſt. Pl.* 122. Muſcus ex Cranio, *J B. T.* 3. 764. Muſcus ex cranio humano, *Tabern. Icon.* 805. Uſnea *Chymiſtarum* dicta, & Officinarum noſtratium. *Hujus pediculi ex ſinu foliorum orti ſunt.*

Muſcus polytrichoides purpuro argenteus minimus, pilis rigidioribus hirſutus. An Muſcus ſaxatilis ſericoides *H. Amſt.* 238?

Muſcus

Muſcus croceus Saxigena holoſericum referens, ſeu Byſſus petræus *Raij Synopſ.* 18.

Muſcus trichoides pediculis contortis D. *Sherard.*

Muſcus trichoides parvus, capitulo racemoſo noſtras. à D. *Dare* primò inventus.

Muſcus trichoides capitulo apodi, foliis latioribus & anguſtioribus D. *Doody.*

Muſcus polytrichoides elatior, foliis anguſtis pellucidis & ferè membranaceis. *Phytogr. Tab.* 44. *fig.* 7.

Muſcus polytrichoides anguſtifolius, pellucidus, ramoſus. *Phytogr. Tab.* 49. *fig.* 1. Muſcus trichoides ramoſus foliis longis lucidis, & veluti criſpis *Doodei apud Synopſ. append.* 243.

Muſcus polytrichoides humilior, foliis latis ſubrotundis *Phytogr. Tab.* 45. *fig.* 7. *Hic Muſcus erigitur foliis alternis.*

Muſcus Trichomanis facie, foliis utrinque rotundis ſplendentibus *Jungermanni Cat. Altdorf. Raii Synopſ.* 19. an Muſcus muralis platyphyllos *Bobarti.* apud *Synopſ. Rajan. append.* 237. *eſt planta procumbens, foliis ex adverſo ſitis.* Muſcus Trichomanoides ſupinus noſtras elegans.

Idem minor. Muſcus terreſtris minor cauliculis compreſſis *Doodeii* in *Synopſ. append.*

Muſcus Trichomanoides minor, foliolis ad ſummitatem bifidis. D. *Doody.*

Muſcus polytrichoides pellucidus ferè, foliis denticulatis, ad margines veluti criſpis. *Phytogr. Tab.* 98. *fig.* 8. *Erigitur hic Muſcus.* An Muſcus denticulatus erectus *Virginianus D. Baniſter.*

Muſcus denticulatus minor, *C B P.* Muſcus terreſtris *Luſitanicus J B. Tom.* 3. 765. & *Anglicus.*

Muſcus denticulatus major, *C B P.* 368. Muſcus terreſtris denticulatus *Lob. Icon. part.* 2. 243. Muſcus pulcher parvus repens *J B. T.* 3. 765.

Muſcus denticulatus lucens, Fluviatilis maximus, ad ramulorum apices Adianthi capitulis ornatus. Fontalis minor lucens *J B. T.* 3. 778. Muſcus aquaticus terreſtri vulgari ſimilis, ſed major *Raij Synopſ.* 17. Fortè Muſcus aquaticus folio expanſo. *C B. Prodr.* 152. Item Muſcus ſaxatilis repens, comâ ſparſâ latiore folio in aquis *ejuſd. C B P.* 362.

Muſcus denticulatus minor *Guianenſis, s.* Planta muſcoſa & plumoſa *Guianenſis* perelegans minor *Breyn. Cent.* 1. 194.

Muſcus Filicinus elegans *s.* Βρυόπτερις *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 100. *fig.* 3. Puttenjoory *Hottentottorum.* à D. *Sherard* accepimus.

Muſcus Filicinus Adianthi aurei capitulis. Muſcus filicinus. *J B. T.* 3. 764. Muſcus filicinus major *C B P.* 360.

Muſcus plumoſus Criſtam referens noſtras, colore flaveſcente.

Muſcus Zeylanicus erectus, perpetuo virens, in Arboris proceritatem excreſcens. *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 9. An Quamiavatl. *s.* Spica arboris *Hernandez. Hiſt. Mex.* 258.

Muſdus erectus Abietiformis *Raij Hiſt. Pl.* 121. Muſcus terreſtris rectus *J B. Tom.* 3. 767. An Muſcus Abietis facie *C B P.* 360. Qui tertius in *Prodromo* 151. aut potiùs Muſcus erectus ramoſus ſaturatè viridis *ejuſd. C B P. ibid.*

Muſcus erectus terreſtris minor polyſpermos *Raij Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 7.

Muſcus terreſtris foliis retro reflexis *J B. Tom.* 3. Lycopodium elatius Abietiforme,

julo ſingulari apode *Raij Synopſ.* 18. Fortè etiam Lycopodium elatius Juniperinum, clavis ſingularibus ſine pediculis. *ejuſd. Synopſ.* 16.

Muſcus terreſtris repens, clavis ſingularibus folioſis erectis. *Raij Phytogr. Tab.* 205. *fig.* 5. An Muſcus ramoſus repens velut ſpicatus. *C B. Prodr.* 151.

Muſcus rupeſtris repens *Virginianus* clavis folioſis erectis quadratis *Baniſt. Phytogr. Tab.* 100. *fig.* 2.

Muſcus terreſtris repens à *Trago* pictus *J B. Tom.* 3. 766. Muſcus terreſtris repens. *s.* clavatus. *C B P.* Lycopodium *Park. Th.*

Muſcus terreſtris repens pediculis foliaceis binis clavis in altum ſe erigentibus. *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 8. Muſcus alius terreſtris Lycopodium *Dodonæi Hiſt. Lugd.* 1325. *Qui à præcedenti plurimum differt, quamvis in* Pinace *ſuo* C. Bauhinus, *ab illo non ſeparat. ſed planè utrumque confundit.* Plicaria & Cingularia *Polonis.*

Muſcus clavatus foliis Cupreſſi *C B P.* 360. Muſcus terreſtris ramoſus pulcher *J B. Tom.* 3. Sabina ſylveſtris *Tragi*, ſeu Selaginis *Plinianæ* prima ſpecies *Thalij Harcyn.* 115.

Muſcus Pelagicus pennatus rubens, ramulis numeroſis mollibus, latiùs ſe ſpargentibus. *Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 2. Muſcus marinus rubeus pennatus noſtras *Raij Hiſt. Pl.* 78. Item Muſcus marinus purpureus parvus, foliis oblongis Millefolii ferè diviſurâ *ejuſd. Hiſt.* 79. An Muſcus ruberrimus marinus *Mentzel. Pugil. Rarior.*

MYAGRUM majus. *s.* ſativum *Moriſ. Hiſt.* 2. 315. Myagrum ſativum *C B P.* 109. Myagrum dictum Camelina *J B. Tom.* 2. 892.

Myagrum quartum *s.* ſylveſtre alterum *C B. Phytopin.* 173. Pſeudo-Myagrum, quod Myagrum *Turcicum* ab Hortulanis appellatur *Camer. in epit. Mntth. pag.* 902. Myagrum *Turcicum J B. Tom.* 2. 893.

Myagrum monoſpermum minus *C B P. Phytogr. Tab.* 206. *fig.* 1. Myagro ſimilis flore albo. *J B. Tom.* 2. 893.

Myagrum humile fruticoſum, Roſa *Hierico* dictum. Myagrum *Arabicum Zanoni. Hiſt. Bat.* 138. Thlaſpi Roſa de *Hierico* dictum *Moriſ. Hiſt.* 2. 328. Roſa *Hierichontea* vulgò dicta *C B P.* 484. Roſa *Hiericho J B. Tom.* 2. 209.

Idem minus. Roſa *Hierichontea* ſylveſtris *C B P. ibid.* Roſæ *Hiericonthis* ſylveſtris ſpecies *Rauwolf. Camer. Hort. Medic.* 147.

MYOSOTIS foliis ſubrotundis, Herba *Indiæ Orientalis Phytogr. Tab.* 205. *fig* 7.

Myoſotis Scorpioides hirſuta. *Park. Th.* Echium Scorpioides arvenſe *C B P.* 254. Scorpioides Soliſequum flore minore *J B. Tom.* 3. 589. Anchuſa Scorpioides hirſuta arvenſis. *H. Leyd.* 38. Lithoſpermum arvenſe minus *Elem. Botan.* 113.

Myoſotis Scorpioides minor, floſculis luteis, *Park. Th.* Echium Scorpioides minus, floſculis luteis *C B P.* 254. An Chamæpitys folio non laciniato *J B. Tom.* 3. *lib.* 28. 297?

MYRRHIS annua ſemine ſtriato aſpero brevi *Moriſ. Umb.* 44. Myrrhis ſylveſtris, ſeminibus aſperis *C B P.* 160. Myrrhis ſylveſtris nova *Æquicolorum Columm. Ecphr.* 110. Cicutariæ quodammodò ſimilis, vel Chærephyllo accedens. *J B. T.* 3. *l.* 27. 181.

Myrrhis

Myrrhis annua ſemine roſtrato ſtriato aſpero oblongo, nodoſa *Moriſ. Phytogr. Tab.* 100. *fig.* 4. Myrrhis ſylv. *Cretica* nodoſa ſeminibus aſperis *Raij Hiſt. Pl.* 432. Seſeli *Cretenſe* nodoſum *Park. Th.* 907.

Myrrhis annua ſemine ſtriato lævi, tuberoſa nodoſa coniophyllon. *Moriſ. Umb.* 44. & 67. Myrrhis Cicutaria *Tabern. Phytogr. Tab.* 206. *fig.* 2. Cicutaria bulboſa *C B P.* 161. Cicutaria odorata bulboſa. *J B. Tom.* 3. 183. Bulbocaſtanum coniophyllon *Camerar. Hort. Med.* 31. Cicutaria *Pannonica* ſubhirſuta, caule nodoſo *Florent. Schuyl. H. Leyd.* 23. Cicutaria *Pannonia Cluſ. Hiſt.* 2. 200.

Myrrhis perennis alba minor, foliis hirſutis, ſemine ſtriato aureo *Moriſ. Umb.* 44. & 66.

Myrrhis perennis alba hirſutior, cujus folia ſunt tenuiùs diſſecta. *Moriſ. Prælud.* 289.

Myrrhis perennis lutea Daucoides, *Moriſ. Umb.* & *Præl. Phytogr. Tab.* 100. *fig.* 5.

Myrrhis aquatica. *ſ.* paluſtris latifolia alba. Cicutaria latifolia hirſuta *J B. Tom.* 3. *l.* 27. 182. Cicutaria paluſtris latifolia alba. *C B P.* 161.

MYRTUS communis *Italica C B P.* 468. Item Myrtus ſylveſtris foliis acutiſſimis *ejuſd.* 469. Myrtus *Boetica* ſylveſtris *Park. Th.* 1454. Myrtus vulgaris nigra & alba, ſylveſtris & ſativa. *J B. Tom.* 1. 510.

Myrtus latifolia *Belgica C B P.* 469. Myrtus latifolia *Belgica*, fortè *Romana J B. Tom.* 1. 512. Myrtus latifolia vulgaris. *Park. Th.* 1452.

Myrtum flore pleno. *Raij Hiſt. Pl.* 1503. Myrtus flore pleno *Cornuti de Pl. Canad.* 203.

Myrtus *Boetica* latifolia domeſtica *Cluſ. Hiſt.* 65. *J B. T.* 1. 511. Myrtus latifolia Boetica 1a. vel foliis Laurinis *C B P.* 469. Myrtus latifolia maxima. *Park. Th.* 1452.

Eadem apicibus aureis.

Myrtus Aurantiæ foliis densè ſtipatis. Myrtus *Boetica* latifolia exotica *Cluſ. Hiſt.* 65. Myrtus latifolia Boetica 2a. vel foliis latis confertim naſcentibus *C B P.* 469. Myrti Boeticæ latifoliæ ſecundum genus *J B. Tom.* 1.

Myrtus foliis odore Nucis Moſchatæ, cauliculis rubentibus, vulgò odore Citri Schuyl. *D. Herman. H. Leyd.* 434.

Myrtus *Zeylanica* odoratiſſima, baccis niveis monococcis; Maranda *Zeylanenſibus H. Leyd. ibid.* Liguſtrum *Ceylanicum* arboreſcens, Myrti Laureæ foliis. *Breyn. Prodr.* 75.

Myrtus alba ſylveſtris *Americana. ſ.* Cambuy 3a. Species *Piſon.* 178.

Myrtus Balſamica folio Mali Granatæ, *H. Leyd. ibid.*

Myrtus minor vulgaris CBP. 469. Myrtus *Tarentina J B. T.* 1. 512. Myrtus min. acuto fol. *Park. Th.* Myrtus tenuifolia *Belgica* vulgò.

Eadem foliis, ex luteo variegatis. *H. Leyd.* 434. variat etiam foliis argentatis.

Myrtus minor rotundiore folio *Park. Th.* 1454. Myrtus foliis Buxi *Schuyl. H. Leyd.* 49.

Eadem platycaulos foliis confertis ſummis ramis multiſciſſis. *ſ.* in plurimos ramulos divaricatis. àn Myrtus foliis Buxi contortis *H. Leyd.* 434. The Palm-Myrtle noſtratibus dicta.

Myrtus foliis minimis & mucronatis *CBP.* Myrtus anguſtifolia minor *JB.* ex mente *Hermanni.* An Myrtus domeſtica fructu albo *ejuſd. J B.* ut *Raio* videtur. *Hiſt. Pl.* 1503. Myrtus Roriſmarini foliis *Florent. Schuyl. H. Leyd.* 49.
Eadem foliis ex argenteo pictis.

MYRTUS *Brabantica s. Ælæagnus Cordi Gerard.* Rhus ſylveſtris *s.* Myrtus *Brabantica* vel *Anglica Park. Th.* 1452. Rhus Myrtifolia *Belgica CBP.* 414. Gale frutex odoratus *Septentrionalium* Ælæagnus *Cordo,* Chamæleagnus *Dodonæi JB. T.* 1. *l.* 8. 225.
Myrtus *Brabanticæ* accedens *Africana* conifera *Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 8. Arbor conifera odorata foliis Salicis rigidis leviter ſerratis *Raij Hiſt.* Pl. 1800. Laurus ſerrata odora *Prom. Bon. Spei.* Bod. à Stapel. Not. in *Theophr.* 333. ex *Americâ* quoque nobis allata eſt, & à noſtratibus *Bermudenſem* Inſulam degentibus, *Laurus odora* vulgo nominatur, ut ab honeſtiſſimo viro *Jacobo Harloe* didicimus.
Eadem foliorum crenis crebrioribus, minùs odorata. An Laurus *Africana* ſerratis fol. *Bartholin. Act. Medic. Anni* 1673. *Obſ.* 24. Ælæagnus *Virginiana* major *Baniſteri ?*
Myrtus *Brabanticæ* ſimilis *Caroliniensis* baccata, fructu racemoſo ſeſſili monopyreno. *Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 9. Fructum fert veluti Saccharo candidiſſimo incruſtatum. Fortè Ambulon *Scaligeri Exercit.* 181. *S.* 24. *de quâ itâ ſcribit. Aruchet* Inſula *fert Arborem, cujus è Cortice exit fructus candidus, Saccharati ſpecie & magnitudine Coriandri,* Ambulon *ei nomen eſt.* Ambulon arbor. *J B. Tom.* 1. 503. *ex hujus baccis Candelæ Viridiuſculæ, tactæ manum non polluentes, extinctæque fætorem non emittentes à noſtratibus parantur. Inde* Candle-berry (*i.e.*) Lychnochrodryophoros *ibi nuncupatur : Fortè* Candle-wood & Candle-Tree *Ogilv. Americ.* 348. Hujus pulchri ſanè & perrari Arboris *Americani* generis, munificentiâ Illuſtris Viri D. *Gulielmi Cortene.* Compos factus ſum. Cujus ramulus cum fructu ut per Microſcopium apparuit eidem *Tabulæ* adpingitur.
Myrtus *Brabanticæ* affinis *Americana* foliorum laciniis Aſplenii modo diviſis, julifera ſimul & fructum ferens *Phytogr. Tab.* 100. *fig.* 6. Cardiaca (fortè) *Mulleriana Indica. Bod. à Stapel. Not. in Theophr.* 320. Hujus ſemina ſingularia capſulis bivalvibus globum echinatum efformantibus includuntur. Orbiculis ſaltèm Stellatis ſtipiti adnatis, Huic noſtræ quodammodo convenit Hoſquahuitl *s.* Arbor Chilli *Mexicenſibus Hernand. apud Recc. lib.* 3. *cap.* 10.
Eadem cum ramulo conis *s.* nucamentis onuſto. *Phytogr. Tab.* 100. *fig.* 7.

N.

NAGAM *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 21. Siliquoſa flore umbellato pentapetalo, ſiliquis digitalibus ſpadiceis monoſpermis ad unum florem pluribus *Raij Hiſt.* Pl. 1753. At (meo quidem arbitratu) malè ponitur intèr Siliquoſas. An potiùs Amygdalus amara fructu aggregato, cujus oſſiculum materiâ craſsâ & fungoſâ cùm nucleo occultatur. Coembura *Ceylanenſibus* & aliquandò Samandra vocitatur.

NARDUS

NARDUS *Americana* procerior foliis coeſis *Phytogr. Tab.* 101. *fig.* 2. an Valeriana Atriplicis folio *Virginiana D. Baniſt. Cat. Mſſ. nond. edit. Quæ vulneraria eſt è præcipuis.* Huic proximè cognata eſt Teripeti vel Tzipalitziti *Nov. Hiſpan. Ant. Recc.* 412.

NASTURTIUM aquaticum vulgare *Park. Th.* Naſturtium aquaticum ſupinum *C B P.* 104. Siſymbrium Cardamine *s.* Naſturtium aquaticum *J B. Tom.* 2. 884.

Naſturtium aquaticum foliis minoribus præcocius. *Raij Synopſ. Stirp. Britan.* 115.

Naſturtium aquaticum amarum. *Park. Th.* Naſturtium aquaticum majus, & amarum. *C B P.* Siſymbrium Cardamine, *s.* Naſturtium aquaticum flore majore elatius *J B. T.* 2. 885.

Naſturtium pratenſe majus, *s.* Cardamine latifolia *Park. Th.* Naſturtium pratenſe magno flore *C B P.* Iberis *Fucſhii s.* Naſturtium pratenſe *J B. Tom.* 2. 889. Variat etiam flore multiplici.

Naſturtium pratenſe parvo flore. *C B P.* 104. Naſturtium pratenſe floſculis minimis *Moriſ. Prælud. Botan.* 290. Cardamine minor laciniatis foliis. *Park. Th.*

Naſturtium Burſæ paſtoriæ folio *Virginianum*, flore albo ſiliquâ compreſsâ *Phytogr. Tab.* 101. *fig.* 4. Naſturtium inſipidum Dentis Leonis folio minore. *Baniſt. Cat. Stirp. Virg.* in Hortulo verè *Urbano D. Doody* primò Obſervavimus. An Naſturtium Alpinum minus, foliis in Orbem ſparſis *C B P.* 104. Cardamine Alpina media *Cluſio. Park. Th.* An fortè Cardamine inſipida *Columm. Ecphr. part.* 2. 69.

Naſturtium Cardamine dictum impatiens. Sium minimum Noli me tangere dictum *s.* Impatiens Naſturtii ſylveſtris folio *Park. Th.* Sium minimum Pr. *Alp. exot.* 331. Siſymbrii Cardamines ſpecies quædam inſipida *J B. Tom.* 2. 886.

Naſturtium Impatiens Cardamine altera hirſutior dictum *Raio Hiſt.* Pl. 815. Siſymbrium Cardamine hirſutum minus, flore albo. *J B. Tom.* 2. Naſturtium aquaticum minus. C B P.

Naſturtium Alpinum Bellidis folio minus C B P. 105. Sinapi pumilum Alpinum folio Bellidis *Cluſio J B. Raij Hiſt.* Pl. 817. Plantula Cardamines alterius æmula *Cluſ. Hiſt. Poſter.* 129. *Park. Th.* An Braſſica Sylveſtris minor, *s.* Turritis ſupina, folio Bellidis *Moriſ.*

Naſturtium petræum *Cambro-britannicum Johnſoni Merc. Bot. part. ult. Phytogr. Tab.* 101. *fig.* 3. Paſſim in excelſis rupibus *Arvoniæ* & *Mervimiæ* (v. g.) *Moelyn-rhudh* juxta *Pheſtiniog y Clogwyn du y yr'Ardhu & Clogwyn y Garnedh* prope *Lhandberys* invenit Plantarum *Britannicarum* ſagaciſſimus Inveſtigator *D. Lwyde.*

Naſturtium Impatiens luteum ſiliquis curtis *Virginianum.* Fortè Raphani aquatici ſpecies *Baniſteri. Cat. Stirp. Virgin.* àn Naſturtium montanum luteum C B P. 104. Sium alterum aquaticum luteum, vel Cardamine tenuifolium montanum *Fab. Column.*

Naſturtium montanum Aſari folio *Boccon. de* Pl. *Sicul. Tab.* 3. *Siſembro Alpino paluſtre rotundo foglio.* Zanon. fig. 72.

Naſturtium Alpinum trifolium C B P. 104. Iberidi *Fuchſii* affinis trifolia Cardamine *J B. Tom.* 2. 800.

Naſturtium

Naſturtium *Africanum* floribus albis ſpicatis, & foliis ternis Chriſtophorianæ facie *PBP. Phytogr. Tab.* 101. *fig.* 5. in *Hort. Reg. Hampton.* collegimus.

NASTURTIUM vulgare *s.* tenuiter diviſum *Moriſ. Hiſt.* 2. 300. Naſturtium hortenſe vulgatum *CBP.*

Naſturtium latifolium *Dioſcorideum Joh. Bauhino JB. T.* 2. 913. Naſturtium hortenſe latifolium *CBP.* 103.

Naſturtium criſpum *Joh. Bauhini JB. ibid.* Naſturtium hortenſ. criſpum latifol. *CBP.* 104.

Naſturtium Alpinum capſulâ Naſturtii hortenſis CBP. 105. Naſturtium Alpinum capſulis Naſturtii vulgaris *Johan. Bauhini.* JB. Tom. 2. 318.

Naſturtium ſylveſtre Oſyridis folio *CBP.* 105. Thlaſpi anguſtifol. *Fuchſii*, Naſturtium ſylveſtre J. B. *Tom.* 2. 914.

Naſturtium petræum annuum noſtras, an potius Thlaſpeôs genus circà *Briſtoliam Phytogr.* Tab. 206. fig. 4. Fortè Thlaſpi montan. minimum *Monſpelienſium* folio laciniato JB. *Tom.* 2. 929.

Naſturtium petræum foliis Burſæ paſtoris. CBP. 105. Naſturtium petræum *Tabern. Icon.* 451.

Naſturtium minus alatis foliis noſtras, Burſa paſtoris minor foliis inciſis & *Thalii* CBP. 108. Burſa paſtoris parva, folio glabro ſpiſſo JB. *Tom.* 2. 137. Burſa paſtoris minor foliis alatis coſtæ mediæ è regione adhærentibus, uno impare extremum claudente *Moriſ. Hiſt.* 2. 305. Paſtoria burſa minima *Lob. Icon.* 221.

Naſturtiolum Alpinum tenuiſſimè diviſum *JB. Phytogr. Tab.* 204. *fig.* 5. CBP. 105. *Raij. Hiſt.* Pl. 826. Item Naſturtiolum Alpinum folio alato *ejuſd. Raij. ibid.* Cardamine Alpina tertia minima *Cluſ. Hiſt.* 2. 128. Thlaſpi montanum *Dalechamp. Hiſt. Lugd.* 1180.

Naſturtium minimum Vernum, foliis tantùm circà radicem *Botan. Monſpel.* 187.

Naſturtium pumilum Vernum *CBP.* 105. Cardamine puſilla ſaxatilis, montana διοικοιδής. *Columm. ecphr.* 274.

Naſturtium pumilum ſupinum Vernum *Botan. Monſpel.* 185.

Naſturtium Alpinum minus Reſedæ foliis CBP. Cardamine Alpina minor Reſedæ foliis *Park. Th.*

Naſturtium ſylveſtre Erucæ affine CBP. Naſturtium ſylveſtre *Valentinum Cluſio* JB. *T.* 2. 920.

Naſturtio affinis monoſpermos capſulâ verrucoſâ. Coronopus *Ruellij s.* Naſturtium verrucoſum JB. *Tom.* 2. 919. Ambroſia campeſtris repens. *CBP.* 138. Naſturtium ſylveſtre capſulis criſtatis *Elem. Bot. Tom.* 1. 183.

NATI-SCHAMBU *H. Malab. part.* 1. *fig.* 18. Jambos ſylvatica fructu Ceraſi magnitudine; Walgambu *Cingalenſium Hermanno D. Seyn. Not. in Loc.*

NERIUM *Indicum* anguſtifol. floribus odoratis ſimplicibus. *H. Leyd.* 447. Nerium *Indicum* anguſtifolium, flore incarnato odorato ſimplici *PBP.* 356. Fula miſtica. Flos Myſticarum vulgò. Fortè Arbor violarum *Indica* ex *Garcia* JB. *Tom.* 1. *l.* 1. 107. Belutta Areli. *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 2.

Nerium *Indicum* flore rubeſcente pleno *Breyn.* Prodr. 2. 76. Nerium *Indicum* latifolium

folium flore rubro & aliquando variegato odorato pleno. *H. Beaum.* 31. Tſiovan na-Areli *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 1.

Nerium *Indicum* folio nonnihil mucronato *PBP.* 357. An Arbor *Indica* Nerii foliis ſplendentibus *Belgarum.*

Nerium (fortè) *Sirinamenſe*, ſanguineis foliorum venis, & foliis Cinamomi *Parkinſono* æmulis. An Nerium *Americanum Johnſt. Dendrolog.* 389. Quauhtlepatles *s.* Arbor ignea *Hernandez.* 67. Arbor (fortè) Balſamifera noſtra, àn Nerio affinis *Malàbarica* ſummo folio mucronato? *Phytogr. Tab.* 269. *fig.* 4. Hâc Arbore haud prorsùs abludere videtur.

Nerium *Americanum* maximum folio obtuſo PBP. *Phytogr. Tab.* 207. *fig.* 1. An Nerium *Americanum* lacteſcens, longiſſimo folio, flore albo odoratiſſimo *H. Beaum.* 31.

Nerio affinis anguſtifolia lacteſcens, flore luteo *Americana Phytogr. Tab.* 207. *fig.* 3. Yccotli (fortè) *Novæ Hiſpaniæ Terentii* apud *Recc. fol.* 443.

NIARÆ *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 27. ſimilis è *Maderaſpatan*; Arbor exotica Ceratiæ foliis corymboſa *Phytogr. Tab.* 49. *fig.* 2.

NICOTIANA major latifolia CBP. 169. Nicotiana major *s.* Tabacum majus JB. *T.* 3. 629. Quauhielt *Novæ Hiſp. Terent.* apud *Recc.* 403.

Nicotiana major anguſtifolia CBP. 170. Nicotian. *s.* Tabac. anguſtiore folio JB. *T.* 3. 630.

Nicotiana minor & *Eyſtetenſ.* CBP. 170. Priapeia quibuſdem Nicotiana minor JB. *ibid.* Nicotiana latifol. *s.* folio ſubrotundo minor, capſula rotundâ Priapi formâ, floribus luteis minoribus, foliis obſcurè virentibus glutinoſis *Moriſ. Hiſt.* 2. 492. Tobacco *Anglicum Park. Th.* Picielt *s.* Tabacum *Hernand. Hiſt. Mex.* 173.

NIGELLA arvenſis cornuta CBP. 145. Melanthium ſylveſtre. *s.* arvenſe JB. *Tom.* 3. 205.

Nigella latifolia flore majore ſimplici cæruleo CBP. Nigella *Hiſpanica* flore ſimplici Park. *Parad.* Nigella *Hiſpanica* flore amplo. *Ger. emac.*

Nigella anguſtifolia flore majore ſimplici cæruleo CBP. 145. Melanthium capite & flore majore JB. *Tom.* 3. 207. *variat etiam flore pleno.*

Nigella flore minore ſimplici candido CBP. Melanthium calyce & flore minore, ſemine nigro & luteo JB. *T.* 3. 208. Nigella *Romana s.* ſativa *Park. Variat flore pleno.*

Nigella *Cretica* CBP. 146. Melanthium ſimplici flore Creticum *Cluſ. Hiſt.* Nigella *Cretica* in odoro ſemine *Park.*

Nigella *Cretica* latifolia odorata. *Park. Ponæ: Ital.* Nigella alba ſimplici flore Proſp. *Alpin. exot.* 261.

Nigella *Cretica* altera odorata tenuifolia *Park.* Nigella *Cretica* folio Fœniculi CBP. 146.

NIL. *s.* Anil ſylveſtre Cynanchicæ foliis *Biſnagarica Phytogr. Tab.* 101. *fig.* 6.

NINZIN *s.* Zingin & Ginſeng radix genuina *Ind. Orient. Phytogr. Tab.* 101. *fig* 7.

Apud

Apud *Miſcellan. Carioſ. Germaũ. decur.* 2. *Ann.* 51. *pag.* 73. ſub hujus titulo plurimas Icones videſis inter quas Ginſeng. *Cleyeri Japonienſis Terræ* alumna huic noſtræ quam maximè accedit; Quùm Ninzin *Bontij* ab hâc noſtrâ plurimùm differt. Hujus radicem munere Amiciſſimi Viri *D. Gidley* accepimus, frondium effigiem ope & favore Cl. Viri D^ris^ *Tancredi Robinſon*, de hujus viribus vid. *Martin. Atl. Sinenſ. fol.* 35. Hujus inſignis Plantæ accuratam delineationem D. *Philibertus Vernatti* ex *Indiâ Orientali* ad *Reg. Societ. Londinenſ.* pro *Muſæo* ſuo inſtruendo dudùm tranſmiſit.

NIR-SCHULLI *Hort. Malabaric.* accedens è Cormandel; Gratiolæ affinis *Ind. Or.* Digitalis æmula *Phytogr. Tab.* 49. *fig.* 3.

NOEL-VALLI *H. Malab. Part.* 6. *Tab,* 22. Frutex alatus ſiliquoſus Orchidis floribus aliquatenùs accedens, ſiliquâ iſthmis diſtinctâ è *Maderaſpatan.*

NUMMULARIA major rigidioribus & rariùs crenatis foliis, flore purpureo gemello. Nummularia *Norvegica* flore purpureo *Barthol. Act. Med. Anni* 1673. *Obſ.* 130.

NUX *Juglans* JB. *Tom.* 1. 241. Nux Juglans vulgaris *Park. Th.* 1413. Nux Juglans *ſ.* Regia vulgaris CBP. 417.

Nux *Juglans* fructu maximo CBP. Nuces caballinæ *Hiſt. Lugd.* 320. Noſtrates The French Walnut (*i. e.*) Juglandem *Gallicam* vocant.

Nux *Juglans* folio ſerrato CBP. Juglandis genus alterum, teneriore & longiore *Cluſ. Hiſt.*

Nux Juglans pyramidalis *ſ.* fructu quaſi in conum attenuato. à D^re.^ *Woodward* habuimus.

Nux Juglans *Virginiana* foliis vulgari ſimilis, fructu ſubrotundo, cortice duriore lævi. Nux Juglans alba *Virginienſis* Park. *Th.* 1414. *Hæc eſt illa Nux quam noſtrates vocant.* The Hickery ſeu Pick-Hickery Nut; Cujus nucleis lac conficiunt *Indi* quod vocant Hickery milk. *Non ex majoribus illis ut vult Caſp. Bauhinus* ubi ſuprà. Ex ſimilitudine quam habet cum ſuo lacte Juglandium, *Indi* lac noſtrum Hickery vocant, ut ab Inſigni Botanico D. *Baniſtero*, *Celeberr. Raius* obſervatum reliquit.

Nux *Juglans Virginiana* alba minor, fructu Nucis moſchatæ ſimili, cortice glabro, ſummo faſtigio veluti in aculeum producto. *Phytogr. Tab.* 309. *fig.* 2. *a.* ad literam *b. ejuſd. Tab.* Hujus Nucis pictura ubi media pars exteriori putamine viridi tecta eſt exprimitur. An Nux Juglans *Americana* minor PBP. 357.

Nux *Juglans Virginiana* alba, fructu parvo anguloſo, cortice lævi. *Phytogr. Tab.* 309. *fig.* 2. *c.*

Nux *Juglans* anguloſa major, *Americana* fructu longiore, cortice albo lævi, ſummo vertice mucronato. *Phytog.* 309. *fig.* 2. Ubi hujus Arboris ramulus habetur, & ad lit. *d.* Fructus. An Juglans anguloſa *Grevio Muſ. Reg. Soc. Lond. Raij Hiſt. Pl.* 1837. The edged Walnut. *Nucleus valdè amarus eſt*, Patriam ſuam *Novam Angliam* agnoſcit.

Nux *Juglans Virginiana* major, fructu rotundo, cortice craſſo ſulcato, tuberculis exaſperato nigro. Fortè Fructus *Indicus* rotundus tuberculis exaſperatus niger. *JB.*

J B. T. 1. 329. Nux Juglans nigra Virginienſis *Park. Th.* 1414. Nux Juglans *Virginiana* nigra *H. Leyd.* 452. *ubi & Icon habetur.* Huc etiam fortè ſpectat Nux *Indica* teſſellata perelegans *J B. Tom.* 1. 400.

Nux *Juglans Virginiana* nigra, nucamentis cremoſynis, oblongo fructu, cortice duriore ſcabro. The Crimſon or Scarlet Walnut noſtratibus dicta.

Nux *Zeylanica* Juglandis folio. *P B P.* 357.

Nux Juglandis folio minor ex *Veracruce Hort. Reg. Hampton. Phytogr. Tab.* 246. *fig.* 5. Fortè Nux Juglandis folio *Curaſſavica* foliis minoribus *P B P. ibid.*

Nux *Bengalenſis* Juglandi folia, fructu Orbiculari. Nux oleoſa Dhumba *Zeylonenſibus* dicta. Hujus Arboris ramulus cum fructu ex Inſula *Barbadenſi* nobis aliquando allatus eſt, Folia ſunt venuſtè venoſa, Iſtius Arboris quæ 3ª. inter Anonas (per conjecturam) in *Phytogr. Tab.* 135. exhibetur, valdè ſimilia, & fortè Arbor eadem eſt, *Barbadenſibus* noſtratibus Redwood (*i. e.*) Erythroxylum nuncupatur.

Nux Moſchata fructu rotundo. *C B P. Phytogr. Tab.* 209. *fig.* 1. Nux aromatica fœmina *J B. Tom.* 1. Nux Myriſtica *Matthiol. Hujus fructus cortice denſo, ut in Juglandibus tegitur, cui alter tenuior reticulatus, rubeſcens ſubeſt, qui* Macis *dicitur.*

Nux Myriſtica ſpuria *s.* Panem-palka *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 5. Nux *Indica* oblonga intrinſecus ſimilis Nuci Moſchatæ *J B. Tom.* 1. 399. Avellanæ *Indicæ* genus oblongum *Cluſ. exot.* Arecæ *s.* Avellanæ *Indicæ* verſicoloris genus oblongum *Park. Th.* Palma cujus fructus oblongus Faufel ſimilis *C B P.* malè autem Palmam vocat ut rectè animadvertit *Cl. Raius Hiſt. Pl.* 1524.

Nux Myriſtica ſylveſtris *Ind. Orientalis* fructu oblongo; An Cumine nuci ſimilis cinerei coloris *J B. Tom.* 1. 334.

Nux *Americana* coſtâ foliorum appendicibus auctâ. *Phytogr. Tab.* 207. *fig.* 4. Nux *Americana* foliis alatis bifidis; Knippa *P B P. Hort. Beaum.* 31. Tackboom *Belgarum.* Fortè de Ingarum genere *Braſilienſium Marcgr.* & *Piſonis.*

Nux *Portoricenſis* ampliſſimis foliis venoſis & læte virentibus. *Phytogr. Tab.* 208. *fig.* 2. fortè Poerinſii *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 19. Saponaria Arbor Nuciprunifera tricoccos, *Indiæ Orientalis.* Prunifera fructu racemoſo parvo, nucleo ſaponario *Raij Hiſt. Pl.* 1548.

Nucifraga *s.* Nux *Ind. Orient.* Arbuti fructus ſimilitudine. An fructus Frago ſimilis *C B P.* 466. *Garnitre* fructus parvus & ſubtilis Fragi ſimilitudine, qui globulorum vicem ſupplet. *Linſchot. Part.* 3. *Ind. Or.* 21. Fortè Jequitinguacu *Laetii Ind. Occid. lib.* 15. *cap.* 9. Arbor enim hæc eſt quæ Fructum fert Fragis ſimiles, quibus ſeminis loco continetur duriſſima faba orbicularis nigra, & inſtar *Thracii* lapidis reſplendens amariſſima; Cortice ſupplet egregiè vicem Saponis vid. *Johnſt. Dendrolog.* 66. Huic haud multùm abſimilis eſt fructus Pongæ *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 35. (*i. e.*) Jaca minor ſylveſtris *Malabarica Commel. in Not. quoad Iconem*; Deſcriptione tamen (plurimis ſeminibus) diſcrepat.

Eadem *Indiæ Orientalis* fructu minore fuſco.

Nuciprunifera arbor *Americana*, fructu ſaponario orbiculato monococco nigro *Phytogr. Tab.* 217. *fig.* 7. Quity *Braſilienſ. Piſonis.* Nuces Saponariæ non edules *CBP.* Saponariæ Sphærulæ arbor Filicifolia. *J B. Tom.* 1. Fortè Nebo *Arabum* & Conar.

L l *Perſarum*

Perſarum Ogilv. Aſiæ. Part. 1. Arbor *Miſtecæ* Provinciæ fructu Avellanæ ſimili *Ovied. Hiſt. Amer. lib.* 9. *Monard. Simpl. Medic. cap.* 65. *Cluſ. exot. lib.*2. *cap.*16. *fruct.* 16. *J B. T.* 1. *lib.* 3. *cap.* 53. *de Laet. lib.* 5. *cap.* 21. *Johnſt. Dendrolog.* 114. Charapu arbor *Mechuacanenſis Nieremberg. Hiſt. nat. exot. lib.* 15. *cap.* 94.

Eadem fructu minore fuſco, ex Inſulâ *Jamaicenſi*. An. Nux purgatrix ſimilis Sphærulæ Saponariæ fuſca *J B. T.* 1. *l.* 3. *cap.* 52. de hâc *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 16.

Nux *Zeylanica* folio multifido digitato, flore merdam olente, Telabo *Zeylanenſium P B P. Phytogr. Tab.*208. *fig.* 3. Oſſiculum ſulcatum Fructus peregrini *J B. Tom.* 1. *lib.* 3. *cap.* 86. & 88. itidem *Tom.* 2. *lib.* 17. *fol.* 262. Hujus eſt Arboris fructus. An Maratatabiba *Braſilienſibus Marcgr. lib.* 3. *fol.* 132. Matuni arbor in *Sofala* quæ ſtercus humanum adeò olet, ut vix ferri poſſit, undè ipſi nomen *Purcheſ. Navigat.* à Telabo noſtrâ, diverſam putamus. Hujus autèm ligni fruſtulum in *Muſæo Corteniano* ab *Americis* oris allatum, dudùm nos conſpeximus. Habetur & in *Indiâ Orientali*.

Nux *Malabarica* ſulcata mucilaginoſa ſabacea D. Seyn. Notis in *H. Malab. Part.* 1. Telabo *Cingalenſibus* ab illo perperam putata. Cavalam *Hort. Malab. Part.* 1. *fig.* 49. Arbor ſiliquoſa *Malabarica* plurimis ad ſingulos flores lobis *Raij Hiſt. Pl.* 1754.

Nuci-capſularis Arbor *Ind. Orient.* Baruce (fortè) fructus è pluribus nucibus, arboris Huræ *J B. Tom.* 1. 333. *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 21.

Nux Veſicaria oleoſa foliis umbilicatis ex Inſula *Barbadenſi Phytogr. Tab.* 208. *fig.* 1. Nux *Zeylanica* umbilicatis foliis *H. Beaumont.* Arbuſcula exotica foliis umbilicatis nuculam nuculæ *Indicæ* ſonoræ *J. Bauhini* ſimilem ferens *Breyn. Prodr.* 2. Fructus pyriformis fuſcus lævis ſtriatus cum coronulâ in quo nucleus *J B. Tom.* 1. 317. qui idem eſt cùm Nuculâ Indicâ globoſâ ſonora *ejuſd. J. Bauhini ibidem.* Althæa arborea *Indica* folio umbilico rubente *P B P.* 307. *variat folio umbilico pallente.* Jack in a Box *noſtratibus dicta. Variat etiam putamine externo ſtriato punctato, & ſtriato non punctato.*

Nuci pomifera Arbor *Orientalis* Caſtaneæ equinæ foliis, fructu longo corticoſo craſſo, tetragono, ſummo apice (Pomi in modum) umbilicato, nucleum nudum anguloſum includente. Sieria Samſtravadi *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 7. Jambos ſylveſtris Samſtravadi dictus alter *Raij Hiſt. Pl.* 1480.

NYMPHÆA lutea major *C B P.* 193. Nymphæa lutea *J B. Tom.* 3. 771. Nenuphar luteum *Brunfelſii. Simpl. Pharmacor. Tom.* 1. 38.

Nymphæa minor lutea *J B. T.* 3. 772. Nymphæa lutea minor parvo flore *C B P.* 194.

Nymphæa lutea minor flore fimbriato *C B P. J B. Tom.* 3. 772.

Eadem foliis purpureis maculis eleganter notatis.

Nymphæa *Indica* minima flore flavo, Tsjeroca-citambel *H. Malab. Part.* 11. *Tab.*29. *Quæ per incuriam* Tabulæ 41. *adponitur.*

Nymphæa *Indica* minor, floribus cum petiolis ex foliorum pediculis prorumpentibus *Phytogr. Tab.* 209. *fig.* 2.

Nymphæa alba *J B. Tom.* 3. Nymphæa alba major *C B P.* Aguapé *Braſilienſium Piſon.* 219.

Nymphæa

Nymphæa *Indica* foliis amplis, elegantèr ad ambitum crenatis, ſubtùs fulvâ lanugine tectis, flore albo ſimplici, è *Maderaſpatan.*

Nymphæa *Indica* crenata, flore pleno candido. Ambel. *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 26. Lotus *Nilotica Theophraſti lib.* 4. *de Hiſt. Pl. cap.* 10. Lotus *Ægyptia Proſp. Alpini. exot.* 213. Nymphæa *s.* Nufar. *Ægyptium Veſling. Obſervat. in Alpin.* 42.

Nymphæa alba minor *J B. Tom.* 3. 778. *C B P.* 193.

Nymphæa *Indica* minor longiore folio, flore albo ſimplici è *Maderaſpatan.*

Nymphæa *Indica* ſubrotundo folio minor, flore albo fimbriato. Nedel-ambel *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 28.

Nymphæa alba minima *C B P.* Nymphæa minor *s.* Morſus Ranæ *J B. Tom.* 3. 773.

Nymphæa alba minima *s.* Morſus Ranæ flore pleno odorato. *Cat. Cantabrig.* 101.

Nymphæa minima *Maderaſpatana* foliis alas Papilionum referentibus. *Phytogr. Tab.* 207. *fig.* 7. Hùc fortè ſpectat Haij-alem-el-maovi (*i. e.*) Sempervivum aquaticum Pr. *Alpin.* & Statiotes *Ægyptia Dioſcoridis Veſling. Not. in Alpin. de* Pl. *Ægypt.* 44.

Nymphæa glandifera *Indiæ* paludibus gaudens, foliis umbilicatis amplis, pediculis ſpinoſis flore roſeo purpureo. Nymphæa *Maderaſpatana* Naſturtii *Indici* ſcutato folio ſolidiori venis atris, pediculo ſpinulis aſperato. *Phytog. Tab.* 207. *fig.* 5. Nymphæa flore ſuave purpuraſcente *Japonica Breyn. Prodr.* 2. 77. Nymphæa glandifera *Batavica Javorum Juſti Heurnii* (i. e.) Faba *Ægyptia Bod. à Stapel. Not. in Theophr. lib.* 4. 445. Colocaſia vera *s.* Faba *Dioſcoridis* & *Theophraſti* cujus radix Colocaſia dicebatur *Park. Th.* Colocaſia *Ægyptia* vera *Nicandri.* Tamara *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 30. Lien *Sinarum Luſitanis* Fula de Golfon *Ogilv. Chin. Tom.* 2. 681. flore purpureo.

Idem flore albo inter *Delineationes* noſtras. Lien *Sinenſium* flore albo *Ogilv. ibid.* Bem-Tamara *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 31. Nymphææ affinis *Malabarica* folio & flore amplo colore candido *Commel.* in *Notis.* Nymphæa *Indica* maxima *PBP.* Nelumbo *Zeylanenſibus* dicta.

Nymphæa glandifera *Virginiana* lacteſcens, minori umbilicato folio, pediculo leni, flore amplo luteo palleſcente. Fortè Atatapalacatl *Mexicenſibus* ſeu Teſta aquis impoſita *Nierembergii lib.* 14. 307. Lien flore luteo in *Juncheuſu Sinarum* regione peculiaris *Ogilv. ibid.*

Nymphææ congener Alpina Anapodophyllon *Canadenſe Morini.* Papaveri affinis montana Aconitifolia, Ranunculi nemorenſis radice. *H. Leyd.* 476. Aconitum humile bifolium, *s.* Aconitifolia flore albo unico Leucoii campanulato, fructu Cynosbati *Mentzelii Pugil. rarior.* Ranunculi facie Planta peregrina *H R P.* 153. Dentaria monophyllos Anapodophyllon quibuſdam. *H R B.* 66. Herbæ Paris affinis bifolia, Pomum Majale *Londinenſibus Raij Hiſt.* Pl. 671. Solanum pomiferum monophyllon umbilici folium in ſex plus minus profundas lacinias diviſum *D. Baniſt. Cat. Mſſ. Hæc* (*inquit*) *de ſterilibus velim Plantæ enim fructiferæ, bina habent folia ſeu potius unicum in bina partitum, è cujus furcâ Flos extruditur patulus, ex ſenis petalis albis conflatus.*

Nymphææ congeneri Anapodophyllon dictæ accedens, polyphyllos. *s.* Dracontii ſimilis Herba *Americana* puſilla. *Phytogr. Tab.* 115. *fig.* 7.

O.

OCIMUM maximum perenne utriuſque *Indiæ* foliis Atriplicis, ingrati odoris graveolens. *Phytogr. Tab.* 308. Paxavac (fortè) vel Poxavac *Novæ Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* 397. Fortè etiam Cattu-tirtava *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 86.
Ocimum latifolium maculatum vel criſpum *CBP.* 225. Ocimum *Sancto-Mauritanum* latum criſpum maximum *J B. Tom.* 3.249. Ocimum *Indicum* Park. Th.
Ocimum Caryophyllatum maximum. *C B P.* 225. Ocimum *Ægyptium* longioribus foliis *Ribau* dictum *J B. Tom.* 3. 250.
Ocimum viride foliis bullatis *C B P. H. Leyd.* 455.
Ocimum Meliſſophyllum *Gangeticum* odoratiſſimum, ſeminibus nigris Amaranthi nitentibus. An Cottam *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 77. Fortè etiam Xicoxihoitl *Nov. Hiſp. Ant. Recc.* 438. Ocymum Benghalenſe *P B P.*
Ocimum *Maderaſpatanum* fruteſcens gratiſſimi odoris flore parvo, cauliculis villoſis. *Phytogr. Tab.* 208. *fig.* 4. An Ocimum fruteſcens perenne flore parvo *Breyn. Prodr.* 2. Ocymum *Zeylanicum* perenne fruteſcens folio Calaminthæ nonnihil ſimili PBP. 358.
Ocimum odoratiſſimum calycibus ad verticillas deorsùm tendentibus, abſque petiolis è *Maderaſpatan Phytogr. Tab.* 208. *fig.* 5. Fortè Ocimum *Ægyptium* odoratiſſimum, foliis longis pediculis innixis *Ambroſini Phytolog.* Soladi-tirtáva *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 87. Huic generi Plantarum pertinet etiam Quauh-chian *Novæ Hiſpaniæ Terent.* apud *Recc.* 399. Item Huitxiqua *Michuacanenſibus Hernand.* apud eundem *Rect.* 113. An Baſilicum *Indicum* ſylveſtre *Zanon. Hiſt. Bot.* 25.
Ocimum anguſtifolium foliis ſerratis. *H. Leyd.* 456. Ocimum minus anguſtifolium foliis ſerratis *C B P.* Ocimum minus anguſtifolium, *Park. Th.*
Ocimum minimum *J B. T.* 3. 247. *C B P.* 226. Ocimum vulgare minus *Park. Th.*
Ocimum *Cormandelienſe* valdè odoratum, Hyſſopi foliis hirſutie pubeſcentibus.

OENANTHE apuatica minor Juncoides trianthophoros. Oenanthe aquatica minor *Park. Th.* Item Oenanthe juncoides minima *ejuſd. Theatr.* 895.
Oenanthe *s.* Filipendula *Monſpeſſulana* Apii folio *J B, Tom.* 3. 190. Oenanthe Apii fol. *C B P.* 162.
Oenanthe aquatica Pimpinellæ Saxifragæ diviſurâ noſtras. *Phytogr. Tab.* 49. *fig.* 4. Oenanthe Staphylini folio aliquatenùs accedens *J B. Tom.* 3. Oenanthe Paſtinacæ ſylv. folio, ſemine Atriplicis *C B P. Angliæ* noſtræ alumina eſt.
Oenanthe Millefolii aquatici foliis *Moriſ. Umb.* 19. Daucus pratenſis Millefolii paluſtris folio *C B P.* 150.

OLEA maxima *Hiſpanica* CBP. 472. Oliva major ſubrotunda *Botan. Monſp.* 189.
Olea ſylv. folio duro ſubtùs incano *C B P.* Oleaſter *s.* Olea ſylveſtr. *J B. T.* 1. 21.
Olea ſylveſtris *s. Æthiopica* foliis longioribus utrinque virentibus. Olea ſylveſtris *Æthiopica* Park. Th.

Olea

Olea ſylveſtr. folio molli incano *C B P*. *Zizyphus Cappadocica* quibuſd. Olea *Bohemica J B. Tom.* 1. 27. Oleaſter Cappadocicus *Park. Theatr.*

Olea ſylveſtris argenteo folio *Zeylanica*. Zizyphus argenteo *Zeylanica* ſpinis carens Walæmbilla *Zeylanenſibus* dicta *P B P*. 386. àn Arbor ferens folia argentea *Zanon. Hiſt. Bot.* 24.

Olea Laurino folio *Portoricenſis*, ſummo margine crenato. *Phytogr. Tab.* 206. *fig.* 6. Amygdali *Braſiliani* nomine à *Cl. Herm.* aliquando recepta fuit. Hùc fortè ſpectat Kari-vetti *H. Malab. Part.* 4.

Olea *Malabarica* Fraxineo folio è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 247. *fig.* 1. Arbor *Indica* Fraxino ſimilis, Oleæ fructu *C B P*. Aria-bepou *s*. Nimbo *Acoſtæ H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 52. Nimbo folio & fructu Oleæ *J B. Tom.* 1. *l.* 6. *cap.* 8. Azadirachta *Indica* foliis Fraxini *s*. non ramoſis majoribus flore minore albo *Breyn. Prod.* 2. 21.

Olea *Malabarica* Nimbo dicta fructu rotundiore. Kari-bepou *s*. Nimbo altera *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 53. Azadirachta *Indica* foliis Fraxini *s*. non ramoſis minoribus, flore parvo albo *Breyn. Prod.* 2.

Olea ſylveſtris *Barbadenſium*, folio anguſto pingui, leviter crenato *Phytogr. Tab.* 209. *fig.* 3. Hujus Arbor gummi inſtar Elemi (ut audio) fundit; Huc fortè referenda Yztzacatzoyatl *Novæ Hiſp. Terent.* apud *Recc.* 449. noſtra tamen Arbuſcula eſt, non Herba.

ONOBRYCHIS foliis Viciæ fructu echinato major *C B P*. 350. Polygalon *Geſneri J B. T.* 2. 335. Saintfoyne *vulgo.*

Onobrychis minor, flore parvo purpureo ſiliquâ echinatâ, majoribus aculeis. *Raij Phytogr. Tab.* 50. *fig.* 1. Onobrychis fructu echinato minor *C B P*. Caput Gallinaceum minus *ejuſd.* in *Prodr.* 149. àn Onobrych. *s*. Caput gallinaceum minus fructu maximo inſigniter echinato *Læl. Triumf.*

Onobrychis flore cæruleo, ſiliculis hirſutis *s*. aſperis, ad imum Platani pilulæ modò junctis *Moriſ. Hiſt.* 2. 133. Glycyrrhiza capite echinato *C B P*. 352. Glycyrrhiza *Dioſcoridis* echinata non repens *J B. Tom.* 2. 327.

Onobrychis ſemine clypeato aſpero major *C B P*. Aſtragalus *Romanus s*. Hedyſarum clypeatum, ſiliquâ aſperâ *J B*. Onobrychis major perennis ſiliculis articulatis aſperis clypeatis, rectà junctis, flore ruberrimo *Moriſ. Hiſt.* 2. 129. *Variat etiam flore candido.*

Onobrychis major annua, ſiliculis articulatis aſperis clypeatis, undulatim (*i. e.*) antrorsùm & retrorsùm junctis, flore purpuro-rubente *Moriſ. Hiſt.* 2. 130.

Onobrychis minor foliolis cordatis, ſiliquis magnis aſperis compreſſis veluti iſthmo interceptis, floribus in globum congeſtis. *Phytogr. Tab.* 50. *fig.* 2. An Onobrychis folio Viciæ, fructu echinato, major cauleſcens & ramoſa *Schol. Botan.* 244. Onobrych. ſemine clypeato aſpero min. *C B P.* & *Prod.*

Onobrychis *s*. Hedyſarum clypeatum Alpinum perenne, ſiliquâ glabrâ, flore albo. *Schol. Bot.* 245. Onobrychis clypeata lævis *C B P.* & in *Prod.* à *D. Sherard* habuimus.

Onobrychis annua *Zeylanica* Mimoſæ foliis, ſiliquis articulatis aſperis major *H. Leyd.* 458. Securidaca clypeata flore luteo, Lentis folio *Zeylanica. Breyn. Prodr.* 46.

Mimoſa

Mimoſa non ſpinoſa major, *Zeylanica Breyn. Cent.* 1. 51. Dyahibala *Cingalenſibus* dicta.

Eadem minor *H. Leyd.*

Onobrychis *Biſnagarica* Mimoſæ foliis, ſiliquis ad unum ſolummodò latus dentatis, ex alis polyceratos. *Phytogr. Tab.* 49. *fig.* 5.

Onobrychis *Orientalis* Mimoſæ brevioribus foliis, falcatis & dentatis ſiliquis, ad faſtigia ramulorum ortis. *Phytogr. Tab* 309. An Neli-Tali *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 18. Ferrum equinum majus *Malabarienſe*, ſiliquis in ſummitate. *Commel. in Not.*

Onobrychis *Americana* floribus ſpicatis, foliis ternis caneſcentibus, ſiliculis aſperis. *Phytogr. Tab.* 308. Trifolium *Americanum* ſpicatum *Marcgr.* Caapamonga 3ª *Piſon. l.* 4. *c.* 40. *fol.* 201. *Luſitanis Erva d'Amor*, quòd ſiliculæ ejus articulatæ aſperæ Philanthropos quaſi, veſtibus prætereuntium adhæreant. à quibuſdam *Trevo* dicta.

Onobrychis major perennis *Canadenſis* triphylla, ſiliculis articulatis aſperis triangularibus *Moriſ. Hiſt.* 2. 130. Hedyſarum triphyllum *Canadenſe Cornut.* 44.

Onobrychis *Maderaſpatana* diphyllos major ſiliculis clypeatis aſperis. *Phytogr. Tab.* 102. *fig.* 1. Hujus notitia humaniſſ. æquè ac Clariſſ. viri D. D. *Frederici Slare* favori debemus.

Onobrychis *Maderaſpatana* diphyllos ſiliculis clypeatis hirſutis minor. *Phytogr. Tab.* 246. *fig.* 6.

Onobrychis *Gangetica* monophyllos, ſiliculis ſingularibus lævibus, falcatim per internodia diſcriminatis. *Phytogr. Tab.* 50. *fig.* 3.

OPHIOGLOSSUM *JB. Tom.* 3. 708. Ophiogloſſum vulgatum *CBP.* 187. Ophiogloſſ. *s.* Lingua Serpentina *Park. Theatr. variat aliquando in bilingue & trilingue.*

Ophiogloſſum moſchatum *Jamaicenſe* Limonii foliis in extremo ſinuatis. *Vid. Arum.*

OPHIOXYLUM *Americanum*, foliis oblongis mucronatis, levitèr ſerratis, Bardanæ inſtar, ſubtùs lanuginoſis *Phytogr. Tab.* 210. *fig.* 1. Lignum colubrinum *Barbadenſium* Snakewood illic nuncupatum. An Poa del Cebra *Luſitanis Angolenſibus* (i. e.) Serpents-wood dicta.

OPHRIS bifolia; *CBP.* 87. Bifolium majus, *s.* Ophris major quibuſdam *JB. Tom.* 3. 533.

Ophris bifolia minor paluſtris *Phytogr. Tab.* 247. *fig.* 2. Bifolium paluſtre *Park. Th. Hujus exemplar amiciſſimus Vir & in rebus* Botanicis *exercitatiſſimus D.* Samuel Dale *Pharmacopæus & Medicus* Braintrienſis *ad nos benignè tranſmiſit.*

Ophris minima *CBP.* Bifolium minimum *JB. Tom.* 3. *lib.* 31. 534.

ORCHIS palmata Alpina anguſtifolia nigro flore *CBP.* Palmata minor odoratiſſima purpurea. *s.* nigra *JB. Tom.* 2. 778.

Orchis palmata rubella, cum longis calcaribus rubellis *JB. T.* 2. 778. Orchis palmata minor calcaribus oblongis *CBP.* 85. Cui & eandem ſuſpicatur *J. Bauhinus* Orchidem palmatam anguſtifoliam minorem *CBP. ibid.* ut rectè notat Cl. *Raius Hiſt. Pl.* 1224.

Orchis palmata minor flore luteo viridi *Raij Hiſt. Pl.* 1224. An Orchis palmata flore viridi. *C B P. Park. Th.* 1359. An Orchis palmata Batrachites, vel Myodes *ejuſd. Th.* 1357.

Orchis puſilla alba odorat, radice palmatâ, *Raij Synopſ. Stirp. Brit.* 173. *Walliam* agnoſcit Patriam.

Orchis palmata elegans lutea, cum longis calcaribus luteis *Baniſteri.*

Orchis palmata lutea minor, nullis calcaribus, floribus appenſis *Baniſteri.*

Orchis Lilifolius minor Sabuletorum *Zelandiæ* & *Bataviæ J B. Tom.* 2. 770. *Icon autem ſub alterius titulo tranſpoſita eſt.* Pſeudo-Orchis bifolia paluſtris *Raij Hiſt. Pl.* 1226. *Chamæ-Orchis latifolia *Zelandica* Park. *Th.* 1354.

Orchis purpurea ſpicâ congeſtâ pyramidali *Raij Hiſt.* Pl. 1215. An Orchis *Batavica* 6ª. *Cluſ. Hiſt.* àn Cynoſorchis militaris ſpicâ rubente conglomeratâ *Park. Th.*

Orchis fœtida 3ª. *s.* odore hirci minor *C B P.* Tragorchis minor flore fuliginoſo *J B.* 764. *hæc potiùs Cimicis odorem refert, & figuram, undè* Tragorchis minor & verior *Gemmæ s.* Corioſmites vel Coriophora flore inſtar Cimicum *Lob. Hiſt. Lugd.* 1558.

Orchis odore hirci longiore anguſtioreque folio *C B P.* 82. Orchis Saurodes vel Scincophoros lacertarum æmulatione *Gemmæ Hiſt. Lugd.* 1553.

Orchis parvis floribus, multis punctis notatis, an *Cluſio.* Orchis *Pannonica* 4ª. *J B.* 765. Cynoſorchis militaris pratenſis humilior. *C B P.* 83.

Orchis odorata moſchata *s.* Monorchis *C B P.* Orchis puſilla odorata *Park. Th.* 1354. Orchis parva Autumnalis lutea *J B. Tom.* 2. 768.

Orchis *s.* Triorchis lutea altera, nonnihil hirſuta *J B.* 769. Hyacinthus Orchioïdes trifolius minor *Europæus* hirſutus flore luteo *Breyn. Prodr.* 2. 57.

Orchis ſpiralis alba odorata. *J B. ibid.* Triorchis alba odorata minor, *atque etiam* major. *C B P.*

Orchis Hermaphroditica *Virginiana* flore minore, calcari longiori *D. Baniſter.*

Orchis flore nudi hominis effigiem repræſentans fœm. *C B P.* 82. Orchis Anthropophora Oreades *Columm. ecphr.* 318. à D. *Dale* in *Eſſexia Angliæ* noſtræ Provinciâ nuper inventa eſt.

Orchis galea & alis ferè cinereis. *J B. Tom.* 2. 757. Cynoſorchis latifolia hiante cucullo minor C B P. **The Man Orchis.**

Orchis Zoopora Cercopithecum referens Oreades *Columm.* Orchis floris Simiam referens C B P.

Orchis Myodes galea & alis herbidis *J B.* 757. Orchis Serapias Muſcæ corpus referens minor, vel galeâ & alis herbidis C B P. 83.

Orchis Fuciflora galeâ & alis purpuraſcentibus *J B.* Orchis Fucum referens major, foliolis ſuperioribus candidis & purpuraſcentibus C B P. **The Bee Flower.**

Orchis *s.* Teſticulus Sphegodes hirſuto flore *J B.* Orchis Serapias Fucum referens, colore rubiginoſo C B P. **The Humble-Bee Satyrion.** Orchis Apem referens *Luſitanica Breyn. Cent.* 1. 98.

Orchis alba calcari oblongo. *J B. T.* 2. 771. Orchis alba bifolia minor calcare oblongo C B P. **Butterfly Satyrion.** Orchis Ornithophora *Ger. Icon.*

Orchis muſcam referens major C B P. 83. Orchis Myodes flore grandiuſculo. *J B. T.* 2. 768. Orchis Myodes altera, folio læviore & flore grandiuſculo. *Lob. Icon.* 182.

Orchis

Orchis Scarabæum exprimens *Breyn Cent.* 1. *Icon.* 45.
Orchis araneam referens C B P. Orchis Andrachnitis. *Lob. Icon.* 185.

ORIGANUM ſylv. Cunila bubula *Plinii* C B P. 223. Origanum vulgare ſpontaneum *J B. T.* 3. 236. *variat flore albo & purpureo.*
Origanum *Maderenſe* noſtrati ſimile odoratius capitulis albicantibus.
Origanum glabrum, floribus parvis rubentibus *Virginianum Baniſteri.*
Origanum *Heracleoticum Ruellii s.* Majorana major, J B. *T.* 3. 237. Majorana ſylveſtr. perennis C B P. 224. Majorana latifolia *s.* major. *Anglica* Park. *Th.* Item Majorana latifolia aurea *ejuſd.* Pot Marjoram noſtratibus dicta.
Origanum *Monſpelienſe* pulchrum *Camerarii* J B. *Tom.* 3. 238. Origanum folio ſubrotundo C B P. 223. Origanum Onites *Gallo-provinciæ* minus *Adverſarior.*
Origanum *Heracleoticum*, Cunila gallinacea *Plinii* C B P. Origanum *Heracleoticum* verius P*ark. Th.* 15. fortè etiam Origanum Onites floribus albicantibus C B P.
Origanum *Heracleoticum Mattheoli*, aliis fortè *Creticum* J B. *T.* 3. 237. Majorana hortenſis odorata perennis, capitulis non ſpicatis, in Hortis *Anglorum* ſatis frequens *Raij Hiſt.* Pl. 539.
Origanum *Creticum* J B. *T.* 3. Origanum Onites & *Matthioli* C B P. Item Origanum *Creticum ejuſd.* Origanum Onites *Matthioli* P*ark. Th.* 15. Origanum *Smyrnæum Wheleri Itinerar.*

ORLEANA *s.* Orellana folliculis lappaceis *H. Leyd.* 464. P*hytogr. Tab.* 209. *fig.* 4. Urucu *Braſilienſium* P*iſon. lib.* 4. 133. Achiotl *s.* Medicina tingendo apta *Hernand. Hiſt. Mexic.* 74. Nota & Anota *Noſtratibus* vulgo. Hujus fructus eſt Daburi folliculus *Americanus* ad Daturam accedens ſemine rubro J B. *T.* 1. *l.* 12. 439. Byxa *Americanorum Oviedi. Caſp.* Bauhino & *Cluſio.* Arbor finium *Regundorum Jul. Scalig. lib. exoticor. Exercit.* 6. Arbor *Mexic.* fructu Caſtaneæ coccifera *ejuſd.*

ORNITHOGALUM luteum parvum *Virginianum* foliis gramineis hirſutis *Baniſteri Cat. Stirp. Virgin.*
Ornithogalum altiſſimùm ſpicâ longâ gracili, floribus ochroleucis. An Ornithogalum ſpicatum flore luteo palleſcente & viridi *Luſitanum Griſleii.*
Ornithogalum *Africanum* luteum odoratum foliis cepaceis, radice tuberoſâ. *H. Leyd.* 466.
Ornithogalum *Indicum* ſpicatum, flore lacteo magno, folio cepæ fiſtuloſo noſtrum *Raij. Hiſt, Pl. App.* 1905.
Ornithogalum ſpicatum album planifolium majus *Africanum.*
Ornithogalum ſpicatum minus album, foliis nervoſis *Africanum* P*hytogr. Tab.* 310. *fig.* 1.
Ornithogalum *Virginianum* parvum umbellatum, floſculis ex albo viridiuſculis *Baniſteri.*
Ornithogalo affinis *Virginiana* flore purpureo pentapetaloide B*aniſteri.* P*hytogr. Tab.* 102. *fig.* 3.

ORNITHOPODIUM maximum villoſum. *s.* Ornithopod. majus è *Maderaſpatan* foliis lanugine argentatis P*hytogr. Tab.* 52. *fig.* 1. Ornitho-

Ornithopodium radice tuberculis nodoſâ *C B P.* 350. Item Ornithopodium majus & minus *ejuſd. ibid.* Ornithopod. flore flaveſcente *J B. T.* 2. 350. & Ornithopod. tuberoſum *Dalechampii ejuſd.* 351. ex ſententiâ *Cl. Raii* cui & nos libentèr ſuffragamur.

Ornithopodium *αἰγοκέρατον Moriſ. Hiſt.* 2. 125. Ornithopodio ſimilis hirſuta Scorpioides *C B P.* 350. Scorpioides leguminoſa *J B. Tom.* 2. 349.

Ornithopodium minimum *δικέρατον ſ. ὀλιγοκέρατον Moriſ. Hiſt.* 2. 125. Item Scorpioides Viciæ foliis minima *ejuſd.* 128. Securidaca minor lutea *H R B.* 188. & 308. Scorpioides leguminoſa altera *J B. T.* 2. 350. An Ornithopodium puſillum *Penæ Hiſt. Lugd.* 487.

OROBANCHE major Garyophyllum olens *C B P.* 87. Orobanche flore majore *J B. T.* 2. 780.

Orobanche Verbaſculi odore *D. Plot. Phytogr. Tab.* 209. *fig.* 5. An Orobanche flore minore *J B.* 781.

Orobanche ramoſa *C B P.* 88. Orobanche minor purpureis floribus, *ſ.* ramoſa *J B.* 781.

Orobanche *Virginiana* flore pentapetalo cernuo *Baniſteri Phytogr. Tab.* 209. *fig.* 7.

Orobanche *Virginiana* radice fibroſâ ſummo caule foliis ſubrotundis *Phytogr. Tab.* 209. *fig.* 6.

Orobranche quæ Hypociſtis dicitur *Raij Hiſt. Pl.* 1228. Hypociſtis *Park. J B. CBP.* & *aliorum.*

Orobanche radice coralloide *C B P.* Dentaria ἄφυλλος 3ª. *Cluſ. Hiſt. poſter.* 120.

Orobanche verna, radice dentatâ *Virginienſis Baniſteri. Phytogr. Tab.* 211. *fig.* 2.

Orobanche Autumnalis *Virginiana* radice dentatâ *Baniſteri Phytogr. Tab.* 211. *fig.* 1. *Radicem habet proximè præcedenti ſimilem, caulem verò* (ut Solanum magnum racemoſum) *ſplendidè rubellum, floſculi minores, magis pendentes, minúſque aperti ſunt, ſenis conſtantes petalis quinque rubellis alter albus eſt, non omninò maculatus* & *hæc tantùm* (*ut in alterâ*) *à vaſculo ſeminali luteſcit. Octobr. medio* in Virginia *floruit.*

OROBUS ſativus *ſ.* Ervum ſemine anguloſo ſiliquis inter grana & grana junctis *Moriſ. Hiſt.* 2. 74. Orobus ſiliquis articulatis ſemine majore *C B P.* 346. Herba *Judaica Avicen. Tom.* 1. *lib.* 2. 317. *Barbadenſibus Anglis* Jews-Peaſe nuncupatur.

Orobus ſemine minore *C B P.* Orobus *Creticus* ſemine minore *Moriſ. ibid.* Kabliboet *Bengalenſibus* dicta.

Orobus ſylvaticus Viciæ foliis *C B P.* 352. Orobus ſylvaticus Viciæ foliis, ſiliquis propendentibus, floribus purpuraſc. *Moriſ. Hiſt.* 2. 78. Aſtragalus major *Fuchſio J B. T.* 2. 334

Orobus Sylvaticus noſtras *Raij Cat. Angl.* 219. & *Hiſt. Pl. append.* 1892.

Orobus *Zeylanicus* glaber, flore rubro *P B P.* 359.

Orobus ſylvaticus purpureus Vernus *C B P.* Galega Nemorenſis Verna J B. *T.* 2. 333. Orobus *Pannonicus* primus. *Cluſ. Hiſt. poſter.* 230. Orobus Sylvaticus perennis Vernus ſiliquis erectis flore purpureo *Moriſ. Hiſt.* 2. 93.

Orobus *Venetus Cluſii. Hiſt. poſter.* 232. Orobus latifolius parvo flore purpureo *C B P.* Galegæ Nemorenſi Vernæ ſimilis multiflora, flore purpureo J B. *Tom.* 2. 345. *variat interdùm floribus albis.*

Orobus *Pyrænaicus* latifolius nervoſus, *Schol. Bot. Phytogr. Tab.* 210. *fig.* 2.

Orobus ſylveſtris anguſtifolius Aſphodeli radice *C B P.* Orobus *Pannonicus* tertius. *Cluſ. Hiſt. poſter.* 231. apud exſiccatas D. *Cortene* diverſis in locis Obſervavimus.

Orobus Sylvaticus ſiliquis propendentibus tuberoſâ radice *Moriſ. Hiſt.* 97. Aſtragalus ſylvatic. foliis oblongis glabris. *C B P.* Aſtragaloides *s.* Aſtragalus ſylvaticus, Aſtragalo magno *Fuchſii*, vel Chamæbalano leguminoſæ affinis planta. *J B.*

Orobus *Americanus* luteus ſiliquis incanis *Breyn. Cent.* 1. 75. *penitùs autem hirſuta eſt ac incana.*

Orobo *Americano* luteo *Breynii* ſimilis ex *Chinâ*; cujus folia ſunt glabra.

Orobus *Americanus* villoſus & incanus floribus ex purpureo incarnatis *P B P.* àn Orobus *Zeylanicus* incanus ſiliquis pendentibus toroſis *Breyn. Prodr.* 2. 80. quem ut ipſe dicit, nomine Aſtragali *Zeylanici Hermanno* in Horto *Fageliano* collegit.

Orobus (fortè) àn Aſtragalus oxytriphyllos? (Cytiſus *Rivino* dicta) floribus Apios *Americani.*

ORYZA *Italica* ad differentiam *Germanicæ C B P.* 24. Oryza J B. *Tom.* 2. *lib.* 18. 451.

OXYS purpurea *Virginiana* radice Lilii more nucleata, capitulis poſtquàm defloruerit bulbillis, ut in Allio corvino conflatis. *Phytogr. Tab.* 102. *fig.* 4. Trifolium acetoſiſſimum, radice parvâ rotundâ Lilii more imbricata *Baniſt. Cat. Mſſ.*

Oxys *Virginiana s.* Trifolium acetoſiſſimum rubrum, caule parvo aphyllo, foliis craſſis & ſucculentis *Baniſteri Cat. Mſſ.*

Oxys bulboſa *Africana* anguſtifolia, flore rubro obſoleto amplo *Breyn. Prod.* 2. 80.

Oxys bulboſa *Africana* rotundifolia, flore purpureo amplo. *Breyn. ibid.* Oxys affinis Planta bulboſa *Africana*, flore purpureo magno. *Ejuſd. in Cent.* 1.

Oxys *Africana* folio & flore parvo albente, radice Aſphodeli *P B P.* 360. Trifolium bulboſum flore albo *Prom. Bon. Spei. Bod. à Stapel. Not. in Theophr.*

Oxys bulboſa *Africana* folio cordato parvo, luteo umbellato flore *Breyn. ibid. Hujus folia ſunt inſigniter piloſa.*

Oxys lutea J B. *T.* 2. 387. Trifolium acetoſum corniculatum *C B P.* 330. Oxys flore luteo. *Cluſ. Hiſt.*

Oxys *s.* Trifolium acetoſum corniculatum majus rectum, *s. Virginianum Moriſ. H. Leyd.* An Herba *Joannis Infantis Monard?* Cluſ. in Monard. 311.

Oxys *s.* Trifolium acetoſum corniculatum ſurrectum rubrum *s. Americanum.* Xoxocoyol-Hoihoilan *Novæ Hiſpaniæ Tergnt.* apud *Recc.* 440.

P.

P.

PAI-PAROEA *s.* Couradi *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 46. Frutex baccifer *Malabaricus*, fructu plano rotundo piloſo tetrapyreno *Raij Hiſt. Pl.* 1624. *Phytogr. Tab.* 50. *fig.* 4.

PALIURUS Jujubinis foliis fructu petaſoide. Paliurus *s.* Rhamnus 3. *Dioſcoridis Park. Th.* Rhamnus *s.* Paliurus folio Jujubino *J B. Tom.* 1. 35. Rhamnus folio ſubrotundo, fructu compreſſo *C B P.* 477.

PALMA coccifera figura ovali *C B P.* 509. Nux *Indica* ad Venena celebris. *s.* Coccus de *Maldivâ J B. Tom.* 1. 384. *quibuſdam* Tavercare. Hujus Cocci quæ de mari in litus ejiciuntur nunc bini conjunctim, interdùm verò ſinguli ſeparatim, ſolummodò nobis cognitæ, folia autem à nemine adhùc viſa ſunt.

Palma *Indica* coccifera anguloſa *C B P.* 508. Palma *Indica* nucifera *J B. Tom.* 1. 375. Janſiat *Indi* (*i. e.*) Nux *Indica Avicennæ*. Palma *s.* Nucifera arbor *Indica* quæ *Arabibus* Maron, *Indis* Tengamaran, & Lanha, at Nux *Arabibus* Harel, *Indis* Tenga, *Luſitanis* Coquo *Linſchot. Part.* 4. *Ind. Orient. cap.* 12. *fig.* 11. Tenga *H. Malab. Part.* 1. *fig.* 1. *&c.* Inaja-Guacuiba *Braſilienſ. Marcgr.* 138. Cocoeiro *Piſon.* 130. Coyolli *Mexicanis Hernand.* apud *Recc.* 71. Polghaha *Zeylanenſibus.* Coco's *vulgo. Indi harum Arborum domini, non minùs emolumenti ab eis percipiunt quàm* Europæi *è pecore, nam ſingulæ pleraque ad vitam neceſſaria præſtant; Supellectilem, veſtitum, cibos & liquoris potabilis abundè, eumque pro potu familiari uſurpant, quem linguâ vernaculâ* Toddy *&* Suram *vocant, ideoque hujus Arbor* Suraboom *ab* Hollandis *nuncupatur, ex hoc latice inſolato* Acetum, *ex eodem decocto* Saccharum faciunt; Spiritus quoque vinoſos deſtillando eliciunt; Iſte potus *recens ex Arbore depromptus ori ſuavis eſt, ſtomacho gratus, calidiſque hepatis, & renum affectibus* utiliſſimus, *ejus beneficio* Seres *longævi fuiſſe perhibentur.*

Palma coccifera minor, fructu racemoſo ovi gallinacei magnitudine, & figurâ. Inaja *Braſilianis*, Pindova *Luſitanis* vulgo, *Piſon.* 125. Pindobá *Braſilienſibus Marcgr.* 133. An Nux *Indica* minor *J B. Tom.* 1. 384.

Palma Arecifera nucleo verſicolore, Nuci moſchatæ ſimili. *P B P.* 361. Palma cujus fructus ſeſſilis Faufel dicitur *C B P.* 510. Faufel *s.* Areca Palmæ foliis *J B. T.* 1. 389. Item Arechæ arboris Fructus Coſſolo *ejuſd. Tom.* 1. 374. Areca *s.* Faufel *s.* Avellana *Indiana* verſicolor *Park. Th.* Caunga *H. Malab. Part.* 1. *fol.* 9. An Palma Bahei-Coyolli *Mexicanis. Hernandez* apud *Recc.* 75. Puwakghaha *Zeylanenſibus* dicta. Icon *habetur in Phytogr. Tab.* 309. *fig.* 4.

Palma *Americana* Farinifera, & Papyrifera excelſiſſima, fructu parvo racemoſo rotundo nucleo inſtar Nucis Moſchatæ variegato. Palma nobilis *s.* Regalis *Jamaicenſis* & *Barbadenſis*, *Raij Hiſt. Pl.* 1361. Palma *Americana* non ſpinoſa Regia dicta, fructubus exiguis racemoſis, arctiſſimè in Uvam compactis. *H. Beaumont.* 32. *Palmiſte Franc. D. Rochfort. Hiſt. des Amillis* 61. *Hujus Arboris*

ſummum faſtigium in caput orbiculatum inſtar Braſſicæ capitatæ membranaceis tegminibus conflatum extuberat, in cujus Meditullio Farina præparatur, ex quâ panes conficiunt; atque ex hujus Braſſicarii capitis involucro interiori, tenuiſſima membrana ſunt decerpta, quibus omnis generis ſcriptura perindè atque vulgari papyro excipi queat. An Papyrus ex Arbore vaſtâ in regno *Fanſur. Paul. Venet.* Arbor farinifera *Cluſ. exot. lib.* 1. *cap.* 3. & 16. Palmam referens Arbor farinifera *C B P.* 508. Zagu *Ferdinand. Lopez.* Sagu *Pigafettæ.* & add. *Cluſ. Cur. poſter.* An fortè Papyracea arbor ampliſſimis & tenuiſſimis fol. *Nicol. Coſtini* apud *J B. T.* 1. *fol.* 375. Papyrus (fortè) arborea tenuiſſima ex *Java ejuſd. J B. ibidem.* Arbor Pergamenifera & Xagua *Martyris Nieremb. Hiſt. Exot.* 327. Palma *Braſilienſis* 8ª. Iraiba dicta *Piſon.* 129. àn Yri *Lerii?* (*i. e.*) Palma *Americana* fructu racemoſo *C B P.* 507. **Cabbage-Tree** & **Palmetto Royal** *noſtratibus* dicta. *Cui fructus Uvarum formâ & magnitudine, qui putamine membraneo ſatis tenui, cineraceo colore tegitur, fungoſâ quâdam materiâ ſuffulto, quâ nucleus includebatur lævi & reticulatâ; ipſe etiam nucleus fere orbicularis, necnon Arecæ inſtar intùs verſicolor.*

Palma *Javanenſis* longiſſimo folio *C B P.* 509. Palmæ *Indicæ* genus Lantor dictum *J B. Tom.* 1. 373. *Hujus folia quæ Arundinis ſpeciem quodammodò ferunt viri longitudinem æquant; quibus* Indi *inſcribunt res memorabiles.* An Papyracea arbor Tal. in Provincia *Magni J B. Tom.* 1. 374.

Palma farinifera *Japonica Breyn. Prodr.* 2. Palma prunifera *Japonica H. Leyd.* 472. Palma *Japonica* ſpinoſis pediculis Polypodii folio *P B P.* Todda-panna *H. Malab. Part.* 3. Palma vinifera *vulgò*, Soteetſou *Japonenſibus* dicta.

Palma ſylveſtris *Malabarica* folio acuto, fructu Prunifacie *Commelin.* Katou-Indel *H. Malab. Part.* 3. *fol.* 15. àn Arbor exotica fructu Dactylis ſimili *C B P.* 508. An Fructus *Ponticæ* nucis magnitudine *ſ.* quartus. *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 29. Fructus Avellanæ magnitudine, putamine velut in duas partes diviſo *C B P.* Fortè etiam Palma Elephantis *Acoſtæ J B. T.* 1. 376.

Palma *Americana* foliis Polygonati brevioribus leviter ſerratis & nonnihil ſpinoſis trunco craſſo. *Breyn. Phytogr. Tab.* 103. *fig.* 2. & *Tab.* 309. *fig.* 5. Palma *Americana* non ſpinoſa, craſſis rigidiſque foliis, caudice ſcabro in caput protuberante. *P B P.* 361.

Palma (fortè) *ſ.* Phœnico-Scorpiuros, aut Heliotropium Palmites ſpinoſum Polygonati anguſtis foliis *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 106. *fig.* 1. & 2. *Huc fortè pertinet* Atitara *Braſilienſibus Marcgr.* 64. *àn huic etiam quodammodò convenit* Tsjeru-Tsjurel *H. Malab. Part.* 12. *Tab.* 64. *alio nomine* Rottang. *dicta; Quæ eſt de* Arundinum *genere, ſeriùs cogitandum propono.*

Palma *Americana* pediculis & foliorum carinis, rarioribus, at longiſſimis ſpinis aculeata, ſummis apicibus leviter ſerratis. Palmæ Dactyliferæ ſpecies *Indiana*, Birli *Luſitanis Zanon.* 159. Schunda-pana *H. Malab. Part.* 1. *fol.* 15. D. Syen figuram illam quam Chamæriphes nomine exhibet *Cluſius exot. lib.* 4. *cap.* 12. nihil aliud eſſe ſuſpicatur quam racemum, aut faſciam cui adhæſêrunt hujus arboris fructus. *Not. in H. M.* An Palma maj. Dactylifera & Vinifera *Guinienſis Fr. Penino J B. T.* 1. 369. Fortè Marajaiba *Braſilienſibus. ſ.* Palma 10ª *Piſon.* 129. An Quaucoyolli *Mexicanis Hernand.* apud *Recc.* 401? Palma *Surinamenſis* Sagittaria *ſ.*

folio

folio Polygonati longiore, validiſſimis ſpinis & longiſſimis horrido. *Breyn. Prodr.* 2. 82.

Palma humilis ex Inſula *Macaſariâ Ind. Orient.* nucleo plerúmque gemello, Nucis Moſchatæ inſtar verſicolore. Kittoel *Zeylanenſibus* dicta. *à præcedenti haud multùm diverſa eſt.*

Palma *Americana* ſpinoſa *C B P.* 507. *Phytogr. Tab.* 103. *fig.* 1. Palma Hayri *Park. Th.* Palmæ facie Hairi *J B. T.* 1. 393. Palma *Braſilienſ.* 6ª. *s.* Ayri *Piſon.* 129. Palmiſtæ Epineus D. *Rochfort.* 60. Macou arbor *Barbadenſium Ligonis. Hiſt. Barbad.* Hujus arboris lignum marmori nigro ſimile, Ferri modo in aquâ fundum petit; Exindè Ebeni ſpeciem eſſe quidam autumant; plurimas haſce Arbuſculas Inſulâ *Jamaicenſi* allatas, in *H. Comptoniano* aliquandò conſpeximus.

Palma *Jamaicenſis* non ſpinoſa humilis, Bambu foliis Arundinum ritu inciſis *Phytogr. Tab.* 51. *fig.* 1.

Palma dactylifera major vulgaris *Jonſt. Dendrolog. lib.* 2. Palma *J B. T.* 1. 351. Palma major *C B P.* 506. Palma dactylifera major & Dactylus vulgo *P B P.* 360. Maha-Indi, & Indi *Zeylanenſibus.*

Palma dactylifera minor humilis, ſylveſtris, fructu minore; Hin-Indi *Zeylanenſibus* dicta *P B P.*

Palma humilis *Hiſpanica* non ſpinoſa *J B. T.* 1. 369. Palma folio plicatili. *s.* flabelliformi humilis *Raij Hiſt. Pl.* 1369. **The Dwarfe Palme.**

Palma humilis *s.* Chamæriphes ſpinoſa ex Inſulis *Balearibus.* Palma humilis ſpinoſa *J B. Tom.* 1. 370.

Palma *Barbadenſis* non ſpinoſa, folio plicatili. *s.* flabelliformi; Fructus oſſiculo nigro. An Palma *Americana* non ſpinoſa Chamæryphes foliis & facie *H. Beaum.* 32. An Palma 3ª. ſpecies Latinier dicta *Rochfortii Hiſt. nat. Inſul. Antil.* 64. Fortè etiam Palma *Indica* ſylveſtr. vulgo, *Palma brava*, cujus folia deſerviunt pro flabellis. *Zanon.* 27. **Palmetto** *Barbadenſibus* dicta. An Carana-iba altera *Piſonis.* 126.

Palma humilis *s.* Chamæriphes *Curaſſavica* Prunifera ſpinoſa, nucleo extùs elegantèr variegato. Fortè Carana-iba & Anachecariri *Braſilienſium Piſon.* 126.

Palma *Barbadenſis* folio plicatili magno ſubtùs molli & argenteo. An Carimpana *H. Malab. Part.* 1. *fig.* 9. Palma coccifera folio plicatili flabelliformi fœmina. *Raij Hiſt. Pl.* 1366. *Luſitanis* Palmeira brava fœmina.

Palma montana folio plicatili flabelliformi maximo, ſemel tantùm frugifera, *Raij Hiſt. Pl.* 1367. Codda-panna *s.* Palma montana *Malabarica H. Malab. Part.* 3. *pag.* 1. Talagas Talagaija & Talipot *Cingalenſibus* dicta.

Palma prunifera foliis Juccæ, fructu racemoſo Ceraſi-formi, oſſiculo duro cinereo, Piſi magnitudine, Lachrymam Sanguis Draconis dictam fundens *H. Amſt.* 260. *H. Beaum.* 33. Draco arbor *Cluſ. J B. C B P. Park. Th.* &c.

Palma manicam *Hippocraticam* referens *C B P.* 507. Palma Saccifera *Cluſii exot. lib.* 1. *cap.* 2. An hæc Planta in *Americæ* Inſulis naſci dicta ſit genuina Palma, multùm dubitat Excellentiſſ. *Raius Hiſt. Pl.* 1370. cum nulla pars deſcribitur ab Autoribus præter folliculum *s.* fructus thecam.

Palmæ affinis Arbor conifera *Maſcatenſis*, longiſſimo folio tribus ordinibus ſpinarum munito. Kaida *H. Malab. Part.* 2. *pag.* 1. Frutex *Indicus* fructu aggregato

conoide

conoide Kaida dictus. *Raij Hiſt. Pl.* 1442. hujus exemplar à D^no^ *Alexandro Brown* accepimus.

Palma-pinus *s.* Conifera *Adverſ.* 450. *J B. Tom.* 1. 398. Palma conifera ex *Guineâ* ſquamis ad pediculum converſis *C B P.* 510.

Palma conifera ſquamis ſursùm converſis *C B P. ibid.* Fructus peregrinus Abiegnæ nuci perſimilis *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 3. *J B. Tom.* 1. 398.

Palma-pinus maritima *Barbadenſis* & *Jamaicenſis*, fructu orbiculari pomiformi, ſquamato putamine tecto. *Sphæricæ rotunditatis eſt hujus fructus uncias ferè novem ambitu comprehendens, triplici cortice gaudens primum habet externum pulvinatum viridem Juglandis craſſitudine ſuperantem, tuberculis ſquamoſis levitèr mucronatis undique obſitum; Alterum ſubſtratum corticem habebat durum tenuiſſimum, pænè inſtar putaminis Ovi, fuſcâ tectum epidermide lævem & perpolitum; Tertium autem nigricantem craſſiorem ſolidum & rugoſum; Oſſiculum Juglandis nigræ Virginianæ magnitudine & ſulcis inſignitum in ſe continere per fructus ſedem quæ nonnihil aperta & hians erat, perhibere licebat.* An Fructus peregrinus ſquamoſus tertius *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 3. *Perrarum hunc Fructum externo cortice denudatum habuimus ex Inſulâ* Barbados *nomine* The Sea-Apple (*i. e.*) Pomum maritimum: *Quem exindè admirabilem ejus externum involucrum adhùc retinentem, Inſulâ* Jamaicæ *à ſe collectum, amicè nobis oſtendebat* D. D. Hans Sloane.

Palma-pinus Amygdaloides ex Inſulâ *Barbadenſi.* Amygdalus *Granatenſis de Laet. Ind. Occid. lib.* 9. *cap.* 4. *Jonſton Dendrolog. Tab.* 42. Amygdala *Guianenſis Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 6. àn Palma Amygdaloides *Virginiana. P B P.* 361.

Palma-pinus peregrina coccifera, nucibus amplis Pyriformibus, ſurculis velut in racemum rariorem appenſis. *Muſ. Cortenian.*

PANAX Paſtinacæ folio, àn *Syriacum Theophraſti. C B P.* 156. Item Panax coſtinum ejuſd. *C B P.* ex ſententiâ Fratris, & D. *Raij Hiſt. Pl.* 410. Panax Heracleum alterum *s.* peregrinum *Dodonæi Park. Th.* Itémque Panax Coſtinum, *s.* Pſeudo-coſtus *Matthioli ejuſd.* Sphondylio vel potiùs Paſtinacæ *Germanicæ* affinis Panax vel Pſeudo-coſtus flore luteo *J B. Tom.* 3. 156.

PANICUM *Germanicum s.* paniculâ minore *C B P.* 27. Panicum vulgare *J B. Tom.* 2. 440.

Panicum *Indicum* paniculâ villoſâ *Parkinſono Raij Hiſt. Pl.* 1247. Panicum ſpicâ divulsâ *J B. T.* 2. 440. Panicum *Italicum s.* paniculâ majore *C B P.* 27.

Panicum *Indicum* ſpicâ longiſſimâ *C B P.* Panicum *Americanum* ſeſquipedali ſpicâ *J B. Tom.* 2. 442.

PAPAVER vulgare cujus capitula foraminibus hiant, ſemine incano ἀγριόπηγον *Dioſcoridi C B P.* 170. Papaver capitatum vulgare *s.* ſpontaneum ſimplex ſemine incano, vigens in ſegetibus *Moriſ. Hiſt.* 2. 274.

Papaver ſativum *J B. T.* 3. 390. *Hujus aliquammultæ ſunt ſeu ſpecies ſeu varietates, quæ ad duo genera ab Eruditiſſ.* Raio *reducuntur; Alterum*

Papaver ſativum petalis circà margines æqualibus, unguibus coloratis, capitulis clauſis *Raij Hiſt. Pl.* 853. Hoc genus vel eſt ſemine albo (Amfieon *Bengalenſibus* dictum) vel ſemine nigro, *quorum utrumque tum flores colore, tum petalorum multiplicitate variat. Alterum,*

Papaver

Papaver ſativum petalis laciniatis unguibus albis, capitibus ad opercula per maturitatem foraminulis hiantibus *Raij ibid. Hoc etiam genus ſemine albo vel nigro, floribus ſimplicibus vel plenis, utriſque vel albis vel purpureis, vel pulchrè rubentibus, & penè coccineis, vel ex diverſis coloribus mixtis variat.*

Papaver erraticum majus ῥοίας *Dioſcoride Theophraſto & Plinio* C B P. 171. Papaver erraticum rubrum campeſtre *J B. Tom.* 3. 395. Papaver laciniato folio, capitulo breviore glabro annuum, Rhoeas dictum *Raij Synopſ.* 121. variat florum unguibus albis, flore candido, flore phœniceo pleno,& flore pleno unguibus albis.

Papaver laciniato folio, capitulo hiſpido longiore *Raij Synopſ.* Argemone capitulo longiore ſpinoſo *J B. Tom.* 3. 396. Papaver Argemone dictum capitulo tenuiore longiore hirſuto *Moriſ. Hiſt.* 2. 278.

Papaver laciniato folio, capitulo hiſpido rotundiore. *Raij Synopſ.* Argemone capitulo breviore hiſpido. *J B.* Argemone capitulo torulo *Ger. emac.*

Papaver laciniato folio, capitulo longiore glabro *Raij ibid.* Argemone capitulo longiore glabro *Moriſ.*

Papaver luteum perenne laciniato folio *Cambro-britannicum Raij Synopſ.* Papaver erraticum *Pyrænaicum* flore flavo *C B P.* 171. Argemone *Cambro-britannica* lutea *Park. Th.*

Papaver Argemone dictum flore flavo perpuſillum *Phytogr. Tab.* 247. *fig.* 3. *Cui flos more omnium hujus farinæ quatuor ſolummodo petalis conſtructus eſt, quantumvis per errorem à pictore quinis foliolis in Icone exhibetur.* Argemone Alpina Coriandri folio *C B P.* 172. Argemone lutea *Ponæ.*

Papaver ſpinoſum *J B. T.* 3. 397. Papaver ſpinoſ. *American. Park. Th.* Papaver ſpinoſum luteum foliis albis venis notatis *Moriſ. Hiſt.* 2. 277. Ficus infernalis *Italorum*, an Glaucium *Dioſcoridis Raij Hiſt. Pl.* 856. Chicallotl *Mexicenſibus s.* Spina *Hernand.* apud *Recc.* 215. **The Purging-Thiſtle** (*i. e.*) Carduus purgans *noſtratibus* dicta.

PAPAVER corniculatum luteum *J B. Tom.* 3. 398. Papaver corniculatum luteum κερατιτις *Dioſcoridis* & *Theophraſti* ſylveſtr. Ceratites *Plinii C B P.* 171.

Papaver corniculatum phœniceum glabrum & hirſutum *C B P.* Papaver corniculat. rubrum *Park.*

Papaver corniculatum rubrum minus ex Inſulis *Fortunatis.* Mahopola *Inſulanis* dictum.

Papaver corniculatum violaceum *J B. T.* 3. 399. Papaver corniculatum flore violaceo *Park. Th.*

Papaver corniculatum Hormini folio noſtrum *Raij Hiſt. Pl. append.* 1877.

Papaver corniculatum luteum, Chelidonium dictum *Raij Synopſ.* 122. Chelidonium majus vulgare *C B P.* 144. Chelidonia *J B. Tom.* 3. 482.

Papaver corniculatum Chelidonia dictum foliis & floribus laciniatis. Chelidonium folio laciniato *J B. Tom.* 3. 483. Chelidonium majus, foliis quernis *C B P.* 144. Chelidonium majus laciniato flore, & foliis quernis *Moriſ. Hiſt.* 2. 257.

Papav. corniculat. Chelidonia dict. flore & foliis minutiſſimè laciniatis. Chelidonium majus floribus & foliis tenuiſſimè diſſectis Fumariæ *Myconi* inſtar *Moriſ. Hiſt.* 2. 258. Chilidonium majus flore & foliis minutiſſimè laciniatis *H R P.* 49. Othonna vera *Dioſcoridis Zanon. Hiſt. Bot.* 154.

Papaver

Papaver corniculatum *s.* Chelidonium humile, cauliculo nudo, flore albo ſtellato. Chelidonium maximum ἄκαυλον *Canadenſe Cornuti.* 212. *Park. Th.* Item Ranunculus *Virginienſis* albus *ejuſd. Park. Th.* 327. *Primo vere erumpit Flos, & ſubindè Folium unum vel alterum Fici more inciſum, Tota planta luteo turget ſucco, ad tingendum apto, calida eſt & amara;* Pocan *Indigenis dicta & à Veterinariis noſtratibus haud inepte* Curcuma *vocatur.*

Papaver corniculatum acre quinquefolium *Americanum* flore carneo majus ſpinoſum. Pentaphyllum peregrinum ſiliquoſum bivalve majus *Moriſ. Hiſt.* 2. 288. Tareriaya *Braſilienſibus*; àn Fraxinella ſiliquoſa; àn quinquefolium folio (*flore*) Caprifolii *Marcgr.* 33. Sinapiſtrum *Ægyptium* heptaphyllum flore carneo majus ſpinoſum. *H. Leyd.* 564.

Papaver corniculatum acre quinquefolium *Ægyptiacum* minus flore carneo non ſpinoſum. Sinapiſtrum *Indicum* pentaphyllum flore carneo minus non ſpinoſum *H. Leyd. ibid.* Pentaphyll. peregrin. ſiliquoſ. bivalve minus *Moriſ. ibid.* Quinquefolium Lupini folio *C B P.* 326. Item Lupinus peregrinus pentaphyllos *ejuſd.* 348. Pentaphyllum ſiliquoſ. *Arabicum Park. Th.* Quinquefolium ſiliquoſum *Pr. Alpin. exot.* 322. Lupinus ſylveſtris *Ægyptius Veſling. Obſ. in Alpin.* 69. Caara-Veela *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 24.

Papaver corniculatum acre triphyllon *Indicum* floribus luteis viſcoſum, Ranmaniſſa *Cochinenſibus* dictum. Sinapiſtrum *Indicum* triphyllum *H. Leyd. ibid.* Micambe *Angolenſibus* (ut videtur ex *Africâ* in *Braſiliam* tranſlata) *Marcgr.* 10. Aria-Veela *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 23. An Lotus ſylveſtris ex *Codice Cæſareo J B. T.* 2. 373. An Zazalic-*Coapitlanenſis s.* Trifolium ſpicatum *Mexicanum Hernandez. apud Recc.* 284. Fortè etiam Memeya de Tepoztlan *ejuſd. apud eund.* 384.

Papaver corniculatum acre triphyllon *Luſitanicum* anguſtiſſimis foliis, flore rubro. Sinapiſtrum *Luſitanic.* triphyllum flore rubro ſiliquis corniculatis *H. Leyd.* 566. Trifolium *Luſitanicum* corniculatum flore rubro *Park. Th.* 1103. & 1687. Fortè etiam Xoxonazatic *Nov. Hiſp. Terent. apud Recc.* 440.

Papaver corniculatum acre triphyllon *Indicum* tenuiſſimis foliis è *Maderaſpatan.* Sinapiſtrum tale *Phytogr. Tab.* 224. *fig.* 3.

Papaver corniculatum acre diphyllon *Indicum* radiatis ſiliquis ad ſinus foliorum ex adverſo binis. Sinapiſtrum tale *Phytogr. Tab.* 60. *fig.* 5. Aſclepiadi affinis ſiliquis foliaceis pappis deſtitutis noſtra *D. Raij Hiſt. Pl. append.* 1903.

Papaver corniculatum acre diphyllon *Indicum*, ſiliquis ad alas ex uno pediculo binis. Sinapiſtrum tale *Phytogr. Tab.* 119. *fig.* 7. Cupa-Veela *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 33.

Papaver corniculatum acre ſingulari folio *Malabaricum.* Tsjeru-Veela *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 34.

PARIETARIA latifolia major & procerior. *Hort. Med. Chelſeiani.*

Parietaria minor Ocimi folio *C B P.* 121. Parietaria exigua vel prima *Tragi. lib.* 1. 193.

Parietaria *Sicula* Alſines folio *Boccon. de Pl. Sicul.* 47.

Parietariæ affinis Cynocrambe dicta floribus muſcoſis. Alſine Parietariæ foliis, *C B. phytopin.* 481. Item Cynocrambe Dioſcoridis *ejuſd. C B. Pinac.* 122. Alſine fœtida *Fab. Columm. Dioſcoridea J B. Tom.* 3. 365. Alſines facie Planta nova *Columm. Phytobaſan. Part.* 2. 28. Cynocrambe legitima *Ponæ*, Cynocrambe legitima *Dioſcoridis Park. Th.*

Parietariæ

Parietariæ ſimilis Herba *Indiæ Orientalis.*

PARONYCHIA Myoſotis major, Veronicæ folio loculo ſublongo. Burſa paſtoris major hirſuta, capſula oblongâ *Moriſ. Hiſt.* 2. 305. Burſa paſtoris major loculo oblongo *C B P.* 108. Burſæ paſtoriæ ſublongo loculo affinis pulchra planta J B. *T.* 2. 938. Thlaſpi Veronicæ folio. *Park. Th.* Draba minima muralis diſcoides *Columm. ecphr.* 274.

Paronychia Myoſotis minor caule aphyllo. Paronychia vulgaris Alſines folio *Park. Th.* Burſa paſtoris minor loculo oblongo *C B P. Moriſ. Hiſt.* 305. Item Burſa paſtoris minor foliis trifidis, aliquando multifidis, florum petalis bifidis, loculo oblongo *ejuſd.* 306. Burſa paſtoria minima oblongis ſiliquis verna, loculo oblongo. *J B. Tom.* 2. 937.

Paronychia Myoſotis montana, caule folioſo. Burſa paſtoris Alpina hirſuta *C B P.* 108. & *Prodr.* 51. Burſa paſtoris Alpina minor hirſuta, foliis infimis integris, ad genicula verò crenatis, loculo oblongo. *Moriſ. Hiſt.* 2. 306.

Paronychia Myoſotis *Virginiana*, foliis ſubrotundis. *Phytogr. Tab.* 51. *fig.* 5. Naſturtium Myoſotis inſipidum *Baniſt.* à D. *Bobart* communicatum. an Paronychia Bugloſſæ folio. *ejuſd. Cat. Stirp. Virgin.*

Paronychia Myoſotis lutea, anguſtis foliis ad terram confertiſſimis, ſtelliformiter aggeſtis. Sedum Alpinum hirſutum luteum *C B P.* 284. Sedum petræum montanum luteum. *Park. Th.* Phyllon Thelygonon *Dalechampio J B. Tom.* 3. 762. Leucoium luteum aizoides montanum *Columm. ecphr. Part. alter.* 62.

PASSERINA Linariæ folio *Adverſarior.* Paſſerina *Lobelio J B. Tom.* 3. 455. Lithoſpermum Linariæ folio *Monſpeliacum C B P.* Linum foliis aſperis umbellatum luteum *D. Magnol. Bot. Monſp.* 164.

Paſſerina *Tragi Camerar. Hort. Medic.* 118. Lithoſpermum Linariæ folio *Germanicum. C B P.* 259. Thymelæa Linariæ folio vulgaris *Turnefort. Elem. Botan. T.* 1. 468.

Paſſerina minor Saxatilis *quibuſdam*, Chamælinum ſtellatum. *Park. Th.* Linum minimum ſtellatum. *C B P.* 214. & *in Prodr.*

PASSIFLORA *Frid. Cæſ. in Tab. Phytoſophic.* apud *Hernand.* 935. Clematis Paſſiflora pentaphylla, flore cæruleo punctato. *Munting. Prax.* 421. Clematis pentaphylla flore roſeo clavato *Moriſ. Hiſt.* 2. 6. Murucuia prima *Piſon.* 247. Murucuia ſecunda *s.* maliformis *Marcgravio Raij Hiſt.* 650. Cucumis Flos Paſſionis dictus pentaphyllus, flore clavato *H. Leyd.* 205. Clematis quinque folia *Americana*, *s.* Flos Paſſionis *Ic. Roberti.*

Eadem foliis latioribus citiùs florens. Cucumis Flos Paſſionis dictus pentaphyllus foliis latioribus *H. Leyd.* 205. *Floret paulò maturiùs ſuperiori, eam ob cauſam noſtratibus magis expetitur.*

Paſſiflora foliis crenatis tripartitò diviſis. Clematis trifolia, flore roſeo clavato *C B P.* 301. Granadilla *Hiſpanis*, Flos Paſſionis *Italis. Columm. Not. in Hernand.* 888. Clematis Paſſiflora, flore roſeo triphylla. *Munting. Prax.* 423. Clematis Paſſionalis triphyllos, flore roſeo *Moriſ. Hiſt.* 2. 7. Maracoc *s.* Clematis *Virginiana Park.* Murucuia tertia *Piſon.* 249. Murucuia tertia. Maliformis alia *Marcgravio. Raij Hiſt.* 649. Cucumis Flos Paſſionis dictus trifolius, flore clavato, *H. Leyd.* 205.

Maracot *Indicum Aldini. H. Farneſ.* 50. Balſamina *Indica* repens pomifera *Franciſc. de Honuphriis. pag.* 5.

Paſſiflora Hepaticæ nobilis folio parvo non crenato, flore ex luteo viridante. Clematis Paſſionalis triphyllos, flore luteo *Moriſ. Hiſt.* 6. Clematis Paſſiflora, flore luteo *Muntingii Prax.* 422. Granadilla pumila flore parvo luteo D. *Alex. Balam. Cat. H. Pat. à Turre.* 55. Cucumis Flos Paſſionis dictus, hederaceo folio, flore ex luteo viridanti. *H. Leyd.* 205. Murucuiæ ſpecies foliis Hederæ ſcandentis *Marcgravio Raij Hiſt.* 650. Clematis *s.* Flos Paſſionalis flore viridi. *HRP.* Clematis *s.* Flos Paſſionis, flore luteo *Belluccii H. Piſan.* 18.

Paſſiflora non crenata *Americana* triphylla ex *Codice Bentingiano Phytogr. Tab.* 212. *fig.* 1. àn Clematis Paſſionalis flore albo *Schol. Bot.* 137. àn Clematitis *Indica* flore minimo pallido *Plumier. Tab.* 88.

Paſſifloræ affinis Hederæ folio *Americana*, Nhandir-Oba *Braſilienſium Piſonis Phytogr. Tab.* 210. *fig.* 4. àn Planta ſcandens hederaceis foliis *Zeylanic. Breyn. Ephem. Germ. Ann.* 4 & 5. *Obſ.* 13. Fortè Hederæ foliis *Guineenſis* fruticoſa ſcandens capreolis *H. Beaum.* 24. Clematitis *Indica* folio hederaceo major, fructu Olivæ formi *Carol. Plumier. Tab.* 84. Ivy-Nut noſtratibus dicta.

Paſſiflora *s.* Flos Paſſionis *Curaſſavicus*, folio glabro trilobato & anguſto, flore flaveſcente omnium minimo. *Phytogr. Tab.* 210. *fig.* 3. An Flos Paſſionis trifido folio, flore minimo pentapetalo viridi, fructu minimo nigro molli *Breyn. Prodr.* 2. 47. Clematis *s.* Flos Paſſionalis Hederæ folio floribus parvis herbaceis, fructu minimo (quando maturus) nigro *Baniſt. Cat. Stirp. Virgin. apud Raij Hiſt. app.*

Paſſiflora *Americana* folio biſulco, fructu minimo per maturitatem nigricante. Ferrum equinum Volubile *Munting.* Coanenepilli *s.* Contrayerva *Hernandez.* apud *Recc.* 301.

Paſſiflora Naviformibus foliis *Americana.* Clematitis (fortè) *Indica* flore puniceo, folio lunato *Plumier Tab.* 87. Tzinacanatlapatli *Nov. Hiſpaniæ Terentii* apud *Recc.* 435.

Paſſiflora arborea Laurinis foliis *Americana Phytogr. Tab.* 211. *fig.* 3. Murucuia 4. *s.* Pyriformis altera *Marcgravio Raij Hiſt.* 650. Clematitis *Indica* fructu Citriformi foliis oblongis *Plumier. Tab.* 80. Fortè etiam Quauh-chichec-patlis *Novæ Hiſpaniæ Terentii* apud *Reccum* 400. Hujus fructus noſtratibus Vinegar-Pear vulgò.

Paſſiflora *Americana* breviori folio & flore minore. Murucuia *Braſilienſium* 5. *s.* Murucuia-miri *Piſonis. lib.* 4. *c.* 60. Clematitis *Indica* alia flore minore pallido *Plumier. Tab.* 89.

Paſſiflora Laurinis foliis polyanthos *Americana.* Clematitis *Indica* polyanthos odoratiſſima *Plumier. Tab.* 90.

Paſſiflora Veſicaria Hederacea, foliis lanuginoſis odore tetro, filamentis florum ex albo & purpureo variegatis. *Phytogr. Tab.* 104. *fig.* 1. Hedera Murucuiæ ſpecies veſicaria lanuginoſa, odoris gravis *Marcgr.* 73. Flos Paſſionis *Curaſſavicus* Hederæ hirſuto folio, flore purpureo variegato *PBP.* Clematitis *Indica* hirſuta fœtida *Caroli Plumier. Tab.* 86.

Paſſiflora Veſicaria, lanuginoſo longiore folio, flore candido. Flos Paſſionis *Curaſſavicus* Hederæ hirſuto folio, flore albo. *PBP.* Flos Paſſionis Althææ folio lanuginoſo

longiore

longiore fœtidus, flore decapetalo, & filamentis niveis, fructu veſicario *Breyn. Prodr.* 2.

PASSIFLORA ſpuria Bryonoides quinquifido folio *Malabarenſis*. Modecca *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 20. Flos Paſſionis ſpurius *Malabaricus* quinquifido folio ſive ſpinoſus, fructu rotundo *Breyn. Prodr.* 2. 48.

Paſſiflora ſpuria Brynoides *Malabarenſis* folio trifido & quinquifido. Pal-Modecca *s.* Modecca altera *H. Malab. part.* 8. Flos Paſſionis ſpurius *Malabaricus* quinquifido folio, fructu rotundo ſecundus *Breyn. ibid.*

Paſſiflora ſpuria Bryonoides *Malabarenſis* foliis variè ſciſſis, fructu diverſo. Flos Paſſionis ſpurius *Malabaricus* tertius, fructu vario *Breyn. Prodr.* 2. 49. Motta Modecca *H. Malab. part.* 8. *Tab.* 22. Huic generi Plantarum referatur fortè Cocoztamatl *s.* Tamatli luteum, vel Urinaria mirabilis *Hernand.* apud *Recc.* 118. *Obſervandum eſt quod fòlia omnium ſpecierum Modeccæ & unius cujuſque ſpecies quam maximè inter ſe invicem differant, in uno enim eodemque ramo invenies quæ non omninò, & quæ tèr quatèr, quinquièſve ſunt diviſa, Ita ut ſolum diſcrimen ſit in floribus, & fructibus, ut rectè monet* Commelinus *Not. ſupr. loc.*

PASTINACA tenuifolia ſylveſtris lucida *Moriſ. Umbel.* 31. & 65. Paſtinaca tenuifolia marina foliis obſcurè virentibus & quaſi lucidis. *Bot. Monſp.* 199.

Paſtinaca tenuifolia ſylveſtr. radice & umbellâ luteâ *Moriſ. Umbel. H R P.* 137.

Paſtinaca tenuifolia *Cretica* radiis Umbellæ Gingidii longioribus. *Moriſ. Umbel. Raij Hiſt.* 465.

Paſtinaca ſylveſtris tenuifolia Umbellâ majore *C B P.* Paſtin. ſylv. Daucoides *Apula Column. Raij Hiſt. Pl.* 466.

PAVATE *Park. Th. Chriſtoph. Acoſt. Arom. cap.* 14. additque Vaſaveli etiam nuncupari. Pavetta *s.* Malleamothe *H. Malab. part.* 5. *Tab.* 10. Arbor *Malabarenſium* fructu Lentiſci *C B P.* & *Joan. Nieuhof. Itinerar. fol.* 167. *vid. Phytogr. Tab.* 147. *fig.* 1.

PEDICULARIS *Virginiana* Filicis folio, flore ochroleuco.

Pedicularis Alpina major albida, radice Oenanthes, *s.* Aſphodeli. Pedicularis bulboſa *J B. Tom.* 3. 438. Filipendula montana flore Pediculariæ *C B P.* 163.

Pedicularis *Æthiopica* Rutæ caninæ aſpero & valdè fragili folio *Phytogr. Tab.* 310. *fig.* 2. àn Euphraſia aſpero & valdè fragili folio, montana perennis *Griſleii. Virid. Luſit.* Antirrhinum album ſerrato folio *J B. T.* 3. 437. pariter ac Criſta Galli ſpicata flore luteo magno Meſſanenſis *Raij* huic noſtræ accenſeri debent.

Pedicularis *s.* Criſtæ Galli affinis *Virginiana*, Ajugæ multifido folio, apicibus coccineo, floribus pallidis in ſpicam congeſtis. *Phytogr. Tab.* 102. *fig.* 5. Euphraſia *Virginiana* comis coccineis flore albido, thecâ foliaceâ incluſo *Baniſteri.* Fortè etiam Digitalis parva comis coccineis, foliis tenuiùs diſſectis, thecis florum foliaceis *ejuſd. Cat. Stirp. Virginian.*

Pediculari congener Alpina, Hederæ terreſtris facie, utriculis amplis vaſculum ſeminale claudentibus. Aſarina *Lobelio Hiſt. Lugd.* 915. Hedera ſaxatilis magno flore. *C B P.* 306. Hùc ſpectat Kakapu *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 53.

PEE-PONNAGAM *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 24. Arbuſcula baccifera *Indica*, fructu cum quadripartito in vertice umbilico, quadricapſulari. *Raij Hiſt. Pl.* 1495.

PENTABLASTOS *s.* Quinque-Virgula Arbor *Barbadenſis.* Five Sprig-Tree *noſtratibus* dicta.

PENTAPHYLLOIDES fruticoſum Alpinum, argenteis foliis, flore purpureo, trifoliatum *Phytogr. Tab.* 210. *fig.* 6. Trifolium argenteum Alpinum *Pone. Ital.* Trifolium Alpinum argenteum Perſici flore *C B P.*

Pentaphylloides majus erectum flore luteo ternis foliis Fragariæ inſtar hirſutis. *Moriſ. Hiſt.* 193. Trifolium Fragariæ foliis flore luteo *Berardi. H. Joncquet.*

Pentaphylloides minus erectum luteo flore, foliis Fragariæ ternis. Trifolium *Norvegicum* majus ſurrectum, foliis crenatis flore luteo non deſcript. *Barthol. Act. Hafn. Ann.* 1673. *Obſ.* 130. An Quinquefolium Alpinum Fragariæ facie *Schol. Botan.* 232.

Pentaphylloides minus repens, flore albo, foliis Fragariæ ternis. Fragaria ſterilis *C B P.* 327. Fragaria non fragifera, vel non veſca *J B. T.* 2. 395.

Pentaphylloides fruticoſum minimum procumbens, flore luteo, foliis ſericeis Fragariæ ternis. *Phytogr. Tab.* 212. *fig.* 3. Fragariæ affinis ſericea incana. *C B P.* 327. *& in Prodr.* 139. Item Fragaria flore luteo *ejuſd. in Pinac. ibid.* Incana Pentaphylli effigie, àn Leucas *Dioſcoridis Adverſarior.* Pentaphylli effigies Leucas quibuſd. *J B. T.* 2. 404. Fragariæ affinis Planta non ſcripta *Sibbald. Scot. Illuſtrat. Tab.* 6. *No.* 1. Pentaphylloides pumila foliis ternis ad extremitates trifidis *Raij Synopſ.* 91.

Pentaphylloides majus erectum flore albo foliis alatis & hirſutis *Moriſ. Hiſt.* 192. Pentaphylloides erectum *J B. T.* 2. 402. Quinquefolium Fragiferum *C B P.* 326. Pentaphyllum rectum Agrimoniæ fol. *Wheleri Itiner.* Pentaphylloides *Cambro-britannicum* Ulmariæ, foliis *Bobarti.*

Pentaphylloides minus ſupinum *s.* procumbens foliis alatis Potentillæ facie. Pentaphylloides ſupinum *J B. T.* 2. 402. Quinquefolio Fragifero adfinis *C B P.* 326.

Pentaphylloides minus ſupinum *s.* procumbens foliis alatis argenteis & ſerratis flore luteo *Moriſ. Hiſt.* 193. Potentilla *s.* Argentina *J B. T.* 2. 406. Anſerina vulgò.

Pentaphylloides rectum fruticoſum *Eboracenſe Moriſ. ibid.* Pentaphylloides fruticoſum *Raij Hiſt.* 616.

Pentaphylloides erectum luteum Quinquefolium Alchimillæ Alpinæ effigie, foliis ſummo apice tridentatis. *Phytogr. Tab.* 210. *fig.* 5. àn Pentaphyllum rectum *J B. Tom.* 2. 398.

PENTAPHYLLUM vel potius Heptaphyllum flore rubro *J B. T.* 2. 401. Quinquefolium paluſtre rubrum *C B P.*

Pentaphyllum paluſtre rubrum craſſis & villoſis foliis *Suecicum* & *Hibernicum Phytogr.* 212. *fig.* 2. Hujus Exemplar ex *Sueviâ* ſibi allatum nobis dedit *Reverend.* D. *Stoneſtreet.* Quod etiam Ornatiſſimus Vir D. *Gideon Bonavert* ex *Hiberniâ* (quâ invenit) rediens, nobis amiciſſimè communicavit.

Pentaphyllum *s.* potius Heptaphyllum majus luteum montanum flore majore *Moriſ. Hiſt.* 188. Pentaphyllum rectum majus *J B. T.* 2. 400. Quinquefolium rectum luteum. *C B P.*

Pentaphyllum *s.* Heptaphyllum majus erectum flore amplo pallidè luteo. Pentaphyllum *s.* Heptaphyllum albo-pallidum *s.* flore ochroleuco, petalis ſingulis cordatis *Moriſ. Hiſt.* 188. Quinquefolium rectum ſubluteum. *C B P.* 325.

Pentaphyllum *s.* Heptaphyllum majus erectum tenuifolium, oris elegantèr & profundè ſerratis, flore minore. An Quinquefolium Canadenſe erectum *Moriſ. Prælud.* 168. & 298. fortè etiam Quinquefolium rectum luteum *Monſpelienſ. Raij Hiſt.* 613.

Pentaphyllum *s.* Heptaphyllum majus erectum, foliis hirſutie pubeſcentibus, flore luteo. Quinquefolium montanum luteum erectum hirſutum *C B P.* 325? Pentaphyllon rectum majus tenuius, villoſius, *Pannonicum. J B. Tom.* 2. 401?

Pentaphyllum erectum foliis profundè ſectis, ſubtùs argenteis, flore luteo *J B. T.* 2. 401. Quinquefolium erectum folio argenteo *C B P.* 325. Hujus & major varietas datur ut ſæpiùs in *Angliâ* nobis occurrit, fortè

Pentaphylli minoris major ſpecies, folio ſubtùs albicante. *J B. Tom.* 2. *lib.* 17. *fol.* 400.

Pentaphyllum album 1. *Cluſii. J B. T.* 2. 403. Quinquefolium album majus alterum *C B P.* 325. Pentaphyllum minus rectum ſubtùs incanum flore albo *Moriſ. Hiſt.* 189.

Pentaphyllum minus erectum hirſutum, flore albo *Moriſ. ibid.* Quinquefolium album minus alterum *C B P.* Quinquefol. 2. minus flore albo *Cluſii. Hiſt. poſter.* 105.

Pentaphyllum *s.* Quinquefolium *Pyrænaicum* flore albo, folio Tormentillæ ſericeæ. *Schol. Bot.* 231. An Pentaphyllum foliis ſupernè & infernè incanis *J B. T.* 2. 403. Fortè etiam Pentaphyllum Alpinum argenteum flore albo *Raij Hiſt. Pl.* 614.

Pentaphyllum Alpinum minus ſupinum, foliis tenuioribus, altiùs ſerratis glabris, cauticulo purpuraſcente *Phytogr. Tab.* 106. *fig.* 7. Neminem exiſtimare velim hoc meum idem eſſe cùm Pentaphylloide ſupino, cujus Iconem & Hiſtoriam *Joan. Bauhinus* exhibet *Tom.* 2. 402. Nam illud etiam jàm olim in *Horto Med. Edvardi Morgani* frequens conſpeximus, Potentillæ *Fuchſii* propiùs accedit quàm Pentaphyllo, tametſi (ut & noſtra) neque incana ſit planta, neque repat, ſed humi duntaxat diffuſa ſit. Hujus exemplar amiciſſimus vir, & apud *Londinenſes* Pharmacopœus peritiſſimus D. *Philippus Schrickenſauchs Germanus* nobis conceſſit.

Pentaphyllum minus magis villoſum, flore aureo, foliis altiùs ſerratis *Moriſ. Hiſt.* 190. Quinquefolium minus repens aureum *C B P.* Quinquefolii 4i. 2a. Species *Cluſ. Hiſt. poſt.* 106. Pentaphyllon parvum hirſutum *J B. Tom.* 2. 399.

Pentaphyllum *s.* Quinquefolium vulgare repens *J B. Tom.* 2. 397. Quinquefol. majus repens. *C B P.*

Pentaphyllum Alpinum ſplendens aureo flore *J B T.* 2. 398. Quinquefolium minus repens Alpinum aureum *C B P.* 325. Pentaphyllum minus incanum Alpinum flore aureo, radiculas in terram demittens. *Moriſ. Hiſt.* 189.

Pentaphyllum minus lanuginoſum luteum trifoliatum, radiculis reptatricibus ex cauliculorum nodis. Pentaphyllum minus molli lanugine pubeſcens, flore luteo *J B. T.* 2. 399. Quinquefolium repens minus, lanuginoſum luteum *C B P.* Quinquefolii 4i. 1a. ſpecies *Cluſii Hiſt.*

Pentaphyllum aureum minus ſylvaticum noſtras, foliis tripartito diviſis ex cauliculorum geniculis radiceſcens; ſub exitum Autumni floret hoc Pentaphylli genus. An Quinquefolium Alpinum repens ſerotinum *Moriſ. Prælud.* 298.

Penta-

Pentaphyllum minus viride flore aureo tetrapetalo radiculas in terram ex geniculis demittens *Moriſ. Hiſt.* 190. Tormentilla reptans alata, foliis profundius ſerratis D. *Plot. Hiſt. Nat. Oxon. Raij Synopſ.* 91.

Pentaphyllum aut potiùs Heptaphyllon flore aureo tetrapetalo Tormentilla dicta *Moriſ. ibid.* Tormentilla ſylveſtris, & Alpina vulgaris major *C B P.* 326. *Variat interdum flore pentapetalo; & floribus duplici ſerie petalorum.*

PEPO vulgaris *Raij Hiſt. Pl.* 639. Cucurbita major rotunda flore luteo folio aſpero *C B P.* 312. Cucurbita foliis aſperis *s.* Zucha flore luteo *J B. T.* 2. 218. Bela Schora *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 1.

Pepo *Indicus* compreſſus maximus *Lobelio Moriſ. Hiſt.* 25. Cucurbita aſpera folio non fiſſo, fructu albo maximo ſeſſili *J B. Tom.* 2. 221. Schakeri-Schora *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 2.

Pepo oblongus *C B P. Moriſ. Hiſt.* 26. Cumbulam *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 3.

Pepo *s.* Melopepo latus clypeiformis abſque capreolis. *Moriſ. Hiſt.* 39. Cucurbita clypeiformis *s. Siciliana*, Melopepo latus à nonnullis vocata *J B. T.* 2. 224.

Pepo clypeatus minor *Moriſ. Hiſt.* 26. Cucurbita capitata *Tabernæm. s.* Clypeiformis *J B. T.* 2. 225.

Pepo *Virginianus* clypeiformis, torulis & ſulcis à pediculo ad umbilicum productis. *Moriſ. Hiſt.* 40. Simnels noſtratibus dictus.

Pepo minor verrucoſus *Moriſ. ibid.* Cucurbita verrucoſa. *C B P. J B. Tom.* 2. 222. Macock. *vulgò.*

Pepo pyriformis *Moriſ. ibid.* àn Cucurbita aſpera pyriformis parva alba *J B. T.* 2. 223. Cucurbita alba & viridis variegata. *à Turre H. Patav.* 38.

Pepo amarus *s.* Colocynthis pyriformis *C B P.* 313. Caipa-Schora *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 5.

Pepo rotundus cortice duro lineis ſtriatis, ex albo & viridi maculatis, affecto. Pepo pomiformis *Moriſ. ibid.* Colocynthis pomiformis cortice maculato *C B P.* 314.

Pepo rotundus Arantii magnitudine, formâ, & colore, cortice duro. Pepo rotundus Arantii formâ *C B P.* 311.

Pepo *Indicus* reticulatus ſeminibus albis major *H. Leyd.* 482. Cucumis rectiùs Pepo *Ægyptius* reticulatus *s.* Luffa *Arabum Veſlingii. Raij Hiſt. Pl.* 641. Wæthakolu *Zeylanenſibus* dicta.

Pepo *Indicus* reticulatus ſeminibus albis minor *H. Leyd.* Tittawætha *Zeylanenſium.*

Pepo *Indicus* reticulatus ſeminibus nigris minor. *H. Leyd.* 362.

PERFOLIATA annua longioribus foliis *J B. T.* 3. 198. Perfoliata minor ramis inflexis. *C B P.* 277.

Perfoliata Alpina anguſtifolia major, *s.* folio anguloſo. *C B P.* 277. & in *Prodr.* 129.

Perfoliata Alpina magna longifolia *J B. T.* 3. 199. Perfoliata Alpina anguſtifolia media quæ 3ª. in *Prodr. C B P.* 279. àn Perfoliata longifolia *Dalechampii Hiſt. Lugd.* 1321.

Perfoliata Alpina anguſtifolia minor, quæ 4ª. in *Prodr. C B P. Phytogr. Tab.* 50. *fig.* 5. An Perfoliata minor foliis gramineis *J B. T.* 3. 199.

Perfoliata minor anguſtifolia Bupleuri folio *CBP. Phytogr. Tab.* 50. *fig.* 6. Perfoliatum anguſtifol. montan. *Columm. ecphr.* 247. Auriculæ leporis affinis, Odontitis lutea *Valerandi* & *Dalechampii J B. Tom.* 3. 201.

Perfoliata Alpina anguſtifolia minima *C B P.* 277. vel Bupleurum anguſtifolium *Pyrænaicum* in *Prodr.* deſcriptum. 129. àn Seſeli *Æthiopicum* parvum foliis gramineis *Andr. Cæſalpin.*

PERICLYMENUM hirſutum foliis Quernis ex albo viridi & luteo elegantèr adumbratis *Phytogr. Tab.* 213. *fig.* 1. Periclymenum perfoliatum folio variegato D. *Mareſant. H. Leyd. append.* 692. Periclymen. fol. ſinuatis, variegatis & hirſutis *Raij Hiſt. app.* in *H. Comptoniano* colitur.

Periclymenum perfoliatnm *Virginianum* ſemper virens & florens. *H. Leyd.* 484. Periclymen. perfoliatum inodorum ἀώνανθον D. *Baniſter.* An Zazapilol-Xochitl *Mexicenſibus Hernand.* apud *Recc.* 120.

Periclymeni ſimiſis Myrtifolia Arbor *Maderaſpatenſis Phytogr. Tab.* 211. *fig.* 4.

Periclymenum *Americanum* è cujus radice fit Atramentum *Phytogr. Tab.* 212. *fig.* 4. Lauri facie *Curaſſavica* è cujus radice Atramentum conficiunt *Americani. P B P.* 345. Pada-vara (fortè) *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 27.

Periclymenum ſurrectum Perſicæ foliis *Maderaſpatanum Phytogr. Tab.* 212. *fig.* 5. Hujus (fortè) generis eſt illa Periclymeni ſpecies ſcandens, & in corticibus Arborum radices emittens Itti-Canni *Malabarenſibus* dicta. *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 29.

Periclymenum *Zeylanicum* herbaceum foliis variegatis, diverſi-coloribus maculis ornatis *P B P.* 363. Clematis *Indica* folio Perſicæ fructu Periclymeni *CBP.* 301. Lignum Colubrinum *Garciæ.* Periclymenum *Sinenſe* Variegatum, flore ſanguineo amplo. *Breyn. Prodr.* 2. 82. Tsjudemaram *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 60. Ekawerija *Zeylanenſ. Sinenſibus* verò Mumu dicta.

Periclymenum herbaceum rectum *Virginianum* Dr. Tinkars-weed vulgò vocatum *Phytogr. Tab.* 104. *fig.* 2.

Periclymenum rectum Androſæmi foliis *Virginianum.*

Periclymenum Alpinum rectum longiori folio molli.

Periclymenum rectum fructu rubro *Park. Th.* 1462. Periclymenum rectum fructu *J B. T.* 2. 107. Chamæceraſus Dumetorum fructu gemino rubro *C B P.* 451. Sub hoc titulo, Cotonaſter *Geſneri* apud Collectaneas *Patavinas* Graviſſimi Senis *D. D. More* invenimus.

Periclymenum rectum fructu majore gemello ſingulis pediculis adnato. Periclymenum rectum fructu rubro ſingulari majore *Park. Th.* 1463. ſed perperam, nam geminum obtinet fructum, niſi ex accidenti in unum coaleſcant ut rectè notat *Cl. Raius Hiſt. Pl.* 1492. Chamæceraſus *Geſneri* vel Chamæpericlymenum quoddam Alpinum *J B. T.* 2. 107. Chamæceraſus Alpina fructu rubro gemino, duobus punctis notato *C B P.* 451. Xyloſteum nonnullis, quaſi lignum oſſeum ob ligni duritiem dicitur.

Periclymenum ſ. Chamæceraſus *Pyrænaica* Oleæ folio fructu gemino rubro groſſulariæ ſimili. *Schol. Botan.* 288.

Periclymenum rectum fructu cæruleo *J B. T.* 2. 106. Chamæceraſus montana fructu ſingulari cæruleo. *C B P. ibid.*

Pericly-

Periclymenum parvum *Prutenicum Cluſio J B. Tom.* 2. 108. Chamæpericlymenum. *Park. Th.*

Periclymenum parvum *Braſilianum* Alexipharmacum. Ipecacuanha altera *Piſonis.* 231. Herba Paris *Braſiliana* polycoccos *Raij Hiſt. Pl.* 669.

Periclymenum humilius ſexatile, folio Aceris ſerrato. Chamæceraſus folio Aceris. *C B P.* 451. Chamæceraſus *Montis Generoſi Hiſt. Lugd.* 201.

Periclymeno recto accedens Arbuſcula *Virginiana* ſiliquoſa. *Phytogr. Tab.* 103. *fig.* 3.

PERIN-CURIGIL *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 24. Siliquoſa *Malabarica* pentapetala, ſiliquis tomentoſis. *Raij Hiſt. Pl.* 1750. Fortè Oregioella *s.* Fructus peregrinus 12. *Cluſ. exot. l.* 2. *c.* 16.

PERIN-PANEL *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 15. Frutex *Indicus* baccifer floribus racemoſis, fructu oblongo tetrapyreno. *Raij Hiſt. Pl.* 1625.

PERSEA *Græcorum* fructu Pyri aut Mali magnitudine, in *Perſide* noxia, veſca in *Ægypto. Galen.* 2. κατὰ τόπους Allabuch *Arabum Avicen. lib. Tract.* 2. *cap.* 22. An Perſea *Cluſii. Hiſt.* 3? *Hujus* Perſeæ *ſpecimen curiosè aſſervatum ab Ornatiſſimo Viro* D. Sherard *primò nobis oblatum fuit, cujus folia ſunt* Piſhaminis, *aut potius* Beneviferæ *noſtræ admodùm ſimilia, & valdè aromatica; ex quo diverſum ut arbitror* à Lauro Americanâ Aldini *hic apponimus; quam ſolo* Valentino *regno unicam Arborem vidit Cl.* Cluſius. *in Monaſterio* D. Virginis *cui cognomen* de Jeſu, *primo ab urbe* Valentiâ *lapide, ex* Americâ *ut ferebatur eò delatam.*

Perſeæ Arboris ſimilis *Indiæ Orientalis.*

PERSICARIA major amphibia radice perenni. Perſicaria Salicis folio perennis *H. Leyd.* 488. Patamogeiton Salicis folio *C B P.* 193. Potamogiton *s.* Fontalis Perſicariæ foliis *J B. T.* 3. 777. Perſicaria longiſſimo & anguſto folio. *s.* Perſicar. foliis Salicinis *Merrett. Plin.* 93. An Perſicaria acida peculiaris *Cat. Altdorf.*

Perſicaria mitis maculis ferrum equinum referentibus *Schol. Botan.* 7.

Perſicaria minor *C B P.* 101. Perſicaria puſilla repens *Lobel. Ger. emac. Park. Th.* &c.

Perſicaria fruticoſa *Virginiana* maculoſa flore carneo *Park. Th.* 857.

Perſicaria *Americana* anguſtiori folio hirſuta, floribus albis. Potinzoba *Braſilienſium. s.* Perſicaria *Americana Piſonis.* 221. Pulgera *Luſitanis.*

Perſicaria *Maderaſpatana* longiore folio hirſuta *Phytogr. Tab.* 210. *fig.* 7. Fortè Belutta-Modela-muccu *H. Malab. Part.* 10. An potiùs Schovanna-mudela-muccu *ejuſd. H. Malab. Part.* 12. *Tab.* 77.

PETASITES albus anguloſo folio. *J B. T.* 3. 568. Petaſites minor *C B P.* 197.

Petaſites minor folio Tuſſilaginis *H R B. Phytogr. Tab.* 212. *fig.* 7. Petaſites minor alter Tuſſilaginis folio. *H R P.* 139.

PEUCEDANUM *Germanicum C B P.* 159. Peucedanum minus *Germanicum J B. T.* 3. 36.

Peucedanum majus *Italicum C B P. J B. Park. Raij. Moriſ.* &c.

Peucedanum minus foliis lobatis anguſtis *Moriſ. Prælud.* 156. & 293. Peucedanum *Gallicum*, foliis rarioribus & brevioribus *H R P.* 139.

Peucedanum

Peucedanum caule tortuoſo Fœniculi foliis, umbellâ globosâ. *Schol. Bot.* 171.
Peucedani folio Planta *Maderenſis*. An Planta fruticeſcens *Africana* perrara foliis Peucedani floribus conglomeratis Herbæ caſtæ *Americanæ* nonnihil ſimilibus *Breyn. Faſcicul. Rarior.* 25.

PHALANGIUM *Allobrogicum* magno flore Lilii. *Moriſ. Hiſt.* 2. 333. Phalang. fl. Lilii *J B. T.* 2. 636.
Phalangium pulchrius non ramoſum *J B. T.* 2. 635. Phalang. parvo flore non ramoſum *C B P.* 29.
Phalangium parvo flore ramoſum *C B P.* Phalang. parvo flore, quibuſd. ramoſius *J B. ibid.*
Phalangium *Americanum* ramoſum floribus rubris & cæruleis. D. *Baniſt. Cat. Virgin.*
Phalangium ramoſ. floribus albis ad fundum viridibus *Baniſt.*
Phalangium parvum non ramoſum floribus albis ad caulem ſpicatim ſeſſilibus. *Baniſter. ibidem.*
Phalangium parvo flore ramoſum, foliis fiſtuloſis annuum *H. Leyd.* 490. Phalangium *Cretæ Salonenſis Adverſarior.* Aſphodelus minor folio fiſtuloſo *J B. T.* 2. 631.
Phalangium album ramoſum minimum gramineis foliis ex *Arabia fælice. Phytogr. Tab.* 311. *fig.* 1. à Dno *Alexandro Brown* accepimus.

PHALARIS major ſemine nigro *C B P.* 28. *J B. Tom.* 2. 443.
Phalaris major diſtachyophoros, ab eodem exortu ſpicâ gemellâ.
Phalaris altitudine bicubitalis, ſpicâ prolixâ graciliori. An Phalaris bulboſa ſemine albo perennis *Park. Th.* 1163.

PHASEOLUS vulgaris *Park. Th.* Smilax hortenſis *J B. T.* 2. 255. Phaſeolus albus *Ger.*
Phaſeolus *Americanus* vulgari ſimilis fructu majore albo, circa hilum valdè ſinuato. Smilax hortenſis *s.* Phaſeolus major *C B P.* 339. The Dutch Kidney-Bean.
Phaſeolus peregrinus albus, fructu minore compreſſo. Smilax hortenſis minor *C B P.*
Phaſeolus peregrinus Hortenſi affinis, fructu tumidiore minore niveo *C B P.* 340. Phaſeolus peregrinus ſecundus *s.* Phaſeol. de *Guatimala Cluſ. Hiſt.* 2. 222. The Egg Bean noſtratibus. Phaſeolus hortenſis fructu albo minore Oviformi Venereus dictus *Hofm. Cat. Altd.*
Phaſeolus peregrinus fructu tumidiore minore verſicolore *Moriſ. Hiſt.* 2. 69.
Phaſeolus tumidus minimus niveus, ſiliquâ brevi *Virginianus Raij Hiſt. Pl.* 885.
Phaſeolus *American.* Hortenſi affinis fructu minore rubro Callavance *Jamaicenſibus* dictus.
Phaſeolus niger *J B. T.* 2. 258. Phaſeolus *Æthiopicus* lobis flaveſcentibus, fructu nigro *C B P.* 341. Phaſeolus peregrinus 14us *Cluſ. Hiſt. poſter.* 226.
Phaſeolus nigricans eeleatur hylo prominente *J B. Tom.* 260.
Phaſeolus puniceo flore *Cornuti* 184. Phaſeolus *Indicus* flore coccineo *s.* puniceo *Moriſ. Hiſt.* 2. 69. Phaſeolus flore coccineo *Park. Th.* fructu purpureo nigris ductibus & lituris vario.
Idem floribus & fructu candidiſſimis. à Dno *Gidley* primò accepimus.
Phaſeolus minor *Americanus* lobis & fructu exalbidis purpuraſcentibus lituris inſignitis.

 Phaſeolus

Phaſeolus minor ex *Guineâ*, ſemine ſpadiceo ſanguineis guttis maculato.

Phaſeolus vulgaris *Italicus* humilis *s.* minor albus cum Orbita nigricante *J B. T.* 2. 258. Smilax ſiliquâ ſurſùm rigente, vel Phaſeolus parvus *Italicus C B P.* 339.

Phaſeolus *Indicus* fructu ſtriato albo minore nigra maculâ inſignito. Phaſeolus niveus minor, circà hilum nigrâ maculâ inſignitus, *J B. Tom.* 2. 260. Phaſeolus peregrinus minore fructu albo, nigrâ maculâ inſignito *C B P.* 340. Phaſeolus peregrinus 4us *Cluſ. Hiſt. poſt.* 224. Bonaviſche quibuſdam dictus, ſed perperam.

Phaſeolus *Indicus* flore amplo cæruleo ſiliquis erectis gemellis, fructu parvo ruffeſcente. Paërou *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 41. àn Phaſeol. minim. fructu rubr. ſiliquis longiſſ. erectis. *Moriſ.*

Phaſeolus minimus fructu viridi exiguo ovato. *Moriſ. Hiſt.* 2. 70. Fortè Putsja Paëru *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 37.

Phaſeolus peregrinus Anagyridis fructui ſimilis colore rubeſcente *C B P.* 340. Smilax hortenſis *s.* Phaſeolus Anagyridi ſimilis ferè, colore rubeſcente *J B. Tom.* 2. 261. Phaſeolus peregrinus tertius *Cluſ. Hiſt.*

Phaſeolus peregrinus Anagyridi fructui ſimilis ex nigro ſubvireſcens *C B P.* Phaſeolus Laburni fructu, ex nigro ſubvireſcente, *s. Ægyptius* flore luteo *J B. T.* 2. 262.

Phaſeolus ſubhirſutus *Americanus* exitioſus, ſiliquis longis cauliculis inſidentibus. *Phytogr. Tab.* 214. *fig.* 2. Fortè Guaiana-Timbo *Braſilienſibus Piſon.* 249. *Barbadenſibus* Kil-wench & quibuſdam Fuddle-fiſh. Nuncupatur.

Phaſeolus erectus hirſutus caule quinquangulari auriculato flore viridi luteſcente ſiliquâ in roſtrum incurvam deſinente. Mungo *s.* Phaſeolus Orthocaulis *Columm. Annotat. in res Medic. Nov. Hiſp. Recc.* 887. Fructus niger Coriandro ſimilis *C B P.* 413. è *Carolinâ* accepimus.

Phaſeolus hirſutus flexicaulis, Mungo affinis è *Maderaſpatan*, caule tereti; ſub nomine *Colùe* recepi.

Phaſeolus *Americanus* Mungo affinis flexicaulis, flore obſolete-purpureo, ſiliquis copulatis in ſummitate aduncis. Fortè Phaſeolus latâ ſiliquâ fructu exiguo nigro, umbilico candido *J B. Tom.* 2. 261. Guandu *Braſilienſium Piſon.* 252.

Phaſeolus *Africanus* perennis Aſphaltites ſiliquis inflatis, flore amplo flaveſcente. Phaſeolus *Africanus* hirſutus bituminoſus, ſiliquis bullatis, flore flavo, *H. Leyd.* 492. Ononis Natrix dicta ſcandens *s.* Phaſeloides bituminoſa flore luteo *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 78.

Phaſeolus *Malabarienſis* Utriculatus monoſpermos Tsjeria-Cametti-Valli *H. Malab.* dictus. *Part.* 8. *Tab.* 46.

Phaſeolus parvus ſpicatus *Maderaſpatenſis*, cordatis & incanis foliis, ſiliquâ utriculatâ nigrâ. *Phytogr. Tab.* 52. *fig.* 2.

Phaſeolus minimus *Maderaſpatanus*, floribus miniatis Meliloti ad inſtar ſpicatis. *Phytogr. Tab.* 51. *fig.* 4.

Phaſeolus *Orientalis* Anagyridis folio, ſiliquâ falcata glabra. *Phytogr. Tab.* 51. *fig.* 3.

Phaſeolus minor *Biſnagaricus* foliis argenteo villoſis, ſiliquis toroſis brevibus ſpadiceâ hirſutie pubeſcentibus, fructu parvo Scaraboide nigro. *Phytogr. Tab.* 52. *fig.* 3. Phaſeol. *Zeylanic.* ſalviæ foliis ſubrotund. mollibus & hirſutis *P B P.* 364. Item Orobus Phaſeolodes *Zeylanicus* foliis Salviæ rotundis incanis ſubhirſutis *ejuſd. P B P.* 359. An Nirpulari. *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 36.

Phaſeolus

Phaſeolus Canadenſis minimus Siliquam Terrâ condens *H R P.* 140. Arachidna Phaſeolodes *Americana P B P.* 314. Mandubi de *Angola Marcgr.* 43.

Phaſeolus unifolius *Occidentalis*, Aſari venoſo folio diſpermos. *Phytogr. Tab.* 105. *fig.* 1. Orobus *Americanus* Aſari folio ſingulari *P B P.* 359. in *H R H.* enutritum Obſervabimus.

Phaſeolus unifolius *Orientalis*, ſummo folio ſinuato monoſpermos. *Phytogr. Tab.* 105. *fig.* 2. an Phaſeolus minimus perennis *Americanus* flore luteo Meliloti, foliis Aſari lanuginoſis ſolitariis *Breyn. Prodr.* 2.

Phaſeolus lato ſtriato ſ. radiato ſemine *J B. T.* 2. 267. Phaſeol. peregr. Hortenſi affinis, ſemine lato albo multis nigris venis ſtriato *C B P.* 340. Phaſeolus peregr. *Purkircherianus* 1us *Cluſ. Hiſ.* 2. 222. Okindiger *Virginienſium*, *Part.* 7. *Ind. Occid.*

Phaſeolus Americanus longiſſimis & anguſtis foliis, forte Phaſeolus peregrinus 6us *Cluſ. Hiſt. poſter.* 225.

Phaſeolus peregrinus, lobo & fructu nigro *C B P.* Phaſeol. peregr. 10us *Cluſ. Hiſt.* 225.

Phaſeolus peregrinus fructu variegato *C B P.* Phaſeol. peregr. 11us *Cluſ.* 226.

Phaſeolus peregrinus, fructu ſubrubente ſtriis purpureis radiato. An Phaſeol. peregr. 12us *Cluſ.* Phaſeoli lati coloris tegularum cum ſtriis per medium nigris *J B. T.* 2. 269.

Phaſeolus *Æthiopicus* lobis nigris venis aſperſis, fructu atroſplendente *C B P.* 340. Phaſeolus peregrinus 13us *Cluſ.* 226. An Phaſeoli tumidi nigri ſplendentes *J B. T.* 2. 258.

Phaſeolus *Maderaſpatenſis* ſemine, majore nigro obſcuro, hilo ampliore albido. Guarumbee fortè *Braſilienſium* Piſon. 252.

Phaſeolus *Zeylanenſis* ſemine duro fuſco lituris ſpadiceis variegato. An Phaſeolus peregrinus 16us *Cluſ. Hiſt.* 2. 226. Phaſeolus *Guinenſis* fructu fuſco ſpadiceo *C B P.* 341.

Phaſeolus teneri folius, fructu coccineo. ex *Inſulis Fortunatis.* à D.D. *Uvedal accepimus.*

Phaſeolus *Ægyptiacus* nigro ſemine *C B P.* 341. Phaſeolus Lablab *Alpino J B. Tom.* 2. 271. Cumandatia *Braſilienſium Piſon.* 251.

Phaſeolus *Ægyptiacus* ſemine rufo *C B P.* Phaſeolus Lablab ſpadiceus, hilo longo albo *J B. Tom.* 2. *ibid.*

Phaſeolus *Jamaicenſis* & *Barbadenſis Ægyptiaco* ſimilis, ſemine ex toto eburnei nitoris. Bonaviſche noſtratibus vulgò.

Phaſeolus *Maderaspatanus* Laplab effigie, flore parvo ochroleucho, ſiliquis falcatis gemellis *Phytogr. Tab.* 213. *fig.* 4.

Phaſeolus *Canadenſis* purpureus minor, radice vivaci *Schol. Bot.* 149.

Phaſeolus *Barbadenſis* fruticoſus Septennii durationis. The Seven Years Pea, & The Shrub Pea *Noſtratibus* vulgò.

Phaſeolus flore amplo peltato, ſiliquis nigris & anguloſis. *Plumier. Fol.* 94. *Tab. ult.*

Phaſeolus Americanus perennis flore cochleato odorato, ſeminibus fuſcis orbiculatis, Caracalla dictus *H. Leyd.* 494. Phaſeolus *Indicus* cochleato flore *Trionfetti Obſ.* 92.

Phaſeolo affinis folio Terebinthi duritie, *Braſiliana* flore purpureo maximo. Planta leguminoſa *Braſiliana* Phaſeoli facie flore purpureo maximo *Breyn. Cent.* 1. 78.

Phaſeolus *Indicus* trifoliatus ſylveſtr. flore purpuraſcente fructu majore *Commelin. Not.* in *A M.* Katu-paeru *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 42.

Phaſeolus maritimus purgans, radice vivaci, foliis craſſis ſubrotundis *Biſnagaricus*. *Phytogr. Tab.* 51. *fig.* 2. Phaſeolus maritimus *Indicus* perennis trifoliatus ſubrotundus, ſiliquâ longâ, fabâ fuſcâ oblongâ *H. Amſtelod.* 276. Phaſeolus *Braſilicus Florileg. de Bry. edit. per Matth.Merian.* Phaſeolus *H. Mœnofrancfurtenſis* foliis denſis ſubrotundis, amplis. Phaſeolus *Braſilienſis Ferrar. Florileg. Katu-tsjandi H. Malab. Part* 8. *Tab.* 43.

Phaſeolus *Indicus* maritimus perennis, foliis craſſis ſubrotundis minor *P B.P.* 364. An Katabaramareca *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 45.

Phaſeolus *Neviſenſis* foliis multangulis, tuberoſâ radice eſculentâ. *Phytogr. Tab.* 52. *fig.* 4. Phaſeolus perennis *Martinianus* radice tuberoſâ eſculentâ, anguloſo crenato folio *P B P.* 364. Fortè Xicama *Nov. Hiſpan Terentii* apud *Recc.* 309. à noſtratibus, **The Turnip Tree** vocatur.

Phaſeolus *Maderaſpatanus*, foliis glabris trilobatis, floribus exiguis, longis petiolis ex eodem puncto gemellis. *Phytogr. Tab.* 214. *fig.* 3.

Phaſeolus *Maderaſpatanus* cauliculis piloſis ſcandens, Paſſifloræ modo trilobatus; ſub Trifolii talis titulo, in Phytogr. exhibetur. *Tab.* 120. *fig.* 7.

Phaſeolus tuberoſus. *Capitis Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 102. *fig.* 6. ſub Batatas *Capenſis* trifoliatæ titulo accepimus. Fortè Tlatlauhqui *Nov. Hiſpan. Terentii* apùd *Recc.* 427.

Phaſeolus erectus *Barbadenſis*, fructu ſpadiceo ruffo glabro, ſiliquis magnis gladiatis. **Tree-Bean** noſtratibus dictus. Phaſeolus (fortè) *Braſilianus* cum ſuo lobo *Cluſii exot. lib.* 3. *cap.* 12.

Phaſeolus *Indicus* ſiliquâ magnâ falcatâ quaternis in dorſo nervis, cum eminentiis plurimis verrucoſis ſecundùm longitudinem inſignita, fructu amplo niveo hilo croceo. Fortè Baramareca *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 44.

Phaſeolus *Indicus* ſiliquâ cartaligeneâ rugoſâ fuſcâ, duplici criſtâ ſinnoſâ donatus *H.Amſtelod.* 276. Lobus cartilagineus ex Inſula *Mauritii Cluſ. exot. lib.* 3. *cap.* 10.

Phaſeolus *Americanus* foliis molli lanugine obſitis, ſiliquis plurimis hirſutie pungentibus, ſemine fuſco punctato, *Phytogr. Tab.* 214. *fig.* 1. Phaſeolus pruritum excitans hirſutie ſiliquarum *Ger. emac.* **Conhage** vulgo.

Phaſeolus *Orientalis* pruritum excitans hirſutie ſiliquarum, fructu nigro ſplendente. Phaſeolus ſiliquâ hirſutâ *Park.Th.* Nai-corana *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 35.

Phaſeolus *Americanus* fruteſcens, foliis glabris, lobis pluribus villoſis pungentibus, fructu orbiculari plano, hilo nigro tanquàm annulo totum ferè ambiente *Phytogr. Tab.* 213. *fig.* 2. Phaſeolus ſiliquis latis hiſpidis & rugoſis fructu nigro *Plumier. Deſcription des Plantes de L' Amerique.* Macuna *Braſilienſibus Marcgr.* & *Piſon*, 307. Phaſeolus *Braſilianus* Macouna dictus *Cluſ.* ad *Monardem* Item Phaſeolus *Nigritarum* 1us *ejuſd. exot. lib.* 3. *cap.* 11. Phaſeolus Nigritarum colore fuſco *J B. Tom.* 2. 272. Item Phaſeolus *Braſilianus* multis, ſpadiceus magnus, cum magno hilo nigro plurimùm ambiente *ejuſd. J B. Tom.* 2. 271.

Phaſeolus *Indiæ Orientalis*, ſiliquis plurimis hirſutie pungentibus, fabâ magna Oſtream referente. fortè Kakuvalli *H.Malab. Part.* 8. *Tab.* 36. Phaſeolus Macounæ S. Phaſeolo *Braſiliano* ſimilis *J B. T.* 2. 277. Fructus peregrinus 11us *Cluſ. exot.*

lib.

lib. 2. *cap.* 30. Quique *Maximiliano* 2° *Cæſari* ex *Hiſpaniis* miſſus fuerat *Haba de India mui larga* (i.e.) Fabæ *Indicæ* prelongæ appellatione. Mucuna-Guazu *Braſilienſibus Piſon Hiſt.nat. & medic.* Utriuſque *Ind.*307. fortè etiam Phaſeolus peregrinus magnus, coloris caſtaneæ cum magno hilo lævis *J B. Tom.* 2. 274. Phaſeolus 3^ius *Nigritarum Cluſ. lib.* 3. *Cap.* 11.

Phaſeolus erectus incanus, ſiliquis toroſis, Kayan dictus. *Phytogr. Tab.* 213. *fig.* 3. Cajan Arbor *Indica* foliis Trifolii bituminoſi, ſiliquis Orobi *Breyn. Prodr. P.* 20. Thora Paërou, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 13. Anagyris *Indica* leguminoſa ſiliquis toroſis *P B P.* 311. Fortè Arbor trifolia *Indica J B. T.* 2. 368. An Yztactlalamatl. *Nov. Hiſp. Terent.* apud *Recc.* 452. *Huc etiam fortè ſpectat* Tlalamatl. *Mexicenſibus* S. Arbor. Vomitoria *Hernand.* apud *eund. Recc.* 70. *Hujus autem nominis alia planta, ab hâc longè diverſa exhibetur fol.* 420. & *fol.* 452. ſub *Synonymo vocabulo eadem iterùm repetitur,* Kajan. s. Katsjan *Zeylanenſibus,* Lak-Goetum *Chinenſibus* & à *Barbadenſibus* noſtratibus **Pigeon-Pea,** (i.e.) Piſum Columbarium nominatur. Kadjang *Ogilveij.*

Phaſeolus arboreus è *Maderaſpatân* folio parvo glabro, floribus binis venuſté rubellis. *Phytogr. Tab.* 213. *fig.* 6. ex Viridario Sicco *du. Boiſiano* impetravimus.

Phaſeolus arboreus è *Maderaſpatân* folio parvo molli & incano, flore unico coccineo *Phytogr. Tab.* 213. *fig.* 5.

Phaſeolus arboreſcens incanus monoſpermos, ſiliquis lentiformibus *Madaraſpatanus Phytogr. Tab.* 119. *fig.* 6.

Phaſeolis accedens Frutex *Japhnapatenſis* ſpinoſus, fructu ovali, nigris & cinereis punctis elegantèr guttato *P B P. Phytogr. Tab.* 52. *fig.* 5. Phaſeolus *Americanus* ſpinoſus, folio parvo rhomboide noſter *Raij Hiſt. Pl. append.* 1889.

Phaſeolis accedens Coral arbor ſpinoſa *Orientalis* fructu obſcurè rubente. Siliqua ſylveſtr. ſpinoſa Arbor *Indica C B P.* 402. Arbor Fabifera Boa-Tſinking dicta *Bontii* 134. Coral arbor ſiliquoſa *J B. Tom.* 1. 426. Arbuſcula Corallii *Ferr. Flor.* 381. Mouricou *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 7. Erabudu *Zeylanenſibus* Tobori *Gentilibus Maderaſpatanis.*

Eadem ſemine miniato, hilo nigro notato *P B P.* 327. Tuinamituba *Marcgr.* 138.

Phaſeolis accedens Arbor ſpinoſa, Coral *Americana* maxima. Coral arbor *Americana* maxima *H. Leyd.* 189. *variat interdùm ſpinis nigricantibus.*

Phaſeolis accedens Arbor non ſpinoſa Coral dicta, fructu rubro inſtar Corallii expoliti ſplendente. Coral arbor *Americana* non ſpinoſa ſeminibus rubris *P B P.* 327.

Phaſeolis accedens Utriuſque *Indiæ* Coral auguſtifolia ſpinoſiſſima, fructu tenuiore atronitente. An Macayxtli *Mexiocanum Hernandez* apud *Rec.* 382. fortè etiam Laburnum ſpinoſum *Americanum Munting. lib.* 1. *c.* 43. Coral arbor ſiliquoſa minor ſpinis, & ſeminibus nigricantibus *H.Leyd.* 189. Jacerabudu *Zeylanenſibus*: ex Inſulâ *Jamaica* ex Inſulâ *Zeylan,* nec non è Regno *Bengalenſi,* hujus Fabæ ad nos allatæ ſunt, quibus ſatis in *H R H.* in Arbuſculas bicubitales & tricubitales enutrivimus.

Phaſeolis accedens Coral arbor polyphyllos, foliis durioribus glabris, non ſpinoſa, ſub falſo titulo exhibetur hujus Icon in *Phytogr. Tab.* 214. *fig.* 4.

Phaſeolis accedens Arbor *Indica* Coral dicta polyphyllos non ſpinoſa, foliis mollibus ſubhirſutis.

ſubhirſutis. *Phytogr. Tab.* 104. *fig.* 3. An Yztacpatli 8. *Nov. Hiſp. Terent* apud *Recc.* 451. Badu-Karanſe *Bengalenſium.*

Phaſeolis accedens *Malabarica* alatis foliis glabris monoſpermos, ſiliquâ latiore brevi. *Phytogr. Tab.* 310. *fig.* 3. ad oras *Malabaricas* collegit Ornatiſſ. Vir D. *Alexand. Brown* & nobis communicavit. Pungam (fortè) *s.* Minari *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 3. Criſta pavonis monoſpermos 3. *s.* Arbor Veſpertilionis maxima *Indica* Juglandis folio majore, floribus ſpicatis albicantibus odoratis, ſiliquâ nonnihil falcatâ, ſemine renali latiſſimo. *Breyn. Prodr.* 2. 39. Hujus fructus delineationem ſub Fabæ ſpecie tanquàm ſemen exhibet *Cluſius exot. lib.* 3. *cap.* 13. ex ſententiâ *Commelin. Not. in H. Malab.*

Phaſeolis accedens alatis foliis monoſpermos, Arbor *Indica* ſpinoſa. Bankaretti *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 20. Criſta pavonis monoſpermos 1. *s.* Arbor Veſpertilionis Juglandis folio minore ſpinoſiſſima, flore viridi-luteo ad foliorum alas, ſemine & ſiliquâ villoſâ, *Breyn. Prodr.* 2. *ibid.*

Phaſeolus arboreus tetraphyllos *Zeylanicus Horti Regij Aulæ Hampton. Phytogr. Tab.* 211. *fig.* 5.

Phaſeolus *Indicus* cæruleus, Glycyrrhizæ foliis alatis, flore amplo clitorio. Flos Clitoridis *Ternatenſibus Breyn. Cent.* 1. 76. ſub titulo Crueck ab Inſula *Javâ* accepimus. Catarodú *Zeylanénſium.*

Phaſeolus alatus *Ternatenſium* floribus albis. Schanga. Cuſpi *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 38.

Phaſeolus arboreſcens alatus & volubilis major *Orientalis*, fructu coccineo hilo nigro notato *Phytogr. Tab.* 214. *fig.* 5. Phaſeolus *Indicus* ruber *Bontij*. 136. Piſum *Indicum* minus coccineum *C B P.* 343. Abrus *Alpin.* de *Pl. Ægypt.* 76. Arachus *Indic.* s. *Africanus Park. Th.* Glycyrrhiza *Indica* ſiliquis. & ſeminibus Piſi coccineis hilo nigro notatis *P B P.* 337. Konni *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 39. *Variat hæc ſpecies fructu toto nigro, Ochroleuco, & aliquandò immaculato candore.*

Phaſeolus alatus minor *Americanus* Glycyrrhizæ ſapore, ſiliquis Orobi, ſeminibus nigris hilo coccineo notatis. Liquorice Tree, (i. e.) Glycyrrhiza arbor *Jamaicenſibus*, & ejus ſemina Monkey-Berries. *Barbadenſibus* nuncupantur. Hujus ſiliquarum pictura habetur in *Phytogr. Tab.* 214. *fig.* 6. *Viciæ foliis.*

Phaſeolus alatus *Americanus* Tiliæ foliis, Orobi ſiliquis diſpermos, ſeminibus parvis nigris, hilo coccineo diſtinctis. *Barbadenſibus* Colonis Bread and Cheeſe nominatur.

Phaſeolus peregrinus ex rubro & nigro diſtinctus. *C B P.* Piſum *Americanum* aliud magnum bicolor, coccineum & nigrum ſimul, s. Phaſeolus bicolor Anacock dictus *J B. Tom.* 2. 265. Phaſeolus *Ægyptius Park. Th.* Phaſeolus *Indicus* major bicolor. *ejuſd. C B P.* 341. Phaſeolus peregrinus *Indicus Cluſ. Hiſt. poſt.* 227. Anacock ejuſd. exot. lib. 3. cap. 13. Phaſeolus *Indicus* ruber duriſſimus cum nigrâ maculâ *Lobelij.*

Phaſeolus totus ruber Anacock accedens *J B. Tom.* 2. 265. Phaſeoli *Indici* rubri duriſſimi genus alterum ſine maculâ *Lobelij*. An fructus ſubrotundus durus elegantèr rubens *C B P.* 404.

Phaſeolus alatus arbor *Indica*, fructu coccineo ferè orbiculari medio utrinque tumido. Criſta Pavonis Glycyrrhizæ folio maxima *Indica*, flore ſubluteo minimo ſpicato,

ſiliquis

ſiliquis anguſtis ubi ſemina occultantur protuberantibus, ſemine orbiculato compreſſo ſanguineo *Breyn. Prodr.* 2. 38. Mandathia s. Maru *Muſ. Zeyl.* Mangili *Cingalenſium.* Mandsjadi *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 14. Phaſeolus alatus arboreus fructu orbiculato compreſſo coccineo *H. Leyd.* 495.

Phaſeolus alatus Arbor *Indica*, validiſſimis aculeis horrida diſpermos; ſiliquis latis valdè compreſſis, ſemine parvo lunulato. Ana-Mullu *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 40.

Phaſeolus Utriuſque *Indiæ* arboreus, alatis foliis, fructu magno cordiformi, lobis longiſſimis nodoſis, plerumque intortis. Phaſeolus alatus *Indicus* fructu fuſco maximo, lobis latiſſimis & longiſſimis, *H. Leyd.* 494. Puſwæl *Zeylanenſibus Muſ. Zeyl:* Perim-kakuvalli, *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 32, 33, 34. Lens Phaſeolôdes maxima *Indica*, Caſſiæ foliis, ſemine maximo cordiformi *Breyn. Prodr.* 2. 63. Phaſeoli *Novi Orbis* s. Fabæ purgatricis latiſſimæ variatio longior. *J B. Tom.* 2. 277. Hujus flores utut parvi pentapetali plani, & in ſpicam diſpoſiti uniformes, à communi formâ florum fabaceorum recedentes, dant ſiliquas illas prægrandes, longitudinem quinque, ſex, ſeptemvē pedum, latitudinem palmæ adequantes, rectas, vel paſſim flexuosè annularitèr, aliiſvè modis intortas. Fortè Arbor *Indica* Anonymos 3ª. *Theophr. lib.* 4. *cap.* 5. *Cui fructus longus, nec rectus ſed contortus aut flexuoſus. Hic in ventre morſum excitat, atque dyſenteriam, ob id* Alexander *ne quis manderet edicto cavit.* Lienes fortè *Rochfort. des Antill. lib.* 1. *cap.* 11.

Idem minor *P B P.* 365. Phaſeolus *Novi Orbis* s. Faba purgatrix latiſſima, Cordis figurâ. *J B Tom.* 2. *Phytogr. Tab.* 211. *fig.* 6. Item Lobus *Braſilianus* ingens ſiliquæ Acaciæ formâ *ejuſd. J B. Tom.* 1. *Lib.* 12. 438. Phaſeolus major, Fabæ purgatricis nomine miſſus; Cor *Divi Thomæ* quibuſdam *Cluſ. Comm. ad Monardem* 335. Lobus *Braſilianus* ingens *ejuſd. exotic. lib.* 3. *cap.* 1. Faba purgatrix latiſſima, ex *Inſulâ Divi Thomæ C B P.* 338. Item Arbor ſiliquoſa Juglandis folio *Braſiliana*, lobo longiſſimo, Acaciæ ſiliquæ inſtar diſtincto. ejuſd. *C B P.* 404.

Phaſeolis (fortè) accedens ſiliquâ breviore craſſâ, fructu ſubrotundo grandi, Cordis figurâ. Phaſeolis accedens Frutex *Indicus* lobis & fabis cordiformibus maximis. *P B P.* 365. Cor S^ti^ *Thomæ.* s. Lobus craſſus ex Inſulâ *S. Thomæ. Cluſij exot. lib. cap.* 8. *An hæc planta ſit trifoliata, vel plurimis foliis alata nondùm conſtat, Nobis enim nil niſi Fructus adſunt.*

PHILLYREA latifola lævis *C B P.* 476. Phillyrea arbor *Lobelio J B. Tom.* 1. 540
Phillyrea folio levitèr ſerrato *C B P.* Phillyrea folio Alaterni *J B.* 541.
Phillyrea latifolia ſpinoſa, s. prima *Cluſii C B P.* Phillyrea folio Ilicis *J B. Ibid.*
Phillyrea latifolia ſpinoſa triphyllos, s. foliis ternis circa caulem ambientibus. *Phytogr. Tab.* 310. *fig.* 4.
Phillyrea folio Liguſtri *C B P.* Phillyrea latiuſculo folio *J B.* Phillyr. 3ª *Cluſ. Hiſt.* 52.
Phillyrea Oleæ *Epheſiacæ* folio. *H. Med. Chelſeian. Phytogr. Tab.* 310. *fig.* 5.
Phillyrea anguſtifolia *J B. Tom.* 1. 538. Phillyrea anguſtifolia 1ª. & 2ª. *C B P.* Phillyrea 4ª. & 5ª. *Cluſ ibid.*
Phillyrea minima Bux, minoris folio *Hort. Oxon.*

PHYLLANTHOS Americana ſinuoſis foliis longis craſſis, & carnoſis Opuntiæ in

in modum florigera *Phytogr. Tab.* 247. *fig.* 5. Opuntiæ fortè affinis Sirinamenſis è foliorum crenis nova folia producens *H. Beaum.* 19. *ubi pro nondum deſcript. ponitur.* Nepalxoch-Cuez-Alticquizi *Mexicenſibus Joan. Terent.* apud *Recc.* 392. Canambaya fortè *Braſilienſibus Marcgr. fol.* 78. *huc pertinet.* de Chryſanthemorum. genere Planta peculiaris Nobis videtur.

Phyteuôdes *Americanum* flore albo tetrapetalo, ſtaminibus referto, foliis & ramulis per intervalla ternis ſapore dulci. *Jamaicenſibus* Sweetweed dictum. *Phytogr. Tab.* 215. *fig.* 1. fortè Tupeicava *Braſilienſ.* s. Scoparia *Piſon. lib.* 4. 246. Balourinha *Luſitanis.* totâ planta ſuavitas ineſt guſtui acceptiſſima.

Piloſella minima Gnaphalii montani lanoſis foliis, flore aureo, nond. deſc. *Phytogr. Tab.* 52. *fig.* 6.

PIMPINELLA maxima *Canadenſis* ſpicá longiori albá *Cornut.* 175.

Pimpinella *Africana* maxim. folio rigido ſplendente, ſpicá longiore rubrâ. Pimpinella *African.* max. fœlida *Raij. Hiſt. app.* 1867. An Pimpinella *Canadenſis*, ſpicâ longiori rubrâ *Moriſ. Umb.* 57. Pimpinella max. ſpicâ longâ rubrâ *ejuſd. Prælud.* 294

Pimpinella Sanguiſorba major *C B P.* 160. Sanguiſorba maj.fl. ſpadiceo *J B.T.* 3. 120.

Pimpinella Sanguiſorba maj. *Canadenſis Moriſ. Umb.* 57. Pimpinella Sanguiſorba elegantius laciniata. *Schol. Botan.* 155. An Pimpinella *Hiſpanica* maj. altera conglomerato flore *ejuſd. ibid.* Hujus folia ſunt magis elegantèr & profundiùs inciſa.

Pimpinella Sanguiſorba minor hirſuta *C B P.* 160. Sanguiſorba minor *J B.Tom.* 3. 113.

Pimpinella Sanguiſorba minor lævis *C B P.* Pimpinella vulgaris s. minor *Park. Th.*

Pimpinella *Tingitana* ſemine rugoſo. Pimpinella Sanguiſorba minor ſemine majore & craſſiore. *Bot. Monſp.* 205. *Capſulas habet ſeminales Pimpinellæ ſpinoſæ fructus haud multum minores.*

Pimpinella Sanguiſorba rupeſtris minima, radice magnâ *Phytogr. Tab.* 103. *fig.* 4. Hujus folia Pimpinellæ ſpinoſæ foliolis haud majora à Cl. D. *Turnefortio* in *Hiſpaniâ* collecta fuit, & à D. *Sherard* amiciſſimè nobis communicata eſt. An Pimpinella minor altera rotundo ſplendente folio *Luſitana Griſley.*

Pimpinella Agrimoniæ foliis & odore s. Agrimonoides ſeminibus ſtriatis. Pimpinella Agrimonoides *Moriſ. Umb.* 57. Pimpinella Agrimonoides *Bocc. de Pl. Sicul.* 57. cum Icon. Tab. 30. Pimpinella Agrimonoides odorata *H R P.* 141.

Pinguicula *Geſnero J B. T.* 3. 546. Sanicula montana flore calcari donato. *C B P.* Pinguicula s. Sanicula *Eboracenſis Park. Th.*

Pinguicula flore albo minore calcari breviſſimo *Raij. Hiſt. Pl.* 752.

Pinguicula *Cornubienſis* flore minore carneo *Raij. Hiſt. Pl. ibid.*

PINUS ſativa *C B P.* 491. Pinus-oſſiculis duris, foliis longis *J B. Tom.* 1. 248. Pinus Urbana s. domeſtica *Park. Th.*

Pinus Sylveſtr. *C B P.* Pinaſter s. Pinus ſylveſtris *Hiſpanicus* major *Cluſio J B. T.* 1. 255. (i. e.) Pinus maritima altera *Matthioli C B P.* 492. Pinaſter (fortè) *Auſtriacus* major albus & niger *ejuſd. ibid.* Fortè etiam Pinus ſylveſtris vulgaris *Genevenſis* & Tæda *J B. Tom.* 1. 253. Habetur in Viridariis noſtris frequens in *Angliâ* & ab hortulanis vulgò The Mountain Pine (i. e.) Pinus montana dicitur.

Pinus maritima major *C B P.* 492. Pinus ſylveſtris maritima, conis firmitèr ramis adhærentibus *J B. Tom.* 1. 245.

Pinus *Hiſpanica* Laricis aut Cedri *Paleſtinæ* facie ſetis brevioribus, per intervalla confertis. An Pinus maritima *Theophaſtri Lobelio JB.* 258.

Pinus ſylveſtris foliis brevibus glaucis, conis parvis albentibus *Raij Hiſt. Pl.* 1401. Abies *Scotica* perperàm noſtratibus dicta. The Scotch Firr.

Pinus *Hieroſolymitana* prælongis & tenuiſſimis viridibus ſetis. An Picea Montis *Athos Bellonij lib.* 1. *Obſ.* 43. Hujus ſtrobili exigui graciles & lignoſi ex *Aſia* ad Reverendiſſ. D. D. *Henricum Compton* Epiſcopum *Londinenſem* jam olim tranſmiſſi ſunt è cujus ſeminibus curâ & induſtria D. *Georgij London* plurimæ arbores ſunt enatæ, quæ Horto *Comptoniano* vel hodierno tempore ſummum præbent Ornamentum.

Pinus *Virginiana* Conis longis non (ut in vulgari) echinatis. *D. Baniſter.*

Pinus *Virginiana* prælongis foliis tenuioribus, cono echinato gracili.

Pinus *Virginiana* tenuifolia tripilis s. ternis plerùnque ex uno folliculo ſetis, ſtrobilis majoribus. The Frankincenſe-Tree (i. e.) Arbor Thurifera noſtratibus vulgò.

Pinus *Virginiana* binis brevioribus & craſſioribus ſetis, minori cono, ſingulis ſquammarum capitibus aculeo donatis. Abieti *Scotiæ* vulgò dictæ haùd abſimilis ex *Virginiâ.*

PIPER rotundum nigrum ſimiliter ac album *CBP.* 411. *Piper enim album, nihil aliud eſſe quàm nigrum antè inſolationem decorticatum*, Cl. Piſo in Mantiſſ. Aromat. *nobis certum reddidit.*

Piper ignobile Canari *Malabaræis* dictum *Piſon. Mantiſſ.* 182. Piper inane *CBP.* 412. Piper *Canarinum Linſchot. Part.* 4. *Ind. Or. cap.* 18. Piper *Canarinum* à *Canarâ* loco natali dictum *Raij Hiſt. Pl.* 1344.

Piper longum Piſtolochiæ foliis abſq. pediculis *Maderaſpatanum Phytogr. Tab.* 104. *fig.* 4. Piper longum *Javanenſe* Incolis Chiabe dictum *Linſchot. Part.* 4. *Ind. Or. fig.* 20. Piper longum *Orientale CBP.* 412. Fortè Tlatlancuaye *Mexicenſibus* Piperis longi Planta *Hernand.* apud *Recc.* 126. Pimpilim *Bengalenſium Piſon. Mantiſſ.* 182. Kepul *Indorum.*

Piper Frutex *Americ.* ſpicâ longâ gracili. *Phytogr. Tab.* 215. *fig.* 2. Planta Julifera aromatica in uliginoſis creſcens locis. *D. Baniſt.* Nhandu *Braſilienſium Piſon.* 197. Piper caudatum s. Nhandu *Marcgr.* 75. Mecaxochitl *Mexicenſibus Hernandez.* apud *Recc.* 144. Piper longum minus *Beninenſe* Terræ *Nigritarum Ogilv. Afric.* 471. Amalago *H. Malab. Part.* 7. Piper ex *Floridâ JB. Tom.* 2. Planta peregrina *Cluſij. exot. lib.* 4. *c.* 11. Piper longum anguſtiſſ. ex *Floridâ CBP.* Item Piper longum *Occidentale* dimidii pedis longitudine *ejuſd. ibid.* Piper longum *Monardis.* Piperis longi genus ex *Carthagene Fragos.* Pimienta *dos Indios* à *Luſitanis* vulgò. Betys fæmina julis gracilibus & exiguis, botrorum modo congeſtis. *Piſon.* 196. Saururus (fortè) arboreſc. fructu adunco *Plumier. Deſcr. Pl. l' Amerique, fol.* 58. *Tab.* 77.

PISTACHIA *JB. T.* 1. 275. Piſtachia peregrina fructu racemoſo, s. Terebinthus *Indica Theophraſti CBP.* 401.

Piſtachiæ formâ Nucula *Barbadenſis* minor nucleo viridi & impensè amaro.

Piſtachiæ ſpecie Nucula ex *Indiâ Orientali.* Nucula exotica Piſtachii ſpecie *JB. Tom.* 1. 290.

Piſtachia ſylveſtris *C B P.*401.Staphylodendron ſylveſtre & vulgare *Hort.Leyd.* 582.

Piſtachia *Virginiana* ſylveſtris trifolia *H. Bleſ.* 295. Staphylodendron *Virginianum* trifoliat. *H. Leyd. ibid.*

Piſtachia *Virginiana* nigra Coryli foliis D. *Baniſter.*

Piſtachia *Africana* s. Staphylodendron *Æthiopicum* Μονολασιοχαλλιώομενοφύλλον ſingulari hirſuto folio nitente, *Phytogr.Tab.*63. *fig.*4. Staphylodendron *Africanum* ſempervirens foliis ſplendentibus *H.Amſtelod.* Staphylodendron *Afric.* folió lucido *P B P.* An Arbor lucens fructibus Halicacabi D. *Hermans.* Halicacabum arboreſcens *Breyn. Cent.*1. 180. Hujus melior Icon exhibetur *Phytogr. Tab.*317. *fig.* 5. *nond. edit.*

PISUM *Bengalenſe* minus cortice duriore *H. Amſtelod.* 280. An Piſa *Virginiana* ſylveſtria *C B P.* 342. Piſa parva viridia *J B. Tom.* 2. 298. Piſum peregrinum *Cæſalpini.*

Piſum ſpontaneum *Virginienſe* purpureum D. *Baniſter. Cat. ſtirp. Virginiens.*

PLANTA baccifera ſcandens, Epidendros *Maderaſpatana*, geniculato & quadripinnato caule, floſculis exiguis ad genicula capreolis donata. *Phytogr.Tab.* 310. *fig.* 6. Fortè Tsjangolam-Parendi *H. Malab. Part.*7. *Tab.* 41.

Planta ſiliquoſa bivalvis unicapſularis, ſiliquis in plurimos ramulos falcatos diffuſis, Crithmi marini ſegmenta quodammodo mentientibus *Phytogr. Tab.* 215. *fig.* 3. An fortè Xiyopatli *Nov. Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* 438.

PLANTAGO, maxima *Hiſpanica* quam *Hiſpani* cauleſcentem vocant *Cornut de Pl.Canad.* 162. Planta tota glabra eſt.

Plantago latifolia roſea flore expanſo *C B P.* & *J B. Tom.* 3. 503. Itèm Plantago latifolia roſea, floribus quaſi in ſpicâ diſpoſitis ejuſd. *C B P.* 189.

Plantago major ſpaniculâ ſparsâ *J B.* Plantago latifolia ſpicá multiplici ſparſá *C B P.*

Plantago anguſtifolia major caulium ſummitate folioſâ *C B P. J B. T.* 3. 505. Item Plantago anguſtifolia prolifera ejuſd. *C B P.* 189.

Plantago anguſtifolia minor ſummo caule folioſo, s. prolifera noſtras. *Hanc ſpeciem* D. Newton *invenit in Inſula* Thanet & *nobis communicavit.*

Plantago anguſtifolia *Alpina J B.T.*3.506.Holoſteum hirſutum nigricans *C B P.* 189.

Plantago argentea anguſtifolia è rupe *Victoriæ Schol.Bot.* 35.

Plantago quinque nervia cum globulis albis piloſis *J B. T.* 3. 504. Plantago anguſtifolia paniculis Lagopi *C B P.* Planta peregrina, Plantagini acutæ ſimilis quæ *Græcis* Κατανάγκη dicitur *Rauwolf. Herbar. Viv.* Planta rara Plantagini longè ſimilis *Rauwolfii Hiſt. Lugd. append.* 21. An Leontopodium *Creticum* aliud *Cluſ. Hiſt.* (i. e.) Plantagini anguſtifoliæ ſimilis Habbures *J B. Tom.*3. 507. Hares-foot, Plantain.

Plantago *Virginiana* Piloſellæ foliis anguſtis radice turbinatâ. Plantago Myoſotis trinervia hirſuta *Caroliniana Raij Hiſt. Pl.append.*1889. Mouſe-ear Plantain.

Eadem latifolia.

Plantago anguſtifolia minor ſpicâ hirſutâ albâ, foliis ex atrovirentibus valdè villoſis *JB. Tom.* 3. 506.

Plantago Coronopus dicta ſativus in Acetariis, utilis. Coronopus hortenſis *C B P.* 190.

190. Coronopus s. Cornu cervinum vulgò, ſpicâ Plantaginis *JB. Tom.* 3. 509. Coronopus minimus tenuifolius maritimus *Col. ecphr.* 258. Coronopus maritimus tenuifolius lævis *CBP.* 191. *Item* Coronopus tenuifolius laciniatus *Neapolitanus Col. Ecphr. Part.* 2. 71. *Item* Coronopus maritimus minimus hirſutus *CB. Prodr. deſcript. Suſpicor has tres Plantulas non differre ſpecie* à Coronopo vulgari, *ſed ratione loci tantum*; *Obſervavit enim Cl. Rajus ſicut & nos ſæpenumerò, in maritimis & humidioribus locis provenientem foliis lævibus variare, & in ſolis ſterilioribus montanis adeo laciniatam & hirſutam, ut ſibi ipſi valdè diſſimilem haud rarò videretur.*

Plantago marina *Gerard.* Coronopus maritima major *CBP.* Coronopus maritima noſtras *JB.*

Plantago Coronopus dicta maritima brevi latoque & dentato folio piloſa *Phytogr. Tab.* 103. *fig.* 5. Plantagini affinis Bipinella Siciliæ herbula *J B. Tom.* 3. Coronopus maritimus *Prochytæ* Inſulæ *Columnæ ecphr.* 258. *Non autèm eſt* Coronopus maritima noſtras, *nec ei multùm ſimilis ut rerum omnium Naturalium Vir peritiſſimus, &* Botanices Scientiæ *ſummus arbiter, & Præſidium ſingulare* D. Joan Rajus *rectè pronunciat* Cat. Exter. *quamvis* Caſp. Bauhinus *eandem faciat.* Plantago *Apula* bulboſa *Park.* Plantago *Apula* laciniata bulboſa *Fab. Col.* Plantago piloſa bulboſa *CBP. Huic noſtræ perſimilis eſt, & fortè eadem.*

Plantago montana Holoſteum dicta tomentoſa. Holoſteum Plantagini ſimile *JB. Tom.* 3. 508. Holoſteum hirſutum albicans majus *CBP.* Holoſteum *Salmanticum* majus *Cluſ. Hiſt.*

Plantago Holoſteum dicta s. Coronopus ſerpentina foliis Vetonicæ anguſtis, ſpicâ Rubiæ gracili: *Phytogr. Tab.* 37. *fig.* 4. An Holoſteum ſtrictiſſimo folio minus *CBP.* Serpentina omnium minima *Lob. Icon.* Holoſteum *nobis hic allatum, optimè convenit cum diſcriptione Plantæ quam* Joan. Bauhinus *Hiſt. T.* 3. 511. *Pro* Coronopo Serpentaria omnium minima *propoſuit, quâ tamèn foliola cauliculis adnexa non concedet.*

Plantago Serpentina *Maſſiolotica* denſiſſimo foliorum ſtipatu luxurians; àn Coronopi & Sedi montani media Planta *Maſſilienſium Lobel.* Coronopus *Maſſilenſis Lobelij* Serpentinæ fortè varietas *J B. Tom.* 3. 510. Fortè etiam Coronopus maritimus Rainaudeti ejuſd. *J B.* 511.

Plantago caulifera Pſyllium dicta majus erectum. Pſyllium vulgare *Park. Th.*

Plantago caulifera Pſyllium dicta foliis laciniatis. Pſyllium *Dioſcoridis*, vel *Indicum* crenatis foliis *JB. T.* 3. 514. *CBP.* 191. & in *Prodr.* Pſyllium *Siculum* laciniatis foliis *Boccon.* 8. Pſyllium è Monte *Baldo* foliis Coronopi *Calceolarij in Muſæo.*

Plantago caulifera ſupina ſempervirens. Pſyllium majus ſupinum *CBP.* 191. *JB. T.* 3. 513. Pſyllium majus ſempervirens *Park. Th.*

PLANTAGINIS Stellatæ foliis *Indiana* florum ſpicâ ex utriculo caulis erumpente *Phytogr. Tab.* 215. *fig.* 4. Carim-gola *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 44 fortè etiam hùc pertinet Naru-kila *ejuſd. H. Malab.* Plantaginis aquaticæ foliis floribus glomeratis, ex hiatu aperto caulis, quaſi ex utriculo prodeuntibus.

PLATANUS *Orientalis* pilulis amplioribus *H. Leyd.* 499. Platanus *Orientalis* Vera *Park. aliis Autoribus ſimpliciter* Platanus *dicitur.*

Platanus *Novi Orbis*, foliis Veſpertilionum alas referentibus, globulis parvis. Platanus *Occidentalis*; aut *Virginienſis Park. Th.* 1427. Platanus *Occidentalis* pilulis minoribus *H. Leyd.*

PLUMBAGO (fortè) *Americana* ex conjecturâ D. *Sherard. Phytogr. Tab.* 312. *fig.* 1. *Hort. Fagelian* alumna

PNEUMATOXYLUM Arbor baccifera calyculata, tetrapyrene, alatis foliis *Americana*; *Barbadenſibus* Spirit-wood vocata. *Phytogr. Tab.* 215. *fig.* 5.

POLIUM montan. album *C B P.* 221. Polium montan. 1. *Cluſ. Hiſt.* Polium montan. *Monſpeliac. Park.*

Polium maritimum erectum *Monſpeliacum CBP.* Polium *Monſpeſſulanum J B.T.* 3. 299. àn Polium *Venetum ejuſd. J B. ibid.* Polium montanum minus *Park. Th.* Epitheta hujus & præcedentis ſpeciei apud *Parkinſonum* immutata videntur ut rectè notavit *Rajus Hiſt. Pl.* 524.

Polium maritimum ſupinum *Venetum C B P.* Polium candidum tenellum tomentoſum, flore purpureo & albo *J B. T.* 3. 300. Polium 5m. purpureo flore *Cluſij.* An Polium rubrum majus, flore dilutiore *Moriſ. Prælud.* 295. Polium purpureum folio Chamædryos incanum.

Polium montan. repens *C B P.* Polium montan. ſupinum minimum *Park.* Polium montan. 8m. *Cluſ. Hiſt.*

Polium anguſtifolium *Creticum C B P. Park. Th.* Polium erectum *Creticum*, & fortè fruteſcens *Dioſcoridis Ponæ.* An Polium montanum tenuifolium erectum *Griſleij.*

Polium montan. luteum *C P B.* 220. Polium montanum vulgare *Park. Th.*

Polium latifolium incanum *Creticum C B P.* & *in Prodr.*

Polium montanum Lavandulæ folio *C B P.* 220. Polium Lavendulæ folio, flore albo *Gerard.* An Polium Roriſmarini folio *Wheleri Itiner.* Fortè etiam Roſmarinum Stæchadis facie *Proſp. Alpin. exot.* 102.

POLYGALA major *C B P.* Polygala major 1a. *Cluſij. Hiſt.* Polygala vulgaris major *J B. Tom.* 3. 387.

Polygala acutioribus foliis *Monſpeliaca C B P.* 215. Onobrychis 3a. *Hiſt. Lugd.* 491.

Polygala annua erecta anguſtifolia, floribus coloris obſoleti, carneis lineis virgatis *Bot. Monſpel.* 208. Polygala vulgaris coloris obſoleti foliis anguſtiſſ. *J B. T.* 3. 388. *ubi nimis anguſta folia pinguntur, nec rectè* Polygalam vulgarem *vocat J B. rara enim & à paucis* Botanicis *nota.*

Polygala rubra *Virginiana* ſpicâ parvâ compactâ *Baniſteri.*

Polygala ſpicata rubra major, foliis & caulibus cæruleſcentibus *Baniſteri.*

Polygala fruticeſcens *Capitis Bon. Spei Breyn. Cent.* 1. 107. Polygala *Africana* fruteſcens anguſtifolia & minor *P B P.* 366. An Coztic-Xihuitl *Nov. Hiſpaniæ Terent.* apud *Recc.* 303.

Polygala *Africana* glabra, floris galeâ binis criſtis fimbriatis ornatâ, ex involucro magno dipetalo erumpente *Phytogr. Tab.* 53. *fig.* 2. Polygala *Africana* fruteſcens latifolia & major *P B P.* Polygala major fruteſcens Myrtifolia flore purpuraſcente *Capitis Bon. Spei Breyn. Prodr.* 2. 84.

Eadem foliis admodùm hirſutis.

Polygala

Polygala s. Flos Ambervalis *Virginiana* floribus luteis in caput oblongum congeſtis *Baniſteri.*

Polygala quadrifolia s. cruciata floribus ex viridi-rubentibus in globum compactis *Virginiana Baniſteri.*

Polygala quadrifolia minor *Virginiana* ſpicâ parvâ rubenti. D. *Baniſter.*

Polygala ſiliculoſa folio brevi rotundo Myrti inſtar *Moriſ. Hiſt.* 2. 327. Polygalæ affinis *C B P.* 215. Chamæmyrſine quorundam *Hiſt. Lugd.* 1175.

Polygala fruteſcens major folio Buxi *Mentzel. Pugil.* Aſtragalus humilis Buxifolius *H. Leyd.* 74. Polygala Aſtragaloides vulgaris Buxi folio *Breyn. Prodr.* 2. 84. Chamæbuxus flore Coluteæ *C B P.* 471. Chamæbuxus s. Chamæpyxos quibuſdam *J B. T.* 1. *l.* 5. 24. Anonymos flore Coluteæ *Cluſ. Hiſt.* Myrto-Geniſta quibuſdam *Raij Hiſt. Pl.* 1732. Colutea humilis Buxifoliis *Moriſ. Prælud.* 56.

POLYGONATUM majus vulgari ſimile *J B. Tom.* 3. 529. Polygonatum latifolium maximum. *C B P.* 303. An Polygonatum Hellebori albi folio, caule purpuraſcente D. *Bobart. Raij Synops. edit. ult.* 148.

Polygonatum floribus ex ſingularibus pediculis *J B. T.* 3. 529. Polygonatum latifolium flore majore odoro *C B P.* Polygonatum latifol. 2^{m}. *Cluſ. Hiſt.* 276.

Polygonatum latifolium flore pleno odorato. Sigillum *Salomonis* flore pleno *Dodart. Mem.* 115.

Polygonatum latifolium minus flore majore *C B P.* 313. *Eſt* 1um. *in Prodromo.*

Polygonatum humile *Anglicum* Raij *Synops. ſtirp. Britan. ibid.*

Polygonatum latifolium ramoſum *J B.* Polygonatum latifolium 4^{m}. ramoſum mollioribus foliis *Cluſ. Hiſt.* 276.

Polygonatum ramoſum flore luteo majus *Americanum Cornut. de Pl. Canad.* 38. Sigillum *Indicum* flore luteo *Stapelii Not. in Theophr.* 1067.

Polygonatum perfoliatum minus *Virginianum* folio ſubrotundo brevi. An Polygonatum perfoliatum flore ochroleuco; capſulâ trigonali *D. Baniſt. Cat. Stirp. Virg.*

Polygonatum minus anguſtiore fol. perfoliatum ex *Virginiâ.* An Polygonat. ramoſ. capſulâ priſmali D. *Baniſter.*

Polygonatum anguſtifolium *J B.* Polygonat. anguſtifolium non ramoſum *C B P.*

Polygonatum anguſtifolium ramoſum *J B. C B P.* Polygonum 6^{m}. anguſtifolium 2^{m}. *Cluſ. Hiſt.* 277.

Polygonatum ſpicatum ſterile *Canadenſe. Cornut.* 31. Polygonatum *Virginianum Park. Th.*

Polygonatum *Canadenſe* ſpicatum fertile *Cornuti* 33. Monophyllum majus *Virginianum* Polygonati foliis & facie *Breyn. Prodr.* 2. 74. Smilax ſpicata Polygonati folio *Elem. Bot. Tom.* 1. 512.

Polygonatum *Canadenſe* racemoſum *Cornuti* 36. Smilax racemoſa Polygonati folio *Elem. Botan.* Lilium convallium *Virginianum,* Polygonati foliis racemoſum *H. Leyd.* 376.

Polygonatum racemoſum *Americanum*, Ellebori albi foliis ampliſſimis *Phytogr. Tab.* 311. *fig.* 2.

POLYGONUM vulgare noſtras anguſtiſſimo Graminis folio. An Polygonum oblongo anguſtoque folio *C B P.*

Poligonum

Polygonum erectum lignoſum Roriſmarinæ foliis *Virginianum D. Baniſter è foliorum ſinu* erumpunt floſculi albi, quibus evanidis ſuccedit ſemen triquetrum nigrum unicuique unicum.

Polygonum marinum *J B. Tom.* 3. 375. Polygon. marinum majus *Park. Th.* Polygonum maritimum latifolium *C B P.* 281. Polygonum maritim. latifolium arboreſcens *Elem. Bot. Tom.* 1. 411.

Polygonum maritimùm longius radicatum noſtras Serpylli folio circinato craſſo nitente *Phytogr. Tab.* 53. *fig.* 3. An Polygonum minus lentifolium *C B P. & Prodr.* Polygonum minus *Monſpelienſium Park. Huic proximè conveniret*, Polygonum Herniariæ foliis & facie peramplâ radice Aſtragaliti. *Adv. ſi hæc Herbula non eſſet tota incana, noſtra autem glabritie ſplendet. Fortè* Herniaria marina *Luſitanica Griſleii, fortè etiam* Polygon. maritim. repens *Luſitanicum* rotundifolium *Elem. Bot. Tom.* 1. 411.

Polygonum minus procumbens niveum, facie Glaucis exiguæ *Phytogr. Tab.* 52. *fig.* 7. Polygala repens nivea *C B P.* 215. Polygala repens *Nuperorum. Obſ. & Icon. Lobel.*

Polygonum minus candicans ſupinum *Botan. Monſp.* 209. Paronychia *Hiſpanica Cluſij* s. Anthyllis nivea *J B. T.* 3. 374. Paronychia *Hiſpanica Cluſ. Hiſt. poſterior.* 182.

Polygonum minus candicans capitulis ſurrectis *Botan. Monſp.* Polygonum montanum minimum niveum & ſericeum *Adverſar.*

Polygonum minus s. Millegrana major *C B P.* Herniaria *J B. Tom.* 3. 378. Herniaria glabra *Moriſ. Hiſt.* 2. 593.

Polygonum minus s. Millegrana major hirſuta *C B P.* Herniaria hirſuta *J B. Tom.* 3. 378. Herniaria hirſuta ſegetum annua *Griſleij.*

Polygonum minus s. Herniaria fruticoſa, viticulis lignoſis *C B P.* Polygonum Herniariæ folio & facie, peramplâ radice Aſtragaliti *Adverſar.*

Polygonum *Iluenſe* capitulis ad genicula echinatis *Paul. Boccon. de Pl. Sicul.* 40.

Polygonum parvum flore albo verticillato *J B. Tom.* 3. 378. *Extra ſcopum jaculatur* D. J. Rajus cùm hanc ad Polygalam repentem Nuperorum *Lob.* refert *Raij Synops.* 40.

Polygonum minimum muſcoſum *Boccon.* 56. *majo Menſe plurimùm vidit in ſatis luci Gramuntij* D. Magnol. *modò viride eſt, aliquando purpuraſcit.* Fortè Polygoni genus Herniariæ ex *Candiâ* nomine receptum *C B. phytopin.* 551.

Polygonum Selinoides *Maderaſpatenſe* Thymi capitati foliis incanum *Phytogr. Tab.* 120. *fig.* 2.

Polygonum Selinoides s. *Knawel Gerard.* Polygonum anguſtiſſimo & acuto vel gramineo folio minus repens *C B P.* Polygonum 3m. *Dodonæi* s. tenuifolium *J B. Tom.* 3. 377.

Polygonum gramineo folio majus erectum *C B P.* 281. Polygonum minus alterum. *Tabern. Icon. Part.* 2. 835. Alchimilla gramineo folio minori flore *Elem. Bot. Tom.* 1. 409.

Polygonum *Germanicum* incanum flore majori perenne. *Raij Hiſt. Pl.* 213. Polygonum anguſtiſſimo & acuto vel gramineo folio montanum *Schol. Bot.* 120. An Polygonum alterum *Germanicum Park. Th.* 446. Fortè Vermiculata montan. nova *Col. ecphr.* 295. Polygon. montan. Vermiculatæ foliis *C B P.*

Polygonum *Germanicum* caule folioſo, floſculis in ſummitate *Phytogr. Tab.* 103. *fig.* 6.

fig. 6. An Polygono anguſtiſſimo folio affinis *C B P.* s. Hæmorrhoidalis quæ ad Caryophylleorum Sylveſtrium claſſem referri debere *Cluſius* putavit *Hiſt.app. alt. ad libr.* 6. Forte etiam Polygonum *Polonicum* cocciferum *J B. Tom.* 3.

Polygonum Juncoide Scoparium ex Inſulis *Fortunatis*, *Phytogr. Tab.* 311. *fig.* 3. An Alſine alpina junceo folio *C B P.* 251. & *ſub* 4. *In Prodr. pag.* 118. *propoſita.*

Polygonum *Africanum* Juncoide fruteſcens Equiſeti facie ramoſum. An Equiſetum montanum *Creticum Proſp. Alpin. exot.* 141.

Polygonum maritimum Equiſeti folio minus bacciferum. Polygonum maritimum bacciferum minus *C B P.* 15. Tragos s. Uva marina *Camer. Lobel.* & aliorum.

Polygonum maritimum Equiſeti folio, s. Tragos vel Uva marina minor ex *Capite Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 310. *fig.* 7.

POPULUS nigra *C B P.* 429. Populus nigra s. *αἴγειρος J B. T.* 1. 159.

Populus alba *Park. Th.* Populus alba *λεύκη J B.* 160. Populus alba, quæ *λεύκη* ab albedine dicitur, majoribus foliis *C B P.* The White Poplar, or The Dutch Abele.

Populus alba foliis minoribus *C B P. Park. Th.* Populus alba folio minore *J B. Tom.* 1. The English Abele.

Populus *Lybica Plinij κερκὶς Theophraſti J B. T.* 1. 163. Populus tremula *C B P.* 429. The Aſpen or quavering Poplar.

PORRUM radicè Cepæ *Holmenſe* odore & ſapore Allij. Scorodopraſſum 1ᵘ. *Cluſ. Hiſt.* 190. Allium Sphæriceo capite, folio latiore s. Scorodopraſſum alterum *C B P.* 74. fortè etiam Porrum ſylveſtre folio latiſſimo *ejuſd. C B P.* Scorodopraſſum dictum *J B. T.* 2. 558. *Raij Hiſt. Pl.* 1120. Item Allium montanum majus *Anglicum Neutoni ejuſd. Raij Hiſt.* 1125. Allium maximum multis porraceis foliis latioribus, Sphærico capite ex floribus albis conflato. *Moriſ. Hiſt.* 2. 387. In parvâ Inſulâ *Holmes* dictâ ſuprà *Briſtoliam* in *Sabrinæ æſtuario* copiosè provenit, ut nobis etiam retulit idem *Neutonus inventor.*

PORTULACA latifolia s. ſativa *C B P.* 288. Portulaca hortenſis latifolia *J B. T.* 3. 678.

Portulaca ſativa latifolia flaveſcens, s. foliis aureis *H R P.* 146. Portulac. ſativ. lutea s. aurea *Raij Hiſt.* 1039.

Portulaca ſubrotund. foliis minor *Americana.* Fortè Cueyauh-Quilitl Nov. Hiſp. *Terent. apud Recc.* 375.

Portulaca anguſtifolia s. ſylveſtris *C B P.* Portulaca ſylv. minor, s. ſpontanea *J B. T.* 3. An Kara-Tsjira *H. Malab. Part. Tab.* 36.

Portulaca *Curaſſavica* anguſto longo lucidoque folio procumbens, floribus albis *H R H. Phytogr. Tab.* 216. *fig.* 1.

Eadem floribus rubris. Portulaca *Americana* procumbens longo levique folio glauco, flore purpureo pulchro Anagallidis *Breyn. Prodr.* 2.

Portulaca *Curaſſavica* lanuginoſa Kali folio erectior & elatior flore rubente *P B P. Phytogr. Tab.* 105. *fig.* 4. & *Tab.* 247. *fig.* 6. Portulac *Americana* erecta lanuginoſa, foliis Pſyllij, floribis in caulium ſummo rubro-obſoletis majoribus *Breyn. Prodr.* 2. 86.

Portulaca lanuginoſa procumbens Vermiculatæ foliis *Americana Phytogr. Tab.* 105. *fig.* 5. Portulaca *Americana* procumbens Sedi teretifolii foliis & facie, floribus in ramorum ſummo pulchrè purpuraſcentibus *Breyn. Prodr.* 2. Beldroga fortè *Luſi-*

tan's

tanis s. Caaponga *Braſiliana* 3ª *Piſonis* 244. *capſulis in ſummo concavis.*

Eadem capſulis in ſummo nonnihil acuminatis *Phytogr. Tab.* 247. *fig.* 7.

Portulaca *Americana* latifolia ad foliorum ortum lanugine obducta, longioribus aculeis horrida. *Phytogr. Tab.* 215. *fig.* 6.

Portulacæ ſimilis Planta *Ind. Orient. Phytogr. Tab.* 216. *fig.* 3. An Brami *Malabarorum. H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 14. Glaux *Indica* Portulacæ folio, flore majore dilutè cæruleo albicante colore *Commel.*

Portulacæ affinis Polygonoides Blitifolio & facie *Maderaſpatenſis Phytogr. Tab.* 120. *fig.* 3.

Portulaca ſcandens Acetoſæ ſubrotundis foliis coeſiis *Americana Phytogr. Tab.* 248. *fig.* 3. Acetoſa (fortè) rotundifolia viminea *Luſitana Griſleii. An huic ſpectat* Alhaut *Theveti herba in Inſula* Succhen Æthiopico *litori adjacente in rupibus ſeſe latè diffundens de qua vid. J B. T* 2. 66. *Folia habet ferè Capparis cujus fructus germina s. capitula ſunt rotunda. Idem eſſe ſuſpicor cum herbâ* Sinus S^ti. Auguſtin *fructu Cappari ſimili,* Purcheſii Navigat. Tom. 1. 418. *foliis rotundis viridibus & craſſis; Incolæ* Eſſac *vocant, & in acetariis adhibent.*

POTAMOGEITON pellucidum noſtras foliis longis peranguſtis, apicibus acutis. An Potamogiton foliis anguſtis ſplendentibus. *C B P.* 193. Potamog. aquis immerſum, fol. pellucido, lato, oblongo, acuto, *Raij Synop.* 1. 61.

Potamogiton perfoliatum *Raij. Synops.* Potamog. foliis latis ſplendentibus *C B P.* Potamogiton altera Dodonæi *J B. Tom.* 3. 778.

Potamogeiton lucens folio plano mucronato brevi. Fontalis media lucens *J B. T.* 3. 777. Potamogeton racemoſum anguſtifolium ejuſd. *J B.* 778. *C B P. & Prodr.* 101. Tribuli aquatici minoris nomine à D. *Franco* miſſum ex *Luſatia.* Idem propè *Monſpelium* ad Molendinum in aquâ fluitans reperitur; & in Angliâ noſtrâ ſatis frequens. Tribulus aquaticus minor Muſcatellæ floribus *Gerard. emac.* Foliis planis brevioribus & in caule conjugatìm diſpoſitis à ſequenti differt.

Potamogiton s. Fontalis criſpa *J B. Tom.* 3. Potamog. foliis criſpis s. Lactuca ranarum *C B P.* 193. Qui hanc ſpeciem cum priori eandem perperàm facit. Tribulus aquaticus minor Quercûs floribus *Ger. emac.*

Potamogeiton fluviale *Sargazo* ſimile lucens, foliis margine dentatis. *Phytogr. Tab.* 216. *fig.* 4. Fluvialis *Piſana* foliis denticulatis *J B. Tom.* 3. 779.

Potamogeton perpulchrum noſtras lucens, anguſtiſſimis longis & obtuſis foliis, pallidè virentibus. Salici marinæ *Park. Th.* 1303. foliis haùd multùm diſpar, & fortè Idem eſt.

Potamogeiton caule compreſſo, folio Graminis Canini *Raij Hiſt. Pl.* 189.

Potamogiton puſillum gramineo folio, caule rotundo *Raij Hiſt. Pl.* 190 Potamogeton puſillum fluitans Boccon. 42.

Potamogiton Millefolium s. foliis Gramineis ramoſum *Hiſt. Pl.* 189. An Potamogiton gramineum ramoſum. *C B P.* 193. *J B. T.* 3. 778. *Park. Th.* 1255. Millefolium tenuifolium *Ger. emac.* quoàd *Icon.* 828.

Potamogiton puſillum maritimum folio gramineo *Raij Synops.* 35. An Potamogeton minimum capillaceo folio *C B P. quod* 3. *in Prodr.* 101.

Potamogiton

Potamogiton maritimum gramineis longioribus foliis, fructu ferè umbellato. Potamogiton maritimum puſillum alterum, ſeminibus ſingulis, longis pediculis inſidentibus *Raij Synops. ibid.* Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 248. *fig.* 4.

Potamogiton maritimum grandiuſculis capitulis, capillaceo folio noſtras. *Phytogr. Tab.* 216. *fig.* 5.

Potamogeiton ſimilis Graminifolia ramoſa,& ad genicula polyceratos. *Phytogr. Tab.* 102. *fig.* 7. Potamogeito affinis Graminifolia aquatica *Raij Hiſtor. Plant.*

Potamogeiton foliis pennatis *Elem. Bot. Tom.* 1. 200. Milleſolium aquaticum pennatum ſpicatum *C B P.* 141. Milliſolium pennatum aquaticum *J B. Tom.* 3. 783.

POTERION quibuſdam s. Pimpinella ſpinoſa *J B. T.* 1. 409. Poterio affinis foliis Pimpinella ſpinoſa *C B P.* 388. Pimpinella ſpinoſa s. Sempervirens *Moriſ. Umbel.* 57. *H. Leyd.* 496.

Idem foliis denſâ hirſutie pubeſcentibus.

POTERIUM latifolium *Aſiaticum Breyn. Cent.* 1. *fol.* 74. Megaſac *Syrorum Rawolf Hodæporic.* 118. *qui pro* Poterio *Matthioli habuit ; à quo tamen (inquit Breynius) foliorum magnitudine, inque aculeum deſinentium, permultùm differt, idèoque genus peculiare rariſſimum conſtituere facit.* Aſtragali (fortè) aculeati fruticoſi genus *Syriacum*, folio amplo in aculeum deſinente.

Poterium alterum denſiùs ramificatum *Proſper. Alpin. exot.* 51. An Tragacanthæ tertium genus *Rawolfio Hiſt. Lugd. in append.* 32.

POUTALETSJÆ *Malabarorum*, ſimilis, Arbuſcula *Maderaſpatenſis Phytog. Tab.* 54. *fig.* 1. *H. Malab.* Part. 4. *Tab.* 57. Baccifera *Indica* baccis oblongis in Umbellæ formam diſpoſitis *Raij Hiſt. Pl.* 1634. *Speciem eſſe* Liguſtri *ſuſpicatur Commelin in Not.*

PRIMULA Veris *Turcica Tradeſcanti* flore purpureo *Park. Th.* 534. Carchichec *Turcarum* s. Primula Veris *Conſtantinopolitana Cornuti* 55.

Primula Veris *Conſtantinopolitana* s. Carchichec polyanthos *Raij Hiſt. Pl.* 1081.

Primula Veris perelegans floſculis plurimis in communi calyce conglomeratis. An Verbaſculum D. *Hesketi Park. Paradiſ.*

Primula Veris Sylvarum flore multiplici *Hiſt. Lugd.* 835. Verbaſculum ſylv. magno plenoque flore *C B P.* 242. Prim. Veris floribus, plenis ex ſingularibus pediculis *J B. T.* 3. 497.

Primula Veris caulifera pallido flore inodoro, aut vix odoro *J B.* 496.

Primula Veris flore geminato inodora.

Primula Veris odorata flore luteo ſimplici *J B.* 495. Verbaſculum pratenſe odoratum *C B P.* 241.

Primula Veris caulifera maxima flore pleno *J B.* 496. Verbaſculum hortenſe multiplex *C B P.*

Primula Veris flore geminato s. altero alteri innato, Verbaſculum proliferum *C B P.* 242.

Primula hortenſis umbellata major caule & flore folioſa *H. Leyd.* 506.

Primula Veris minor purpuraſcens *J B. T.* 3. 499. Primula Veris minor rubra *Eboracenſis*

racenſis foliis parvis glabris Auriculæ Urſi inſtar *Moriſ. Hiſt.* 2. 555. Verbaſc. Alpin. Umbellat. minus C B P.

PRUNUS Sebeſtena *Matthioli Hiſt. Lugd. Phytogr. Tab.* 217. *fig.* 2. Sebeſtena domeſtica, ſubrotundis foliiis, àn Ομαμαξὶς *Athenæo* C B P. 446. Sebeſten domeſtica *Pr. Alpin de Pl. Ægypt.* Myxa domeſtica s. Sebeſten *J B. Tom.* 1. 197.

Prunus Sabeſtena longiori folio *Maderaſpatenſis Phytogr. Tab.* 217. *fig.* 3. Sebeſtena ſylveſtris *C B P.* Sebeſtena ſylv. *Pr. Alp.* Vidimaram *H. Malab. Part.* 4. Prunus *Malabarica* fructu racemoſo, calyce excepto *Raij Hiſt.* An Igli arbor de Inſulâ *Solar Zanoni Iſtor. Bot.*

Pruno Sebeſtenæ ſimilis *Americana P B P.* 374. Fortè Tezcapatli *Nov. Hiſp. Terentij* apud *Recc.* 413. Fortè etiam Tsjem-tani *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 11. Myxa pyriformis oſſiculo triſpermo *Raij Hiſt. Pl.* 1556. àn *Calabura alba?*

Prunus pentaphyllos *Malabarica* fructu calyci inſidente *Raij Phytogr. Tab.* 218. *fig.* 4. Karyl *H. Malab. Part.* 4.

Prunus Sylveſtris cortice albicante, punctatis foliis *Americana*, White Plumme *Barbadenſibus* dicta *Phytogr. Tab.* 216. *fig.* 8.

Prunus ſylveſtris *Virginiana* fructu luteo rubente rotundo, oſſiculo lato & compreſſo. *Phytogr. Tab.* 216. *fig.* 7. An Macaxochotl s. Prunus Cervinns *Nieremberg. exot.* 318. Mezaxochotl *Nov. Hiſpan.* apud *Recc.* 384. Prunus *Curaſſavica* Macaxa dicta *P B P.* Forte etiam Prunus *Virginiana* rubra Arbuto ſimilis *Jonſt. Dendrol.* 79.

Prunifera *Jamaicenſis* fructu rubro, cujus antè maturitatem, folia non promit. An Arbor ſine foliis *C B P.*

Prunus ſylveſtris Inſulæ *Barbados* Myrtifolia, fructu acerbo & ingrato ſapore *Phytogr. Tab.* 217. *fig.* 1. An Pruno cereo ſimilis fructus *Africanus C B P.* 444. Ergen arbor foliis Myrti, fructu pruni cerei, oſſe Amygdali magnitudine lineis binis diſtincto. in *Præfat. Part.* 1. *Ind. Orient.* Argan s. Erguen Nux aut potius Prunus in *Hea* Provinciâ regni *Moroccæ* ex cujus nucleis oleum exprimitur *Ogilv. Afric.* An Arbor tinctoria *J B. T.* 1. ex *Theveto.* Fortè etiam Arbre Tint *Terræ Nigritarum* ejuſd. *Ogilv. Afric.* 345.

Prunus Myrtifolia ſpinoſa, Umari *Braſilienſibus* dicta, fructu Argan s. Ergen haùd diſſimili. Umari arbor *Piſon.* 174. cujus fructus Camarinhas appellant *Luſitani.*

Prnnus *Javanica* Atriplicis foliis *Commelin*, Kakouſa *Javanis H. Beaum. Phytogr. Tab.* 218. *fig.* 2. Elemniferæ *noſtræ* Sherardinæ *Phytogr. Tab.* 173. *exhibitæ quamproximè accedere videtur.*

Prunifera Fago ſimilis arbor Gummi Elemi fundens, fructu figurâ & magnitudine Olivæ ex Inſulâ *Barbadenſi Phytogr. Tab.* 217. *fig.* 4. An Icicaraba *Braſilienſium Piſonis*, lib. 4. *In hujus oſſiculum* Veneris *immunda verenda à Naturæ penicillo figurantur.*

Prunifera arbor s. Nuci-prunifera folio dodrantali longitudine, lævi mollitie prædito *Barbadenſibus* Bully-Bay, nuncupatur. *Phytogr. Tab.* 218. *fig.* 1. Fortè Katou-Tsjerou s. Cheru *H. Malab. Part.* 4. An Acomas arbor *Caribeorum Montis ſerrati Rochforti Hiſt. de Antill. Ogilv. Amer.* 371.

Prunifera s. Nuci-prunifera arbor *Americana* Lauri ſubrotundis denſioribus foliis, apicibus tantùm mucronatis. Damozen Tree *Barbadenſibus* dicta *Phytogr. Tab.* 217. *fig.* 6. Igcica (forte) de *Laet. lib.* 15. Fortè etiam hùc ſpectat Arbor innominata Lauri foliis *Marcg. lib.* 3. *cap.* 9.

Prunifera

Prunifera vel Nucifera s. Nuci-prunifera arbor *Americana* præcelſa anguſtis Laurifoliis lætè virentibus Maſtichen odoratam fundens *Phytogr. Tab.* 217. *fig.* 5. The Maſtike Tree (i. e.) Lentiſcus arbor *Barbadenſium Ligonis*. An Jambolonifera *Garciæ* Jambolins *Acoſt. Hiſt. Arom.* Igciga (fortè) & Igtaigcica *Braſilienſ.* de *Laet. Ind. Occid. lib.* 15. *cap.* 8.

Prunifera *Americana* Laurifolia diphyllos, Glycoxylum (i. e.) Sweetwood *Barbadenſibus* dictum. Ibirae'e *Braſilienſium* (i. e.) Lignum dulce s. Guajacum *Piſonis* 146. *Sunt enim qui* Guajaci s. Lign. ſancti *ſpeciem eſſe contendunt.* Hiourace *Lerij* & *Thevet*. An Guaiaco viribus ſimilis *Indica C B P.* 448. Maggai, Indi Morbum *Gallicum* curant, ejus ſuffimigio ſudores movendo *Fragos.* Fortè Lignum ſanctum *Caſtor. Durant. Herbar.* 250. Palma aut Palum ſanctum *Indiæ Occiduæ Adverſarior.* 440. An Lignum dulce ex *Bonairo P B P.* 346.

Prunus *Americanus* oſſiculo magno ex filamentis lignoſis reticulatim conflato *Hugheſij Phytogr. Tab.* 218. *fig.* 3. Acaja *Braſilienſium Piſonis.* Acaja quæ & Ibametara *Braſilienſibus Marcgr.* Prunus *Braſilienſis* fructu racemoſo, ligno intùs pro oſſiculo *Raij Hiſt. Pl.* Pruna *Congiana* lutea *C B P.* 444. Ozeghes *Æthiopiæ Ogilv. Afric.* 529. Ogegha arbor, fructu luteis prunis ſimili *Pigafettæ deſcript. regn. Congian.* Ogeghe *Indica J B. Tom.* 1. 200. Prune's d'Momins à Tertreo. *perperàm nuncupantùr.* An fortè ſint Prunes d'Icaque *Rochforti des Antill.* 56. Icaco s. Prunus *Icaquenſis* quorundam. The large ſweet ſcented Plum of America, *Hujus quoque Arbor magna & procera peculiare hoc habet, quòd in eâ Volucres Picæ magnitudinis, nigris & aureis plumis veſtitæ pendulos nidos conſtruunt, ut inſidias ſerpentum aliorumque noxiorum Inſectorum declinent. Hujus nidos varie conſtructos cùm eorum Architectonicis Aviculis elegantèr aſſervatis, in Muſæo* Cortiniano *omnium rerum naturalium inſtructiſſimo, ſæpè conſpeximus* ; *à* Galbulis s. Galgulis *Aldrov.* (i. e.) Chloreis *Ariſtot.* & Icteris *Plinij* haùd diverſæ ſunt.

Prunifera arbor *Maderaſpatana* Mali Perſicæ foliis rugoſis *Phytogr. Tab.* 312. *fig.* 2. Anninchil & aliquando Hoeligo *Hottentottorum Capit. Bonæ Spei.*

Prunifera arbor *Americana* fructu luteo ovali, oſſiculo majore, quorum nuclei ad Porcos ſaginandos ipſis glandibus præferuntur. Moubain *Caribeis* & Fat-Porke *Barbadenſibus* dicta; Item Hog-wood *Jamaicenſibus Anglis.* Mombina & Mommina; Arbor quâ creſcunt *folia habet* Fraxini & *molem* Quercûs *Europæ* è *ſucco hujus fructus fit* Ouicon *potus qui non ſecùs atque optimum vinum inebriat.* An Hobos fructus cum nucleo, cujus Arbor alta Hovos dicta, umbraque grata *Monſ. Fumee* Fortè Hobos, Pacayes s. Guavas *Part.* 9. *Ind Occid. lib.*4. *cap.* 26. *C B P.* 417. Item Myrobalanis flavis ſimilis fructus ejuſd. *C B P.* 446. Hovos fructus in *Nov. Hiſpaniâ Gomar.* Hobus s. Hovus *Benzoni Part.* 4. *Ind. Occid. cap.* 28. & *Oviedo* in *Hiſt. Ind.* Hobus & Hovus *Indica* Prunifacie *J B. T.*1.199. ejuſd. meminit *Petr. Martyr.* de *Novo orbe lib.* 9. *decad.* 2. Hovos arbor prunis perſimilem generat fructum & formâ & ſapore, ſed aliquantò grandiorem, hanc Myrobalanum eſſe pro certo habent; Eſt *Hiſpaniolæ* adeò familiaris, ut ejus fructibus Porci Saginantur. In *Novâ Hiſpaniâ* (inquit *Fragoſus*) Fructum Dactilorum modo naſci Hovos nomine Myrobalanis flavis adeò ſimilem, ut plerique eundem eſſe contendunt.

Prunifera arbor *Americana* nucleo oſſeo ſcaphoide prægrandi. An Guiti-iba cujus fructus Guiticoroya dicitur *Piſonis* & *Marcgr. lib.* 3. *c.* 9. 114. Arbor prunifera *Braſilienſ.* fructu maximo oſſiculo ligneo *Raij Hiſt. Pl.* 1554.

PRUNO ſylveſtri affinis *Canadenſis C B P. app. Phytogr. Tab.* 218. *fig.* 5. Hypericum fruteſcens *Americanum* flore albo *Park. Th.* 575. *Hæc planta unà cum* ſpiræa *frutice capſulas ſtellatas* Sedi *inſtar profert, ut nos monuit* D. *Baniſterus.* Spiræa Hyperici folio non crenato *Elem.Bot.* 490. & *fortè* Syringa albæ s. Philadelphus *Athenæi quoàd Capſulæ convenientiam, cum his ſortiri mereatur.*

PTARMICA foliis profundiùs ſerratis lætè viridibus elatior *H. Leyd. app.* 694. Dracunculus Alpinus latifol. ſerratus *Schol. Bot.* 173.

Ptarmica Alpina incanis ſerratis foliis *H. Leyd. ibid.* Dracunculus pratenſis alter Alpinus foliis Agerati *H R P. Schol. Bot.* 173.

Ptarmica Alpina Millefolii facie, caliculis ſquarroſis apùd Collectaneas D.*Wheleri.*

Ptarmica incana humilis, foliis laciniatis Abſinthii æmulus *H. Leyd.* 510. Abſinthium Alpinum Umbelliferum latifolium *C B P.* 134. Abſinth. albis floribus, capitulis ſquarroſis *J B. Tom.* 3. 183.

Ptarmica Alpina Matricariæ foliis *Triumphetti Obſ.* 83. Ptarmica Alpina s. Dracunculus Alpinus Scabioſæ folio laciniato *Park. Th.* 858. Dracunculus Alpinus folio Scabioſæ *C B P.* 98. Corymbifera Millefolii Umbellâ, folio alato, & laciniato *Raij Hiſt. Pl.* 345.

Ptarmica *Virginiana* Scabioſæ *Auſtriacæ* foliis indiſſectis *Phytogr. Tab.* 53. *fig.* 5. & *Tab.* 219. *fig.* 1. Ptarmica *Virginiana* folio Helenij *Moriſ. prælud.* 166. & 297. Pſeudocoſtus *Virginiana* s. Anonymos corymbifera *Virginiana* flore albo. *Raij Hiſt. Pl.* 363. *Hujus ſpecimen* jam ante triginta circiter annos in Horto D.*Walkeri* apud *Weſtmonaſterium* legimus, cujus filius hanc plantam cum aliis rarioribus è *Virginiâ* Patri ſuo in *Angliam* tranſmiſit.

Ptarmicæ *Virginianæ* (quoàd foliâ ſaltèm) ſimilis Planta *Americana* floribus ſparſis hexapetalis ex *Codice Bentingiano Phytogr. Tab.* 219. *fig.* 2.

PULEGIUM denſis ſurculis *Park. Th.* 29. *H R B.* 166. *Raij Hiſt. Pl.* 533.

Pulegium rotundifolium majus ſativum. Pulegium latifolium *C B P.* Pulegium regium *Ger.*

Pulegium rotundifolium paluſtre minus. Fortè Pulegium foliis Nummulariæ *C B P.*

PULSATILLA purpurea cæruleavè *J B. Tom.* 3. 409. Pulſatilla folio craſſiore & majore *C B P.* 177. Pulſatilla *Danica Park. parad.*

Pulſatilla flore clauſo cæruleo *J B. T.* 3. 410. Pulſatilla flore minore nigricante *C B P.*

Pulſatilla polyanthos violacea, Anemones folio *Breyn. Cent.* 1. 132. Pulſatilla folio Anemones ſecundæ s. ſubrotundo *C B P. ibid.*

Pulſatilla flore obſoleto, caule nudo *Breyn. Cent.* 1. 135.

Pulſatilla alba *Lobelij Hiſt. Lugd* 849. *J B. Tom.* 3. Pulſatilla flore albo *CBP. Park,*&c.

Pyrethrum Umbelliferum *C B P.* 148. Pyrethrum Umbelliferum 1^m. *Park. Th.* Pyrethrum umbelliferum *Matthioli J B. Tom.* 3. *lib.* 27. 20.

Pyrethrum Umbelliferum alterum *Park. Th.* Pyrethrum foliis Anethi *C B P.* Pyrethr. *Geſnero J B.* 21.

PYROLA *JB. T.* 3. 535. Pyrola noſtras vulgaris *Park. Th.* Pyrola rotundifolia major *CBP.* 191.

Pyrola rotundifolia minor flore amplo ſingulari. Pyr. rotundif. min. *CBP.* Pyrola 4ª. minima *Cluſ. Hiſt.* 2. 118.

Pyrola folio ſerrato *JB. T.* 3. 536. Pyrol. folio mucronato ſerrato. *CBP.* Pyrola tenerior *Park. Th.*

Pyrola fruticans *JB. T.* 3. 536. Pyrola fruteſcens Arbutifolia *CBP.* 191.

Pyrolæ affinis Alſinanthemos noſtras Alpina. Pyrola Alſines flore *Europæa* *CBP.* Herba trientalis *JB.*

Pyrolæ affinis *Virginiana* repens fruticoſa, foliis rigidis, ſcabritie aſperatis, flore pentapetaloide fiſtuloſo. *Phytogr. Tab.* 107. *fig.* 1. Pyrola repens foliis ſcabris, flore pentapetaloide fiſtuloſo *Baniſteri.*

Pyrolæ affinis *Malabarica* Kurinti-kali *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 21. Violæ folio *Malabarica* Baccifera *Commelini.*

Q.

QUERCUS calice echinato glande majore *CPB.* 420. Ægilops s. Cerrus mas majore glande *Park. Th.* 1387. Cerrus s. Quercus 4m. genus *Hiſt. Lugd.* 6. Cerrus Ægylops, Aſpris *Theophraſti* putata *JB. Tom.* 1. *l.* 7. 77.

Quercus *Virginiana* fructu magno, calyce ſquamoſo; Mangummenauck *Indigenis.* Fructus peregrinus 21. *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 16.

Quercus foliis molli lanugine pubeſcentibus *CBP.* Robur 1m. *Cluſij. Hiſt.* 19.

Quercus parva s. Phægus *Græcorum* & Eſculus *Plinij* *CBP.* Phegus vel Eſculus *JB. T.* 1. 74. Phagus s. Eſculus *Park. Th.* 1387.

Quercus Eſculi diviſurâ, foliis amplioribus aculeatis. *Phytogr. Tab.* 54. *fig.* 4. An Quercus alba *Virginiana Park. Th.* Quercus alba *Baniſteri Cat. Stirp. Virgin.* apud *Raij. Hiſt. app.*

Quercus *Virginiana* rubris venis, muricata. *Phytogr. Tab.* 54. *fig.* 5. The Scarlet Oake noſtratibus dicta. in *Hort. Comptonian.* plurimas hujus Arbores ex glandibus natas obſervavimus.

Quercus *Americana* rubris venis, foliis media parte in ventrem tumentibus.

Quercus Caſtaneæ foliis, procera Arbor *Virginiana. Phytogr. Tab.* 54. *fig.* 3. *Raij Hiſt. app.* 1916.

Quercus pumilis Caſtaneæ folio *Virginienſis* The Chinquapin Oake, *Adeo humilis eſt in hoc genere Arbor, ut ſeſquipedalem altitudinem vix unquàm attingit, atque nihilo minus* ſpecioſas *glandes* & *perpulchras profert.* Quercus pumila Caſtaneæ folio minore *Americana Muſ. Reg. Soc. Lond.* Hemeris quædam s. Quercus pumila in *Novâ Angliâ* naſcens, cujus mentionem factam invenit in *D. Evelyni Sylvâ*; inque *Act. Philoſoph. Londinenſibus* D. *Rajus Hiſt. Pl.* 1388. Robur 7. *Cluſio*

JB.

J B. Tom. 1. 76. Quercus pumila fruticis ſpecie, fronde Ilicis molliore *Lobel. Icon. Part.* 2. 157. Quercus pedem vix ſuperans *C B P.* 420.

Quercus pumila *Bengalenſium* glandibus exiguis calyce dentato. Veloweba Indigenis dicta.

Quercus *Virginiana* ſempervirens, foliis oblongis ſinuatis, & non ſinuatis. D. *Baniſter* Ad Ilicem (fortè) accedit hoc genus.

R.

RANUNCULUS nemoroſus flore majore *Moriſon. Hiſt.* 2. 437. Ranunculus phragmites albus vernus *J B. Tom.* 3. *lib.* 30. 412. Anemone nemoroſa flore majore *C B P.* 178.

Ranunculus phragmites purpureus vernus *J B. ibid.* Anemone nemoroſa flore majore ex purpura-rubente *C B P.* variat etiam floribus albo, purpureo necnon cœleſti colore repletis.

Ranunculus nemeroſus foliis minoribus elegantèr inciſis, flore luteo ſimplici. Anemone Nemorum flore luteo *Bobarti.*

Ranunculus Anemones 3^{s}. *Matthioli* folio procerus, flore parvo obſoleto *Caroliniensis* Fortè Anemone nemoroſæ affinis peregrina 2^{a}. flore herbacei coloris *C B P.* Anemone ſylveſtris peregrina viridis *Park. Th. Raij Hiſt. Pl.* 625.

Ranunculus nemeroſus Thalictri foliis *C BP.* Ranunculus præcox 2us. Thalictri folio *Cluſ. Hiſtor.*

Ranunculus nemoroſus Aquilegiæ foliis *Virginiana* Aſphodeli radice *Phytogr. Tab.* 106. *fig.* 4. Ranunc. Thalictri foliis grumoſâ radice *Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.*

Ranunculus Thalictri folio Aſphodeli radice *Moriſ. Hiſt.* 2. 438. Ranunc. Thalictri folio minor Aſphodeli radicibus *Park. Th.* 336. Oenanthe Hederæ foliis *C B P.* 163. Oenanthe *Myconi J B. T.* 3. 192. *verum eſſe* Thalictri *ſpeciem affirmat* Schola Botanica, 12.

Ranunculus *Rupertianus* tuberoſâ radice, flore cæruleo. Anemone Geranifolia *J B. T.* 3. 405. Anemone tenuifolia, s. Geranifolia cærulea *Park. Th.* Anemone Geranii *Robertiani* folio, cærulea; an *Dioſcoridis C B P.*

Ranunculus Nemorum Fragariæ foliis *Virginianus Baniſt. Phytogr. Tab.* 106. *fig.* 3.

Ranunculus nemoroſus dulcis ſecundus *Tragi Park. Th.* 327. Ranunc. nemoroſus, s. ſyluaticus folio ſubrotundo *C B P.* 178. Ranunc. rotundifolius Vernus ſylvatic. *JB. Tom.* 3 *app.* 841. Ranunculus auricomus *Gerard.*

Ranunculus rotundifolius Vernus ſylvaticus major, s. *Caſſubicus* foliis Thoræ s. Calthæ *Breyn. Prodr.* 45. Inter delineationes noſtras exhibetur.

Ranunculus *Virginianus* parvo flore, teneriori folio *H. Leyd.* 514. Ranunculus auricomus *Virginienſis Bobarti.*

Ranunculus pratenſis repens *Park. Th.* 329. Ranunculus pratenſis repens hirſutus *C B P.* 129. Ranunc. repens flore luteo ſimplici *J B. Tom.* 3. 419.

Ranunculus repens flore pleno *Park. Th.* 328. *J B. Tom.* 3. 420. & in *Append.* ubi

conſummatam

conſummatam hujus hiſtoriam inveniat Lector. Ranunculus hortenſis inclinans *CBP*. 179.

Ranunculus pratenſis radice Verticilli modo rotundâ *CBP*. Ranunc. bulboſus *Park. Th*. 329. Ronunculus tuberoſus *JB. T*. 3. 417.

Ranunculus bulboſus flore pleno *CBP*. 179.

Ranunculus maximo tubere, flore magno pleno. *JB. T*. 3. 418. Ranunculus radice tuberoſâ, flore pleno & prolifero *CBP*. 179. Ranunculus *Anglicus* bulboſus *Park. Th*. 329.

Ranunculus Rutæ folio multiplex flore ex luteo palleſcente, petalis reflexis. An Ranunc. Rutæ folio ſerotinus flore aureo pleno *HRP*. 152.

Ranunculus pratenſis erectus dulcis *CBP*. 129. *Park. Th*. 327. Huic fortè pertinet Hoitzilziltenxochitl *Nov. Hiſpan. Terentij* apùd *Recc*. 379.

Ranunculus pratens. dulcis flore multiplici *Park. Th*. 328. Ranunc. rectus non repens flore pleno *JB. Tom*. 3. 416. Ranunc. dulcis flore pleno *CBP*. 179.

Ranunculus pratenſis erectus acris *CBP*. 178. Ranunc. rectus non repens flore ſimplici luteo *JB. T*. 3. 416. Ranunc. pratenſis erectus acris vulgaris *Park. Th*. 329.

Ranunculus rectus foliis pallidioribus hirſutis JB. T. 3. 417. *Raij Hiſt. Pl*. 582.

Ranunculus hirſutus annuus flore minimo *Raij Hiſt. Pl*. 583. *Phytogr. Tab*. 55. *fig*. 1.

Ranunculus arvorum *Park. Th*. 329. Ranunc. arvenſis echinatus *JB. T*. 3. *App*. 859.

Ranunculus echinatus *Creticus Park. Th*. 330. Itèm Ranunculus *Apuleij* quibuſd. *ejuſdem*, Ranunculus echinatus ſtellatus *Creticus CBP*. 180. Itèm Ranunc. paluſtr. echinatus *ejuſd*. Ranunc. ſtellatus paluſtris echinatus *JB. T*. 3. *App*. 858. Ranunc. *Creticus* echinatus latifolius *Pr. Alpin. exot*. 263.

Ranunculus paluſtris Apii folio lævis *Park. Th*. 1216. Ranunc. paluſtris flore minimo *JB. T*. 3. *App*. 858.

Ranunculus paluſtris Apij folio lanuginoſus *CBP*. 180. Ranunculus *Sardonius* lanuginoſus *Park. Th*. 1216.

Ranunculus aquaticus hederaceus albus (non luteus) *CBP. Raij Hiſt. Pl*. 586. Ranunc. hederaceus Rivulorum ſe extendens *atrâ* maculâ notatus *JB. T*. 3. 782. Ranunculus hederaceus aquaticus *Park. Th*. 1216. *quoàd deſcript. Nam figura & Synonima ſunt* Lenticulæ aquatic. triſulcæ ut rectè animadvertit *Cl. Rajus. Hiſt. Pl*. 586.

Ranunculus aquaticus Hepaticæ facie *Park. Th*. 1216. Ranunc. aquaticus folio rotundo, & capillaceo *CBP*. 160. Ranunc. aquatilis albus tenuifolius *JB*. quoàd Iconem. *Tom*. 3. 781.

Ranunculus aquaticus omnino tenuifolius *JB. T*. 3. 781. Ranunc. aquaticus capillaceus *CBP*. 180. Itèm Millefolium aquaticum foliis Abrotani, Ranunculi flore, & capitulo ejuſd. *CBP*. 141. Rannnc. tricophyllos aquaticus medioluteus *Columm. ecphr*. 315. Millefolium aquatic. Ranunculi flore & capitulo *Park. Th*. 1257.

Ranunculus aquat. Peucedani foliis fluitans caule rotundo cavo, floribus ex alis foliorum longis petiolis innitentibus medioluteis odoris. Ranunculo s. Polyanthemo aquatili albo affine Millefolium maratriphyllum fluitans *JB. T*. 3. 782. Millefolium foliis Fœniculi, Ranunculi flore & capitulo *CBP*. 141.

Ranunculus aquaticus albus circinatis tenuiſſimè diviſis foliis, floribus ex alis, longis pediculis innixis *Phytogr. Tab*. 55. *fig*. 2. Millefolium aquaticum cornutum

quoàd

quoàd figuram *J B. Tom.* 3. Item quoàd figuram ut & deſcriptionem *C B. Prodr.* 73. Millefolium aquaticum cornutum majus *Park. Th.* 1257.

Ranunculus longifolius paluſtris major, *C B P.* 180. Ranunculus flammeus major *Park. Th.* 1214. Ranunc. longo folio maximus, Lingua *Plinij J B. T.* 3. *App.* 865.

Ranunculus longifol. paluſtris minor *C B P.* 180. Et Ranunc. paluſtr. ſerratus *ejuſd.* Ranunc. longifolius, aliis Flammula *J B. T.* 3. *App.* 864. Ranunc. flammeus minor, & folio ſerrato *Park. Th.* 1214.

Ranunculus flammeus latiori Plantaginis folio, marginibus piloſis ex *Hiberniâ* ab Ornatiſſimo viro D. *Gideon. Bonaverit* accepimus.

Ranunculus paluſtris, anguſto Plantagineo folio, floribus albis. Plantago aquatica anguſtifolia *C B P.* 190. Plantago aquatic. humilis anguſtifolia *J B. T.* 3. 788. Plantago aquatica minor globoſa *Griſleij.*

Ranunculus montanus foliis Plantaginis *C B P.* 180. Ranunc Pyrenæus foliis ſoblongis non laciniatis albo flore *J B. T.* 3. 864. Ranunc. Pyrenæus albo flore *Cluſ. Hiſt. app.* 2. Ranunculus dulcis foliis latis Rapiſtri perfoliatis floribus albis in *Apenninis Mentzel. Pugil. Rarior.* Fortè etiam Ranunculus montanus Graminis *Parnaſſi* folio *H R P.* 153.

Ranunculus montanus folio gramineo *C B P.* Ranunc. pumilus gramineis foliis *J B. T.* 3. *app.* 866. Ranunculus gramineus flore luteo ſimplici *Park. Th.* 336.

Ranunculus montanus ſubhirſutus latifolius *C B. Prodr.* 96.

Ranunculus montanus ſubhirſutus Geranii folio *C B P.* Ranunc. tenuifolius montanus luteus *J B. Tom.* 3. 416.

Ranunculus Geranii tuberoſi folio *C B P.* 182. & *Prodr.* 95.

Ranunculus montanus lanuginoſus foliis Ranunculi pratenſis repentis *C B P.* & pro 7°. in *Prodromo* deſcribitur. Ranunc. magnus valdè hirſutus flore luteo *J B. Tom.* 3. 417.

Ranunculus montan. hirſut. humilior Narciſſi flore *C B P.* 182. Ranunc. alpinus Narciſſi flore *J B. Tom.* 3. *App.* 861.

Ranunculus montanus latiſſimo folio hirſutus *C B P.* 182. Ranunculns montanus 5us. *Cluſ. Hiſt.*

Ranunculus montanus folio Aconiti magno flore *C B P.* Ranunculus montanus major flore luteo *H. Eyſt.*

Ranunculus montanus Aconiti folio, flore albo minore *C B P.* Ranunculus albus ſimplici flore *J B. Tom.* 3. 859. Ranunc. montan. albus minor ſimplex *Park. Th.* 335.

Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore majore *C B P.* Ranunc. flore albo Alpinus major *J B. T.* 3. 860. Ranunc. montan. maximus albus *Park.*

Ranunculus folio Aconiti flore albo multiplici *C B P.* 179. Ranunc. albus flore denſo *J B. T.* 3. 860. Ranunc. albus multiplex *Park. Th.* 340. Helleborus Ranunculoides flore albo multiplici *H. Leyd.* 309.

Ranunculus montan. albus hirſutus *J B. T.* 3. 861. Ranunculus montanus *Pennæi Park. Th.* 334. Ranunc. montan. hirſutus purpuraſcente flore *C B P.* 182.

Ranunculus autumnalis flore multiplici *Park. Th.* 332. Ranunculus latifolius multiplex ſerotinus *Cornuti de Pl. Canad.* 94.

Ranunculus latifolius bullatus autumnalis parvo flore *C B P.* 181. Ranunculus autumnalis folio rotundo ſerrato *J B. T.* 3. *App.* 866.

Ranunculus

Ranunculus rotundifolius Alpinus flore parvo, grumoſâ radice, Pthora major dictus. Aconitum Pardalianches s. Thora *Park. Th.* 317. Thora Valdenſium Montis *Baldi Cluſ. Hiſt.* 238. Thora folio Cyclaminis *J B. Tom.* 3. 650. Aconitum Pardalianches 1^{m}. s. Thora major *C B P.* 184.

Ranunculus *Canarienſis* hirſutus grumosâ radice Platani ferè foliis, flore pallidè luteo majore. An Ranunculus *Creticus* latifolius *Cluſ. Hiſt.* 239. Ranunculus Aſphodeli radice *Creticus C B P.* Fortè etiam Ranunc. lanuginos. Apii folio Aſphodeli radice *ejuſd. C B P.* Ranunculus alter ſaxatilis montanus Aſphodeli radice *Columnæ Park. Th.* 337.

Ranunculus lanuginoſus grumoſa radice minor. *C B P.* 181. Ranunculus *Illyricus* radicibus bulboſis, foliis longis *J B. T.* 3. 863. Ranunculus *Illyricus* minor *Park. Th.* 330. Ranunculus grumosâ radice 4us. *Cluſ. Hiſt.* 240.

Ranunculus chærophyllos Aſphodeli radice *C B P.* Ranunculus montanus leptophyllos Aſphodeli radice *Columm. Ecphraſ.*

Ranunculus *Creticus* albo flore, majore quàm Papaveris rhæadis, *J B. T.* 3. 862.

Ranunculus grumosâ radice, flore niveo *J B. Tom.* 3. 864. Ranunculus *Aſiaticus* vel *Creticus* flore albo *Park. Th.* 340. Ranunc. peregrinus grumosâ radice 1us. *Cluſ. Hiſt.* 241. *Cui flos eſt pentapetalos albus ſuavitèr rubente colore per oras mixto.*

Ranunculus grumosâ radice flore flauo vario *C B P.* 181. Ranunculus *Aſiaticus* flore luteo vario ſimplici *Park. paradiſ.*

Ranunculus grumosâ radice ramoſus *C B P.* Ranunc. *Aſiaticus* πολύκλωνος, s. grumosâ radice 2us. *Cluſ. Hiſt.* 241. *J B. Tom.* 3. 863. Ranunc. *Creticus* vel *Aſiaticus* flore argenteo *Park. Th.* 340.

Ranunculus *Aſiaticus* grumosâ radice 1us. *Cluſ. Hiſt.* 240. Ranunc. *Tripolitanus* flore phœniceo, vel *Aſiaticus* grumosâ radice 1us. *J B. T.* 3. 863. Ranunculus *Aſiaticus* s. *Tripolitanus* flore rubro *Park. Th.* 340. Ranunc. grumosâ radice flore phœniceo minimo ſimplici *C B P.*

Ranunculus *Aſiaticus* grumosâ radice, pleno flore 1us. *Cluſ. Hiſt.* 242. Ran. ſanguineus multiplex. *Lob. Icon.* 672. Ranunc. Aſphodeli radice flore ſanguineo *CBP.* 181.

Ranunculus Aſphodeli radice, flore ſubphœniceo rubente *C B P.* Ranunc. *Aſiaticus* grumosâ radice, pleno flore 2us. *Cluſ. Hiſt.* 243. Ranunc. *Conſtantinopolitanus* flore ſanguineo pleno *J B. T.* 3. 864.

Ranunculus Aſphadeli radice prolifer miniatus *C B P.* 181. Ranunc. *Aſiaticus* grumosâ radice pleno flore 3us. *Cluſ. Hiſt.* 243. Ranunc. *Aſiaticus* flore pleno & prolifero *Park. Th.* 341.

Ranunculus flore pleno flaveſcente, & rubris lineis elegantiſſimè variegato *H R P.* 152. *Le Seraphique.*

Ranunculus Aſphodeli radice, flore ſanguineo maximo *H R P. Le Monſtre rouge.*

Idem flore luteo variegato ejuſd. *H R P. Le monſtre Panaché.*

Ranunculus *Conſtantinopolitanus* Gigas flore coccineo *H R P. Le Geant de Conſtantinople, ou le grand Orange.*

Idem flore elegantèr variegato *ejuſd. H R P.*

Ranunculus *Alepus* grumosâ radice, flore purpureo-ſanguineo maximo *H R P. Spherique ou Peone.*

Idem flore lineis rubris & luteis ſtriato. *Spherique Panaché H R P.*

Ranunculus *Syriacus* grumoſâ radice, flore miniato patulo. *Salamine HRP.*

Idem ex luteo palleſcente & rubro mixtus. *Le grand Pontife, ou le Salamine Panaché HRP.*

Ranunculus *Alepenſis* flore albo, melliſero, chremeſynis ſtaminulis repleto.

Ranunculi-folia Planta peregrina, floribus parvis pendulis atropurpureis, Lilij *Perſici* multò minoribus, Martagonis more ad caulis faſtigium coronata. *Fortè hæc fuit de genere* Martagonum. *In* Horto Medico Chelſiano *multis abhinc annis ſuccrevit, ubi & nos fugientibus oculis obſervavimus.*

Ranunculus Chelidonides rotundifolius præcox, radicegranulatâ. Ranunculus latifolius *Hiſt. Lugd.* 1036. Chelidonia rotundifolia minor *CBP.* 309. Scrophularia minor, s. Chelidonium minus vulgò dictum *JB.T.* 3. 468. *variat interdum foliis nigris maculis, & aliquando ad baſim auriculis donatus, ut & floribus repletis.*

Ranunculus Hepaticus trilobatus vernus, flore cæleſti, Trifolium hepaticum s. Trinitatis herba flore cæruleo *JB.T.* 2. 389. Hepatica nobilis s. trifolia *Park. variat flore ſimplici albo, rubro, & carneo, flore & multiplici.*

Ranunculo affinis Umbelliferis accedens in *paluſtribus* folio peltato repens *Americana* & noſtras. Ranunculus aquaticus umbilicato folio *Columm. ecphr.* 315. Ranunculus aquaticus Cotyledonis folio *CBP.* 180. Cotyledon aquatica *JB. Tom.* 3. 781. *Erva do Capitaon Luſitanis Marcgrav.* Acarizóba. *Braſilienſibus Piſon.* 260. Hydrocotyle *Elem. Botan. Tom.* 1. 278. Cotyledon repens *Braſilienſis Raij Hiſt. Pl.* 1323. At D. *Baniſter* ſe nullam potuiſſe obſervare differentiam intèr hanc, & Cotyledonem paluſtrem noſtratem planè profitetur. *Cat. Stirp. Virgin.*

Ranunculo adfinis Umbelliferis accedens Chelidonii minoris folio *Curaſſavica* major *Phytogr. Tab.* 106. *fig.* 6. Aſarina major *Curaſſavica PBP.* 315. An Alchimillæ vel Perchepier affinis Capparis folio & facie exotica *Breyn. Prodr.* 2. 12.

Ranunculo adfinis Umbelliferis accedens Chelidonij minoris folio *Zeylanica* minor. *Phytogr. Tab.* 106. *fig.* 5. Aſarina minor *Zeylanica PBP. ibidem.* An Alchimillæ vel Perchepier affinis *Zeylanica* procumbens, Chamæciſſi foliis & facie, floſculis purpureis *Breyn. Prodr.* 2. 12. Codagén *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 46.

RAPHANISTRUM ſiliquâ articulatâ glabrâ minore *Moriſ. Hiſt.* 2. 265. Rapiſtrum luteum ſiliquâ glabrâ articulatâ *Raij Hiſt. Pl.* 805. Rapiſtrum arvorum *Park. Th.* 862.

Raphaniſtrum luteum maritimum noſtras ſiliquâ articulatâ ſtriatâ majore. Raphanus maritimus flore luteo, ſiliquis articulatis, ſecundùm longitudinem eminenter ſtriatis *Raij Synops append. novitèr edit.* ad oras maritimas invenit D. *Stoneſtreet* & â D. *Doody* accepimus. Raphaniſtrum (fortè) ſiliquâ articulatâ glabrâ majore *Moriſ. ibidem.* cujus Icon apud *Tabulas* videſis. *Sect.* 3. *Tab.* 13. *fig.* 2. Rapiſtrum alterum arvorum *Park. ibidem.*

Raphaniſtrum flore albo ſtriato, ſiliquâ articulatâ ſtriatâ minore *Moriſ. Hiſt.* 2. 266. Rapiſtrum flore albo ſiliquâ articulatâ *CBP.* 95. Item fortè Rapiſtrum flore albo lineis nigris depicto *ejuſd. ibid.* Lampſana *Apula Plinij & Dioſcoridis Columm.* Rapiſtrum flore albo ſtriato, Sinapi agreſte album *Trago JB. Tom.* 2. 851. An Eruca *Romana s. Gentilis* ſiliquâ anguſtâ folio lato *JB. T.* 2. 860. haùd ſine ratione dubium movet *Cl. Rajus.*

Rapha-

Raphaniſtrum s. Rapiſtrum *Hiſpanicum* flore albo multiflorum, ſiliquâ glabrâ non articulatâ, *Schol. Bot.* 80. *Hanc plantam ab* Erucâ Romanâ, &c. *J B. parùm vel nihil differre videtur, ut monuit nos conſummatiſſ. Botanicus* D. Sherard, *qui nobis primum oſtendit.*

Raphaniſtrum monoſpermon capſulâ rotundâ in oblongum filamentum abeunte. Rapiſtrum monoſpermon *C B P.* 95. *J B. T.* 2. *Park. Th.*

Raphaniſtrum maximum monoſpermon rotundifolium capſulâ glabrâ *Moriſ. Hiſt.* 2. Rapiſtrum maxim. monoſperm. rotundifolium *Cornuti* 147. Rapiſtr. max. rotundifol. monoſpermum *Hiſpanicum Park. Th.*

Raphaniſtrum monoſpermum maximum *Chalepenſe* flore luteo, capſulâ rotundâ ſtriatâ *Moriſ. Hiſt.* 2.

Raphaniſtrum monoſpermum latifolium, ſiliquis fungoſis glabris articulatis *Moriſ. Hiſt.* 2. 267. Myagrum monoſpermum latifolium *C B P.* 190. Myagrum monoſpermum *J B. T.* 2. 894.

Raphaniſtrum ſiluculâ minore rotundâ rugoſâ aſperâ *Moriſ. Hiſt.* 2. 267. Myagro ſimils ſiliquâ rotundâ *C BP.* 267. Myagro affinis herba capitulis rotundis *J B. T.* 2. 895.

Raphaniſtrum ſiliquoſum monoſpermum, maritimum *Anglicum* foliis craſſis latioribus *H. Leyd.* 520. Eruca maritima *Anglica*, ſiliquâ fungoſâ toroſâ, rotundâ, foliis craſſis latioribus *Moriſ. Hiſt.* 2. 231. Cakile s. Eruca marina latifolia *J B. T.* 2. 868. fortè Sinapi marinum *Ægyptium Pr. Alpin. exot.* 251.

Idem diſpermon maritimum *Italicum*, ſiliquâ haſtæ cuſpidi ſimili *H. Leyd.* 520. Eruca maritima *Italica*, ſiliquâ haſtæ cuſpidi ſimili *C B P.* 99. *Moriſ. Hiſt.* 231. Cakile quibuſdam, aliis Eruca marina, & Raphanus marinus *J B. T.* 2. 868.

Raphaniſtrum diſpermon *Monſpeliacum*, ſiliculâ quadrangulâ echinatâ *H. Leyd.* Eruca *Monſpeliaca* ſiliquâ quadrangulâ echinatâ *C B P.* 99. *Moriſ. Hiſt.* 232. Sinapi echinatum *J B. Tom.* 2. 858.

RAPHANUS ruſticanus *Park. Th. C B P.* 96. Raphanus ſylveſtris s. Armoracia multis *J B. Tom.* 2. 851. Braba legitima *Dioſcoridis Zanon. Hiſt. Bot.* 54.

Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias diviſis *C B P.* 97. & *Prodr.* 38. Raphanus aquaticus *Tabernæmontani J B. Tom.* 2. 867. Raphanus aquatic. *Tabern. Icon.* 415.

Raphanus aquaticus alter *C B P.* 97. & *Prodr.* 38. *Park. Th.* Radicula ſylveſtris s. paluſtris *J B. Tom.* 2. 867. Rapiſtrum aquaticum *Tabern. Icon.* 408.

Raphanus paluſtris minor, Naſturtij foliis, floribus parvis luteis. Eruca aquatica *Park. Th.* Eruca quibuſdam ſylveſtris repens, floſculo parvo luteo *J B. Tom.* 2. 866. Eruca ſylveſtris minor, luteo parvoque flore. *C B P.* Sium alterum aquatic. luteum vel Cardamine tenuifolia montana *Fab. Columm.* Iconraphani minimi repentis, luteis foliis tenuitèr diviſis, quæ apud *D. Moriſ.* in *Tabulis Sect.* 3. *Tab.* 7. *fig.* 1. *extat; Ut & quæ ſub* Erucæ aquaticæ *Gerard. titulo. ſect.* 3. *Tab.* 6. *fig.* 17. *habetur, plantæ nobis hoc in loco allatæ optimè reſpondent.*

Raphanus ſylveſtris Naſturtii folio luteus, cùm ſiliquis curtis *Virginianus.* Naſturtium impatiens luteum ſiliquis curtis *Baniſteri. Cat. Stirp. Virgin.*

RAPUNCULUS Alopecuroides longiore ſpicâ *Cluſ.* 2. 171. Rapunculus ſpicatus, ſpica longiore *C B P.* 92. Rapunculus ſpicatus alopecuroides *Park. Th.*

Rapunculus ſpicatus ſpicâ breviori *C B P.* Rapunculus ſpicatus s. comoſus cæruleus *J B. Tom.* 2. 809.

Rapunculus ſpicatus flore ferè orbiculari, ſpiſſiùs corniculatus. Rapunculus petræus *Pr. Alpin. exot.pag. ult.*

Rapunculus folio oblongo ſpicâ orbiculari *C B P.* 92. Rapunculus flore globoſo purpureo *J B. T.* 2. 809. Rapuncul. alopecuroides orbiculatus *Park. Th.* Rapuntium montanum rariùs corniculatum *Fab. Colum. ecphraſ.* 224.

Rapunculus ramoſus corniculatus, Scabioſæ capitulo cæruleo *Moriſ. Hiſt.* 2. 464. Rapuncul. Scabioſæ capitulo cæruleo *Park. Th. C B P.* Scabioſa globularis quam *Ovinam* vocant *J B. Tom.* 3. 12. Rapuntium alterum leptophyllum capitatum *Columm. ecphr.* 226.

Rapunculus galeatus Salicis glabro folio *Biſnagaricus* floribus aurantiis *Phytogr. Tab.* 55. *fig.* 3. Hùc fortè ſpectat Acaxochitl *Nov. Hiſpan. Terent.* apùd *Recc.* 347. & 454.

Rapunculus s. Rapuntium *Virginianum* s. *Americanum* coccineo flore majore, *Moriſ. Hiſt.* 2. 466. Rapuntium maximum coccineo ſpicato flore, s. Flos Cardinalis *Barberini Fab. Columm. Annot. in Hiſt Mexiocan.* 879. 880. Trachelium *American.* flore ruberrimo s. Planta Cardinalis *Park. paradiſ.*

Rapunculus galeatus *Americanus* coccineo flore lineis albis eleganter ſtriatis.

Rapunculus galeatus *Virginianus* flore violaceo majore *Moriſ. ibid.* Rapuntium *American.* flore dilute cæruleo *Dodart. Memoir* 105. Trachelium *American.* flore cæruleo. *Icon. Roberti.* Charapeti (fortè) *Mexicenſibus Hernandez.* apùd *Recc.* 227.

Idem floribus immaculati candoris *Hort. Oxon.* An Rapunculus galericulatus *Americanus* Flori Cardinali ſimilis albus *P B P.* 369. Rapunculus galeatus major *American.* latifolius flore albo *Breyn. Prodr.* 2. 87.

Rapunculus galeatus *Bleſenſis* s. *Solonienſis* flore violaceo minore *Moriſ. Hiſt.* 467. Rapuntium urens *Solonienſe P. Bocc. de Pl. Sicul.* 21. Draba flore cæruleo galeato *C B P.* 116.

Rapunculus galeatus *Creticus* s. Petromarula *Cretica Parkinſono Moriſ. Hiſt.* 467. Rapunculus *Creticus* s. Pyramidalis altera *C B P.* 93. Rapunc. *Cretic.* Petromarula *J B. Tom.* 2. 811.

Rapunculus galeatus *Æthiopicus* s. Rapuntium violaceo flore, foliis Pinaſtri *Breyn. Cent.* 1. 173.

Rapunculus galeatus *Æthiopicus* flore cæruleo glaber, oblongis foliolis crenatis. Rapuntium *Æthiopicum* cæruleo galeato flore, foliolis dentatis *Breyn. Cent.* 1. 175.

Rapunculus galeatus *Æthiopicus* cæruleus, hirſutis & ſubrotundis crenatis foliolis.

Rapunculus *Æthiopicus* puſilla plantâ, foliolis inciſis, galeato flore, labiis purpureis, ſummâ galeâ candidiſſimâ lanugine villosâ. An Rapuntium minimum glabrum in Uliginoſis naſcens *Virginianum. Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.*

Rapunculus galeatus *Virginianus*, s. Rapuntium minus glabrum, flore pallidiore *Baniſt. Cat. Stirp. Virgin.*

Rapunculus

Rapunculus galeatus *Æthiopicus*, ſ. Rapuntium cæruleo flore, foliis Coronopi. *Breyn. Cent.* 1. 174.

Rapunculus galeatus *Æthiopicus* foliis multifidis, flore cœleſti. Chamæpitoes ſpuriæ alterius, altera Icon apùd Dodonæum *Edit. Latin.* 47. *Huic noſtro in quibuſdam accedit.* (h. e.) Chamæpitys ſpuria multifido folio, Lamii flore *C B P.* 250. *in plurimis autèm diſcrepat.*

RESEDA maxima Calcitrapæ foliis, flore ex luteo albicante. Reſeda alba *J B. Tom.* 3. 467. *R*eſeda foliis Calcitrapæ flore albo *HRB.* 176. *R*eſeda maxima perperàm Pycnocomon *Anguillaræ Lob. Icon.* 222. *R*eſeda lutea maxima *C B P.* 100. *R*eſeda candida, & *R*eſeda lutea *Hiſt. Lugd.*

Reſeda vulgaris *C B P.* 100. *R*eſeda minor ſ. vulgaris *Park.Th.* *R*eſeda lutea *J B. Tom.* 3. 467. *R*eſeda *Plinij* Neotericorum *Belgis* Eruca peregrina *Italica* vel *Cantabrica Lob. Icon.* 222.

Reſeda *Maſſilienſis* foliis latioribus criſpis *Phytogr. Tab.* 55. *fig.* 4. *R*eſeda criſpa *Gallica Boccon* 77.

Reſeda Phyteuma dicta *H. Leyd.* 524. *R*eſedæ affinis Phyteuma dicta *C B P.* 100. Phyteuma *J B. Tom.* 3. 386.

Reſeda latifolia minor Alpina, flore albo flaveſcente *Phytogr. Tab.* 219. *fig.* 3. fortè *R*eſeda latifol. flore flavó *Moriſ. Prelud. Bot.* fortè etiam Sedum tridactylites Alpinum pallidè luteum *C B P.* 284. An *R*eſeda minima *Griſleii Virid. Luſit.*

Reſeda Linariæ folio *Pyrenaica* glauco folio *Schol. Bot. Phytogr. Tab.* 107. *fig.* 2. Luteola minima *Pyrenaica* Linariæ folio *Elem. Bot.* 336.

Reſeda *Tinctorum* Salicis folio Luteola dicta *H. Leyd.* 523. Luteola herba Salicis folio *C B P.* 100. Luteola *Plinij* quibuſd. *J B. Tom.* 3. 466.

Reſeda Linariæ folio *C B P.* & *in Prodr.* 42. Seſamoides fructu ſtellato *Elem. Bot. Tom.* 1. 337.

Reſeda alba minor *C B P.* 100. Seſamoides parvum *Salmanticum Cluſ. Hiſt.* 295.

Reſeda minor *Indiæ Orientalis* Ptarmicæ pratenſis folio, crenis exaſperata ; ſ. Seſamoides parvum *Bengalenſe* ſerratum *Phytogr. Tab.* 55. *fig.* 5. An Seſamoides parvum flore luteo *Griſleij.*

Reſedæ affinis *Cretica* foliis Cannabinis alterno ſitu pinnatis, floribus luteis. Lutea maxima *Cretica Honor. Belli J B. T.* 3. 466. Luteola herba foliis Canabinis *C B P.* 100. Itèm Luteola herba ſterilis *ejuſd. ibid.* Luteola maxima *Cretica* fœcunda & ſterilis *Park. Th.* Cannabis lutea fertilis atque ſterilis *Contareno Pr. Alpin. exot.* 296. & 299.

RHAMNUS ſpinis oblongis flore candicante *C B P.* 477. *R*hamnus cortice albo *Monſpelienſis J B. T.* 1. 31. Rhamnus 2us. *Monſpelienſium* ſ. 1us. *Cluſio Park. Th.*

Rhamnus cortice albo *Americanus* flore cæruleo. *R*hamnus *Americanus* flore cæruleo amplo *Breyn. Prodr.* 2. 87.

Rhamnus peregrinus Roſmarini foliis candidior, in *Hort Reg. S^ti. Jacobi* apùd *Weſtmonaſterium* ſupremâ æſtate obſervavimus.

Rhamnus Salicis folio anguſto fructu flaveſcente *C B P.* 477. *R*hamnus 1us. *Dioſcoridis Lobelio* ſ. litoralis *Park.Th.* Rhamnus ſ. Oleaſter *Germanicus J B. T.* 1. *lib.* 6. 33.

Rhamnus cordatis foliis ſubtùs cœſiis *Maderaſpatanus Phytogr. Tab.* 120. *fig.* 4.

Rhamnus

Rhamnus Malabaricus Mail-anſchi dictus è *Maderaſpatân Phytogr. Tab.* 220. *fig.* 1. Mail-Anſchi *H. Malab. Part.* 5. *fig.* 40.

Rhamnus *Maderaſpatanus* dependentibus foliis, ſpinis longiſſimis folioſis *Phytog. Tab.* 219. *fig.* 5.

Rhamnus *Maderaſpatanus* foliis ſpecialis, ſpinis longioribus nudis. *Phytogr. Tab.* 219. *fig.* 4.

Rhamnus *Virginianus* Verbenæ nodifloræ foliis anguſtioribus.

Rhamnus Lycii Myrſinites facie *Gangeticus* foliis denſis ferè convolutis, Jaſmini floribus, & ſpinis gemellis. *Phytogr. Tab.* 55. *fig.* 6.

Rhamnus *Orientalis* ſpinis uncinatis atropurpureis, Oleæ s. Liguſtri folio, cujus ad imum petiolus umbilico inarticulatur. *Phytogr. Tab.* 55. *fig.* 7. Rhamnus *Orientalis* Liguſtri foliis, ſpinis atropurpureis noſter *Raij Hiſt. Pl. append.* 1801. An Rhamnus Catharticus folio Oleæ *C B P.* 478. Hippophaes *Anguillaræ Epiſt.* 8. An fortè Mahaleb *Arabum.* Quamvis enim hanc Plantam Phillyream eſſe contendit *J. Bauhinus* eò tamèn quòd *Monachi* qui in *Meſuem* commentati ſunt, Scribunt Mahaleb eſſe Arbuſculam in *Syria* notiſſimam, ſpinoſam, foliis Olivæ ſimilibus, ferre granâ quaſi racematim in ramis ut Lentiſcus paulò craſſiora tamèn, è quibus *Syri* oleum exprimunt valdè odoratum, ex quo conficiunt Sapones olfactu ſuaves, aliaque plura, Huic Rhamno noſtro potiori jure Mahaleb *Arabum* adhibenda nobis eſſe videtur.

Rhamnus àn potiùs Lycium Fingrego *Jamaicenſibus* dictum *Phytogr. Tab.* 108. *fig.* 2. Fortè Katu-Karu-Walli *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 17. ſpinarum autèm poſitio huic parùm congruit.

Rhamnus *Maderaſpatanus* Hyperici fruteſcentis folio, ſpinis brevibus duplicatis *Phytogr. Tab.* 108. *fig.* 1.

Rhamnus (fortè) s. Arbuſcula ſpinoſa Euonymi folio ſpinis gemellis *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 218. *fig.* 7.

Rhamnus (fortè) s. Arbuſcula ſpinoſa Euonymi folio, ſpinis ſingularibus *Virginiana. Phytogr. Tab.* 218. *fig.* 6. ab amiciſſ. viro & Pharmacopæo *Londinenſi* pertiſſ. D^no^. *Benjamino Charlwood* nobis communicata.

Rhamnus Catharticus *C B P.* 478. *J B. Tom.* 1. 55. Rhamnus ſolutivus s. Spina infectoria vulgaris. *Park. Th.*

Rhamnus Catharticus minor *C B P.* Rhamnus Catharticus minor *Pannonicus Park. Th.* Rhamnus ſolutivus pumilus *Pannonicus* primus *Cluſio J B. Tom.* 1. *lib.* 6.

Rhamnus folio ſubrotundo fructu compreſſo *C B P. vide Paliurus.*

RHUS folio Ulmi *C B P.* 414. Rhus s. Sumach *J B. Tom.* 1. 555. Sumach, s. Rhus Obſoniorum & Coriariorum *Park. Th.*

Rhus *Virginianum C B P. app.* 517. Sumach s. Rhus *Virginiana Park. Th.*

Rhus tenuifolia *Virginiana* humilis; Rhus anguſtifolium *C B P.* 414. ſub Sumach anguſtifolio deſcribitur in *Prodromo* 158. An Rhus *Virginianum* humile *H. Leyd.* 524.

Rhus *Virginianum* ramis ex ſtipite pullulantibus glabris D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.*

Rhus Obſoniorum ſimilis *Americana,* Gummi candidum fundens non ſerrata, foliorum rachi medio alata. *Phytogr. Tab.* 56. *fig.* 1. Rhus *Virginianum* Lentiſci foliis *Baniſteri Cat. Stirp. Virg.* An Yztac-Quauxihotl alia Galiopifera *Hernand.* apùd

apùd *Recc.* 57. Fortè etiàm Aroeira *Luſitanis* s. Lentiſcus Promontorii *Olindæ Piſon. lib.* 4. *cap.* 13. cujus baccas vænit ur in *Officinis* noſtratibus aliquando pro vero Carpobalſamo. *Hujus quoque & altera varietas habetur, foliis quodammodo dentatis, quæ (noſtro quidem arbitratu) eadem eſt cum* Molle s. Lentiſco *Peruviana Hernandez.* apud *Recc. lib.* 3. *cap.* 15. 54. & *à* Copalli-quahuitl Tepoztlani *Terent.* apud *eund. Recc.* 455. (i. e.) Copalli-quahiutl Patlahoac, ſeu Arbore Copalli latifoliâ *Hernand. ibid. fol.* 46. *haud admodùm abludere videtur. Errandi anſam nonnullis Scriptoribus, Hæc vel altera præbuit Arbor, quùm* Lentiſcum *noſtram* Europæam, Virginiæ *plagis Indigenam eſſe contendere velint vid.* Hond. Geograph.

Rhus Obſoniorum ſimilis *Peruviana*, ſerratis Fraxini pinnatis foliis, ſummâ ſingulari pinna alas claudente longiùs exporrectâ. Molle *Petri Ciecæ Chronic.Part.*1 *cap.*112. *Cluſ.inMonard.cap.*24. Lentiſci *Peruani* ſimilis Molle dicta *Park.Th.* 1524. *De hàc multùm fallitur Excellentiſſ. Cluſius, & poſt eum* Caſparus Bauhinus, *qui utrique aſſerunt hanc Arborem variare foliis, quæ in tenellâ diſſecta* in *adulta nec inciſa nec crenata ſunt, quemadmodum ramus adultioris arboris in* Matthiolo Bauhiniano & Cluſii Curis poſterioribus *exhibetur : At pace tantorum virorum, Iſte ramus de hujus arbore non eſt ; ſed de* Aroeira *s.* Lentiſco *Promont.* Olindæ *à* Molle *genuinâ* Cluſio *plurimum diverſa; At unà cùm illâ jure meritiſſimo inter Rhoidum congenera à nobis collocata eſt.*

Rhus Obſoniorum ſimilis leptiphyllos, Tragôdes, *Americana*, ſpinoſa, rachi medio appendicibus aucto. *Phytogr. Tab.* 107. *fig.* 4. An Coriaria arbor ſpinoſa Acaciæ foliis & facie *P B P. inter Addend.* Fortè Quauhte copalli Pitzahuac, Copallifera leptiphylla alia *Hernand. apud Recc.* 49. Fingrego & Sabina arbor (i.e.) **Savin-Tree** *Barbadenſibus* noſtratibus dicta.

Rhus Myrtifolia *Monſpeliaca C B P.* 414. *Rhus Plinio* putata *J B. Tom.*1. 559.

Rhus *Africanum* trifoliatum majus, foliis obtuſis & inciſis, hirſutie pubeſcentibus *Phytogr. Tab.* 219. *fig.* 7.

Rhus *Afric.* trifoliat majus foliis ſubtùs argenteis, acutis & margine inciſis *Phytogr. Tab.* 219. *fig.* 6.

Rhus *Afric.* trifol. majus folio ſubrotundo, integro, molli & incano. *Phytogr. Tab.* 219. *fig.* 8.

Rhus *African.* trifoliat. minus, glabrum ſplendente folio ſubrotundo integro *Phytogr. Tab.* 219. *fig.* 9. Lentiſcus *Africana* triphyllos *Quorundam. Hujus eſt & varietas major. Sunt Plantæ ſempervirentes.*

RICINUS vulgaris *C B P.* 432. *J B. Tom.* 3. 642. *Ricinus* s. Cataputia major vulgaris *Park. Th.*

Ricinus *Americanus* major, caule vireſcente *H R P.* 156. Avanacû s. Citavanacû *H. Malab. Part.*2. *fig.* 32.

Ricinus *Africanus* maximus, caule geniculato rutilante. *H R P.* 156. Pandi-Avanacu *H. Malab. Part.* 2. *fol.* 60. *ſine Icone.* An Ricinus major *African. Syriacus* vel *Ægyptiacus Park. Th.*

Ricinus *Americanus* tenuitèr diviſo folio *Breyn. Cent.*1. 116. **French Phyſique-Nuts** *Barbadenſibus* noſtratibus dicti.

Ricinus *Americanus* major, ſemine nigro *C B P.* 432. Ricinus *Americanus Aldini Hort. Farneſ.* 87. Ricinus *Americanus* Curcas dictus, & Faba purgatrix *Indiæ Occiduæ J B. Tom.* 3. 643. Mandiy-Guazu *Braſilienſium Piſon.* 179. Pinhones *Luſitanis Marcgr. & Piſon.* Avellana purgatrix *Novi Orbis Grevio Raij Hiſt. Pl.* Barbado-Nut. Ben magnum medicorum vulgò *Monardes cap.* 47.

Ricinus *Americanus* minor *C B P.* 432. Eraway, Ricini puſillum genus. *Cluſ. exot. lib.* 2. *c.* 21.

Ricinus *Indicus* piloſus trifidus, vel quinquifidus, floſculis atropurpureis, in *Umbellâ* aggregatis. *Phytogr. Tab.* 56. *fig.* 2. Hucipochotl *Huaxacenſis* s. Ricinus *Nov. Hiſpan. Hernand. apud Recc.* 60. Ricinus *Americanus* folio Staphiſagriæ. *C B P. app.* 522.

Ricinus *Maderaſpatanus*, quinquifidis durioribus foliis in margine ſpinoſis. *Phytogr. Tab.* 108. *fig.* 3. Humanitate & favore Cl. D. *Frederici Slare* obtinuimus.

Ricinus *Maderaſpatanus*, flore purpureo, trilobato folio, mollibus ſpinulis dentato *Phytogr. Tab.* 220. *fig.* 4. An Ricinus *American.* lacteſcens, trilobato folio perennis, flore nigricante *H. Beaumont.* 36.

Ricinus urens Cannabinis foliis triphyllos, è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 120. *fig.* 6. An Urtica *Indica* pentaphyllæa *Ciaſſi Nich. Nutij. Cat.*

Ricinus lacteſcens Fici foliis, ſpinulis mordacibus armatis. *Phytogr. Tab.* 220. *fig.* 3. Ricinus humilis lacteſcens, Fici foliis, flore lacteo pentapetalo, caule, foliis, & capſulis ſeminalibus ſpinulis Urticarum more pungentibus, armatis. *Baniſteri*, Ricinus Tithymaloides *Americanus*, lacteſcens, *& urens, floribus albis, P B P.* Frutex innominatus pungens & urens. *Marcgr. lib.* 2. 79. Brancamos *Luſitanis.*

Ricinus parvus urens, foliis Quercinis *Virginianus* D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 107. *fig.* 5. *Folia præſertim ubi flores emittit, fert ſingulatim,* & *non è foliorum ſinu, ſed ex oppoſitâ caulis parte ramulus extruditur, vix uncialis, julo è floſculis plurimis tripetalis luteis, (at ſterilibus) compacto, ornatus; ad cujus baſin pediculo craſſiuſculo ſuffulta, creſcit, capſula ſeminalis, ſtaminulo trifurco coronata, atque tribus parvis & rotundis ſeminibus* Ricino *(Reduvio) animali non diſſimilibus gravida.*

Ricinus aſperior, Alceæ *Venetæ* foliis aliquatenùs accedens. *Maderaſpatanus* ex *Herbario vivo du-Boiſiano. Phytogr. Tab.* 220. *fig.* 2.

Ricinus *Orientalis*, cujus fructus ſunt Pinei nuclei *Malucani* à nobis putati, & Grana-Tilli *Officinarum.* Cadel-Avanacu *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 33.

Ricinus minor *Indicus* Solani folio *Breyn. Cent.* 1. *fol.* 118. cujus ſemina ſunt colore livido ſplendentia, nigris maculis variegata.

Ricinus minor *Indicus* folio magis cuſpidato, pilis rigidioribus utrinque aſpero, ſemine ſpadiceo rubro. Naga-dante *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 76.

Ricinus aromaticus ſpicatus *Ind. Orient.* folio Circææ, ſpinis ad imum duplicatis armato; laccam in granis fundens; Cappathiia *Cingalenſibus* dicta. An Ricinus *Indicus* Aromaticus, fructu rotundo parvo, cum petiolo inſtar Cubebæ, coloris Ochroleuci *Paul. Ammanni H. Boſiani* 31.

Ricinus *Indicus* Patsjoti *Malabaricæ* foliis, fructu majore rotundo hexagono, Nilicamaram æmulo. Bengieiri *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 51.

Ricinus dulcis arboreſcens *Americanus*, Populneâ fronde argenteâ, s. foliis Populi nigræ

nigræ argenteis *Breyn. Phytogr, Tab.* 220. *fig.* 5. Ricini fructu Arbor *Curaſſavica* foliis Zizyphi argenteæ *Zeylanicæ P B P.* 370. Cinamomum ſylveſtre *vulgò.* An Quauhayohuatli *Mexicenſibus* 3ª. s. ſemine Arboris Cucurbinæ, nuclei Pinûs formâ, purgante. *Hernand.* apud *Recc. fol.*

Ricini fructu parvo fruticoſa, *Curaſſavica,* folio Phylli *P B P. Phytogr. Tab.* 107. *fig.* 6.

Ricinus *Malabaricus* fruticeſcens, Lathyridis facie, fructu in foliorum alis echinato. Cody-Avanacu *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 34.

Ricinus Althææ folio molli, & incano, *Maderaſpatanus Phytogr. Tab.* 120. *fig.* 5.

Ricinus (fortè) Althææ folio *Jamaicenſis,* floribus exiguis *Phytogr. Tab.* 259. *fig.* 5.

Ricinus (fortè) Althææ folio *Jamaicenſ.* glauco, profundè venoſo, margine undulato, criſpo. *Phytogr. Tab.* 259. *fig.* 6. *At hæ duæ poſtremò recenſitæ plantæ inter* Althæas *hujus* Almageſti fol. 25. *minùs rectè (ut opinor) jamjam enumerantur.*

Ricinus *Americanus* fætidus, Ballote olens, Scammoneæ foliis punctatis, ferrugineâ lanugine obductis. Balſamum Caprarium *Antegoanis* & *Neviſenſibus* dictus. Vide Balſamum Caprarium, &c. hujus *Almageſt. fol.* 63. & *Phytogr. Tab.* 8 *fig.* 1.

RICOPHORA magna *Virginiana* Bryoniæ nigræ modo Volubilis, ſingulari folio nervoſo flexili, caule tetragono, ad angulos alato. *Okcepenauk* Indigenis nuncupatur. Fortè Ricophora s. Inhame *Indica* alato caule, Scammonii folio ſingulari. *P B P.* 371.

Ricophora *Indica* s. Inhame rubra, caule alato, Scammonii foliis nervoſis conjugatis. *P B P. Rapum Braſilianum* s. *Americanum* alterum *C B P.* 90. Inhame de S^to.*Thome,* Cara Quiquoaque-congo *Marcgr.* & *Piſon.* Katsjil Kelengu *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 38. Welala *Zeylanenſ. variat radice albâ.*

Ricophora *Indica* Bryoniæ nigræ ſimilis, ad foliorum ortum verrucoſa *H R H. Phytogr. Tab.* 220. *fig.* 50. Fortè Katu-Katsjil *H. Malab. Part.* 7. *Tab* 36.

Ricophora s. Inhame *Malabarica,* folio rotundo in acutiſſimum apicem mucronato *P B P.* 371. Mukelengu *H. Malab. Part.* 8. *ult. Hæc (inquit* Commelin in Not.) *Species eſt* Batatas *Sylveſtris, naſcens etiam in Inſulâ* Ceylon, *ubi porci cum radicibus ſaginantur.*

Ricophora s. Inhame *Malabarica* ſpinoſa *P B P.* Podava Kelengu *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 52.

Ricophora Melonis folio parvo, radice Rapi nigricante. in *Hort. Reg. Aulæ Hampt* mihi fuit ex ſeminibus nata.

Ricophora s. Inhame *Curaſſavica,* folio Bryoniæ aſpero, hirſuto, & crenato *P B P.* 371.

Ricophora s. Inhame *Curaſſavica,* ferrugineâ lanugine pubeſcens *P B P.* 371.

Ricophora s. Inhame *Curaſſavica,* trifolia s. Phaſeolôides *P B P.* 371.

Ricophora pentaphyllos caule ſpinoſo, fructu oblongo triquetro. *Malabaræa.* Nuren-Kelengu *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 35. Huc referre oportet Maniel foliis Pœoniæ *Part.* 3. *Americ. ep.* 2. *de Braſil.* quæ ad Manihot Indorum à *Caſpare Bauhino* in Pin. refertur. *pag.* 91.

Ricophora s. Inhame *Javanica,* Plantaginis rigido ſplendente folio *P B P.* 372.

ROSA rubra *Mileſia Plinii C B P.* 481. *Roſa* rubra flore ſemipleno, & ſimplici ferè *J B. Tom.* 2. 34.

Roſa *Provincialis* rubra *Park. parad.* Roſa rubra flore valdè pleno *J B. ibid.*
Roſa rubra humilis, ſ. pumilio *Park. parad.* Roſa rubra pallidior. *C B P.* 481.
Roſa ſaturatiùs rubens. *C B P.* Roſa 1ª. *Præneſtinæ* ſimilis *Cluſ. Hiſt.* Roſa holoſericea ſimplex, & multiplex *Park. parad.*
Roſa rubello flore majore multiplicato s. pleno, incarnata, vulgò. *J B. Tom.* 2. 36. Roſa purpurea *C B P.* Roſa *Damaſcena Park. parad. Cluſio præneſtina* dicitur.
Roſa incarnata multiplex, ſubrotundo folio criſpo, barbulis s. Calycis radiis folioſis ampliſſimis. In amici noſtri integerrimi *Thom. Payne. armig.* Hortulo amœniſſimo jamdudùm collegimus, *cujus ramulum in* Herbario vivo *exſiccatum aſſervamus.*
Roſa *Provincialis* ſ. *Hollandica Damaſcena Park. parad.* Roſa maxima multiplex *C B P.* Roſa *Hollandica* rubella plena, quibuſd. Centifolia ſpinoſo frutice *J B. Tom.* 2. 37.
Roſa ſine ſpinis ſimplex & multiplex *Park. parad.* Roſa acanthos flore pleno, coloris rubelli *J B. Tom.* 2. 35. Roſa ſpinis carens flore majore *C B P.* 482.
Roſa ſpinis carens flore minore *C B P.* 482. Roſa ſine ſpinis altera *Cluſ. Hiſt.*
Roſa rubello flore parvo ſimplici non ſpinoſa *J B. Tom.* 2. 39. Roſa ſylveſtris minor, rubello flore, quæ vulgò à menſe *Majo*, Majalis dicitur *C B P.* 483.
Roſa ſylveſtris rubella, parvo frutice *J B. Tom.* 2. 35. An Roſa ſylveſtris odoratiſſimo rubro flore *C B P.* quæritur à *Rajo Hiſt. Pl.* 1470.
Roſa ſylv. inodora s. canina *Park.* Roſa ſylv. vulgaris, flore odorato incarnato *C B P.* Roſa ſylv. alba, cum rubore, folio glabro *J B. Tom.* 2. Cynosbatos & Cynorrhodon *Officinarum.*
Roſa ſylv. flore majore & rubente *C B P.* 483. variat interdùm flore multiplicato, & tùm quæritur à *Caſp. Bauhino* Annon ſit Roſa *Alabandica Plinii ibidèm.*
Roſa ſylv. fructu majore hiſpido, *Dalæi. Raj. Synops. Stirp. Brit. recent. edit.* 296.
Roſa ſylv. altera minor, flore albo noſtras *Raij Hiſt. Pl.* 1471. Roſa ſylv. folio glabro, flore planè albo *J B. Tom.* 2. Roſa canina humilior, fructu rotund. *D. Plot. Hiſt. nat. Oxon.* An Roſa arvenſis candida. *C B P.* 484.
Roſa ſylv. foliis odoratis *C B P.* 483. Roſa foliis odoratis, Eglentina dicta *J B. Tom.* 2. 41. Roſa ſylv. odora s. Eglenteria flore ſimplici *Park.* in *Hortis culta, flore pleno invenitur.*
Roſa campeſtris ſpinoſiſſ. flore albo odoro *C B P.* 483. Itèm Roſa ſylveſtr. pomifera minor *ejuſd.* Roſa pumila ſpinoſiſſ. foliis Pimpinellæ glabris flore albo *J B. Tom.* 2. 40. Itèm Roſa ſylv. pomifera *Lobelio* ſine ſpinis pumila, *ejud.* Item Roſa arvina *Tabernæmontani* ſpinoſa *ejuſd. ibid.* Roſa pimpinella s. pomifera minor *Park. Th.*
Roſa pimpinella minor *Scotica* floribus ex albo & carneo elegantèr variegatis. Roſa *Ciphiana* Sibbaldi. *Hiſt. Scot. Prodr.*
Roſa ſylv. pomifera major noſtras *Raij Hiſt. Pl.* 1472. Roſa ſylv. pomifera major *Park. C B P.* 484. Roſa pomo ſpinoſo, folio hirſuto. *J B. Tom.* 2. 38.
Roſa Cinamomea ſimplex *Park.* Roſa odore Cinamomi ſimplex. *C B P.* 483. Roſa Cinamomea floribus ſubrubentibus ſpinoſa *J B.*
Roſa Cinamomea multiplex *Park.* Roſa odore Cinamomi flore pleno. *C B P.* Roſa minor rubello multiplicato flore, aſperis ſpinis armata *J B. Tom.* 2. 38.

Roſa

Roſa ſylv. *Virginienſis* Park. Roſa parvo rubello flore, foliis lucentibus *Hort. Edinburg.* 297.

Roſa alba vulgaris major *CBP.* 482. Roſa *Anglica* alba P*ark.* Roſa candida plena & ſemiplena *JB. Tom.* 2. 44.

Roſa lacteola *JB. ibid.* Roſa alba minor *CPB.* 482.

Roſa humilis, flore albo *Cluſii JB.* Roſa ſylv odorata, albo flore *CBP.*

Roſa moſchata minor, flore ſimplici. *JB. Tom.* 2. 45. Roſa moſchata, ſimplici flore. *CBP.* 482.

Roſa moſchata, flore pleno. *CBP.* Roſa moſchata minor, flore pleno *JB. Tom.* 2. 47.

Roſa lutea *JB. Tom.* 2. 47. Roſa lutea ſimplex. *CBP.* 483. P*ark. paradiſ.*

Roſa lutea multiplex. *CBP.* Roſa lutea flore pleno. *JB. Tom.* 2. 48. Roſa lutea multiplex, ſive flore pleno. P*ark. paradiſ.*

Roſa ſylvſtr. *Auſtriaca* flore Phœniceo P*ark.* Roſa punicea *Cornuti de Pl. Canad.* 11.

Roſa rubro & albo variegata, Roſa *Mundi* vulgò dicta. *Raij Hiſt. Pl.* 1475. Roſa verſicolor *CBP.* 481.

Roſa omnium Calendarum. *HRP.* 156. Roſa *Italica* flore ſuavitèr rubente perpetua. *Ferrar. Flor. Cultur.* 203.

ROSMARINUS hortenſ. anguſtiore folio *CBP.* 217. Roſmarin. coronarius fruticoſus. *T. JB. Tom.* 2. 25. Libanotis coronaria, s. Roſmarinum vulgare P*ark.*

Roſmarinum ſtriatum, s. aureum *Park. Th.* 74.

Roſmarinus hortenſis, anguſtiore folio argenteus. *HRP.* 158.

Roſmarinus tenuifolius, apicibus elegantiſſimè ex argenteo pictis.

Roſmarinus ſpontaneus, latiore folio. *CBP.* 217. Roſmar. coronarius fruticoſ. ignobilior. *JB. Tom.* 2. 26.

ROS-SOLIS *JB. Tom.* 3. 761. Ros-Solis folio rotundo *CBP.* 357.

Ros-Solis folio oblongo *CBP. JB.* Ros-Solis longifolius P*ark. Th.*

Ros-Solis longifolius major *Septentrionalium.* An Rorella longifolia maxima *Raij Synops.*

Ros-Solis *Luſitanicus* maximus, foliis Aſphodeli minoris, *Turnefortij. Phytogr. Tab.* 117. *fig.* 2. Chamæleontoides *Griſleij Epiſt. Dedicator. ad Viridar. Luſitan.* munere D^ni^. *Cortène* accepimus.

RUBIA *Tinctorum* ſativa *CBP.* 333. Rubia major ſativa, s. hortenſis P*ark. Th.*

Rubia ſylv. aſpera, quæ ſyveſtris *Dioſcoridi CBP.* Rubia ſylv. *Monſpeſſulana* major. *JB. Tom.* 3. 715.

Rubia ſylveſtris aſpera *Ravennenſis Zanoni Hiſt. Botan.* 167.

Rubia quadrifolia, aſperrima, lucida, peregrina. *H. Leyd.* 513.

Rubia arboreſcens aſperior Inſularum *Canarienſium*, foliis ad ſingula genicula ternis P*hytogr. Tab.* 311. *fig.* 4. Nettle-Tree à *Mercatoribus* dicta.

Rubia quadrifolia, rotunda, lævis. *JB. Tom.* 3. 717. Item Rubia quadrifolia, ſemine duplici hiſpido. *ejuſd. Tom.* 3. 718. Rubia quadrifolia, vel rotundifolia lævis *CBP.*

Rubia ſemine duplici hiſpido, latis & hirſutis foliis *Boccon. de Pl. Sicul.* 10. *Solâ foliorum hirſutie & magnitudine, à præcedente differt.*

Rubia tetraphyllos glabra, latiore folio *Bermudenſis*. ſeminibus binis atropurpureis. *Phytogr. Tab.* 248. *fig.* 6. à D[no] *Petiver* habuimus.

Rubia tetraphyllos erecta minor, aſpera, *Virginienſis* à D D. *Robinſono* accepta.

Rubia quadrifolia lævis *Cretica*, flore purpureo *Patavinorum*. *Phytogr. Tab.* 248. *fig.* 5.

Rubia erecta quadrifolia. *J B. Tom.* 3. 716. *Raij Hiſt. Pl.* 478.

Rubia montana alba, floſculis in ſummis caulibus, odorata. *R*ubiis accedens Aſperula quibuſdam, ſive Hepatica ſtellaris *J B. Tom.* 3. 719. Aſperula s. Rubeola montana odora *C B P*. 334.

Rubia cærulea erectior, elatiorvè. *J B. T.* 3. 719. Aſperula cærulea arvenſis *C B P*. 334. Aſperula flore cæruleo *Park. Th.* *variat etiam aliquando flore albo.*

Rubia parvo flore cæruleo ſe ſpargens *J B. ibid.* Rubeola arvenſis repens cærulea *C B P*. An Aſperula hexaphyllos purpurea *ejuſd. C B P*. quæritur à *Raio Hiſt. Pl.* 1483.

Rubia Cynanchica *C B P*. 333. *J B. Tom.* 3. 723. Gallium montanum latifolium cruciatum *Columń. ecphr.* 296. Aſperula repens *Geſnero* s. Saxifraga alba *Cæſalpino* *Park. Th.* *Qui hanc plantam bis exhibet nimirùm ſub titulo ſuperiùs allato,* & Cruciatæ minoris montanæ *nomine fol.* 566. & *fortè etiam sùb titulo,* Rubiæ minimæ Saxatilis *fol.* 276. Gallium album tripetalon *H R B.* 98. *nil niſi hujus varietatem nobis eſſe videtur.*

Rubia minor, Gallii lutei foliis, procumbens, *Pyrenaica*. Quam ex ſeminibus à D D. *Sherardo* datis in *H. Acad. Oxon.* enutrivit D. *Bobartus* & nobis communicavit. An Aſperula, ſeu Rubeola montana anguſtifolia, D[ni]. *Fagon. Schol. Botan.* 252. *Fortè etiam* Aſperula verticillata muralis minima *Fab. Columń. ecphr.* 302. Aſperula verticillata luteola *C B P*.

Rubia quadrifolia, verticillato ſemine *J B. Tom.* 3. 719. *Qui eandem facit cum præcedenti, at minùs propriè, cum hæc revera ſit* Cruciata nova marina minima muralis *Columń. ecphr.* 298. (i. e.) Rubeola echinata Saxatilis *P B P*. Rubia echinata ſaxatilis *Park. Th.* 276. Item Cruciata minima muralis *ejuſd.* 566.

Rubia quadrifolia piloſa, floribus verticillatis luteis *Raij Hiſt. Pl.* 479. Cruciata hirſuta *C B P*. 335. Gallium latifolium, Cruciata quibuſdam, flore luteo *J B. T.* 3. 717.

Rubia quadrifolia glabra, floribus luteis verticillatis. *R*ubia quadrifolia glabra anguſtifolia *J B. Tom.* 3. 717. An Cruciata glabra *C B P*.

Rubia argentea *Cretica* *Pr. Alpin. de exot.* 267. Cruciata argentea *Raij Hiſt. Pl* 480.

Rubia quadrifolia *Italica* hirſuta *J B. Tom.* 3. 718. Rubia quadrifolia vel latifolia lævis *C B P*. 334. Rubia lævis *Taurinenſium Park. Th.*

Rubia parva *Virginiana*, foliolis ad geniculum binis, flore fiſtuloſo. D. *Baniſter.*

Rubia parva latifolia, fol. ad genic. binis, flore rubente *Baniſteri.*

Rubia maritima diphyllos *Malabarica*, ad nodos cauliculorum ſpiculis coronata. *Spicas habet parvas quadrangulas, cauliculos verticillatim coronæ modo ambientes, & propè quemlibet verticillum ſpicularum, bina foliola Alſines æmula.*

Rubia maritima anguſtiori folio, ſpicâ laxâ compreſsà. Rubia marina *Narbonenſium J B. Tom.* 3. 722. Rubia maritima *C B P*. 334.

Rnbia

Rubia ſpicata latifolia, ſpicâ ſtrictiore tereti. Rubia latifolia ſpicata *C B P.* Rubia ſpicata *Cretica* latiore folio *Park. Th.* Rubia ſpicata *J B. Tom.*3. 721.

Rubia tenuiſſimis foliis, ſpicâ tereti graciliore. An *R*ubia anguſtifolia ſpicata *C B P.* & *in Prodr.* 145.

RUBUS foliis elegantèr diſſectis *D. Fagon. Phytogr. Tab.* 108. *fig.* 4. In *H R P.* collegit D. *Sherard.* & nobis communicavit.

Rubus *Americanus* magìs erectus, ſpinis rarioribus, ſtipite cæruleo. In *Hort.Medic.* *Chelſeiano* vigentem conſpeximus.

Rubus ſine ſpinis *Valentinus J B. Tom.* 2. 61. Item Rubus *Idæus* non ſpinoſus *ejuſd. ibid.* Rubus *Idæus* lævis *C B P.* 479. The Maiden-Bryar, noſtratibus dictus.

Rubus *Idæus* fructu albo *C B P. R*ubus Idæus leucocarpos *Camera. Hort.Medic.* 149.

Rubus *Idæus* fructu nigro *Virginianus* D. *Baniſter.*

Rubus *Idæus* maximus *Americanus* non ſpinoſus, flore roſeo, fructu compreſſiori. Rubus odoratus *Cornuti de Pl. Canad.* 149.

Rubus Alpinus humilis *J B. Tom.*2. 61. Chamærubus ſpinis carens 1us. ſive Saxatilis *C B P. R*ubus parvus Saxatilis Alpinus, *Camer. Hort. Med.* 149. An Rubus tricoccos *Park. Th.*

Rubus Alpinus humilis *Anglicus*, Vaccinia nubis (*i. e.*) Cloud-Berries vulgò dictus. Chamærubus foliis Ribes, *Anglica C B P.* 480. Rubo Idæo minori affinis, Chamæmorus *J B. Tom.*2. 62. Chamæmor. *Cambrobritannic. ejuſd. ibid.*

Rubus Alpinus *Norvegicus*, Ribeſii folio humilis. Chamærubus foliis Ribes *C B P.* Chamæmorus *Norwagica J B. Tom.*2. *ibid.*

Rubus Alpinus humilis, folio Vitis. Chamæmorus altera *Norvegica. Cluſ. Hiſt. J B. ubi ſuprà. Hùc verò non pertinet, quoniam* Ribeſii *ſpecies eſt.*

RUTA ſativa, vel hortenſis. *J B. Tom.*3. 197. *R*uta hortenſis latifolia *C P B.* 336.

Ruta hortenſis minor tenuifolia. *Moriſ. Hiſt.* 507. Ruta hortenſis altera. *C B P. ibid.*

Ruta ſylveſtris major *C BP. Moriſ. J B. Tom.* 3. 199.

Ruta *Chalepenſis* latifolia, florum petalis villis ſcatentibus. *H. Leyd.* 431.

Eadem anguſtifolia *Moriſ. Hiſt.* 2. 508.

Ruta ſylveſtris minor *C B P.* 336. *J B. Tom.*3. 200. Peganium *Narbonenſium Lob. Icon. Tom.* 2. 54.

Ruta ſylveſtris, flore magno albo *C B P.* Ruta quæ dici ſolet Harmala *J B. Tom.* 3. 200. Ruta ſylveſtris *Syriaca* s. Harmala *Park. Th.* Melanthium *Syriacum* minus fruticeſcens, latifolium, Rutæ flore, fructu tricapſulari. *Breyn. Prodr.* 2. 67.

S. Sa-

S.

SAAMOUNA *Piſonis*, s. Siliquifera *Braſilianis* Arbor digitatis foliis ſerratis, floribus Teucrij purpureis. *Phytogr. Tab.* 56. *fig.* 4. Arbor pentaphyllos *Virginiana*, floribus ſpicatis monopetalis. *Muſ. Corten. Raij Hiſt. Pl.* 1800. Itèm Pentaphylla ſiliquoſa *Braſilienſis*, caudice ſpinoſo, media parte in ventrem intumeſcente *ejuſd.* 1761. Hujus exemplar cùm multis aliis exoticis ab inſigni viro D. *Gulielmo Cortène* dono accepimus. **Poyſon-Root** à *Carolinienſibus* noſtratibus dicta.

Saamoúnæ *Braſilienſium* floribus æmula, Arbor Salvifolia ſericea, dipetaloides, ex *Inſulis Fortunatis. Phytogr. Tab.* 313. *fig.* 2.

SABINA vulgaris *Park. Theatr.* Sabina folio Tamariſci *Dioſcoridis C B P.* 487. Sabina baccifera & ſterilis. *J B. T.* 1. 288. *At neque ſterilis eſt, neque baccifera, Ut ex obſervatione D.* Samuelis Dale *habuit Celeberr.* Rajus *Cui ille conos virgis adnaſcentes plurimos,* P*iſis multò minores, ſquamoſos, & ſub ſingulis ſquamis, ut in aliis hujus generis, bina ſemina* occultantes, ut *videſis in* Hiſt. Pl. *append* 1916. *ideòque nominari poſſit* Sabina vulgaris conifera s. ſterilis falſo putata.

Sabina conifera *Goenſis* fæmina, rarioribus foliis. Juniperus ex *Goa H. Leyd.* 346. Cedrus ex *Goa* vulgò.

Sabina conifera *Goenſis* mas, foliis crebrioribus coeſiis.

Sabina conifera *Goenſis*, conſertiſſimis criſpatis foliis, circà virgulas triplici ſerie diſpoſitis.

SAGITTA aquatica omnium minima D. P*lukenet Raij.* Synops. 143. A minore anguſtifoliâ *J B. ſpecie differre videtur, quia nunquàm à parvitate ſuâ variat.* Propè palatium Archiepiſcop. Cantuarienſ. ad *Thameſin* apud *Lambetham* copiosè provenit.

Sagittariæ foliis, Planta glomerato fructu monopyrene, Coriandri ferè figurâ. P*hytogr. Tab.* 220 *fig.* 7. Culitamara *H. Malab.* P*art.* 11. *Tab.* 45. Sagitta *Indica* major folio obtuſo, floribus minoribus candicantibus. *Commelin: in Not.*

Sagittariæ quodammodo ſimilis, Planta *Maderaſpatana*, floribus medio caule quaſi ex Utriculo prorumpentibus. P*hytogr. Tab.* 220. *fig.* 8. ex Herbario Vivo *du-Boiſiano.*

Sagittariæ ſimilis, Planta paluſtris *Virginiana*, ſpicâ florum cæruleâ D. *Baniſter.*

Sagittæ affinis *Malabarienſis* latiſſimo folio, floribus ex albo trifoliatis. *Commel. Not in H. Malab. Ottel ambel H. Malab.* Part. 11. *Tab.* 46.

Sagittæ (fortè) cognata Planta, ex *Maderaſpatán.* An Maravara Tsjembu *Hort. Malab.* Part. 12. *Tab.* 9. *Ex caulibus Flores faſciatim proveniunt ordine decuſſato.*

SALIX

SALIX vulgaris alba arboreſcens *C B P.* 473. Salix maxima fragilis alba hirſuta *JB. T.*1. 213.

Salix folio utrinque glauco, viminibus rubris *Raij Cat. Angl.* 260.

Salix folio lato, ſplendente, fragilis. *Raij Hiſt. Pl.* 1420. An Salix fragilis *C B P.* 474. Salix ſpontanea fragilis, Amygdalinò folio, non auriculata *JB. Tom.* 1. 214.

Salix vulgaris nigricans, folio non ſerrato. *C B P.* 475. Salix Phænicophleos, s. Phænicea. *Hiſt. Lugd.* 277.

Salix folio Amygdalino utrinque aurito, corticem abjiciens. *Raij Hiſt. Pl.* 1421.

Salix folio auriculato ſplendente flexilis, corticem ſimilitèr exuens *Raij Hiſt. Pl.* 1420. & 1916. An Salix folio Amygdalino utrinque virente aurito *C B P.* 473. Salix viminalis nigra. *Park. Th.* Huic eadem eſt (noſtrâ ſententiâ) Salix corticem abjiciens à *Thomâ Williſello Darkingæ* in *Surreiâ* obſervata, cùm julo denſiſſimo tomento, ſeu cotone confercto; *Ubi & nos etiam Obſervavimus.*

Salix rubra minimè fragilis, folio longo anguſto. *J B. Tom.* 1. 215. Salix vulgaris rubens *C B P.* ſuccrevit in *Hort. Medico Edv. Morgan.* ubi Salicis *Belgicæ* viminibus rubris titulo, nobis primò innotuit; Amerina nigra & rubens *Plinio.* An Salix minimè fragilis, foliis longiſſ. utrinque viridibus, non ſerratis. D. *Sherard. Raij Synops.* 293.

Salix folio longo ſubluteo non auriculato, viminibus luteis. *Raij Synops.* 293. Salix longifolia non auriculata, folio & viminibus ſubluteis. *Cat. Angl.* 263. An Salix folio longiſſimo, utrinque albido. *C B P.* 474.

Salix humilior, foliis anguſtis, ſubcæruleis, ex adverſo binis. *Raij Hiſt. Pl.* 1421. Salix tenuior, folio minore utrinque glabro, fragilis. *JB. Tom.* 1. 213. *Hæc* Salix *à cæteris diſtingui ſolet, quòd plerùmque tuberculis quibuſd. ſubrubentibus baphico cocco ferè ſimilibus, folia onerata habere conſpiciatur; & cum* J. Bauhino *nos ſæpius obſervavimus hanc ſpeciem Excrementum producere in Ramulorum faſtigio* Roſæ *æmulum, foliis confertim ſtipatis compactile, partim hirſutis partim glabris. Unde*

Salix humilis capitulo ſquamoſo. *C B P.* 474. Salix Helice *Theophraſti, Hiſt. Lugd.* 277.

Salix elatior, foliis latis crenatis, ſubtùs rore lucido cæruleis.

Salix folio laureo, s. lato glabro odorato. *Raij Hiſt. Pl.* 1426. An Salix latifolia non hirſuta, cum gallis. *J B. Tom.* 1. 216. Salix montana major, foliis Laurinis *H R P.* 160.

Salix pumila montana, folio rotundo *J B. Tom.* 1. *lib.* 8. 218.

Salix pumila, folio utrinque glabro. *J B. ibidèm.* An Salix pumila latifolia prior. *Cluſ. Hiſt.*

Salix pumila anguſtifolia, pronâ parte cinerea. *JB.* Item Salix humilis repens, anguſtifolia. Lobelij ejuſd. *J B. Tom.* 1. 214. Salix pumila Linifolia incana. *C B P. malè.* Salix pumila anguſtifolia recta. *Park.* Chamæitea s. Salix pumila, *Gerard.*

Salix pumila anguſtifolia, infernè lanuginoſa. *J B. ibidèm* Salix pumila, brevi anguſtoque folio incano. *C B P.* Salix humilis anguſtifolia repens. *Park. Th.*

Salix

Salix pumila ſubrotundis foliis, utrinque lanuginoſis, & argenteis. An *Salix* pumila foliis utrinque candicantibus, & lanuginoſis. *C B P.* 474.

Salix ſaxatilis minima. *C B P.* & in *Prodr.* In Alpium *Helvetiorum* jugis collegit D. *Sherard.*

Salix hirſuta rotundifolia maxima. Forte, *S*alix hirſuta Alnifolia *Commelin. Hort. Amſt.* 310.

Salix latifolia rotunda *C B P.* *S*alix caprea rotundifolia *Gerard.* *S*alix latifolia infernè hirſuta *J B. Tom.* 1. *Qui hanc à ſequente non vult ſpecie differre.*

Salix folio ex rotunditate acuminato, *C B P.* *S*alix caprea latifolia *Gerard.* *S*alix latifolia infernè hirſuta *J B. ibid.*

Salix longiori folio hirſuta, roſea noſtras. *Phytogr. Tab.* 56. *fig.* 5.

Salix anguſtis & longiſſimis foliis criſpis, ſubtùs albicantibus. *J B. Tom.* 1. 212. Salix oblongo, incano, acuto, folio. *C B P.* 474.

Salix foliis longis, latis & criſpatis, ſubtùs cum nitore caneſcentibus. An Salix caprea acuto longoque folio D. *Sherard. Raij Synops.* 293. Fortè etiam *S*alix latifolia, folio ſplendente *ejuſd. Synops. ibid.*

SALIX Conophora anguſto, mucronato folio glabro *P B P.* 372. Frutex *Æthiopicus* conifer foliis Cneori, Salici æmulus *Breyn. Cent.* 1. *fol.* 121.

Salix Conophora *Africana*, major conis grandioribus.

Salix (fortè) Conophora anguſtiſſimo folio glabro *P B P.* 373. ſub titulo Thymelææ capitatæ anguſtæ Salicis folio *Prom. Bon. Spei*, Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 229. *fig.* 6.

SALIX arbor folliculifera, obtuſis foliis candicantibus *Americana* **White-Willow** *Barbadenſibus* dicta, *Phytogr. Tab.* 221. *fig.* 1.

Salix folliculifera longiſſimis argenteis & acutis foliis *Americana Phytogr. nondum edit.* **The Silver Sallow-Tree, or Codded Oſier** *Barbadenſibus Anglis* nuncupatur.

Salix arbor folliculifera tetraphyllos, lucidè atrovirentibus acutis foliis, *Americana* **Black-Sallow** *Barbadenſibus* vulgò. *Phytogr. Tab.* 221. *fig.* 2. Hùc fortè ſpectat Guirapiriba, vel Urupariba *Braſilienſibus Marcgr. Luſitanis Pao d'arco dicta Hiſt. Braſil.* 118.

Salicis folio *Canarienſis* Arbuſcula impatiens ψοφοδένδρος s. Arbor crepitus; **The Snap-Tree** noſtratibus, & *Satterel* Inſulanis dicta. Ab Ecbolii *Indici* s. Adhatodæ, cucullatis floribus Æmulâ, Hujus *Almageſt.* 132. ex iiſdem locis, parùm diverſa. Eademque eſt, cùm Arbuſculâ *Canarienſi* *S*alicis aut potiùs Oleæ Sylv. *Barbadenſ.* folio & facie, &c. *Almageſt. Botan.* 44. Hujùs Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 313. *fig.* 1.

SALVIA ſerrata criſpa. *J B. Tom.* 3. 505. *S*alvia latifolia ſerrata. *C B P.* 237. *S*alvia maxima s. latifolia. *Park. Th.* 49.

Salvia variegata 1ᵃ. *Park. paradiſ.* *S*alvia perelegans tricolor argentea *Belgarum H R P.* 160.

Salvia Abſinthium redolens. *J B. Tom.* 3. 307. *S*alvia minor altera, odore & ſapore Abſinthii. *C B P.* 237.

Salvia

Salvia *Cretica* pomifera. *Cluſ. Hiſt.* Phytogr. *Tab.* 57. *fig.* 2. Salvia baccifera *C B P.* Salvia gallifera *Cretica J B. Tom.* 3. *Huic folia ſunt viridia.*

Salvia Ciſtifolia ex *Promon. Bon. Spei*, Phytogr. *Tab.* 57. *fig.* 5. Fortè Salvia *Syriaca* Ciſti fæminæ foliis, acetabulis *Moluccæ Breyn.*

Salvia minor *Æthiopica*, foliis Chamæleagni aſperis. *Breyn. Cent.* 1. 169.

Salvia minor exotica, Phylli foliis argenteis, apud Collectaneas D. *Sherard.*

Salvia auriculata, mucronatis foliis craſſis, lanuginoſa, appendicibus aucta. *Phytogr. Tab.* 57. *fig.* 3.

Salvia trifoliata minor, *Indica Phytogr. Tab.* 57. *fig.* 4.

Salvia minor auriculata. *J B. Tom.* 3. 305. Salvia minor aurita, & non aurita. *C B P.* 237. Salvia minor pinnata. *Park. Th.* 50.

Salvia minor aurita, odoratiſſima, *Hiſpanica Park. ibid.* Salvia folio tenuiore. *C B P.* 237.

Salvia peranguſtis ſinuatis foliis, longis pediculis inſidentibus, lanuginoſa. *Phytogr. Tab.* 57. *fig.* 1. An Salvia anguſtifolia ſerrata. *C B P.* Salvia *Cretica* anguſtifolia, non aurita. *Park. Th.* Salvia tenuifolia *J B. Tom.* 3. 306.

Salvia minor *Cretica*, folio tenui ſubluteo.

Salvia fruticoſa lutea latifolia, ſ. Verbaſcum ſylv. 4. *Matthiolo Park. Th.* 51. Verbaſcum latis Salviæ foliis. *C B P.* 240.

Salvia fruticoſa lutea anguſtifolia, ſ. Phlomos Lychnitis *Dioſcoridis Cluſio Park. Th.* Verbaſcum anguſto Salviæ folio. *C B P.* Verbaſcum *Monſpelienſe*, flore luteo hiante. *J B. Tom.* 3. 307. *cujus Figura tranſpoſita eſt.*

Salvia fruticoſa, Ciſti folio haud incano, floribus purpureis. *Phytogr. Tab* 57 *fig.* 6. Verbaſcum verum, flore rubro, arboreſcens. *Hort. Groning.* Verbaſcum Salvi folium, flore rubro, *Luſitanum Griſleii.* Verbaſc. ſylv. Salvifolium exotic. folio rotundiore, *Lobelij J B. Tom.* 3. 307. Verbaſc. ſubrotundo Salviæ folio. *C B P.* 240. Verbaſc. Salvifolium exoticum Ciſtoides *Park.* Et ſub Verbaſci Ciſtoides titulo ex *Hort.* Cl. *Contareni* habuit *Caſparus Bauhinus.* *Hujus flores* Lobelio *videre nuſquam contigit; At Ciſti æmulos, appingit* Parkinſonus, *itèm pentapetalos eſſe, petalis ſubrotundis colore flavo ſtaminibus rubentibus præditos deſcribit; Sed hæc omnia per figmentum: nec minùs erroneè à* Cl. Hermanno in Hort. *ſuo* Leydens, *app. elegans hæc & minùs cognita ſpecies; Verbaſci latis Salviæ foliis C B P. Synonymo præponitur. Ante triginta circitèr annos in* Hort. Med. D. Morgani *luxuriantem Obſervavimus.*

Salvia agreſtis ſ. Sphacelus *Dodonæi Hiſt. Lugd.* Scordium alterum ſ. Salvia ſylveſtris *C B P.* 247. Scordotis, ſ. Scordium folio Salviæ *J B. Tom.* 3. 292. Scorodonia ſ. Scordium alterum quibuſd. & Salvia agreſtis *Park. Th.*

Salvia ſylveſtris ampliſſimis Verbaſci foliis, graveolens, flore albo parvo *Canarienſis inter Delineation. noſtr. nond. edit.* Arvida Salva *Inſulanis* vulgò. *Flos ejus galeâ caret. Facie externâ cum Stachyde convenit.* Vid. Stachys.

Salvia *Barbadenſibus* dicta, Spicâ florum compactiori *Phytogr. Tab.* 221. *fig.* 3. Huic fortè adfinis eſt Yztacpatli 7. *Nov. Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* 450. ut & Amozotl *Nov. Hiſp. ejuſd.* 349. & 458.

Salvifolia arbor *Orientalis* foliis tenuiſſimè crenatis *Phytogr. Tab.* 221. *fig.* 4. An fortè

Mallam Taddali *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 40. Baccifera *Indica* racemoſa, florum ſtaminulis binis, acinis monopyrenis *Raii Hiſt. Pl.* 1597.

SAMBUCUS fructu in Umbellâ nigrò *C B P.* 456. Sambucus vulgaris *J B. Tom.* 1. 545.

Sambucus fructu albo *Park. Th.* Sambuc. fructu in Umbellâ viridi. *C B P.* 456. Sambucus acinis albis. *J B. ibid.*

Sambucus humilior fruteſcens, foliis elegantèr variegatis. *H. Edinburg.* 305.

Sambucus racemoſa rubra *C B P.* 456. Sambucus racemoſa, acinis rubris *J B.*

Sambucus laciniata *J B. Tom.* 1. 549. Sambuc. laciniato folio *C B P. ibidèm.*

Sambucus humilis, s. Ebulus. *C B P. ibid.* Ebulus, s. Sambucus herbacea. *J B. Tom.* 1. 549.

Sambucus humilis, s. Ebulus laciniato folio. *C B P. Phytogr. Tab.* 58. *fig.* 1. Ebulus laciniata. *Ponæ Italicè.*

Sambucus humilis, s. Ebulus exotica, Marrubii aquatici laciniatis foliis. *Hort. Patav. Phytogr. Tab.* 221. *fig.* 5. à D. *Doodio accepimus.*

Sambucus aquatica, flore ſimplici. *C B P.* 456. Sambucus aquatica. *J B. Tom.* 1. 552. Sambucus paluſtris, s. aquatica. *Park. Th.*

Sambucus roſea *J B. Tom.* 1. 553. Sambucus aquatica, flore globoſo pleno. *C B P.* 456.

Sambucus *Barbadenſibus* dicta, Coryli foliis ſubincanis. *Phytogr. Tab.* 221. *fig.* 6. Aningaperi *Braſilienſibus Piſon.* 218. Fortè etiam Xumatl *Mexicenſibus*, s. Sambucus *Hernandez apud Recc.* 99.

SANICULA montana, rotundifolia major. *C B P.* 243. Sanicula Alpina guttata. *J B. Tom.* 3. 707. Sanicula montana altera. *Cluſ. Hiſt.* 307.

Sanicula montana rotundifolia minor, *Hiſpanica Raii Hiſt. Pl.* 1047. Itèm Sanicula rotundifolia, crenata, piloſa, *Herm. ejuſd.* 1048. Saniculæ montanæ letariùs ſpecies ſecunda. *Cluſ. Hiſt.* 308. Sanicula montana folio rotundo, minus inciſo, & flore pallidiore. *Schol. Botan.* 26. Sanicula montana rotundifolia minor *C B P.* 243.

Sanicula radice granuloſâ, flore albo. *H. Leyd.* 535. Saxifraga rotundifolia alba, *C B P.* 309. Saxifraga alba, radice granuloſâ. *J B. Tom.* 3. 707.

Eadem ad folia bulbos gerens. *H. Leyd.* Saxifraga ad folia bulbos gerens. *C B P.* 309. Saxifraga bulbifera *Park. Th.* 423.

Sanicula montana crenata, Umbilico rubro *H R P.* 161. Sanicula aizoides, foliis ſubrotundis ſerratis. *H. Leyd.* 535. Sedum montanum ſerratum, guttato flore *Park. Th.* 738. Cotyledon altera olìm *Matthiolo J B. Tom.* 3. 684. Cotyledon media, foliis ſubrotundis. *C B P.* 285.

Sanicula montana crenata, umbilico pallido *H R P. ibid.* Sanicula aizoides, foliis oblongis ſerratis. *H. Leyd. ibid.* Itèm Sanicula aizoides, foliis ſerratis multiflora; *ejuſd. ibid.* (i. e.) Sedum ſerratum, flore albo multiflorum. *Dodart. Memoir.* 113. Cotyledon media, foliis oblongis ſerratis *C B P.* 285. Sedum ſerratum. *J B. Tom.* 3. 689. Cotyledon altera 4ᵃ, s. *Matthiolo Cluſ. Hiſt.* 2. 66. Cotyledon altera minor, folia ſubrotundo. *Park. Th.* 740.

Sanicula Alpina minima roſea, guttato flore, *H R P. ibid.* Sanicula Alpina roſea, oblongo,

oblongo, rotundo, crenato folio minima Umbilico pallido. *H. Leyd. ibid.* Cotyledon minor, foliis ſubrotundis ſerratis. *C B P.* & in *Prodr.*

Sanicula aizoides, ſeu Sedum ſerratum, floſculis compactis immaculatis. D. *Luidii Raij Synops. noviſſim. edit.* 212.

Sanicula montana crenata, folio longiore, pediculo folioſo. *Schol. Bat. Phytogr. Tab.* 222. *fig.* 1. Sedum *Pyrænæum*, ſerratum longifolium *H R B.* Sanicula (fortè) montana longifolia, ſerrata. *C B P.* 243. Sanicula aizoides, foliis longiſſ. ſerratis candicantibus. *H. Leyd.* 535.

Sanicula montana minor, s. Sedi alpini 3ii. *Gregor Rhegienſis* varietas 2a. *Columm. Phytogr. Tab.* 222. *fig.* 2.

Sanicula myoſotis Alpina, floribus albicantibus ferè umbellatis. *Phytogr. Tab.* 58. *fig.* 2. & Tab. 222. *fig.* 4. Saniculæ Alpinæ aliquatenùs affinis. *J B. Tom.* 3. 708. Cotyledon hirſuta *Phyt. Brit. Raij Synops.* 213. Cotyledon aquatica hirſuta *ejuſd. Hiſt. Pl.* 1046. An Saniculæ montanæ alterius ſpecies 2a. *Cluſ. Hiſt.* 308. At nùnc mutatâ ſententiâ, Hanc plantam nondùm à quoquam deſcriptam putat *Cl. Rajus*, neque enim (ut affirmat.) Saniculæ alpin. aliquatenùs affinis *J B.* neque. Saniculæ montanæ alterius ſecunda ſpecies *Cluſij* deſcriptiones ei in omnibus conveniunt, ut aliquando opinatum ſe eſſe fatetur.

Sanicula *Virginienſis* alba, folio oblongo mucronato *Phytogr. Tab.* 59. *fig.* 1. & *Tab.* 222. *fig.* 5. Saxifraga alba folio oblongo acuminato D. *Baniſter. Cat. Mſſ.*

Sanicula Alpina minor hirſuta, floribus umbellatis, albis, ſuaveolentibus. Sedum Alpinum hirſutum, lacteo flore. *C B P.* 284. Sedum minus x. alpinum 3m. *Cluſ. Hiſt.* 2. 62. Jaſme montana *Hiſt. Lugd.* Chamæjaſme alpina *JB. Tom.* 3. *App.* 868.

Sanicula Alpina Alſines folio *Virginiana.* Saxifraga petræa Alſine-folia *Baniſteri Cat. Mſſ.*

Sanicula aizoides Alpina trifido folio major alba *H. Leyd.* 536. Sanicula alpina s. Sedum tridactylites alpinum majus album *C B P. Phytogr. Tab.* 222. *fig.* 3. Saxifraga alba petræa *Ponæ* apud *Cluſ.* 337. *Park. Th.* 425.

Sanicula aizoides tridactilites alpina minor, flore albo majore *Phytogr. Tab.* 57. *fig.* 7. Sedum tridactylites alpinum minus *C B P.* 284. quod 2. in *Prodr.* Sedo Alpino 3io. ſimilis altera *Columm. ecphras. part.* 2. 66. Sedis affinis triſulca, Alpina, flore albo. *J B. Tom.* 3. 696. Sedum alpin. laciniatis Ajugæ foliis *Park. Th.* 739.

Sanicula aizoides minor *Pyrenaica* flore pallidè luteo, foliis variis. Sedum *Pyrenaicum* pallidè luteum, foliis partim integris, partim trifoliis. *Schol. Bot.* 31. An Sedum Alpinum hiſpidum, ferè ſpinoſum, flore pallido *J B. Tom.* 3. 695. An Sedum tridactylites Alpin. pallidè luteum *C B P.*

Sanicula aizoides tridactylites alpina minima flore carneo. Sedum alpinum minimum carneo flore *Sch. Bot.* 30. Tridactylites (fortè) Alpina *J B. Tom.* 3. 762.

Sanicula aizoides trydactilites Murorum. Tridactylites tectorum flore albo *J B. Tom.* 3. 762. Sedum tridactylites tectorum *C BP.* 285. Paronychia foliis inciſis *Park. Th.*

Sanicula *Æthiopica* anguſtifolia florum petalis magis acuminatis. *Phytogr. Tab.* 313. *fig.* 3.

Sanicula aizoides Alpina flore majuſculo luteo, punctis croceis guttato. Sedum

 minus

minus Alpin. luteum noſtras *Raij Hiſt. Pl.* 1042. Sedum parvum montanum luteum *J B. Tom.* 3. 693. Sedum alpinum flore pallido *C B P.* 284. *Park. Th.* An Sedum montanum, Cotis cæruleæ folio *Sch. Bot.* 30. Fortè etiam Sedum alpinum floribus luteis maculoſis *C B P.* Sedi minoris genus floſculis luteis vel croceis maculoſis *Geſner. Montefract.*

Sanicula aizoides Alpina minima s. Saxifraga Muſcoides flore albo. Sedum Alpinum album foliolis compactis *C B P.* 284. Sedum minus 9^m. *Cluſ.* s. alpinum 3^m. *Hiſt.* 2. 61. Sedum minimum alpinum Muſcoides *Park. Th.* 736. Sedum Alpinum minimum, foliis cinereis flore candido. *J B. Tom.* 692. Hujus autem *Icon* tranſpoſita eſt ad *fol.* 592. Sedum Alpinum muſcoſum *Greg. Rhegienſ.* Alpinum 4^m. *Columnn. ecphr. Part.* 2. & 66, 67.

Sanicula aizoides Alpina minima s. Saxifraga Muſcoides monanthos, caule folioſo. Sedum muſcoſum *J B. Tom.* 3. 695.

Sanicula Alpina Ericoides flore cæruleo. Sedum alpinum Ericoides cæruleum *C B P.* 284. *J B. Tom.* 3. 694.

Sanicula Alpina anguſtiſſimo folio flore albo. Phyllo *Dalechampii* aliquatenus ſimilis *J B. Tom.* 3. 762. Sedum Alpinum gramineo folio, lacteo flore *C B P.* 284.

Sanicula Alpina anguſtiſſimo folio, flore carneo *Phytogr. Tab.* 108. *fig.* 5. Sedum Alpinum alterum *Franciſc. Gregor. Rhegiens Columnn. ecphr. Part.* 2. 64. Sedum Alpinum anguſtiſſimo folio, flore carneo. *C B P. ibid.*

Sanicula Alpina anguſtiſſ. brevioribus foliolis per intervalla confertis. *Phytogr. Tab.* 108. *fig.* 6. Sedum Alpinum 1^m. *Columnn. ecphr. ibid.* Sedum Alpinum exiguis foliis *C B P.* An Sedum Alpinum minimum carneo flore *Sch. Bot.* 30. Plantula quædam Jaſmini lutei flore à D. *Turnefortio* in *Hiſpaniâ* nupèr inventa, ut monuit nos D. *Sherard.* in omnibus exceptô florum colore, huic noſtræ conveniebat.

Sanicula montana *Americana* repens floribus albis ſpicatis. Cortuſa *Americana* flore ſpicato petalis integris] *H. Leyd.* 661. Cortuſa *Indica* vel Hedera terreſtris *Bod. à Stapel.* in *Theophr.* 366. Sanicula s. Cortuſa *Americana* fruticoſa *Park. Th.* 533.

Sanicula s. Cortuſa *Americana* altera flore minuto fimbriato *H R P.* 161. Cortuſa *Americana* ſpicato flore, petalis fimbriatis *H. Leyd. app.* 661. An Pyaztlacotl *Novæ Hiſpaniæ Terentij* apud *Recc.* 399.

Sanicula s. Cortuſa *Americana* ſpicata floribus ſquallidè purpureis. *Phytogr. Tab.* 58. *fig.* 3. An Cortuſæ foliis *Virginiana* floribus muſcoſis *P B P.* 328. Fortè Colotzitzicatztli *Nov. Hiſp. Terent.* apud *Recc.* 373.

SATUREIA hortenſis s. Cunila ſativa *Plinij C B P.* 218. Satureia hortenſis *Park. Th.* Satureia ſativa *J B. Tom.* 3. 272.

Satureia montana *C B P.* Satureia durior *J B.* Satureia hortenſis perennis s. Thymbra legitima *Dioſcoridis Griſleii Viridar. Luſitan.*

Satureia ſpicata *C B P.* 218. Satureia ſpicata S^ti. *Juliani Park. Th.* Satureia foliis tenuibus s. tenuifolia S^ti. *Juliani* quorundam *J B. Tom.* 3. 273.

Satureia *Cretica C B P.* Itèm Hyſſopus montana anguſtifolia aſpera *ejuſd. C B P.* 218. Thymbra *Græca J B. T.* 3. 273. Itèm Hyſſopum montanum *Cilicium* quibuſd. *J B. T.* 3. 277. Satureia fruteſcens *Arabica* folio fimbriato hirſuto *Breyn.*

Prodr.

Prodr. 2. Sathar *Arabum Rauwolf. Hodepor.* Thymbra *Proſp. Alpin. exot.* 81. Thymbra legitima *Cluſ. Hiſt.* Satureia hirſuta purpurea *Libani Dodart. Memoir.*

SAXIFRAGIA maxima *Africana*, Umbellâ parvâ, luteſcente. Pimpinella Saxifraga maxima *Africana Bot. Monſp. app.* 309.

Saxifragia major umbellâ candidâ *H. Leyd.* 537. Pimpinella Saxifraga major *Moriſ.* Umb. 12. Saxifraga hircina major *J B. Tom.* 3. 109.

Eadem Umbellâ rubente. Pimpinella Saxifraga maj. umbellâ rubente *C B P.* 159.

Saxifragia hircina media *J B. Tom.* 3 111. An Daucus Selinoides *Cordi Hiſtor.*

Saxifraga hircina minor foliis Sanguiſorbæ *J B. ibid.* Pimpinella Saxifraga major altera *C P B.* 159. Pimpinella Saxifraga major noſtras *Park. Th.* 946.

Saxifragia hircina minima, Pimpinella criſpa *Tragi J B. Tom.* 3. 113. Pimpinella Saxifraga minor *C B P.* Pimpinella Saxifraga hircina minor *Park. Th.* Item Pimpinella Saxifraga minor noſtras *ejuſd.* 946.

Saxifragia tenui folio, umbellâ candidâ. Pimpinella Saxifraga tenuifolia *C B P. J B. Tom.* 3. 112.

Saxifragia multifido folio *Pannonica J B. Tom.* 3. 19. Saxifraga *Pannonica Cluſ. Hiſt.* Daucus montanus multifido, brevique folio *C B P.* 150. Daucus montanus *Pannonicus Park. Th.*

Saxifraga *Matthioli* tenuifolia & Umbellifera *J B. Tom.* 3. 18.

Saxifragiæ tenuifoliæ affinis, quibuſdam Caucalis *J B. Tom.* 3. Caucalis Peucedani folio. *C B P.* 153. Caucalis Fœniculi folio *Park. Th.*

SAXIFRAGA rotundifolia aurea *C B P.* 309. Saxifragia aurea *J B. Tom.* 3. 707. Alchimilla rotundifolia aurea hirſuta *H. Leyd.* 14. Chryſoſplenion *Tabern. Icon.* 841. Hujus Flos tetrapetalos eſt monente *Rivino. Introduct. general. in Rem Herbar.* 34.

Saxifraga aurea, foliis pediculis oblongis inſidentibus *Raij Synops.* 66. Icon. *J. Bauhini* huic optimè reſpondet. *ubi ſuprà.*

Saxifraga rotundifolia aurea minor *Montis aurei H R P.* 162. Chryſoſplenium foliis minoribus ſubrotundis *Elem. Bot. Part.* 1. 122.

SCABIOSA Acanthoides conglobato capite, longis ſpinis munito. Carduus Sphærocephalus capitulo longis ſpinis armato *C B P.* 382. Spina alba quibuſdam capite echinato *J B. Tom.* 3. 71. Carduus Sphærocephalus acutus minor *Park. Th.*

Scabioſa Cardui folio Spærocephala humilior *H. Leyd.* 539. Carduus Sphærocephalus cæruleus minor *C B P.* 381. Echinopus minor *J B. Tom.* 3. 72. Crocodilium *Monſpelienſium Hiſt. Lugd.* 1476.

Scabioſa Cardui folio Sphærocephala elatior *H. Leyd. ibid.* Carduus Sphærocephalus latifolius vulgaris *C B P.* Echinopus major *J B. Tom.* 3. 69. Carduus Sphærocephalus s. globoſus major *Park. Th.*

Scabioſa Cardui folio Sphærocephala media. Carduus Sphærocephalus medius D. *Fagon. Sch. Bot.* 216.

Scabioſa Centauroides *Pr. Alpin. exot.* 205. Scabioſa Alpina foliis Centaurii majoris *C B P.* 270. Scabioſa montana maxima *Park. Th.*

Scabioſa major communior hirſuta, folio laciniato *J B. Tom.* 3. 2. Scabioſa pratenſis hirſuta,

hirſuta, quæ *Officinarum C B P.* 296. *variat flore albo & purpuro-cæruleo, ſimplici & pleno.*

Scabioſa montana glabra foliis *S*cabioſæ vulgaris *C B P.* 270.

Scabioſa peregrina rubra, capitulo oblongo *C B P.* *S*cabioſa rubra peregrina, quibuſdam *Indica J B. Tom.* 3. 6. *S*cabioſa rubra *Indica Park. Th.* variat hujus ſpecies flore rubro, carneo, atropurpureo, variegato, & albo; Interdum etiam floribus prolifera, undè.

Scabioſa *Indica* prolifera *H. Edinburg.* 309. *Sch. Bot.* 204. *S*cabioſa prolifera *Lobelii Cluſ. J. Bauh.* & aliorum. *S*cabioſa prolifera folio latiore *C B P.*

Scabioſa pumila Cotulæ folio, flore albo immarceſcente *Africana Phytogr. Tab* 312. *fig.* 5. Xeranthemoides *Æthiopicum* floſculis albis fiſtuloſis.

Scabioſa Agrimoniæ foliis elatior *Virginiana* à D. *Bobarto* recepta. *S*cabioſa altiſſima annua, foliis Agrimoniæ nonnihil ſimilibus *H. Leyd.* 539. *S*cabioſa annua *Tranſylvanica* foliis Agrimoniæ *Breyn. Prodr.* 2. 88.

Scabioſa montana calidarum Regionum major *Lobelij J B. Tom.* 3. 8. Itèm Scabioſa glabra foliis rigidis viridibus *ejuſd. ibid.* *S*cabioſa fruticans anguſtifolia alba *C B P.* *S*cabioſa major *Pannonica* albo flore s. 8ᵃ. *Cluſ. Hiſt.* 2. 3. Itèm *S*cabioſa alba *Belgicorum* Hortorum *ejuſd. ibid.*

Scabioſa peregrina Thapſiæ majoris folio, flore flaveſcente. *Phytogr, Tab.* 58. *fig.* 4. An *S*cabioſa multifido folio, albo flore, vel potius ὠχρολευκῳ *J B. Tom.* 3. Scabioſa multifido folio, flore flaveſcente *C B P.* 270.

Scabioſa *Africana* perennis, diſſectis foliis ſubhirſutis, flore purpureo *P B P.* 373. *S*cabioſa minor dicta *Æthiopica*, foliis lanugino ſis flore cæruleo purpuraſcente *Breyn. Prodr.* 2. 88.

Scabioſa *Africana* perennis diſſectis foliis lucidis glabris. *P B P.*

Scabioſa minor vulgaris *J B. Tom.* 3. 3. *S*cabioſa minor campeſtris *Park. Th.* Scabioſa capitulo globoſo minor *C B P.* 270. *variat flore purpureo cæruleo & albo; & interdum floribus prolifera*, undè.

Scabioſa tenuifolia prolifera minor *C B P.* *Quæ Præcedentis tantùm varietas eſt.*

Scabioſa parva odorata floris foliis maculis infeſtis *J B. Tom.* 3. 6. *S*cabioſa minor capitulo globoſo odoro *C B P.* Phyteuma minus *Fab. Columm. Phytobas. part.* 2. 32.

Scabioſa maritima parva *J B. T.* 3. 7. An Scabioſa ſtellata minima *C B P.*

Scabioſa maritima Rutæ Caninæ foliis *Boccon.* de *Pl. Sicul.* 74.

Scabioſa cum pulchro ſemine minor *J B. Tom.* 3. Scabioſa ſtellata folio laciniato minor, ſive maritima *C B P.* 271.

Scabioſa major *Hiſpanica Park. Th.* *S*cabioſa major cum pulchro ſemine *J B. T.* 3. 9. *S*cabioſa ſtellata folio laciniato major *C B P. ibid.*

Scabioſa *Hiſpanica* procumbens foliis integris prolifera. An *S*cabioſa ſtellata annua prolifera *Acad. Reg. Par.* *Sch. Bot.* 207.

Scabioſa *Africana* arboreſc. maxima foliis rugoſis & crenatis integris *P B P.* 373. *S*cabioſa maxima arboreſc. *African.* florib. pallidis *Herm. Sch. Bot.* 206.

Scabioſa *Africana* foliis rugoſis & crenatis integris minor *P B P. ibid.*

Scabioſa fruticoſa folio non diſſecto peregrina *J B. T.* 3. 11. *S*cabioſa ſtellata folio non diſſecto *C B P.* *S*cabioſa arborea *Cretica Ponæ Park. Th.* *S*cabioſa arborea *Proſp. Alpin. exot.* 34.

Scabioſa

Scabioſa montana latifolia, non laciniata rubra & prima *C B P*. *S*cabioſa latifolia, purpurante ex nigro flore *J B. T.* 3. 9. Scabioſa 4ª. *Cluſ. Hiſt.*2. *fol.*2. Fortè etiam Scabioſa Virgæ paſtoris folio *C B P*. *S*cabioſa latifolia peregrina *Tabern. Icon.* 160. *S*cabioſa folio Dipſaci *Raij Hiſt. Pl. app.* 1767. Et fortè *S*cabioſa maxima dumetorum folio non laciniato *J B.*

Scabioſa latifolia rubro flore *J B. ibid.* *S*cabioſa latifolia rubra non laciniata ſecunda *C B P.* 270. *S*cabioſa rubra *Auſtriaca Gerard. emac.*

Scabioſa major integro anguſto folio *Sherardi*, ex dictatis *Triumfetti.*

Scabioſa alpina minor anguſtifolia, penitùs indiviſa. D. *Sherard.* ſummis *Alpibus* hanc plantam collegit ipſe *Sherardus* & nobis communicavit. An *S*cabioſa annua integrifolia, s. foliis Bellidis *Botan. Monſp.* 231.

Scabioſa argentea anguſtifolia *Park. Th.* 487. *S*cabioſa graminea argentea *J B. Tom.*3. 12. *Hujus eſt varietas folio viridi*, undè.

Scabioſa gramineis foliis glabris *Moriſ. Prælud. Botan.* 304.

Scabioſa cærulea *Virginiana* floſculis tetrapetalis Caryophyllorum more] patulis & laciniatis. *Ad ramulorum ſummitates capitulum extrudit ex tribus, non numquàm ſex utriculis conflatum, & in ſingulis continentur* 4. *ſemina, ad numerum petalorum in flore.* Scabioſæ *Javanæ Bontij* 158. *non multùm* Baniſtero *noſtro diſſimilis eſſe videtur.*

Scabioſa Conyzoides *Americana* capitulis & floribus albidis parvis *P B P. Phytogr. Tab.* 109. *fig.* 1. *Hujus ipſiſſima ſpecies è* Maderaſpatán *nuperrimè allata eſt.*

Scabioſa *Indica* major caule & pediculis folioſis *Phytogr. Tab.* 312. *fig.* 6. ex Oris *Cormandel.*

Scabioſa major criſpatis foliis alato caule *Malabarienſis.* Aduca manjen *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 43. Planta *Indica* alato caule folio crenato piloſo & viſcoſo, flore glomerato purpureo *Commelin. in Not.*

Scabioſa minor alato caule *Maderaſpatenſis.* *S*cabioſæ capitulo Chryſanthemi *Myconi* foliis, alato caule, *Maderaſpatenſis. Phytogr. Tab.* 108. *fig.* 7. Huic ritè referri nobis videtur Ciſti folio Arbor exotica *Lob. Obſ.*559. *Adv.* 387.

Scabioſa Integrifolia glabra radice præmorsâ *H. Leyd.* 538. *S*uccisa glabra *C B P.* 269. *S*uccisa s. Morſus Diaboli *J B. Tom.* 3. 11. Pycnocomon *Dioſcoridis Fab. Columm. Phytobaſan* 35. *variat flore cæruleo, purpureo, & albo.*

Scabioſa Integrifolia ramoſior, floribus parvis cæruleis. *S*uccisa anguſtifolia paluſtris *Triumfetti Obſerv. Plantar.* 76. An *S*uccisa anguſtifolia Alpina *Raii Hiſt. Pl. append.* 1867.

Scabioſa *Æſtivalis Cluſ. Hiſt.* 2. *fol.* 4. *Park. Th.* 485. *S*cabioſa fruticans latifolia alba *C B P.* 269.

Scabioſæ affinis, Chryſanthemi facie, Lamii foliis *Americana Phytogr. Tab.*222. *fig.*7. *Barbadenſibus* noſtratibus Archangel & quibuſdam Perfum'd-Hops nuncupatur.

Scabioſa 5ª. montana repens *Cluſ. Pannon.* xª. ſive repens *ejuſd. Hiſt poſter.* 5. Bellis montana fruteſcens *C B P.* 262. Aphyllanti affinis *S*cabioſa 5ª. *Cluſii* Bellidi affinis *J B. Tom.* 3. *lib.* 25. 13. *S*cabioſa minima Bellidis folio *Gerard.*

Scabioſa cærulea Bellidis minoris folio, Globularia dicta. Bellis cærulea, caule folioſo *C B P.* 262. Aphyllantes *Anguillaræ* Globularia Bellidi ſimilis *J B. T.* 3. 13. Globularia *Monſpelienſium*, Bellis cærulea. *Park. Th.*

Scabioſa cærulea Bellidis minoris folio caule aphyllo. Bellis cærulea caule nudo *C B P.* Aphyllantes 3ᵃ· *Hiſt. Lugd.* 864.

Scabioſa fruteſcens Myrtifolia, flore cæruleo villoſo. Alypum montis *Ceti* s. Herba Terribilis *Narbonenſium. Lob. Adv.* Alypum *Monſpelianum* s. Frutex terribilis *J B. Tom.* 1. *lib.* 5. 598. Thymelæa foliis acutis, capitulo *Succiſæ C B P.*

Scabioſa *Biſnagarica* s. Globularia fruteſcens, rigidis foliis ad radicem rotundioribus cordatis, ad caulem autèm mucrone præditis. *Phytogr. Tab.* 58. *fig.* 5.

Scabioſa *Jamaicenſis* Hyſſopifolia, s. Globularia capitulis ad genicula, foliis plurimis ſtellatim ambientibus verticillata. *Phytogr. Tab.* 58. *fig.* 6. Fortè Tzicatzon Tecomatl s. Caput formicæ *Hernand.* apud *Recc.* 254. *Huc fortè ſpectat* Caapotiragoæ *Braſilienſib.* duæ ſpecies, præſertim ſecunda *Marcg. lib.* 1. *fol.* 8.

Scabioſa dendroides *Americana*, ternis foliis circà caulem ambientibus, floribus ochroleucis. *vid. Arbor Americ. triphylla, fructu Platani quodammodò æmulante Hujus Almageſt.* 47. & *Phytogr. Tab.* 77. *fig.* 4.

Scabioſa montana globoſo flore, gramineis foliis latioribus. *H. Leyd.* 540. Caryophyllus montanus major flore globoſo *C B P.* 211. Statice *Hiſt. Lugd.* 1190. flore ſempèr albo.

Scabioſa montana globoſo flore, foliis anguſtioribus *H. Leyd. ibid.* Caryophylleus flos aphyllocaulos vel junceus major *J B. Tom.* 3. 336. *variat flore rubro & albo.*

Scabioſa montana s. maritima minima foliis anguſtiſſimis. Caryophyllus montanus minor *C B P.* 211. Caryophyllus montanus minimus flore globoſo *H R P.* 42. *floribus perpetuò rubris.*

Scabioſa graminifolia nudicaulis, capitulis argenteis, s. Statice minima *Maderaſpatana* ex Herbar. Vivo *du-Boiſiano Phytogr. Tab.* 221. *fig.* 7. *Huic proximè accedit* Plantaginella aurea alopecuroides *Braſiliana* foliis gramineis *Breyn. Cent.* 1. 108.

SCANDIX *Cretica* major *C B P.* 152. *Park. Th.* 916. Pecten Veneris *Creticum J B. Tom.* 3. 74.

Scandix *Cretica* minor *C B P. ibid.* Scandix *Cretica* minor, s. *Anthriſcus Park. ibid.* Pecten Veneris tenuiſſimé diſſectis foliis, Antriſcus *Caſabonæ J B. Tom.* 3. 73. Aniſo-marathrum *Apulum. Fab. Columm. ecphr.* 90.

SCILLA rubentibus radicis tunicis, folio Aloes carinato *Lobel.* Scilla vulgaris radice rubrâ. *C B P.* 73.

Scilla radice albâ *C B P.* 73. Scillæ magnæ albæ *J B. Tom.* 2. 618. Scilla *Hiſpan. Cluſ. Hiſt.*

SCOLOPENDRIÆ ſive Aſplenii facie planta *Æthiopica* ſummis pinnis acuminatis, ſubtùs ſericeâ lanugine ex ruffo candicante villoſa. *Phytogr. Tab.* 313. *fig.* 5. An Aſter vel fortè Doronicum Saxatile folio Ceterach *Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 21. *à Dⁿᵒ· Alex. Brown.* accepimus.

SCORDIUM alterum lanuginoſius verticillatum *C B P.* 248. Scorodotis tomentoſa *Cretica J B. Tom.* 3. 294. Scorodotis *Plinii Hon. Belli epiſt.* 5. *ad Cluſ.*

SCORPIOIDES ſiliquis ſingularibus villoſis *Raii Hiſt. Pl.* 930. Scorpioid.

Beupleuri

Bupleuri folio, corniculis aſperis hirſutis minùs contortis *Moriſ. Hiſt.* 2. 127. Scorpioides ſiliquâ campoide hiſpidâ *J B. Tom.* 2. 898. Scorpioides Bupleuri folio corniculis aſperis magìs in ſe contortis & convolutis *Moriſ. Hiſt.* 2. 127. Scorpioides Bupleuri folio *C B P.* 287.

Scorpioides Bupleuri folio, corniculis craſſioribus, & magìs ſpongioſis litui inſtar contortis,& in ſe convolutis *Moriſ. ibid.* Scorpioides ſiliquâ craſſâ *Boelii Ger.emac.*

Scorpioides Bupleuri folio ſiliquis lenibus *Parkinſono Raij Hiſt* 931.

Scorpioides ſiliquâ cochleatâ & ſtriatâ *Olyſſiponenſis H R P.* 164.

Scorpioides *Biſnagarica* folio ſingulari rigido, ſiliquis articulatis erectis *Phytogr. Tab.* 59. *fig.* 3. Onobrychis *Zeylanica* folio ſingulari oblongo rotundo ex dictatis *Hermanni*, monente D. *Sherard.*

Scorpioides pinguifolium triphyllon, corniculis articulatis intortis. Scorpioides Portulacæ folio *C B P.* 287. Itèm Telephium *Dioſcoridis*, ſive Scorpioides ob ſiliquarum ſimilitudinem *ejuſd.* 217. Telephium Scorpioides *J B. Tom.* 2. 889.

SCORZONERA gramineo folio flore luteo. Tragopogon gramineo folio, radice villoſâ *C B P.* 274 Tragopogon folio gramineo, flore albo & luteo cùm tantillâ purpurâ. *J B. Tom.* 2. 1060.

Scorzonera folio laciniato *H.Leyd.* 544. Tragopogon laciniatum luteum *C B P.* 274. Tragopogon folio laciniato *Monſpelienſe* flore luteo. *J B. Tom.* 2. 1059. Tragopog. laciniatis foliis. *Columm. ecphr. part.* 2. 22.

Scorzonera foliis Coronopi. Tragopogon Coronopi folio *C B P. ibid.* Chondrilla τραγοπωγωνάνθεμος major *Thalij Harcyn.* 22. Chondrilla *Sicula* Tragopogonoides maritima *Boccon. de Pl. Sic.* 13. Xeranthemum Seſamoides flore luteo, ex dictatis *Hermanni* monente D. *Sherard.* An Stœbe Plantaginis folio *Proſp. Alpini exot.* 287.

Scorzonera bulboſa Biſtortæ minimæ foliis *Virginiana Phytogr.Tab.* 59. *fig.* 4. Chondrillæ alterum genus *Dioſcoridis Rawolfii* apud *Hiſt. Lugd. app.* 27. huic noſtræ accedere videtur.

Scorzonera bulboſa *Attica* Galacorta dicta *Wheleri Itinerar.*

Scorzonera latifolia margine dentata. An Scorzonera latifolia ſinuata *C B P.* 275. Tragopogon *Hiſpanic.* ſ. Eſcorzonera aut Scorzonera *J B. Tom.* 2. 1060. Scorzonera *Hiſpanica* major *Park. paradiſ.*

Scorzonera maj. *Pannonica* latifol. *Park. Th.* 409. Scorzonera latifolia altera *C B P.* Scorzonera maj. vel *Pannonica* 1 *Cluſ. Hiſtor.* Præcedentis tantùm varietas eſt, ut rectè ponit Eruditiſſ. *Rajus Hiſt. Pl.* 248.

Scorzonera latifolia humilis nervoſa *C B P.* Tragopogonis ſpecies, ſ. Scorzonera humilis latifolia *J B. Tom.* 2.

Scorzonera noſtras pulveriflora *Moriſ. Prælud. Botan.* 105. Scorzonera paluſtris pulveriflora *H R P.* 164.

Scorzonera *Germanica* anguſtifolia *Tabern.Icon.* 602. Scorzonera foliis nervoſis *C P P.*

Scorzonera anguſtifolia 1 *C B P.* 275. Tragopogonis ſpecies, ſ. Scorzonera humilis anguſtifolia *J B. Tom.* 2. 1061. Scorzonera *Pannonic* 3 *Cluſ.*

SCROPHULARIA aquatica major *C B P.* 235. Scroph.maxim.radice fibroſâ *J B Tom.*3. 421. Betonica aquat. major *Park. Th.*

Scrophularia aquatica major hirſuta *H R P.* 164. An Scrophularia foliis & caule hirſutis *Moriſ. Prælud.* Bot. 306.

Scrophularia nodoſa fœtida *C B P.* 235. Scrophularia vulgaris & major *J B. Tom.* 3. 421.

Scrophularia annua folio Urticæ *Moriſ. Hiſt.* 2. 481. Scrophularia peregrina *Camerario* Park. *Th.* 611. Scrophularia flore rubro *Camerar. J B. Tom.* 3. 422.

Scrophularia annua folio Lamii flore luteo *Moriſ. Hiſt.* 2. 482. Scrophularia flore luteo *C B P.* 236. Scrophularia lutea magna, amplis foliis *J B. Tom.* 3. 422. Lamium *Pannonicum* alterum, s. exoticum *Cluſ. Hiſt.* Scrophularia flore luteo Park. *Th.* 611. Itèm Galeopſis altera pallida *ejuſd.* 608.

Scrophularia Scorodoniæ foliis *Moriſono Phytogr. Tab.* 59. *fig.* 5. Jerſeiæ *noſtræ* Angliæ *adjacentis Inſulæ Indigenam eſſe monuit nos* D. Sherardus. Scrophul. Scordianæ folio, præſtans ad ulcera *Griſleii.*

Scrophularia peregrina fruteſcens, foliis Teucrii craſſiuſculis, *Breynio H. Leyd.* 545. Scrophularia Telephii foliis *Æthiopica, Nobis.* An Caa-ataya *Braſilienſibus* s. Erva de purga de *Joan Paiis Luſitanis* dicta, *Piſonis Hiſt.nat.* Braſil, *lib.* 4. *cap.* 53. 230.

Scrophularia Sambuci-folia, flore rubro, luteo, vario pulchro, *Griſleii* Phytogr. *Tab.* 313. *fig.* 6. Scrophularia *Luſitanica,* flore luteo eleganti foliis inciſis *Florent. Schuyl. H. Leyd* 70. Scrophularia peregrina altera Park. *Th.* 611. Itèm Scrophularia *Indica ejuſd. ibidèm.* Ex Oris Æthiopicis *ad nos allata eſt.* Scrophularia *Indica Gerardi* 716. Quæ ab hujus *Emaculatore,* Scrophularia *Cretica* 1ᵃ *Cluſ.* perperam putatur.

Scrophularia Sambuci folio Park. *Th.* 612. *Icon. Roberti.* Sideritis Sambuci folio Proſp. *Alpin. exot.* 203.

Scrophularia folio Filicis modo laciniato, vel Ruta canina latifolia *C B P.* 236. Itèm Scrophularia foliis laciniatis *ejuſd. ibid.* Quæ 2ᵃ in Prodr. 113. ubi ramulum ſub titulo Scrophulariæ *Hiſpanicæ* non ſcriptæ, à D. *Gillenio Caſſellis,* ſe accepiſſe tradit. Scrophularia *Cretica* 1ᵃ *Cluſ. Hiſt.* 2. 209. Scrophularia foliis Filicis modo diſpoſitis, s. foliis lobatis criſpis.

Scrophularia Ruta canina dicta vulgaris *C B P.* 236. Ruta canina *Cluſ. Hiſt.* 2. 209. Scrophularia 3ᵃ *Dodonæo* tenuifolia, Ruta canina quibuſdam vocata *J B. Tom.* 3. 423.

SCUTELLARIA aquatica vulgò Tertianaria dicta *H. Leyd.* 546. Lyſimachia cærulea galericulata, vel Gratiola cærulea *C B P.* 246. Tertianaria aliis Lyſimachia galericulata *J B. Tom.* 3. 435.

Scutellaria paluſtris minor flore purpureo. Gratiola latifolia ſive noſtras minor Park. Lyſimachia galericulata minor *Raij Hiſt. Pl.* 572.

Scutellaria *Virginiana* Hyſſopi anguſtis foliis, flore cæruleo.

Scutellaria cærulea Gratiolæ foliis *Americana,* radice nodoſâ D. *Baniſter. Cat. Mſſ.*

Scutellaria cærulea Majoranæ foliis *Americana* D. *Baniſter.*

Scutellaria cærulea *Virginiana* Lamii ſubhirſutis foliis major. Lamium Aſtragaloides *Cornuti* de *Pl. Canad.* 129. Fortè etiam Lamium *Hiſpanicum* Park. *Th.* 604.

Scutellaria cærulea *Virginiana* glabra Lamii aut potius Teucrii folio minor. Phytogr. *Tab.*

Tab. 313. *fig.* 4. An Veronicæ ſimilis fruticoſa *Curaſſavica* Teucrij foliis, flore galericulato *PBP.* 383.

Scutellaria major Nepetæ foliis *Virginiana.* *Phytogr. Tab.* 110. *fig.* 2. An *S*cutellaria aquatica major *Americana H.Leyd.* 546. Fortè Tochonxochitl *Novæ Hiſpan. Terent.* apùd *Recc.* 431.

Scutellaria Teucrii facie glabro, flore purpureo. Scutellaria Teucrii facie *JB. Tom.* 3. 291. Lamium peregrinum s. *S*cutellaria *CBP.* 231. Lamium peregrinum *S*cutellaria dictum *Park. Th.* 606. Caſſida *Fab. Columm. ecphr. part.* 1. 187. A *pericarpii formâ galeum militarem exprimente, nomen accepit.*

Scutellaria Teucrii facie purpurea minor, flore ampliſſimo. *Phytogr. Tab.* 110. *fig.* 1. Teucrium Aſtragaloides, Caſſida minor *HRP.* 173. *In colle ex adverſo* Carthuſianorum *Cœnobii propè* Divionum (*Dijon*) *in* Burgundià *invenit D.* Sherardus, & *nobis communicavit.* Fortè Teucrium alpinum inodorum, magno flore. *CB. in Prodr. deſcript.* 116. Teucrium Alpinum inodorum *Park.* Qui Teucrium foliis Scorodoniæ pro eâdem ſpecie habet, ut videſis in *Theatro ſuo, fol.* 110.

Scutellaria *Americana* Malvæ folio *Moriſ. Præl. Bot.* 307.

SECURIDACA lutea major *CBP.* 348. *S*ecuridaca flore luteo, ſiliquâ latâ oblongâ *JB. Tom.* 2. 346. Hedyſarum majus, s. *S*ecuridaca major vera *Park. Th.* 1087.

Securidaca *Indica* anguſtiſſimis & longiſſimis ſiliquis. *H. Leyd.* 548. Galega *Ægyptiaca* ſiliquis articulatis *CBP.* 452. *S*esban *Ægyptiacum*, s. *S*ecuridaca *Ægyptiaca* articulata *Park. Th.* *S*esban foliis Hedyſari. *JB. Tom.* 1. 386. ubi ſub *Indico* nomine Taxocoquamoclitl *fol.* 385. figurari videtur. Sesban *Pr. Alpin. de Pl. Ægypt.* 81.

Securidaca *Maderaſpatenſis* ſiliquis falcatis, fulvis & villoſis, plurimis circà ramulos ſtellatim poſitis *Phytogr. Tab.* 59. *fig.* 6. Stella *Orientalis* fulgens.

SEDUM majus arboreſcens floſculis citrinis multiflorum. Sedum majus legitimum *Cluſ. Hiſt. poſter.* 57. *S*edum majus arboreſc. *JB. Tom.* 3. 686. floſculis ex flavo palleſcentibus *H. Leyd.* 554. An *S*edum majus arboreſc. floſculis candidis *CBP.* 282.

Sedum maximum villoſum ex *Inſulis Fortunatis La Frecho de las uvas* Inſulanis *dictum.* An *S*edum maxim. arboreſc. latifolium flore flavo, *Cap. Bon. Spei. D. ten Rhyne* Breyn. *Cent.* 179.

Sedum *African.* fruteſcens incanum foliis orbiculatis *H. Leyd.* 549. *S*edum majus arboreſcens *African.* alterum, foliis rotundioribus glaucis, limbo purpureo cinctis Breyn. *Prodr.* 1. 47. foliis rotundioribus glaucis, flore rubente *ejuſd. Prodr.* 2. 89. Sedum arboreſc. *Promont. Bon. Spei. Bod. à Stapel.* 335.

Sedum majus vulgare *CBP.* 283. *JB. Tom.* 3. 687. Cotyledon altera 1ª s. Sedum vulgare *Cluſ. Hiſt.* 2. 63. Sempervivum majus, s. Aizoon majus vulgò.

Sedum majus ſoboliferum, flore albicante magno, foliis in margine piloſis. Sempervivum s. Sedum majus crenatum, Myrtifolium. *Adverſar.* & *Icon. Lob.* 373. Sedum vulgari magno ſimile *J.B. Tom.* 3. 688. Cotyledon altera 2ª *Cluſii ibid. ubi Figura ſub præcedentis titulo depicta, adhanc plantam pertinere videtur.*

Sedum majus montanum dentatis foliis alterum *C B P.* Sedi latifolii flore albicante minor ſpecies, magìs dentata *J B. Tom.* 3. 689. Cotyledonis alterius altera ſpecies *Cluſ. Hiſtor.* 2. 64.

Sedum majus montanum, foliis non dentatis floribus rubentibus *C B P.* Sedum montanum latifolium flore purpureo *J B Tom.* 3. 688. Cotyledon altera *Taurica Cluſ. Pann.* 481.

Sedum majus *Canarinum* ἀγκαυλον, pilis ad oras foliorum hiſpidis argenteo-lucidis fimbriatum *Phytogr. Tab.* 314. *fig.* 1. *Corozone Celio* ab Inſulanis dictum.

Sedum montanum tomentoſum *C B P.* 284. Sempervivum rubrum montanum γναφαλώδης *Fab. Columm ecphr.* 292. Sedum rubrum tomentoſum *Park. Th.*

Sedum *Africanum* umbellatum album *H. Leyd.* 552. foliis glabris.

Sedum *African.* umbellatum minus foliis hirſutis, ex *Prom. Bon. Spei.*

Sedum *Africanum* umbellatum flore flaveſcente glabrum *Phytogr. Tab.* 314. *fig.* 2.

Sedum *Africanum* umbellatum majus, foliis hirſutie fimbriatis. *Phytogr. Tab.* 314. *fig.* 3.

Sedum minus *Æthiopicum,* mucronatis foliis, ad margines cilii inſtar piloſis.

Sedum *Africanum* annuum Centaurii minoris facie, flore aureo. *H. Leyd.* 550.

Sedum echinatum vel ſtellatum flore albo *J B. Tom.* 3. 680. Cotyledon ſtellata *C B P.* 285. Aizoon peregrinum *Camer. Hort. Med. pag.* 7. *Icon.* 2. Sempervivum 3^{m}. *Dioſcoridis* & *Plinii Fab. Columm. Phytobaſ.* 40. An Sedum annuum minimum ſtellatum rubrum *Bot. Monſp.* 238.

Sedum *Africanum* teretifolium flore Hemerocalidis è Codice *Comptoniano Phytogr. Tab.* 223. *fig.* 1.

Sedum petræum teretifolium *Virginianum* D. *Baniſteri Phytogr. Tab.* 223. *fig.* 2. An Sedum Saxatile parvum caule gracili aphyllo floribus rubentibus *ejuſd Cat. Mſſ.*

Sedum purpureum pratenſe *J B. T.* 3. 692 Sedum paluſtre ſubhirſutum purpureum *C B P.* Sedum minus 3^{m} s. paluſtre *Cluſ. Hiſt.* 2. 59. Sedum arvenſe s. paluſtre flore rubente *Park. Th.* Sedum parvum paluſtre flore incarnato *Raii Hiſt. Pl.* 691.

Sedum minus flore luteo *J B. T.* 3. 692. Sedum minus luteum folio acuto *C B P.* 283. Vermicularis & Craſſula minor vulgaris, s. Illecebra major *Park. Th.*

Sedum minus luteum ramulis reflexis *C B P.* Sedum minus luteum flore ſe circumflectente *J B. Tom.* 3. 693. Vermicularis Scorpioides *Park. Th.* Varietas potius præcedentis videtur, quàm ſpecies diſtincta, ut ſuſpicatur *Celeberr. Rajus. Hiſt.* 691.

Sedum minus à rupe S^{ti}. *Vincentii Raii Hiſt. Pl.* 1879. *Præcedente minus eſt, foliis denſius ſtipatis.*

Sedum minus πλατυκαυλον, s. faſciato caule *Portlandicum.* Sedum minus lato & craſſo folio (caule) *Portlandicum Belgarum H R P.* 166.

Sedum parvum acre, flore luteo *J B. Tom.* 3. 694. Sempervivum minus vermiculatum acre *C B P.* 283.

Sedum minimum luteum non acre *J B.* Sempervivum minus vermiculatum inſipidum *C B P.*

Sedum minimum non acre flore albo *Raii Hiſt. Pl.* 1041.

Sedum minus teretifolium album *C B P.* 283. Sedum minus folio longiuſculo tereti, flore candido *J B. Tom.* 3. 690. Vermicularis flore albo *Park. Th.*

Sedum

Sedum minus teretifolium alterum *C B P*. 283. *J B. Tom*.3. 661. Aizoon minus *Matthioli Hiſt. Lugd*. 1129. *S*edum minus teretifolium alterum Cepææ flore *Sch*. Bot. 30.

Sedum parvum folio circinato, flore albo *J B. Tom*. 3. 691. Sedum minus folio circinato *C B P. ibid*. Vermicularis daſyphyllos *Park. Th*.

Sedum minimum *Africanum* album lanceatis foliis, ferè umbellatum. In Horto Inſtructiſſimo D. *Uvedal* obſervavimus.

Sedum Cepæa dictum *H. Leyd*. 555. Cepæa *Matthioli C B P*. 288. *J B. Tom*.3. 679.

SENA *Alexandrina* s. foliis acutis *C B P*. 397. *S*ena *J B*. *Tom*.1. 377. *S*ena *Alexandrina Park. Th*.

*S*ena *Italica Park. Th*. *S*ena *Italica* foliis obtuſis *C B P*. *ibid*. *S*ena *Florentina* foliis per extremum penè cordatis *J B. ibid*.

Sena ſpuria *Maderaſpatana*, caule ad foliorum alas, geminatis & ſubrotundis appendiculis auriculato. *Phytogr. Tab*. 314. *fig*. 4.

Sena ſpuria humilis *Americana*, foliis Herbæ mimoſæ, ſiliquis erectis. *Phytogr. Tab*. 223. *fig*. 3. Hùc fortè ſpectat Tlacoxiloxochitl flore barbato *Hernand*. apùd *Recc*. 104.

Sena ſpuria *Virginiana* Mimoſæ foliis; floribus parvis nictitantibus. *Phytogr. Tab*. 314. *fig*. 5.

Sena ſpuria *Occidentalis* Mimoſæ foliis ſiliquâ ſingulari, ſeminibus ſpadiceis quadrangulis *P B P*. 375. Chamæcriſta Pavonis *Americana* Mimoſæ foliis latioribus major, flore aureo amplo. *Breyn. Prodr*. 2. 29. An Herba Mimoſa ſpuria ſeminibus quadratis *Raii Hiſt. Pl*. 983.

Sena *Occidentalis* ſiliquâ multiplici, folio Herbæ Mimoſæ *H. Leyd*. 558. Chamæcriſta parvonis *Americana* Mimoſæ foliis latioribus minor, flore luteo parvo. *Breyn. Prodr*. 2. 29. Chamæcriſta pavonis *Americ*. ſiliquâ multiplici ejuſd. *Breyn. Cent*. 1. 66.

Eadem ſiliquâ ſingulari *H. Leyd. ibid*. Chamæcriſta pavonis *Braſiliana*, ſiliquâ ſingulari *Breyn. Cent*. 1.

Eadem foliis anguſtioribus, flore luteo amplo. Chamæcriſta pavonis *Indica* Mimoſæ foliis anguſtioribus, flore luteo amplo *Breyn. Prodr*. 2. 30.

Sena exigua *Maderaſpatana*, s. Tetraphylla ſiliquifera glabra, florum pediculis ad foliorum exortum prodeuntibus *Phytogr. Tab*. 60. *fig*. 1. An Abſus *Veſling. Obſerv. in Alpin*. 36. Senna *Orientalis* Tetraphylla Abſus dicta *H. Leyd*. 558. Abſus foliis Trifolii *J B. Tom*.2. 361. Loto affinis *Ægyptiaca C B P*. 332. Abſus s. Lotus *Ægyptiaca Park. Th*. *Semen atro colore ſplendidum, parvis includitur ſiliquis, Cicerum æmulis ; ut ex Icone videſis*.

Sena Tetraphylla s. Abſi congener hirſuta *Maderaſpatenſis*, flore flavo, ſiliquis punctatis ſcabris, folliculos ſub terram condens. *Phyt. Tab*. 60. *fig*. 2. Arachidna *Indiæ* utriuſque tetraphylla *PBP*. 314. Arachus ὑπόγαιος. *Park. Th*. Fructus *Peruvianus* Amygdaloides ſub terrâ naſcens *Monard. Hiſt. Simpl. cap*. 60. Fructus Manobi *Lerio* dictus *J B. Tom*. 1. *lib*. 3. *c*. 31. Fortè Mani *Nieremberg. H. exot. l*. 14. *c*. 103. *Maragnanæ* Incolis Mandovi dicitur *de* Laet *Ind. Occid. l*. 16. *c*. 11. Mandubi & Mandobi *Braſilienſ. Piſon*. 256. Pepingos *Luſitanis*. An Terfez *Afrorum*

vulgò

vulgò & Medicorum Kamha *Ogilv. Afric. fol.* 22.

Sena ſpuria *Orientalis* fœtida glabra, foliis monetam *Japonicam* Kupang dictam referentibus, major *PBP.* 375. Chamæcriſtæ pavonis affinis *Indica* Caſſiæ folio, ſiliquis compreſſis latiſſimis propendentibus, floribus ampliſſimis, in ſummo ramorum ſpicatis. Wellia-Tagera *H. Malab. part.* 6. *Tab.* 9. & 10.

Eadem minor fœtidiſſima *PBP.* 375.

Sena ſpuria *Occidentalis* Mimoſæ foliis ſiliquâ ſingulari maximâ *PBP.* 374. Chamæcaſſia *Americana*, ſiliquâ maximâ maculatâ. *Breyn.* Prodr. 2. 28.

Sena ſpuria *Occidentalis* latifolia fœtida glabra. Chamæcaſſia latifolia *Americana* ſpinoſa, fœtida, glabra. *Breyn.* Prodr. 2. 29. *Sed male inſcribitur ſpinoſa.* Rhamnus Myrtifolius ex Inſulâ *S^{ti.} Chriſtophori Cornut. de Pl. Canad.* 83. Caſſia ſylveſtris Inſularum des *Antilles HRP. Vallot.* 43. Hujus ramuli auriculis acutis ſpinarum æmulis hinc indè ad exortum racheos cauli adnaſcentibus, ſunt ornati. An Toſunda s. Caſunda *Indiana Zanon. Hiſt. Bot.* 201.

Sena ſpuria latifolia fœtida hirſuta; Chamæcaſſia latifolia *Americana* fœtida hirſuta *Breyn. ibid.*

Sena *Occidentalis* odore Opii viroſo Orobi *Pannonici* foliis mucronatis glabra *H. Leyd.* 556. Pajomirioba *Braſilienſ.* & Herva do Bidſcho *Luſitanis Piſon.* 185. Orobus *Braſilienſis* flore luteo Pajomirioba *Marcgravio Raii Hiſt.* 912.

Eadem hirſuta *H. Leyd.*

Sena ſpuria *Maderaſpatana* foliis numeroſis pinnularum conjugationibus, Viciæ alicujus in modum compoſitis, & ferrugineâ lanugine villoſis. *Inter Delineationes noſtras.*

Sena *Occidentalis* odore Opii minus viroſo, foliis glabris obtuſis *H. Leyd.* 557. Pajomirioba 2. *Piſon. ibid.* Orobus *Braſilienſis* Tareroqui dictus, Metapaſto *Luſitanis Marcgravio Raii Hiſt.* 912.

Sena *Orientalis* fruticoſa Sophera dicta *H. Leyd. ibid.* Galegæ affinis Sophera dicta *CBP.* 352. Sophera *Alpino* & *Bello JB. Tom.* 1. 384. Securidaca *Ægyptiaca* Vitioſa *Park. Th.* Ponnam-Tagera, s. Ponnâ-virem *H. Malab. Part.* 2. *Fig.* 52. Ecapatli altera *Hernandez.* 376. Hoxocoquamoclit *Camerar. Hort. Med.* 75.

Sena ſpuria anguſtifolia *Indiarum.* An Chamæcaſſia anguſtifolia *Indica Breyn. Prodr.* 2. 29. Tlalhoaxin *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc.* 425.

Sena *Orientalis* hexaphylla, ſiliquis longis incurvis, Tora *Indorum* vulgò. Sena *Orientalis* hexaphylla, Tala *Zeylanenſibus H. Leyd.* 557.

Sena ſpuria *Orientalis* tenuiſſimis ſiliquis tetraphylla. Sena ſpuria *Malabarica Raii Hiſt. Pl.* 1743 Tagera *Hort. Malab. Part.* 2. *fig.* 43. Chamæcaſſiæ affinis tetraphylla ſiliquis tenuiſſimis, ſemine tereti, apicibus obtuſis, quaſi abſciſſis, ſuâ longitudine ſecundùm longitudinem ſiliquæ poſito *Breyn. Prodr.* 2. 29.

Sena ſpuria *Virginiana* ſiliquis hirſutis rotundifolia D. *Baniſter.*

SENECIO *Atticus*, Vulgari ſimilis, flore petalis ferè inconſpicuis radiato. à D. *Wheeler* accepimus.

Senecio hirſutus viſcidus odoratus major *JB. Tom.* 2. 1042. Senecio incanus pinguis. *CBP.* 231. Senecio Jacobææ folio *Moriſ. Prælud.* 309.

Senecio

Senecio viſcoſus *Æthiopicus* flore purpureo *Breyn. Cent.* 1. 139. è Chinâ *nobis allata eſt.*

Senecio puſillus *Maderaſpatanus* foliis crenatis craſſis & hirſutis *Phytogr. Tab.*60.*fig.*3.

Senecio Trixaginis ſpecie àc mollitiâ, cauliculis ſubrubicundis. *Plin. l.* 25. *cap.* 13. *Phytogr. Tab.* 315. *fig.* 1. Senecionis genus *Myconi Hiſt. Lugd.* 577. Senecio quædam foliis Bellidis, aut Jacobæa Senecionis folio *Raii Cat. Exterar.* 272. Senecio folio non laciniato utriuſque *Bauhin. ejuſd. Cat. Exter.* 153. & 235. In *Græciâ* invenit D. *Wheler*, & nobis communicavit.

Senecio *Æthiopicus* an potiùs Jacobæa Senecionis folio, flore pulchro purpureo. *Inter Delineationes noſtras.* Anno elapſo curâ D. *Doodii* in *Hort. Chelſeiano* ex ſemine natus.

Senecio parvus pennatis foliis *Æthiopicus Phytogr. Tab.* 314. *fig.* 6. A laudato viro D. *Alexandro Brown* accepimus.

Senecio *Americanus* Blattariæ vel Hieracii folio *Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 112. *fig.* 1.

Senecio *Americanus* maximus foliis Dipſaci laciniati *P B P.* 374. Senecio Cichorei folio *Virginianus*, flore ſulphureo, odore Paſtinacæ *Cat. Mſſ. Hort. Oxon.*

Senecio *Indiæ Orientalis* ampliſſimis Lampſanæ foliis. Erigeron *Zeylanicum* Lampſanæ foliis *Breyn. Cent.* 1. 140. *ubi exhibetur* Icon *ſatis curioſè depicta.*

Senecio *Indiæ Orientalis*, Ocymi majoris folio profundè crenato *Phytogr.Tab.*315. *fig.* 2.

Senecio fœtidus *Africanus* perennis, foliis confertim naſcentibus D. *Seyn. Phytogr. Tab.* 223. *fig.* 4. Erigeron fruteſcens *Æthiopicum* foliis Hyſſopi *Breyn. Prodr.* 2. 43. Conyza *Africana* Senecionis flore, retuſis foliis *Herman. H. Leyd. app.* 661. *Hæc à* Conyzâ Melitenſi *retuſis foliis Boccon. Pl. Sicul.* 26. *abludit tantùm floribus, qui* Bocconiana *radiata ſunt in noſtrâ vero diſcoidei, nudi, non radiati,* Senecionis *facie, & modo in umbellam diſpoſiti, cætera conveniunt,* ſunt verba Cl. Hermanni, *ut ſuprà.*

Senecio perennis latiori folio *Promont. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 223. *fig.* 5. quo loco ad ſe miſſum, nobis communicavit D. *Doodius.*

SERPENTARIA repens floribus ſtamineis ſpicatis, Bryoniæ nigræ folio ampliore pingui, *Phytogr. Tab.* 117. *fig.* 3, & 4. Huic ſpectat Xaxahoactli *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc.* 438. *Quod fortè idem eſt cùm* Saururo repente lanceolato ad nodos villoſo *Plumier. Tab.* 78. *Hujus etiam congenera ſunt* Tiri-Itti-Canni *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 30. Saururus Botryites major arboreſcens foliis Plantagineis *Plumier Tab.* 75. Jaborandi ſpecies *apùd Piſonem* 216. ut & Piper caudatum Tiliæ folio *Americanum* (i.e.) Aguaxima *Braſilienſium, Luſitanis* Malva d'Iſco *ejuſd. Piſon.* 197. *quod idem nobis eſſe videtur,* Saururo arboreſcenti foliis amplis, cordatis, non umbilicatis. *Caroli Plumier. Deſcript. Pl. L'Ameriqùe Tab.* 73.

Serpentaria repens *Americana*, Dictamni *Cretici* villoſis foliis, apicibus nonnihil ſinuatis. An Saururus repens, folio orbiculari Nummulariæ facie. *Plumier, Tab.* 69.

SERPYLLUM vulgare *J B. Tom.* 3. 269. Serpyllum vulgare minus *C B P.* 220. flore purpureo.

Serpyllum

Serpyllum minus flore albo, foliis dilutè virentibus.

Serpyllum vulgare majus *C B P.* Itèm Serpyllum ſativum *ejuſd. ibid.* Serpylli vulgaris ſecundum genus *J B.* Serpyllum vulgare flore amplo *Raii Synops.* 78. Thym. latifol. *Park. Th.*

Serpyllum argenteum verſicolor ſativum elegans. Serpyll. minus folio ex albo & viridi vario *H. Leyd.*

Serpyllum vulgare repens capitulis lanuginoſis. *C B P.*

Serpyllum anguſtifol. hirſutum; vel montanum repens hirſutum *C B P.* Serpyllum vulgare hirſutum *Rai Synops.* 78.

Serpyllum villoſum fruticoſius floribus dilutè rubentibus *Raii Synops.* Serpyllum anguſto lanuginoſoque folio *J B. Tom.* 2. 270.

Serpyllum hirſutum minus repens inodorum, ex *Hiberniâ* D. *Bonavert.*

Serpyllum majus latifolium *C B P.* Serpyllum majus *Park. Th.* 8.

Serpyllum foliis Citri odore *C B P.* Serpyllum Citrii odore *J B. Tom.* 2. 270. Serpyllum citratum Park.

Serpyllum citratum majus Serotinum foliis magìs orbiculatis. Serpyllum foliis odore Citri fruteſcens facie Mari Maſtichini *Sch. Bot.* 50.

Serpyllum folio Thymi *C B P.* Itèm fortè Thymus foliis candidis & graveolentibus *ejuſd. Pinac.* 219. Serpyllum Sylveſtre Zygis *Cluſio,* Thymo vulgatiori rigidiori ſimile *J B. T.* 3. 271. Serpyllum Moſchatum *Park. Th.* 8. Fortè etiam Serpyllum *Narbonenſe* ejuſd. *Park. Th.* 7.

SESAMUM veterum *C B P.* 27. Sempſem *Proſp. Alpin. de Pl. Ægypt.* Bidsjam-Poeteh (i. e.) Bidsjam album à colore ſeminis *Malaccenſibus* dictum; Sc'hit-Elu *H. Malab.* Part. 9. *Tab.* 54.

Seſamum alterum foliis trifidis *Orientale* ſemine obſcuro. *Phytogr. Tab.* 109. *fig.* 4. An Car-Elu *H. Malab.* Part. 9. *Tab.* 55. Bidzjam-Hitem, s. Bidsjam nigrum *Malaccenſibus.* Seſamum *Indicum* folio amplo ſerrato, flore majore, ſemine nigricante *Commelini Not. in loc.*

Seſamum *Orientale* trifidum, flore niveo *Hort. Comptoniani.*

SESELI *Æthiopicum* Salicis folio *C B P.* 161. Seſeli *Æthiopicum* fruticoſum folio Peryclymeni *J B. Tom.* 3. 197. Seſeli *Æthiopicum* frutex *Park. Th.*

Seſeli pratenſe noſtras *Park. Th.* 905. Itèm Seſeli pratenſe *Monſpelienſium ejuſd. ibid.* Seſeli pratenſe Silaus fortè *Plinii lib.* 26. *cap.* 28. *C B P.* 162. Silaum quibuſd. flore luteolo *J B. Tom.* 3. 170. Item Saxifragia *Anglorum* foliis fœniculi latioribus, radice nigrâ flore candido ſimilis Silao, *ejuſd. J B. Tom.* 3. 171.

Seſeli pratenſe foliis denſiùs pilis pubeſcentibus *Phytogr. Tab.* 60. *fig.* 4.

Seſeli *Pyrenaicum* Thapſiæ folio noſter *Raii Hiſt. app.* 1868. Seſeli Pyrænaicum Thapſiæ facie *D. Fagon. Sch. Bot.* 161.

Seſeli petræum minus, s. Saxifragiæ tenuifoliæ affinis, Caucalis falsò dicta. Caucalis Peucedani folio *C B P.* Caucalis folio Fœniculi *Park. Th.* 921. Saxifragiæ tenuifoliæ affinis, quibuſdam Caucalis *J B. Tom.* 3. *lib.* 27. 19.

Seſeli tenerifolium Viſnagæ inſtàr, tenuiter diſſectum: fortè etiam Siſum *Proſp. Alpin. exot.* 319. Seſeli Maſſilienſe Nuperorum aliquatenùs ſimilis Viſnagæ *J B.*

Tom.

Tom. 3. 33. An Libanotis, Roſmarinum herbaceum *Tabern. Icon.* 107. Fortè etiam Seſeli montanum anguſtifolium 3. *Cluſii* folio Seſeli *Maſſilienſis Matthioli*, ſemine Angelicæ *J B. Tom.* 3. 34. Seſeli montanum Fœniculi folio *C B P.* 162.

Seſeli procerius rigidiuſculo folio Ferulæ latiore & craſſiore. Seſeli *Maſſilienſe* Ferulæ folio *C B P.* 161. Seſeli *Maſſilienſe* Nuperorum *Lob. Icon.* 785. Seſeli *Maſſiolaticum*, Siler montanum *Tabern. Icon.* 164.

Seſeli *Maſſilienſe* Fœniculi folio, quod *Dioſcoridis* cenſetur. *C B P.* 161. *Park.Th.* 903. Seſeli *Maſſilienſe* folio Fœniculi craſſiore *Lob. Adv. & Icon.* 785. Fœniculus tortuoſus *Dalechamp. Hiſt. Lugd.* 749. *Cujus Icon huic meliùs reſpondet quàm* Lobeliana.

Seſeli, àn? Selinum Fœniculaceis foliis rigidioribus glaucis. Daucus glauco folio ſimilis Fœniculo tortuoſo *J B. Tom.* 3. 19. An Peucedanum *Pannonicum Cluſii*; ut ipſi *Joan. Bauhino* videtur, *ubi ſuprà*, & ad melius Inquirendum proponit *Celeberr.* noſter *Rajus Hiſt. Pl.* 460.

Seſeli *Maſſilienſe* Fœniculo tortuoſo ſimile D. *Sherard.* An Dauco glauco folio (fortè) ſimilis, Libanotis *Septentrionalium*, flore candido, ſemine ferè Ammi *J B. Tom.* 3. 17.

SIDERITIS *Anglica* ſtrumoſa radice *Park. Th.* Stachys paluſtris fætida *C B P.* 236. Galeopſis anguſtifolia fætida *J B. Tom.*3. *app.* 854 Panax *Coloni* & Marrubium aquaticum acutum *Ger.*

Sideritis arvenſis anguſtifolia rubra *C B P.* 233. Ladanum Segetum flore rubro quorundam *J B. Tom.* 3. 855.

Sideritis vulgaris hirſuta *J B. T.*3. 425. Sideritis vulgaris hirſuta erecta *C B P.*233.

Sideritis hirſuta vulgaris humilior *C B P.*233. Sideritis ſecunda *Cluſio*, capitato flore *J B. Tom.* 3. 426.

Sideritis foliis hirſutis profundè crenatis *C B P.* 213. Sideritis *Monſpeſſulana J B. T.* 3. 426. Sideritis tomentoſa Scordioides *H. Leyd.* 560.

Sideritidis genus ſpinoſis verticillis *J B. T.*3. 428. Fortè etiam Sideritis folio rotundiore *ejuſd.* 427. Sideritis 5ª *Cluſii Hiſt.* 2. 40. Siderit. procumbens non ramoſa *Ger. emac.*

Sideritis humilis lato obtuſo folio *Gerard. emac.* Sideritis Hederulæ folio *Park. Th.*

Sideritis Alſine Trixaginis folio *C B P.* 233. *à præcedente diverſa eſt.*

Sideritis erecta, Teucrii pratenſis folio *Æthiopica*, *Phytogr. Tab.* 315. *fig.* 3.

Sideritis glabra *Betonicæ* ferè folio *Raii Hiſt. Pl.* 565. Fortè Gallitrichum flore minimo albo *J B. Tom.*3. 313. Horminum minus ſupinum *Creticum Cluſio C B P.* 239. *Park. Th.*

Sideritis *Heraclea Dioſcoridis*, s. Sideritis marina, Salvifolia noſtras *Donato Park. Th. app.* Itèm Sideritis querno folio *ejuſd.* & *Hiſt. Lugd.* 1121. Sideritis prima *Dioſcoridis* s. *Heraclea Fab. Columnn. ecphr.* 128. *ubi* Iconem *ex vivâ plantâ in ſylveſtribus ortâ, ſatis artificioſe exprimi curavit.*

Sideritis *Cretica* Salvifolia, flore aureo, calyce amplo, ſpinoſo. An Verbaſculum Salvifolium *Proſp. Alpin. exot.* 109. Inter collectaneas ingenioſiſſimi Viri D. *Joan. Woodward* Stachydis ſpinoſæ *Creticæ* Inſcriptione obſervavimus. An Stachys exotic. Lychnidis coronariæ foliis & effigie apud *Sherardinas.*

Sideritis (fortè) An Stachys minor Salviſolia *Æthiopica* floribus patulis pubeſcentibus rubris *Phytogr. Tab.* 311. *fig.* 5.

Sideritis arvenſis latifolia glabra *C B P.* Sideritis glabra arvenſis *J B. Tom.* 3. 427. Vulgari *tùm figurâ tùm hirſutie* (ut dicit *Rajus* noſter) *quamplurimum accedit, ideòque miratus eſt, Cur omnibus qui de eâ ſcripsêrunt* Botanicis, *glabra dicta ſit*; *Celeberr. autem* Breynius *huic Sideritidi glabritiem* (in Prodr. 2.) Botanicorum *ſententiæ* (*contra* Cl. Rajum) *aſſentiens, reſtituere conatus eſt*; *ubi aſſerit* Eam *rectè dici glabram eſſe, atque à Doctiſſ.* Rajo *cum Sideritide quâdam hirſutâ malè confundi.*

Sideritis foliis oblongis glabris *C B. prodr.* 111. Siderit. glabra oblongo ſplendente folio *ejuſd.* P*inac.* 233. *Park. Th.*

Sideritis Alpina Hyſſopi folia *C B P.* 233. Sideritis montana Hyſſopi folia *Park. Th.* Sideritis *Valerandi Dourez.* brevi ſpicâ *J B. Tom.* 3. 427.

Sideritis Hyſſopi folia, ſeu folio anguſtiſſimo, caule rubro *Raii Cat. Exterar.* 237.

Sideritis *Cretica* viſcoſa odore Bituminis *Zanon. Hiſt. Bot.* 186. Sideritis glutinoſa Bitumen redolens *Moriſ. Prælud. Bot.*

Sideritis *Æthiopica* major & ramoſior, ramis Lycii more in aculeos rigidiores deſinentibus. P*hytogr. Tab.* 315. *fig.* 5.

Sideritis ſpinoſa *J B. Tom.* 3. 428. Stachys ſpinoſa *Cluſii Hiſt.* 2. 259. P*ark. Th.* 47. Stachys ſpinoſa *Cretica C B P.* 236. Gaidaro-Thymum *Creticum Belli Ponæ Ital. Proſp. Alpin. exot.* 86. A penultimâ eſt planè diverſa ut rectè notat Cl. *Breynius. Prodr.* 2. 91.

Sideritis *Canarienſis* Mocanes dicta, folio ſubtus incano, margine ſpinulis aſperato, calyculis tomentoſis. P*hytogr. Tab.* 315. *fig.* 4.

Sideritidis facie, Thlaſpeôs ſiliculis, binis ſeminibus Æſchynomenes in modum areâ circulari utrinque adumbratis, ſepto membranaceo intergerino diſpertitis, è *Maderaſpatân* P*hytogr. Tab.* 224. *fig.* 1. An Chamærops *Plinii lib.* 26. *cap.* 7. *Hiſt. Lugd.* 1339. *J B. Tom.* 3. 423.

SIDEROXYLUM *Africanum*, s. Lignum ferreâ duritie, folio oblongo; Lignum ferreum vulgò *P B P.* in *H. Reg. Hampt.* colitur, atque pictura exhibetur in P*hytogr. Tab.* 223. *fig.* 6.

Sideroxylum *Americanum* s. Lignum duritie ferrum æmulans, Iron-Wood *Barbadenſibus* dictum *Ligonis* 74. P*hytogr. Tab.* 224. *fig.* 2. Fortè Ibera Putteruna *Braſilienſium Marcgr.* 120. Sideroxylum *Charibæarum* mucronatis foliis *Ogilveii Americ.* 371.

Sideroxylum ſeu Lignum ferreâ duritie *Americanum*, folio ſubrotundo *P B P. vid. Uvifera arbor* Occidentalis *folio rotundo, Obe vulgo, ejuſd.*

SILER montanum majus. *Moriſ. Umb.* 7, & 8. Liguſticum quod Seſeli *Officinarum C B P.* 162. Seſeli s. Siler montanum vulgare *J B. Tom.* 3. 168.

Siler montanum minus *Moriſ. ibid.* Liguſticum s. Siler montanum anguſtifolium *C B P.* 162. *J B. Tom.* 3. 170.

Siler Aquilegiæ foliis *Moriſ. ibid.* Libanotis latifolia Aquilegiæ foliis *C B P.* 157. Libanotis latifolia Aquileg. folio *Griſleii Virid. Luſit.* Liguſticum *Rauwolfii* foliis

liis Aquilegiæ *J B. Tom.*3. *lib.* 27. *Hujus Icon habetur in* Phytogr. Tab. 223. *fig.* 7.

SIMPLA-NOBLA *Canarienſium*, Planta oblongis, amplioribus ſplendentibus foliis ternis circà caulem ambientibus, venoſis.

SINAPI arvenſe præcox ſemine nigro *Moriſ. Hiſt.* 2. 216. Rapiſtrum flore luteo *C B P.* 95.

Sinapi ſiliquâ hirſutâ, ſemine albo, vel ruffo. *J B. Tom.* 2. 858. Sinapi Apii folio, s. album *C B P.* 99. *Aſt folia* Apii *non habet hoc genus, ſed* Rapi *ut recte notavit Cl. Rajus Hiſt.Pl.*802. *Ergo quærendum mhnet, Annon ſit etiam* Sinapi Rapi folio *ejuſd.*

Sinapi album ex *Indiâ Orientali.* An Sinapi *Indicum C B P.* 99. Sinapi *Indicum* maximum, Lactucæ folio. *Sch. Botan.* 81.

Sinapi ſiliquâ latiuſculâ glabrâ, ſemine ruffo, s. vulgare *J B. Tom.* 2. 855. Sinapi ſativum 2m. *Gerard. emac.*

Sinapi Eryſimo *Tragi* cognatum s. ſimile, *J B. Tom.* 2. 857. Sinapi Erucæ folio *C B P.* Eruca latifolia caule aſpero D. B*obart. à quo habuimus.* An Eruca ſylveſtris minor lutea caule aſpero *H R P.* 67. Eruca ſylveſtr. major lutea caule aſpero *C B P.* 98.

SISARUM *Germanorum C B P.* 155. Sifer vulgare *Park. Th.* Siſarum multis *J B. Tom.* 3. 153.

SISON vulgare, s. Amomum *Germanicum Park. Th.* Siſon quod Amomum *Officinis* noſtris *C B P.* Siſon s. *Officinarum* Amomum *J B. Tom.* 3. 107. Petroſelinum *Macedonicum Fuchſii Gerard.*

Siſon alterum, vel Amomo congener Sii foliis noſtras. Selinum ſegetale *Park. Th.* Selinum Sii foliis *Ger. emac.* Honewort noſtratibus dictum.

SISYNRYCHIUM ex phœniceo ſuaverubente flore, *Æthiopicum* Breyn. *Cent.* 1. 83.

Siſynrichium ramoſum *Æthiopicum* foliis plicatis, nervoſis & incanis, radice tuberoſâ phœniceâ *Breynt. Cent.* 1. 85.

Siſynrichium *Æthiopicum* parvum non ramoſum, plicatis & nervoſis foliis, glabrum *Phytogr.Tab.* 315. *fig.* 7. An Siſynrichium *Æthiopicum* pumilum ſpicatum *P B P.* 377.

Siſynrichium flore aureo pulchro *Æthiopicum Phytogr. Tab.* 315. *fig.* 6. Utrumque accepimus munere D. *Alexand. Brown.* An? Siſynrichium *Æthiopicum* flore luteo *Breyn. Prodr.* 2. 92.

Siſynrichium *Africanum*, flore amplo aurantiaco; *Phytogr. Tab.* 224. *fig.* 4. Fortè Siſynrichium flore aureo *Æthiopicum P B P.* 376.

Siſynrichium *Africanum*, flore pentapetalo obſoleti coloris. *Phytogr. Tab.* 224. *fig.* 5. Fortè Siſynrichium *Æthiopicum*, flore pentapetalo obſoleto *P B P. ibid.*

Siſynrichium *Zeylanicum*, flore cæruleo parvo, gramineis foliis. *Phytogr. Tab.* 224. *fig.* 6. Ex *Inſulis Fortunatis* hoc genus ſub Croci vernalis titulo nos etiam habuimus & inibi dicitur Raphan.

Siſynrichium minus polyanthemum, flore parvo luteo, radiis aurantiis s. phœniceo-

aureis elegantiſſimè ſtriato *Cap. Bon. Spei.* Breyn. *Phytogr.Tab.* 225. *fig.* 2. Hac lepidiſſimam plantulam in Hortulo D. *Doodii* diù florentem, ſummâ cum voluptate conſpeximus. An Siſynrichium flore parvo flaveſcente. *PBP.* 377. Itèm Siſynrichium *Æthiopicum* floribus parvis flaveſcentibus *ejuſd.* 376.

Siſynrichium *Africanum* tricolor, caule nodoſo, anguſtifolium, ex *Codice Compton* Phytogr. *Tab.* 224. *fig.* 7.

Siſynrichium *Africanum* trianthophoron ex *Codice Comptoniano* Phytogr. *Tab.* 255. *fig* 1.

Siſynrichium Viperatum *Capitis Bonæ Spei, ex Cod. Compton* Phytogr.*Tab.* 224. *fig.* 8.

Siſynrichium *Bermudenſe* floribus parvis, ex cæruleo & aureo mixtis; Iris Phalangoides Quorundam Phytogr. *Tab.* 61. *fig.* 2.

Siſynrichium cæruleum parvum, gladiato caule *Virginianum.* Phytogr. *Tab.* 61. *fig.* 1. Gladiolus cæruleus hexapetalos, caule etiam gladiato. Baniſter. *Cat. Stirp. Virgin.*

SIUM majus latifolium *Ger. emac.* Sium maximum latifolium *J B. Tom.* 3. 172. Sium *Dioſcoridis* s. Paſtinaca aquatica major Park. *Th.*

Sium minus alterum *Park. Th.* Sium umbelliferum *J B. Tom.* 3. 172. Sium majus anguſtifolium, *Ger.* Sion erectum umbellatum, s. Paſtinaca aquatica *Lobelii.*

Sium umbellatum repens *Ger. emac.* Sium repens & procumbens ad alas floridum, ſeu umbellis candidis ad genicula diſpoſitis *Moriſ.* Præl*ud.* & *Umb.* 63. Apium paluſtre minus, cauliculis procumbentibus ad alas floridum, *H. Leyd.* 50.

Sium minimum umbellatum, foliis variis Phytogr. *Tab.* 61. *fig.* 3. Sium minimum ferulaceis foliis *Moriſ. Prælud.* 193. Sium minimum *Raii Hiſt. Pl.* 444.

Sium alterum Oluſatri facie *Lob. Ger. emac.* Sium *majus* alterum anguſtifolium Park. *Th.* Sium aquaticum rugoſis foliis multifidis & dentatis *Moriſ. Umbel.* 12. Cicuta aquatica *Geſneri J B. Tom.* 3. *lib.* 27. 175. Cicuta aquatica *Joh. Jac. Wepferi. A quo hujus Hiſtoria & Noxæ, integro Commentario illuſtrantur.* Angelica aquatica anguſtifolia Pyrænaica foliis Canabinæ *Creticæ Sch. Bot.* 168. ex ſententiâ D. *Sherard*, nihil aliud eſt quàm hoc ipſiſſimum Sium.

SMILAX aſpera fructu rubente *CBP.* 296. Smilax aſpera *J B. Tom.* 2. 115.

Smilax viticulis aſpera, foliis longis anguſtis, mucronatis lævibus, auriculis ad baſim rotundioribus. Phytogr. *Tab.* 110. *fig.* 3.

Smilax *Caroliniana*, ſtipite quadrato leni, foliis anguſtis aſperis, auriculis ad baſim angulosis Phytogr. *Tab.* 111. *fig.* 3.

Smilax aſpera *Bermudenſis* grandioribus foliis cordiformibus, radice ſurculoſâ Phytogr. *Tab.* 110. *fig.* 6. Forte Quauhmecapatli s. Zarzæ ſpecies cujus radicem *Hiſpani* jam transferre ſolebant, ut a *Franciſco Ximene* narrat *Marcgravius fol.* 12. Quauhmecapatli altera, Zarza 4ª *Hernnnd.* 290. Fortè etiam Smilax aſpera *Zacynthi Alpino J B. ubi ſuprà* An? Smilax aſpera rotundifolia, baccis nigris *Virginiana* D. *Baniſter.*

Smilax foliis latis, in margine ſpinoſis *Caroliniana*, ſtipite leni quadrato, Phytogr. *Tab.* 111. *fig.* 1. Hanc generoſiſſ. Vir Dominus *Courtene* nobis benigniſſimè conceſſit.

Smilax viticulis aſperis *Virginiana* folio hederaceo leni, Zarza nobiliſſima *nobis*, Phytogr.

Phytogr. Tab. 111. *fig.* 2. Mecapatli, ſ. Zarza pariſla *Franciſc. Hernand.* 288. An Smilax aſpera, minus ſpinoſa, fructu nigro *C B P.* 296. *J B. Tom.* 2. 116. In *Horto exoticarum Plantarum inſtructiſſimo* D. Foſteri *invenimus.*

Smilax claviculata Hederæ folia tota levis è *Terrâ Marianâ. Phytog. Tab.* 225. *fig.* 3. Hùc fortè ſpectat Iztacpatli-Quizeſepin *Nov. Hiſpan. Terent. apud Recc.* 381.

Smilax viticulis aſperis *Virginiana* foliis anguſtis lævibus, nullis auriculis prædita. *Phytogr. Tab.* 110. *fig.* 4. Huic eſt radix geniculata craſſa & intorta, indè ſuſpicamur Chinæ *Mexicanæ* ſpeciem eſſe, & fortè Olcacatzan *Hernandez.* 212. An Ivapecanga altera *Piſonis* 259. ſaltèm quoàd Iconem. Fortè etiàm Radix Chinæ *Acoſtæ Hiſt. Lugd. append.* 10. An? Smilax aſpera Laurifolia baccis nigris *Virginiana D. Baniſter.*

Smilax *Virginiana* ſpinis innocuis armata, latis Canellæ foliis, radice arundinaceâ craſsâ & carnosâ. *Phytogr. Tab.* 110. *fig.* 5. Fortè China ſpuria nodoſa, *C B P.* 297. Pſeudo-China radix ex *Virginia Cluſ. exot.* China *Michuacanenſibus* Phaco dicta *Hernand.* 213. Pocayo *Nov. Hiſpan. Terent. apud Recc.* 398. Ivapecanga ſ. Jupicanga *Braſilienſibus Piſon.* 257. An? Kari-vilandi *H. Malab. Part* 7. *Tab.* 31. Pock-hout *Belgis Orientalibus* ut ibidèm habetur. *Apud noſtrates* Virginiam *habitantes, ex hujus ſtipitibus parantur Scipiones, ut nobis affirmârit Ampliſſimus & Senatoriâ dignitate perhonorandus Vir* D.Byrd. Utraque, *viz.* Hæc ſimùl & proximè præcedens Ivapecangarum ſpecies, fructum acinoſum ac racematim dependentem, in ſummis caulibus copioſè proferunt; Fortè Smilax non ſpinoſa, baccis coccineis *Virginiana D. Baniſter.*

SOLANUM *Indicum* vulgari ſimile, floribus albis parvis. Fortè Aguara Quiya *Braſilienſibus Erva di Bicho* ſ. *Erva Moura* vel *Piementa de Gallinha* Marcg. & Piſonis 222.

Solanum lanuginoſum hortenſi, ſ. vulgari ſimile, baccis aureis, D. *Morgano Raii Hiſt. Pl.* 672 Nelen-Tſjunda *H. Malab. Part* 10. *Tab.* 73. *Spontaneum in* Angliâ *noſtrâ interdùm offendimus.*

Solanum lignoſum ſ. Dulc-amara *Park. Th.* Solanum ſcandens ſ. Dulc-amara *C B P.* 167. Glycypicros ſ. Amara dulcis *J B. Tom.* 2. 109. *variat flore candido, nec non foliis ex albo variegatis.*

Solanum lignoſum ſ. ſcandens rotundifolium *Indicum*, fructu duriore racemoſa. Natſjatam *H. Malabarici Part.* 7. *Tab.* 1. Frutex *Malabaricus* pentapetaloides ſcandens fructu racemoſo, qui Coculus Indi, & Coculæ *Officinarum* dicitur. Solani furioſi fructus *Cordi* in *Dioſcoridem.*

Solani lignoſi ſ. Dulc-amaræ alatis foliis, non auritis Frutex *Indicus* per ſummos ramos floridus, *Phytogr. Tab.* 317. *fig.* 1. *nondum edit.* An Pee-ula *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 23.

Solanum bacciferum *Americanum* fructu corymboſo, ex Inſula *Jamaicenſi Phytogr. Tab.* 226. *fig.* 7.

Solanum fruticoſum bacciferum *C B P.* 166. Solanum fruticoſum *Americanum* dictum Amomum *Plinii Park. Th.* Strychnodendros *J B. Tom.* 3. 614.

Solanum *Americanum* Strychnodendro accedens, fructu medio (antè maturitatem) quaſi fiſſo *Phytogr. Tab.* 111. *fig.* 4. An Solanum frutesc. *Braſilianum* folio Capſici

ſici baccis rubris *P B P.* 377. Capſicum arboreſc. *Africanum* vulgari ſimile, foliis atrovirentibus, & aliquomodo contortis *H. Beaum.* 12. Solanum Capſicum arboreſc. dictum, *Americanum* nigrum foliis obſcuriùs virentibus, lævioribuſque & magìs obtuſis, s. Seſeli *Æthiopici* fruteſcentis *Breyn. Prodr.* 2.

Solanum arboreſcens è *Vera-cruce* latifolium. Fortè Modera-Canni *H. Malab. Part.* 2. *Fig.* 19.

Solanum *Indicum* Laurinis anguſtioribus foliis maximum *H R H. Phytogr. Tab.* 227. *Fig.* 2. An Solanum bacciferum vulgari ſimile maximum *Sirinamenſe P B P.* 377.

Solanum ſpiniferum fruteſcens, ſpinis igneis *Americanum Phytogr. Tab.* 225. *fig.* 5. *Cui folia Biſtortæ ſunt anguſtiora. Huic proximè accedit* Enguamba *Mechoacanenſibus Hernandez.* apud Reccum *fol.* 97.

Solanum *Americanum* perenne ſubincanum, fructu pyriformi longiore, ſpinis plurimis armatum. *Phytogr. Tab.* 225. *fig.* 6. Huitz Tomatzin *Mexicenſibus* s. Tomal ſpinoſa *Hernandez* apud *Reccum* 108. *huic noſtro* Solano *accedere nobis videtur.* Fortè etiam Coahuilxochitl *Nov. Hiſpaniæ Terent. apùd eundem fol.* 371.

Solanum *Barbadenſe* ſpinoſum annuum fructu aureo rotundiore, Pyri parvi inverſi formâ, & magnitudine. *Phytogr. Tab.* 226. *fig.* 1. An Cucurbitacei generis Fructus peregrinus à *Franciſco Peninio* miſſus. *Cluſ. exot.* Fructus *Indicus* pyriformis, granis intùs nigris, Cucurbitini generis *J B.* Hùc fortè etiam ſpectat Tlalamatl *Nov. Hiſpaniæ Terentii* apud *Recc. fol.* 420.

Solanum pomiferum fructu oblongo *C B P.* 167. Solanum pomiferum fructu rotundo *J B. Tom.* 3. 618. *ubi tamèn mendum Typographicum ſubeſſe ſuſpicatur* Cl. Rajus *& fructu oblongo ſcribendum, perindè ac ejus pictura demonſtrat.* Solanum pomiferum fructu oblongo tereti. *Sch. Bot.* 142. Mala inſana *Syriaca Park. Th.* Melongena vulgò.

Solanum pomiferum fructu incurvo *C B P. Phytogr. Tab.* 226. *fig.* 2. Curbi-ſolanum *Princip. Frid. Cæſii* in *Tab. Phytoſcop.* apud *Hernandez.* 935. *Quod à præcedenti, ſpecie non differt; Illius tantùm eſt Varietas.* Nila-barudena *Malabarorum H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 74. Potliſion Hortulanis noſtratibus dictum

Solanum pomiferum, magno fructu ex albo & atropurpureo nitente, folio & calyce ſpinoſis. *Phytogr. Tab.* 226. *fig.* 3. Solanum pomiferum fructu nigro ſpinoſum *C B P.* Solani ſpecies Fockii Fockii *Javanenſibus* dicta *Bontii* 123. Fokka-foka *Ogylv. Chin. Tom.* 2. Item Oabi *Chinenſium ejuſd. Chin. fol.* 62. Solanum pomiferum fructu ſpinoſo *J B. Tom.* 3. 619. Melanzana nigra *Rauwolfii Hiſt. Lugd. App.* Brownjolly noſtratibus vulgò.

Solanum ſpinoſum fructu rotundo *C B P.* 167. Pomum de *Hiericho* Melougenis congener *J B. Tom.* 3. 619. Solanum pomiferum *Indicum* ſpinoſum Borraginis flore, fructu croceo *H. Leyd.* 573. Belingela *Luſitanis*, Tongu *Angolenſibus*, Macumba *Congenſibus*, *Marcgr.* 24. Schunda *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 37. *Variat ſæpenumerò ſpinis violaceis, ex albo virentibus, & aureis;* Undè forsàn.

Solanum pomiferum *Portoricenſe* ſpinoſum, foliis integris, aureis ſpinis armatum *P B P.* 378. Item Solanum *Indicum*, Boraginis flore, folio molli lanuginoſo, longis aculeis flaveſcentibus armato; *Sch. Bot.* 173.

Solanum *Zeylanicum* ſpinoſum, folio amplo incano, ad pediculum ſtrictiori. *Phytogr. Tab.*

Tab. 226. *fig.* 6. Fortè Solanum ſpinoſum pomiferum *Indicum* album s. foliis Hyoſciami albi majoris *Breyn. Prodr.* 1.

Solanum ſpinoſum maximè tomentoſum *Boccon: de Pl. Sicul.* 8. Fortè Anachunda *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 35.

Solanum incanum *Chinenſe*, minùs ſpinoſum, floribus parvis ferè umbellatis. *Phytogr. Tab.* 62. *fig.* 1. à D. *Petever.* accepi. An Zambal Frutex *Indianus.* 2. Balingella de matto dictus *Zanon. fol.* 208. *fig.* 80.

Solanum *Æthiopicum* maximè tomentoſum, caule ſolummodo, non foliis aculeatum *Phytogr. Tab.* 316. *fig.* 2.

Solanum maximè tomentoſum, ſpinis carens *Virginianum Phytogr. Tab.* 316. *fig.* 1.

Solanum tomentoſum *Canarienſe* ſpinoſum, fructu Ceraſorum formâ & magnitudine. *Phytogr. Tab.* 316. *fig.* 3. *Hujus fructus ſunt ſaturatè Laccæ coloris ex quibus fucum conficiunt Inſulanæ Mulieres, quo faciem oblinunt, & ex pallidâ, rubicundam efficiunt, ut hoc modo Amaſiis ſuis formoſiores reddantur.* Bella Donna *Canarina* ſpinis armata; Permenton Inſulanis vocatur. An Planta ſpinoſa incognita *Bontii lib.* 6. *fol.* 106.

Solanum ſpinoſum profundè laciniatis foliis ſubtùs lanuginoſis *Maderaſpatanum Phytogr. Tab.* 316. *fig.* 4. An Scheru-Schunda *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 36. Juripeba fæmina *Piſonis* 181. Solanum *Indicum* ſpinoſum fructu minimo miniato glabro *Raii Hiſt. Append.* 1876.

Solanum ſpinoſum *Jamaicenſe* glabrum, foliis parvis minùs profundè laciniatis. *Phytogr. Tab.* 316. *fig.* 5. An Juripeba mas *Piſonis ibidem.*

Solanum pomiferum fruteſcens *Africanum*, ſpinoſum nigricans, foliis profundè laciniatis *H. Leyd. Phytogr. Tab.* 226. *fig.* 5. Solanum ſpinoſum arboreſcens *Cap. Bon. Spei Breyn. Faſcic.* 25. An Zambal frutex *Indianus* 1us. *Zanon. Hiſt. Bot.* 208. *fig.* 25. Eſt Planta perennis.

Solanum annuum nigricans *Virginianum* ſpinoſiſſimum, latè ſe ſpargens, flore cæruleo, glabrum. *Phytogr. Tab.* 62. *fig.* 3. Planta ſpinoſiſſima *Virginiana* Borraginis flore *Tradeſcantio Raii Hiſt. Pl.* 674. & in *append.* 1876. Itèm Solanum pomiferum fruteſcens *Africanum*, ſpinoſum nigricans, Borraginis flore, foliis minùs profundè laciniatis, ſpinis multò longioribus, majoribus, & crebrioribus horridum *ejuſd. Raii Hiſt. Pl.* 1799. An Solanum *Americanum* laciniatum ſpinoſiſſimum *P B P.* 378.

Solanum *Indicum* ſpinoſum atrovirens & undique glabrum, foliis Brancæ Urſinæ diviſuris. *Phytogr. Tab.* 62. *fig.* 2. An Solanum pomiferum ſpinoſum *Indicum* fructu echinato foliis Cardui, s. Acanthi ſpinoſi *Breyn. Prodr.* 1. In Horto quodam *Hollandiæ* celebriori collegit D. *London* & nobis tranſmiſit. *An non fortè ſit* Yllamatlanti, *Novæ Hiſpaniæ Terenti* apud *Recc.* 443.

Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato duro, *C B P. Phytogr. Tab.* 226. *fig.* 4. Mala *Æthiopica Dodon.* Solanum *Æthiopicum* pomiferum ſpinoſum, fructu ſulcato rubro *P B P.* 378.

Solanum pomiferum, fructu rotundo ſtriato molli aureo *C B P.* Mala aurea odore fætido quibuſdam Lycoperſicon *J B. Tom.* 3. 621. Pomum amoris majus fructu rubro *Park. paradiſ.* Xitomama *Nov. Hiſpaniæ Hernand. Hiſt. Mexic.* 295.

Solanum pomiferum, fructu rotundo, parvo molli *Moriſ. H Bleſ.* 195. Solanum

racemoſum

racemoſum Ceraſorum formâ *C B P.* 167. Ceraſa amoris racemoſa rubra *ejuſd.* in *Prodr.* 90. Miltomamæ *Novi Orbis Hernandez. ibid.*

Solanum tuberoſum eſculentum *C B P. ibid.* Papas *Americanum J B. Tom.* 3. 621. Battata *Virginiana Park. Th.* Arachidna *Theophraſti* fortè Papas *Peruanorum Cluſ. Hiſt.* 2. 79. Hujus radices in *Virginia* Openauck nuncupantur.

Solanum quadrifolium bacciferum *C B P.* 167. Herba *Paris J B. Tom.* 3. 613.

Solanum *Virginianum* tryphyllon, tripetalo flore atropurpureo, in foliorum ſinu abſque pediculo ſeſſili. *Phytogr. Tab.* 111. *fig.* 6. *Hujus florem* (*inquit* D. Baniſter) *nobis videtur ſex foliolis conſtare, quorum tria ſubjecta tota viridia ſunt, & brevia, tria vero ſuperiora, longiora atropurpuraſcunt, quemadmodum in* Solano triphyllo Canadenſi Cornuto 166. *Cujus noſtra eſt varietas, aut fortè ſpecies diverſa: Ab hâc enim, Flore ſeſſili, poſito in Foliorum centro, ſine pediculi fulcro; maximè differt Planta* Baniſteriana.

Solanum Halicacabum vulgare *J B. Tom.* 3. 609. Solanum Veſicarium *C B P.* Solanum Halicacabum s. Alkekengi vulgare *Park. Th.*

Solanum Veſicarium *Indicum* foliis ſplendentibus glabris. Solanum, s. Halicacabum *Indicum J B. Tom.* 3. 609. Solanum veſicarium *Indicum C B P.* 166.

Solanum Veſicarium *Americanum* caule quadrangulo, foliis Stramoniæ *H. Leyd.* 569. Camarú *Braſilienſium Piſonis* 223. Tomatl, s. Planta acinoſa *Hernandez.* 295. Inota Inodien *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 70. Solan. *Virginian.* veſicar. fructu luteo *H R B.* 194.

Solanum Veſicarium *Mexicanum* molle & incanum. Coztomatl, *s.* Solanum viſicarium pallens *Hernandez.* 203.

Solanum Veſicarium *Mexicanum* ſolio (uno latere) ſinuoſo, molle & incanum. Coyotomatl, s. Tomatl-Coyoti, Veſicaria *Mexican. Hernand.* 204.

Solanum Veſicarium *Indicum* minimum *H. Leyd.* 569. Halicacabum s. Alkekengi *Arabibus* dictum *Bontii* 149. An Pee-Inota-Inodien *H. Malab. Part.* 10. *fig.* 71.

Solanum *Curaſſavicum* Veſicarium Solano *Antiquorum* ſimile, foliis Origani ſubincanis *P B P. Phytogr. Tab.* 111. *fig.* 5. Fortè Solanum Veſicarium *Surinamenſe* lanuginoſum polycarpon Breyn. *Prodr.* 2. 92.

Solanum Verticillatum *J B Tom.* 3. 610. Solanum ſomniferum verticillatum *C B P.* 167. Solanum ſomniferum *Park. Th.* 345. Alkekengi *Mexicanum Terent.* ad *Hernandez.* 296. Solanum verticillatum anguſtiore folio, flore ochroleuco *Baniſteri Cat. Stirp. Virgin.* apud *Rajum iu Hiſt. Pl. app.* Peevetti *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 55.

Solanum verticillatum *Virginienſe* latifolium molle, floribus obſoletè rubris, baccis luteis. *Baniſteri Cat. Stirp. Virgin.* Solanum ſomniferum Antiquorum *Pr. Alpin. exot.* 71. Solanum ſomniferum Antiquorum verum *Park. Th.* 374.

Solanum veſicarium ſcandens, Alſines majoris folio & facie. Alſine ſcandens baccifera *C B P.* 250. Alſine repens baccifera *Park. Th.* Cucubalum quibuſd. vel Alſine baccifera *J B. Raii Hiſt.* 682. Cucubalus *Plinii Hiſt. Lugd.* 1429.

Solanum Furioſum luridè purpureo flore calathoide, Melanoceraſos. Solanum μελανοκέρασος *C B P.* 166. Solanum maniacum multis, s. Bella Donna *J B. Tom.* 3. 611.

Solani

Solani folia *Malabarica* flore monopetalo flavo, diluto colore, fructu quadrangulato tribuloide. Cacamullu *H. Malab. Tab.* 10. *fig.* 72.

Solanum racemoſum *Americanum Raii Phytogr. Tab.* 225. *fig.* 4. *S*olanum racemoſum tinctorium *American.* foliis & ſeminibus Amaranthi *H. Leyd.* 574. *S*olanum magnum *Virginianum* rubrum; P*ark. Th.* Forté Cuechiliz Tomatl *Mexicenſibus Hernandez.* 374. Pocan *Virginienſibus* ex monitu Cl. D[ris]. *Liſter* & noſtratibus Poke-Phyſique nuncupatur. Blitum maxim. caule rubente *Virginianum*, s. Amaranthus *Americanus* baccifer *Florentii Schuyl.* H. Leyd. *edit.* 1672. *pag.* 16.

Solanum *Barbadenſe*, racemoſum minus, tinctorium, Circææ foliis mollibus & incanis, *Phytogr. Tab.* 112. *fig.* 2. Heliotropium *Curaſſavicum S*cammonii foliis mollibus ſubhirſutis, *PBP.* 340. Item Amaranthi ſemine & facie *Americana* foliis Circææ *ejuſd. PBP.* 310. Heliotropium *American.* majus, foliis Populi nigræ lanuginoſis, flore albo minimo B*reyn. Prodr.* 2. 55. Item Monophyllum *Americanum* Circææ foliis & facie, flore albo parvo *ejuſd.* B*reyn. Prodr.* 2. 74. An forte Chachalacometl *Novæ Hiſp. Terentii* apùd *Recc.* 361.

SOLANUM mordens, fructu propendente oblongo craſſo & obtuſo. Piper *Indicum* vulgatiſſimum *C B P.* 132. Vallia-capo-Molago *H. Malab.* P*art.* 9. *Tab.* 35. Chilli *Mexicanis Hernand.* 134. Quiya Braſilienſium P*iſon.* 225. Piper *Indicum* s. *Calecuticum* s. Piper ſiliquaſtrum *J B. Tom.* 2. 943. *Hujus ſiliquæ* Hiſpaniolæ *Incolis* Axi *nuncupantur.*

Solanum mordens fructu oblongo pendulo minore. Capo-Malago *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 56.

Solanum mordens fructu propendente longo ſtriato aureo.

Solanum mordens, fructibus oblongis luteis tetragonis, ad terram reclinatis. An Piper *Indicum* longum ventre tumido ſiliquâ per ſummum tetragonâ *HRP.* 142.

Solanum mordens, propendentibus ſiliquis, oblongis recurvis. Capſicum oblongum majus, recurvis ſiliquis P*ark. Th.* 358. Piper *Calecuticum* s. Capſicum oblongius *J B. Tom.* 2. *ſiliquis rubris, variat etiam ſiliquis aureis.*

Solanum mordens oblongum minus, pendentibus recurvis ſiliquis puniceis. Piper longum minus ſiliquis recurvis *Fr. Gregorii* apùd *Cluſium Cur. poſterior.* Tab. 3.

Solanum mordens, fructu dependente ſubrotundo craſſo. Piper *Indicum* propendentibus ſiliquis rotundis *CBP.* 102. Capſicum ſiliquâ latiore & rotundiore *J B. Tom.* 2. 943.

Solanum mordens, ſiliquâ cordiformi pendulâ. Capſicum cordatum propendens P*ark. Th.* 357. Piper *Indicum* cordatum *C B P.* 102. An Piper *Indicum* cordatum majus ſiliquâ planâ & propendente *HRP.* 142.

Solanum mordens fructu cordiformi propendente rubro, ſpinulis aſperato. An Piper *Indicum* fructu aculeato *C B P.* 102.

Solanum mordens fructu magno petaſoide Bonnet-Pepper noſtratibus vulgò. An Piper *Indicum* fructu dependente Pomi amoris formâ *C B P.* 102. Piper *Indicum* rotundum maximum *H. Eyſt.* *S*olanum mordens s. Capſicum latifolium Mali *Æthiopici* fructu magno, ſtriato compreſſo, *Americanum.* P*hytogr. Tab.* 227. *fig.* 1.

Solanum mordens ſiliquâ rotundâ Ceraſorum formâ. Piper cùm ſiliquâ rotundâ Ceraſorum modo. *Cluſ. Cur. Poſterior.* 53.

Solanum mordens, Ribeſii fructu minimo, *Americanum* The Currant-Pepper noſtratibus dictum. An Piper minimum ſiliquis rotundis, *H. Eyſt.*

Solanum mordens ſiliquis ſurrectis rotundis. Piper rotundum majus ſurrectum *Cluſ. Cur. poſt.* 51. *Hujus & varietas* minor *eſt, & alterum genus* fructu parùm acuminato.

Solanum mordens fructu cordiformi erecto majus & minus. Piper *Indicum* rubrum cordatum majus ſiliquâ ſurrectâ *HRP.* 142.

Solanum mordens ſiliquis oblongis ſursùm tendentibus. Piper oblongum erectum majus & minus pyramidale *Gregor: Reg.* apud *Cluſ. Cur. poſt. variat etiam ſiliquis flavis.*

Solanum mordens foliis majoribus, ſurrectum, fructu parvo oblongo. Piper oblongum exiguum erectum pyramidale *Patr. Greg. Reg.* apud *Cluſ. Cur. poſt.*

Solanum mordens Olivari fructu ſursùm rigente. An Piper *Indicum* perenne ſiliquâ magnitudine & formâ. *Sch. Bot.* ex *Hort. Fageliano.*

Solanum mordens *Americanum* perenne Berberidis fructu ſurrecto. Berbery-Pepper *Barbadenſibus* vulgò. Fortè Capſicum *Americanum* perenne fructibus oblongis erectis minimis rubris. *H. Beaumont.* 12. An Capſicum *Braſilianum Cluſ. Not.* ad *Monard.* 341.

Solanum mordens *Ind. Orient.* perenne, ſiliquis puſillis plurimis ſimùl, ſursùm ſpectantibus. An Capſicum arboreſcens *Orientale,* fructubus oblongis parvis erectis. *PBP.* 319.

SOLDÆ *Malabaricæ* ſimilis arbor *Maderaſpatana* nucamentis donata. *Phytogr. Tab.* 61. *fig.* 4. An Fructus juli figuram quaſi exprimens cineraceus, grana ſpadicea continens *CBP.* 407. Fructus miſcellaneus 8[us]. *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 25.

SOLDANELLA Alpina rotundifolia *CBP.* 295. Soldanella montana quibuſdam *JB.* Soldanella Alpina minor *Cluſ. Hiſt.* 309.

Soldanella Alpina folio minus rotundo *CBP.* 296. Soldanella Alpina major *Cluſ. ibid. Hæ plantæ nihil cum* Convolvulis *hujus nominis habent affine, niſi folia, cum ſint ſiliquoſæ, aut corniculatæ, ad finem ſiliquoſarum (impropriè ſic dictarum amandari debent.*

SONCHUS lævis *Maderaſpatanus Phytogr. Tab.* 227. *fig.* 3. Fortè Muel-Schevii *H. Malab. Part.* 10.

Sonchus lævis *Virginianus* caule alato, foliis laciniatis D. *Baniſter.*

Sonchus lævis *Virginianus,* caule alato, foliis non dentatis *Baniſteri.*

Sonchus lævis laciniatus cœruleus s. Alpinus cœruleus *CBP.* 124. Sonchus cœruleus latifolius *JB. Tom.* 2. 1005.

Sonchus latifolius maritimus laciniatus *Maſſilienſis Sch. Bot.* 194.

Sonchus anguſtifolius maritimus *CBP. Phytogr. Tab.* 62. *fig.* 5.

Sonchus ἀρυλλόκαυλος, anguſto & oblongo folio noſtras, per foliorum ambitum creberrimis ſpinulis aſperatus. *Phytogr. Tab.* 62. *fig.* 4.

Sonchus ſubrotundo folio noſtras, leviſſimis ſpinulis, circa foliorum oras exaſperatus

tus *Phytogr. Tab.* 61. *fig.* 5. An Sonchus aſper ſubrotundo folio *C B P.* 124. Sonchus aſper vulgi, flore Hieracii *Monſpelienſibus Raii Hiſt. Pl.* 225. *Monſpelii* ſpontè naſcitur, & in *Anglia.*

Sonchus repens multis, Hieracium majus *J B. Tom.* 2. 1017. Hieracium arboreſcens *Ger. emac.* Hieracium majus folio Sonchi, vel Hieracium Sonchites *C B P.* 126.

Sonchus lævis paluſtris altiſſimus *Raii Hiſt. Pl.* 226. Sonchus tricubitalis, folio cuſpidato *Meret. Pin. rer. nat. Brit.* 115. Sonchus lævis altiſſimus *Cluſ. Hiſt.* 2. 147.

Sonchus elatus s. dendroides *Virginianus*, Ari in modum auriculatis foliis, ramoſiſſimus, floribus luteis parvis pentapetalis. *Phytogr. Tab.* 317. *fig.* 2. *nondùm edit.* Quem in *Horto Medico* apud *Chelſeianos*, auſpiciis D. *Doody* conſervatum Obſervavimus. An Sonchus altus caule glabro *Virginianus* D. *Baniſter. Qui hujus alteram proponit varietatem, vel ſpeciem*; viz. Sonchus altus, caule pilis duriuſculis hiſpido.

Sonchus *Tingitanus* Papaveris folio *Elem. Botan. Vid. Hieracium Chondrilloides.*

SORBUS ſativa *C B P.* 415. Sorbus *J B. Tom.* 1. *lib.* 1. 59. Sorbus legitima *Park. Th.* 1420. *Angliæ* noſtræ indigena eſt, & in agris *Worceſtrenſibus* & *Staffordienſibus* à D. *Pitt* & D^re^ *Plot* nuperrimè inventa; ut videſis in *Hiſt. nat. Stafford.* 208.

Sorbus ſylveſtris pinnatis anguſtioribus foliis, undique glabris, fructu parvo miniato. Sorbus ſylveſtris foliis Domeſticæ ſimilis *C B P.* 415. Sorbus aucuparia *J B. Tom.* 1. 62.

Sorbus ſylveſtris *Virginiana* rotundioribus pinnatis foliis, pronâ parte tomentoſis. An Sorbus ſylveſtris minor, foliis ſubrotundis crenatis, & ſubtùs incanis *Baniſteri.*

Sorbi Alpinæ (fortè) ſpecies Arbor *Americana* durioribus ſerratis foliis ex Inſulâ *Jamaicæ Phytogr. Tab.* 318. *fig.* 1.

Sorbus ſpuria *Malabarica*, Katou-Calesjam dicta *Raii Hiſt. Pl.* 1643. Katou-Kaleſjam *H. Malab. Part* 4. *fol.* 69.

SPARGANIUM ramoſum *C B P.* Sparganium quibuſdam *J B. Tom.* 2. 541. Butomos diſſectâ paniculâ, vulgò Platanaria, quia pilulas habet Platani pilulis ſimiles *Jo. Bod. in Theophr.* 462.

Sparganium non ramoſum *C B P.* 15. Sparganium alterum *J B. ibid.* Butomum alterum *Jo. Bod. à Stapel. Not. in Theophr.* 462.

Sparganum minimum *J B. C B P. Park. Th.* Sparganium minimum noſtras *Raii Hiſt. app.* 1910.

SPHONDYLIUM vulgare hirſutum *C B P.* 157. Sphondylium quibuſdam, s. Branca Urſina *Germanica J B. Tom.* 3. *l.* 27. 160.

Sphondylium foliis criſpis, ſemine oblongô gracili. Sphondylium hirſutum foliis anguſtioribus *C B P.* 157. Sphondylium criſpum *J B. Tom.* 3. 163. Sphondylium majus aliud laciniatis foliis *Park. Th.*

Sphondylyum hirſutum minus, foliis tenuitèr laciniatis, ſemine lato. *Phytogr Tab.* 63. *fig.* 3. Sphondylium montanum minus, anguſtifolium, tenuitèr laciniatum noſtrum *Raii Synops. append.* An Sphondylium Alpinum parvum *C B P.* 157. & in prodr. 83. Itemque *J B. Tom.* 3. *lib.* 27. 163.

Sphondylium maximum ſpecioſum, Panax *Heracleum* dictum. Panax Sphondylii folio, s. Heracleum *C B P*. Sphondylium majus, s. Panax *Heracleum* quibuſdam *J B. Tom.*3. 161. Panax Heracleum verum Ficulneo folio *Park.Th.* Sphondylium maximum *Tranſylvanicum* Ricini folio *Breyn. Prodr.* 2. 93.

SPINACHIA mas & fæmina *J B. Tom.* 2. 963. Lapathum hortenſe s. Spinachia ſemine ſpinoſo *C B P*. 114.

Spinachia ſemine non pungente, folio majore & rotundiore *J B. Tom.* 2. 964. Lapathum hortenſe, s. Spinachia ſemine non ſpinoſo *C B P. ibid.*

SPIRÆA *Theophraſti* fortè *Cluſio J B Tom.*1. 559. Frutex ſpicatus foliis Salignis ſerratus *C B P*. 475. Huic capſulas ſeminiferas Euonymi ſimiles dat *Turnefortius Elem. Botan. Tom.* 3. *Plant.* 389.

Spireææ *Theophraſti* ſimilis Frutex *Indicus*, latiori folio, ſpicis florum è foliorum alis. *Phytogr. Tab.* 63. *fig.* 2. Hujus ramulum noſter amicus Reverend. D. *Dodſworth* in Horto cujuſdam Ingenioſi Viri D. *Wilkinſoni* Pharmacopæi *Eboracenſis* collectum, & optimè reſiccatum, abſque titulo, nobis *Londino* tranſmiſit: Et fortè Euonymi noſtræ Jujubinis foliis *Carolinienſis* varietas haberi poſſit. vid fol. 139. hujus *Almageſt.* An Frutex *Virginianus* floribus albis inſtar Spirææ compactis *Cat. Mſſ. Hort. Oxon.* ex ſententia D. *Bobart*, Idem eſt; ſed refragatur illi *Sherardus*.

SPONGIA ramoſa *C B P*. 368. Spongia ramoſa *Britannica Park. Th.* 1302. Confervæ marinæ genus *Lobelii Hiſt. Lugd.*

Spongia parva ſordidior, ex Oſtrearum conchis. Fortè, Fucus tereti foliis ſpongioſus parvus *Raii Hiſt. Pl.* 71.

Spongia ramoſa fluviatilis *Newtono Raii Hiſt. Pl.* 81. In fluvio *Tare* agro *Norfolcienſi* propè *Nordovicum* Urbem invenit D. *Newton* & nobis communicavit.

Spongia fluviatilis anfractuoſa perfragilis, ramoſiſſima noſtras. *Phytog. Tab.* 112. *fig.* 3. In *Iſi* fluvio propè *Oxonium* invenit D. *Sherard* & nobis munere donavit.

Spongia marina fiſtuloſa maxima muricata *Phytogr. Tab.* 112. *fig.* 4. An Spongia ramoſa fiſtuloſa *C B P*. 368. Dedit nobis D. *Doodii*.

Spongia formâ infundibuli *C B P*. 369. Spongia elegans *Cluſ. exot. lib.* 6. *cap.* 11.

Spongia Novi Orbis texturâ laxâ cincinnatâ, Cylindri cavi figurâ, lignicula circumnaſcens *Phytogr. nondùm edit.* D[ri]. *Joan. Woodward* Medicinæ apud *Greſhamienſes* Prælectori digniſſimo nec non *Regal. Societ.* Socio, minuſque obviis Naturæ Phœnomenis indagandis Viro ſagaciſſimo, Hujus notitiam debemus. Cujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 322. *fig.* 3.

Spongia elegans reticulata *Raii Hiſt. Pl. append.* 1850.

Spongia ramoſa tuberculata *Muſæi Corteniani Rajo Hiſt. append.* 1850.

STACHYS *Fuchſii J B. Tom.*3. 319. Stachys major *Germanica C B P*. 236.

Stachys ampliſſimis Verbaſci foliis, floribus albis parvis non galeatis, ſpicâ Betonicæ, ex Inſulâ *Canarinâ*, *Phytogr. nondùm edit.* *Arvida ſalva* Incolis, & noſtratibus Sage-Tree (i. e.) Salvia arbor nuncupatur. *vid. fol.* 329. Hujus habetur Icon *Phytogr. Tab.* 322. *fig.* 4.

Stachys latifolia major, foliis obſcurè virentibus, flore galeato ferrugineo *Phytogr. Tab.* 317. *fig.* 4. *nond. edit.* Pſeudo-Stachys Alpina *C B P*. 236. & *prodr.* 113.

Salvia Alpina *Tabernæmont. Icon.* 372. An Stachys ſolio obſcurè virenti, flore ferrugineo *HRB.* 198. An Stachys *Cretica* maj. s. latifol. *Sch. Bot.* 66.

Stachys *Indica* procerior Betonicæ folio noſtra *Raii Hiſt. append.* 1872. Fortè Stachys Betonicæ folio ſubincano *H. Leyd.* 580. Stachys alpina, Betonicæ folio. *Acad Reg. Pariſ. Sch. Bot.* 66. Nepeta maxima peregrina *Breyn. prodr.* 2. 75. Horminum ſpicatum, Lavendulæ odore. *Boccon. de Pl. Sicul. Tab.* 25.

Stachys minor *Italica CBP.* 236. Stachys *Dioſcoridis Park. Th.* Stachys Lychnitis, s. Stachys ſpuria *Flandrorum Lob. Icon.* 531.

Stachys exotica, Lychnidis Coronariæ foliis & effigie. An Stachys *Luſitanica* quorund. *Lob. Icon.* 531.

Stachys anguſtifolia Lychnitis non crenata. *Phytogr. Tab.* 64. *fig.* 1. Stachys *Cretica CBP.* Stachys, s. Pſeudo-Stachys *Cretica Park. Th.*

Stachys Lychnitis anguſtifolia crenata, *Maderaſpatenſis Phytogr. Tab.* 64. *fig.* 2.

STAPHIS agria *JB. Tom.* 3. 641. *CBP.* 324. Aconitum urens Ricini ferè foliis, flore cæruleo magno, Staphis agria dicta *Nobis.*

STELLARIA aquatica *Park. Th.* Millefolium aquaticum 13. s. Stellaria aquatica *CBP.* Alſine aquis innatans, foliis longiuſculss *JB. Tom.* 3. 786. Callitrichen *Plinii Fab. Column. in Ecphras. cum* Stellariâ *noſtrâ eandem eſſe D.* Dodii *putavit, & non alitèr diſtinctam, quàm ratione loci in quo creſcit, & accidentibus indè ortis. Hujus varietatem aliquando invenimus, cum quatuor foliis caulem ambientibus,* Rubiæ *in modum.*

Stellaria aquatica foliis longis tenuiſſimis. *Raii Faſcic. Stirp. Britan.* 20.

STOEBE major foliis Cichoraceis mollibus lanuginoſis. *CBP.* 273. Stœbe *Salmantica* 1ª. *Cluſio Park. Th.* 476. Stæbe *Salmanticenſis* prior *Cluſii*, s. Jacea Intybacea *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. 36.

Stœbe major foliis Erucæ mollibus lanuginoſis. *CBP.* Stœbe *Salamantica* 2ª *Cluſii Park. Th.* Jaceæ genus Stœbe *Salamantica*, foliis mollibus lanuginoſis, caule infirmo *JB. ibid.*

Stœbe major caliculis non ſplendentibus *CBP.* Stœbe *Auſtriaca* elatior *Park. ibid.* Centaurii majoris ſpecies tenuifolia *JB. Tom.* 3. 31.

Stœbe caliculis argenteis *CBP.* Stœbe *Salamantica* argentea s. 3ª *Cluſio Park. Th.* Scabioſa ſquamoſa argentea *JB. Tom.* 3. 30. Stœbe minor *Tabernæmont. Icon.* 156.

Stœbe caliculis argenteis minor *CBP.* 273. Jacea alba *Tabernæm. Icon.* 153.

Stœbe *Auſtriaca* humilis *Cluſio Hiſt.* Stœbe incana Cyano ſimilis tenuifolia *CPB.* Fortè etiam Stœbe rubra *Monſpeliaca* parvis Cyani capitulis *ejuſd. CBP. ibid.*

STOECHAS *Arabica* vulgò dicta *JB. Tom.* 3. 277. Stœchas purpurea *CBP.* 216. vulgaris *Park.*

Stœchas longioribus ligulis *Cluſio Park. Th.* Stœchas cauliculis non foliatis *CBP.* 216.

Stœchas *Turc*[illegible] purpurea, ligulis brevioribus odoratiſſima.

Stœchas latifolia flore albo *CBP. ibid.* Stœchas *Arabica* cum ligulis albis *Botan. Monſp.* 246.

Stœchas

Stœchas folio ſerrato *C B P.* *S*tœchas ſerrato & criſpo folio *J B. Tom.*3. *lib.* 28.

Stœchadi ſerratæ affinis *C B P.* Tragium alterum *Dioſcoridis* quibuſdam, folio Trichomanis *J B. Tom.* 3. *S*ecudes & *S*ucudus *Avicennæ Rauwolfio Hiſt. Lugd. app.* 29. *S*ucudus *Avicennæ Mycon. H. Leyd.* 1200.

STRAMONIUM majus purpureum P*ark. paradiſ. S*tramonia s. Datura major fætida, pomo ſpinoſo oblongo *H. Leyd.* 583. *S*tramonia altera major, s. Tatura quibuſd. *J B. T.* 3. 624. *S*olanum fætidum pomo ſpinoſo oblongo *C B P.* 168. *S*olanum manicum *Dioſcoridis Column. Phytobaſ.* 46. *variat flore albo.*

Stramonia s. Datura fætida fructu ſpinoſo oblongo caule & flore purpureo. *Variat flore albo ſtriis purpureis, caule atronitente.*

*S*tramonia s. Datura pomo ſpinoſo rotundo, longo flore *H. Leyd.* 583. *S*tramonia multis dicta, s. Pomum ſpinoſum *J B. Tom.*3. 624. *S*tramonium fructu rotundo deorsùm ſpectante & aſpero *Fab. Column. S*olanum pomo ſpinoſo rotundo, longo flore *C B P. purpureo.*

*S*tramonia s. Dutroa fructu ſpinoſo rotundo, flore candido. *S*tramonium minus, s. Nux Metel flore albo *Park. S*tramonia *Curaſſavica* humilior Hyoſciami folio *P B P.* 379. Humatu *H.Malab. Part.* 2. *fig.* 28. Tlapatl *Mexicenſibus Hernandez.* apud *Recc.* 278.

*S*tramonium ferox *Boccon. de Pl. Sicul.* 50. Datura *Cochinenſis* ſpinoſiſſima *Zanon. Hiſt. Bot.* 76. Datura fructu ſpinoſiſſimo *Garciæ lib.* 1. *Arom. S*tramonia s. Datura ferox pomo craſſioribus & robuſtioribus aculeis donato *H. Leyd.* 583.

Stramonia *Ægyptiaca* fætida, ſemine pallido, pomo ſpinoſo rotundo, flore violaceo ſimplici, duplici, triplicivè *H. Leyd. S*olanum fætidum, pomo ſpinoſo rotundo, ſemine pallido *C B P. S*tramonium minus flore geminato purpurante *Park. paradiſ. S*tramonium fructu rotundo, foliis per ambitum Xanthii modo inciſis *Columnæ.*

Stramonia *Indica* flore amplo albo pleno *Breyn. Prodr.* 2. 97.

Eadem flore pleno extrinſecus purpuraſcente, in ùs albente, punctis purpureis aſperſo *Bry. H R P.* 168. *S*olanum *Ægyptiac.* flore pleno *C B P.* 168. Datura *Ægyptia Veſling. Obſ.* 56. Datura *Contareno Pr. Alpin. exot.* 182. Datura Contareni, flore pleno violaceo & albo *Belluc. H. Piſan. app.* 61.

STYRAX arbor *J B. Tom.* 1. 341. *S*tyrax folio Mali Cotonei *C B P.* 452.

SYMPHYTUM majus vulgare *Park. Th. S*ymphytum majus s. Conſolida major flore albo quæ fæm. *C B P.* 259. *S*ymphytum magnum *J B. Tom.* 3. 593.

Symphytum majus s. Conſolida major flore purpureo, vel purpuro-cæruleo, quæ mas *C B P.*

Symphytum tuberoſum *J B. Tom.* 3. 594. *S*ymphytum majus & minus tuberosâ radice *C B P. S*ymphytum flore ſubluteo, radice tuberosâ. *Camerar. H. Med.* 164.

Symphytum minimum Acini foliis bijugis *Maderaſpatanum Phytogr. Tab.* 227. *fig.* 7.

Symphytum maculoſum, s. Pulmonaria latifolia *C B P.* Pulmonaria *Italorum* ad Bugloſſum accedens *J B. ibid.* Hieruſalem-Sage noſtratibus vulgò. Variat foliis maculoſis & non maculoſis, Floribus etiam, cæruleo-rubentibus & immaculatis.

Symphytum maculoſum s. Pulmonaria maxima, foliis quaſi *S*accharo incruſtatis.

Phytogr.

Phytogr. Tab. 227. *fig.*4. An *S*ymphytum Alpin.latifol. maculatum aſperius, flore cæruleo *H R P.* 171.

Symphytum maculoſum s. Pulmonaria anguſtifolia, rubente cæruleo flore *C B P.* 260. Pulmonaria anguſtifolia, cæruleo flore *J B.* Pulmonaria foliis Echii *Lob.Icon.* 586.

Symphytum non maculatum aſperius perelegans, flore multiplici *Phytogr. Tab.* 227. *fig.* 5.

Symphytum s. Pulmonaria non maculoſa, foliis glabris, *Americana,* flore patulo cæruleo *Phytogr. Tab.* 227. *fig.* 6. *An Digitali congener hæc planta ?*

SYRINGA cærulea *C B P.* 398. *S*yringa flore cæruleo s. Lilac *J B. Tom.* I. 204. Lilac *Matthioli* s. *S*yringa flore cæruleo *Park. Th.* 1466. Variat flore ſaturatè purpureo & lacteo s. argenteo undè.

Syringa s. Lilac flore ſaturate purpureo *H.Edinburg.* 328.

Syringa flore lacteo, s. argenteo *Park. paradiſ.*

Syringa Laurifolia *Jamaicenſis* floribus ex flavo palleſcentibus *Phytogr. Tab.* 64. *fig.* 3. Huic fortè pertinet Totoncapatli *Mexicenſibus*, *S*yringa lutea *Hernandez*, apud *Recc.* 115. Fortè & Jaſminum *Virginianum* flore albo Laurifolium D.*Baniſter. Cat. Stirp. Virginian.*

Syringa *Perſica* s. Lilac *Perſicum*, inciſis foliis, Jaſminum *Perſicum* dictum *Park. Th.* 1468. Jaſminum *Perſicum* foliis laciniatis *H. Edinb.* 169. Agem Lilag *Perſarum* s. Lilac inciſo folio *Cornut.* 188. Liguſtrum foliis laciniatis *C B P.* 476. Liguſtrum nigrum *Pr. Alpin. exot.* 179.

Syringa *Perſica* foliis indiviſis, flore majore pallidè cæruleo. Jaſminum *Perſicum* foliis non laciniatis *H. Edinb.* Agem-Lilag *Perſarum* folio integro *Cornut.* 190.

Syringa *Babylonica*, indiviſis denſioribus, confertis & minùs acutis foliis *Phytogr. Tab.* 227. *fig.* 8. *ſub. Liguſtri* Orientalis *titulo in Hortis* Patavinis *ſiccis haud ſemèl obſervavimus.*

Syringa volubilis *Virginiana* Myrti majoris folio, alato ſemine, floribns odoratis luteis *Phytogr. Tab.* 112. *fig.* 5. Gelſeminum s. Jaſminum *Virginianum* ſcandens, & ſempervirens *Park. Th.* 1465. Pſeudo-Apocynum Myrtifolium *Virginianum Baniſteri Cat. Stirp. Virg.*

Syringa ſcandens *Maderaſpatana*, Fraxini foliis denſioribus, claviculis donata, *Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 1.

Syringa alba, s. Philadelphus *Athenæi C B P.* 398. *S*yringa flore albo *J B. Tom.* I. 203. *S*yringa flore albo ſimplici *Park. Th.* 1468. *Ad hunc locum nequaquàm pertinet, verùm ob communionem Nominis, à Syringarum genere haud Separandam duximus; At potiori jure, proptèr capſularum convenientiam, ad Euonymorum cenſum fortè recenſeri debuiſſet.*

T.

TACAMAHACA foliis crenatis, Sadelhout, s. Lignum ad ephippia conficienda aptum *PBP.* 379. *Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 2. Tecomahaca *Mexicenſibus Hernandez.* apud *Recc.* 55. An Tacamahac. Populo ſimilis, fructu colore Pœoniæ *J B.* Arbor Populo ſimilis, reſinoſa altera *C B P.* à *Prom. Bon. Spei* accepimus, & in *H R H.* anteà collegimus. Tacamahaca foliis ſerratis *Breyn. Prodr.* 2.

Tacamahacca foliis non crenatis *P B P.* Terebinthi minoris æmula foliis anguſtioribus & rotundioribus Arbuſcula *Biſnagarica. Phytogr. Tab.* 64. *fig.* 5. Arbor *Americana* reſinoſa, Piſtachiæ foliis & fructu *H. Beaum.* 9. Arbor Tacamahaccam liquidam fundens, foliis non ſerratis *Breyn. Prodr.* 2.

TAGETES *Indicus*, maximus rectus, flore ſimplici & luteo pallido. *J B. Tom.* 3. 100. Tanacetum *African.* *majus ſimplici flore C B P.* 133. *Caryophyllus Indicus Hiſpanis* apud *Recc.* 154.

Tagetes *Indicus*, flore maximo multiplicato *J B. ibid.* Tanacetum s. Flos *Africanus* major flore pleno *C B P.* 132. Cempoalxochitl s. Giuhnaxochitl. Tzneycepohual Caryophyllus *Mexicanus* 1us. *Hernandez.* apud *Recc. ibid. variat aliquando flore ſaturatiori colore.*

Tagetes *Indicus* medius, flore ſimplici luteo pallido *J B. Tom.* 3. 99. Oquichtli Cocaxochitl. Caryophyllus *Mexicanus* 3us. *Hernand. ibid.*

Tagetes *Indicus* minor, ſimplici flore, s. Caryophyllus *Indicus*, s. Flos *Africanus* *J B. T.* 3. 98. Tanacetum *Africanum*, Flos *Africanus* minor *C B P.* 133.

Tagetes *Indicus* minor, multiplicato flore *J B. T.* 3. 99. Macuilxochitl s. Maon. Caryophyllus *Mexicanus* 4us. *Hernand. ibid. Horum omnia genera jamjam recenſita nùnc floribus petaloſis, & interdùm fiſtuloſis variant.* Indè.

Tagetes flore fiſtuloſo ſimplici *H Leyd.* 588. Tanacetum s. Flos *Mexicanus* flore fiſtuloſo ſimplici *C B P.* Caryophyllus *Mexican.* fiſtuloſo flore ſimplex *Fab. Col. ecphr. p.* 2. 47.

Tagetes *Indicus* flore fiſtuloſo duplicato *H. Leyd. ibid.* Tanacetum s. Flos *Mexicanus* flore fiſtuloſo pleno *C B P.*

Tagetes *Indicus* s. Flos *Africanus* minor fiſtuloſus, s. Flos *Mexicanus* fiſtuloſo flore *H. Piſan. à Turre* 48.

Tagetes *Indicus* minimus, floribus ex luteo ruſeſcentibus ſericeâ hirſutie obſitis. Tanacetum *Africanum* ſericeâ hirſutie obſitum *C B P.* Tlapalcozatli Coaxochitl Caryophyllus *Mexicanus* 5us. *Hernand.* apud *Recc.* 156.

Tagetes

Tagetes *Indicus* minimus ſericeus, flore multiplici.

TAKKA *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 27. è *Maderaſpatân.*

Takkada Frutex *Zeylanenſium*, Fortè Bellamodagam *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 59. Prunifera *Indica*, fructu umbilicato ſulcato, Groſſulariæ ſimili *Raii Hiſt.* 1481.

TAMARINDUS *Park. Th.* 237. *J B. Tom.* 1. 422. Siliqua *Arabica* quæ Tamarindus *C B P.* 403. Balam-pulli, s. Maderam-pulli *H. Malab. Part.* 1. *fig.* 23. Thamarindus *Hernandez.* apud *Recc.* 83. Tamarindus *Bontii lib.* 6. 94.

Tamarindus *Americanus*, ſiliquâ ferè orbiculatâ monoſpermos *Muſ. Corten. Phytogr. Tab.* 64. *fig.* 4. *a.*

Tamarindus *Biſnagaricus* ſiliquâ productiore diſpermos, ſeminibus veluti iſthmo interceptis. *Phytogr. Tab.* 64. *fig.* 4. *b.* Jutay (fortè) s. Tamarindus *Braſilienſ. Piſon. lib.* 4. 157.

TAMARISCUS folio latiore *Park. Th.* 1479. Tamarix *Germanica* s. minor fruticoſa *J B. Tom.* 1. 351. Tamarix fruticoſa, folio craſſiore s. *Germanica C B P.* 485. Myrica *vulgò.*

Tamariſcus folio tenuiore *Park. ibid.* Tamarix major, s. arborea *Narbonenſis J B. ibid.*

Tamariſcus Atle vocata *Pr. Alpini de Pl. Ægypt.* 32. Tamarix *Ægyptia* arbor *C B P.* Hujus ramulum accuratiùs depictum videſis in *Phytogr. Tab.* 318. *fig.* 3.

Tamariſcus *Monomotapenſis* Ericæ tenuiſſimo folio pilulifera, ramulis lanugine telæ aranearum inſtàr implexis *Phytogr. Tab.* 318. *fig.* 4. *Hujus capitula tomento candicante, in globulos ſummis ramulis orbiculatos, ſunt conglomerata. Fortè hùc ſpectat* Tlacolcoatli. s. Coatli humilis *Hernandez.* apud *Recc.* 223. *tametſi hæc planta fructum ſuum, Juli adinſtàr, in ſpicam ferat. De hujus, forte genere ſit,* Cupreſſo-pinulus *Cap. Bon. Spei. Breyn. Cent.* 1. *cap.* 10. An Sanamunda *Africana* Ericoides minor, ramulis admodùm lanuginoſis. *Breyn. Faſcic.* Fortè etiam, Frutex Corymbiferus *Africanus* Chryſanthemuli Ericoides facie, floribus Globulariæ *ejuſd. Breyn. Faſcic. Rarior* 23. *ubi videas Deſcriptionem.* An non-Acacalis *Dioſcoridis* & *Pauli* qui *Dioſcoridis* verba tranſcripſit; *Stephanus* enim in *Synon. Ut puto (inquit) eſſe* Acacalidem, *ſpeciem Tarſi, quod eſt* Tamariſcus; idem ſentit *Michael Capella* in *Synon.* apud *Haly Abbatem*, nec ſine ratione, cum ipſe *Dioſcorides* lib. 1. ſtatim poſt Ericen inter Frutices, hanc plantam recenſeat, Ἀκακαλὶς (inquit) fructus eſt Fruticis in *Ægypto* naſcentis [καρπὸς ἐστὶ θάμνου γινομένου ἐν Αἰγύπτῳ] *qui* Myricæ (μυρίκης) *fructu aliquomodo ſimilis eſt.* Fortè Arbor *Atlantica* Cupreſſo ſimilis, frondibus tenui lanugine obductis *Suetonii Paulini* apud *Plinium lib.* 5. *cap.* 1.

Tamariſci s. Myricæ (forte) genus *Æthiopicum*, muricato fructu intùs tomentoſo *Vid. Frutex. cineraceus muſcoſus. Breyn. Fol.* 159. Hujus Almageſti.

TANACETUM vulgare luteum *C B P.* 132. Tanacetum vulgare flore luteo *J B. Tom.* 3. 131.

Tanacetum foliis criſpis *C B P. ibid.* Tanacetum criſpum flore luteo *J B. T.* 3. 132.

Tanacetum Hortenſe Lepidii foliis ſerratis, Ageratum intensè redolens. Mentha

 hortenſis

hortenſis corymbifera *C B P.* 226. Mentha corymbifera, s. Coſtus hortenſis *J B. Tom.* 3. 144.

TARCHON *J B.* Tarchon *Simeonis Sethi. lib. de Aliment. facult.* Tarchon. *Avicennæ* & *Sethi Geſn. Hort.* Abrotanum mas Lini folio acriori & odorato *Elem. Bot. Tom.* 1. 364. Tarracon noſtratibus *vulgò.*

TAXUS *C B P.* 505. *J B. Tom.* 1. 241. *Park.* & omnium ferè *Botanicorum.* Μίλ&# *Theophr.* 3. *hiſt.* 10. Milax arbor *Cordi in Dioſc.* Smilax arbor *Caſt. Durant. Variat aliquando folio ex argenteo-viridi.*

TELEPHIUM vulgare *C B P.* 287. Telephium s. Craſſula major vulgaris *Park. Th.* 726. Anacampſeros, vulgo Faba craſſa *J B. T.* 3. 682. Cotyledon alterum *Dioſcoridis Fab. Col. ecphr.* 305.

Telephium purpureum majus *C B P.* Anacampſeros purpurea *J B. Tom.* 3. 682.

Telephium latifolium peregrinum *C B P. ibid.* Teleph. s. Craſſula maj. *Hiſpanica Park. Th.* 726. Anacampſeros maxima *J B. Tom.* 3. 682.

Telephium peregrinum rubens *H R B.* 201. Teleph. *Luſitanic.* hæmatôdes maximum *H R P.* 173. Yztacpatli-Manaliſmi x. *Hernandez.* apud *Recc.* 452.

Telephium maximum *Africanum* flore aurantiaco, ex *Cod. Benting. Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 3. Itèm ex *Hollandiâ* habuimus.

Telephium *Africanum,* anguſtiori folio, flore aurantiaco è *Cod. Bent.* ſub Portulacæ titulo in *Phytogr. Tab.* 216. *fig.* 2. *hujus Icon exhibetur.*

Telephium floribus purpureis *Park. Th.* 727. *quoàd Iconem. At* Telephium minus repens, s. Cepæa *Pancii ejuſd. Park.* ſecundùm *deſcriptionem.* Telephium repens folio deciduo *C B P.* 287. Anacampſeros minor, rotundiore folio ſempervirens *J B. Tom.* 3. 682.

Telephium Portulacæ folio, *H R B.* 201. & 311. Telephium montanum Cepææ *Pancii* congener, foliis longioribus *Sch. Bot.* 32.

Telephium Virginianum petræum album *Baniſteri.*

Telephium radice Roſam ſpirante majus & minus *H. Leyd.* 589. *H R P.* Rhodia radix *utriuſque Bauh. C B P.* 286. *J B. Tom.* 3. *lib.* 35. 683.

TEREBINTHUS anguſtiore folio vulgatior *Park. Th.* Terebinthus vulgaris *C B P.* 400. Terebinthus *J B. Tom.* 1. 279.

Terebinthus major Piſtaciæ folio *Adv. Bot. Monſp.* 249. Terebinthus latifolia *Park. Th.* 1527. Hanc *Caſpar Bauhinus* cum Terebintho *Indicâ* proximè ſequenti commiſcet.

Terebinthus *Indica* major fructu rotundo *J B. Tom.* 1. 279. Terebinthus peregrina fructu majore, Piſtachiis ſimili, eduli *C B P.* 400. Hanc J. *Bauhinus* pro Terebintho *Indicâ Theophraſti* habet; quam plerique Botanici, Piſtachiam eſſe putârunt.

Therebinthus *Americana* polyphylla, Palamalatta dicta *Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 6.

Therebinthus *Americana* Sorbi aucupariæ foliis, rachi medio appendicibus alata. *Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 7. Arbor *Americana* reſinoſa foliis ad Roſarum folia accedentibus, *H. Beaumont.* A cujus celeberrimo Autore, Tacamahaca foliis crenatis *P B P.* huic, pro Synonimo (meo quidèm arbitratu) minus rectè proponitur.

There-

Therebinthus *Americana* trifolia lucida, Palamalatta vulgo *P B P.* P*hytogr. Tab.* 229. *fig.* 1 Nyrvala [fortè] *H. Malab. Part.* 3. An Bitoncus *Philippicarum* Inſularum alumna *Hernand.* apud *Recc.* 93.

TEUCRIUM *C B P.* 247. Teucrium multis *J B. Tom.* 3. 290.
Teucrium regium latifolium flore albo *H R P.* 173.
Teucrium regium purpureum *Moriſ. Prælud. Bot.* 311. An Teucrium *Creticum* odoratum, flore purpureo *H R P.* 173.
Teucrium lucidum parvo folio, flore venuſtè purpureo P*hytogr. Tab.* 65. *fig.* 1. Teucrium *Africanum* fruticans, folio viridi ſplendido D. *Magnol. Muſ. Cortezian.* Teucrium *Hiſpanicum* ſaxatile glabrum, *Sch. Bot.* 57. Chamædrys Alpina lucida *H R P.* 47.
Teucrium *Atticum* molli lanugine incanum *Phytogr. Tab.* 65. *fig.* 2. An Teucrium *Creticum Cluſ. Hiſt. Park. Th.* Teucrium *Creticum* incanum *C B P.* 247. Fortè etiam Scordium lanuginoſum *ejuſd. C B P.* Scordium lanuginoſum *Creticum Camer.* Munificentiâ D. *Wheler.* accepimus.
Teucrium latiori folio villoſiſſimum, calyce ampliori è *Maderaſpatân Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 5.
Teucrium *Æthiopicum* Salvifolium criſpum, ad oras foliorum inæqualibus laciniis. P*hytogr. Tab.* 318. *fig.* 5.
Teucrium *Virginianum* Meliſſophyllon, floribus cæruleis P*hytogr. Tab.* 318. *fig.* 1.
Teucrium peregrinum folio ſinuoſo, *C B P.* 247. Teucrium fruticans *Bæticum* 3$^{m.}$ *Cluſ. Hiſt.* 348. Teucrium *Bæticum* & *Creticum Cluſii J B. Tom.* 3. 291. *Variat flore albo, & cæruleo.*
Teucrium argenteum ſubrotundis foliis non ſinuoſis, flore cæruleo. Fortè Teucrium *Bæticum*, quod à *Cluſii* diverſum ſit *Camerarii.*
Teucrium *Americanum* procumbens, Veronicæ aquaticæ foliis ſubrotundis *H. Leyd.* 590.
Teucrii facie *Biſnagarica* tetracoccos roſtrata, pilis ſcatens, foliis profundè venoſis *Phytogr. Tab.* 64. *fig.* 6.
Teucrii foliis, Frutex *Curaſſavicus P B P. Phytogr. Vid. Verbena Orubica, &c.*

THALICTRUM majus folliculis angulosis caule lævi *J B. Tom.* 3. 487. Thalictrum majus florum ſtaminibus purpuraſcentibus *C B P.* 336. Thalictr. montan. flore purpureo *Park. Th.*
Thalictrum ſpecioſiſſimum glaucum, ſemine & caule ſtriato *J B. Tom.* 3. 486. Thalictr. majus flavum, ſtaminibus luteis, vel glauco folio *C B P.* Thalictrum majus album *Hiſpanic. Park.*
Thalictrum *Canadenſe* Cornut. *de Pl. Canad.* 186. Thalictrum *American. Park. Th.* An Cozticpatli 2^{a} *Hernandez.* apud *Recc.* 236.
Thalictrum majus vulgare P*ark. Th.* Thalictrum majus ſiliquâ angulosâ, aut ſtriatâ *C B P.* Thalictrum nigrius, caule & ſemine ſtriato *J B. ibid.*
Thalictrum pratenſe majus *Monſpelienſium* foliis rugoſis *H R P.* 173. P*hytogr. Tab.* 65. *fig.* 3. Fortè Thalictrum pratenſe anguſtifolium *C B P.* 337. *J B. Tom.* 3. 487.
Thalictrum minus lucidum, Libanotidis coronariæ foliis. *Phytogr. Tab.* 65. *fig.* 5. Thalictrum foliis lucidis Roriſmarini inſtàr, *Quorundam.* An Thalictrum pratenſe

 elatius

elatius longioribus & magis atris foliis, & quodammodo ſplendentibus, *Cluſ.* Fortè etiam Thalictrum minus alterum *Pariſienſium*, foliis craſſioribus & lucidis *HRP.* 173.

Thalictrum anguſtiſſimo folio *Park. Phytogr. Tab.* 65. *fig.* 6. Thalictrum pratenſe anguſtiſſimo folio *CB.* quod primum in *Prodr.*

Thalictrum minus *CBP.* Thalictr. minus s. Rutæ pratenſis genus minus, ſemine ſtriato *JB.*

Thalictrum montanum minus, foliis latioribus. D. *Lhwyd. Raii Synops.* 100.

Thalictrum *Canadenſe* minus D. *Fagon. Sch. Bot.* 152. Cozticpatli Acatlanenſis. s. Thalictrum *Mexicanum Hernandez.* apud *Recc.* 235.

Thalictrum minimum fœtidiſſimum *Caſp. Bauhino JB. Tom.* 3. *lib.* 30. 488.

THAPSIA Libanotidis folio glutinoſa glabra *Phytogr. Tab.* 67. *fig.* 2. Thapſia Thalictri folio *Bot. Monſp.* 287. Thapſia s. Turbith *Garganicum* ſemine latiſſimo *JB. Tom.* 3. 50.

Thapſia latifolia villoſa *CBP. Phytogr. Tab.* 66. *fig.* 3. Seſeli *Peloponenſe* majus *Lob. Icon.* Thapſia *quorundam* hirſuta & aſpera, Cicutæ folio, flore luteo, ſemine lato; Aliis: Seſeli *Peloponeſiacum JB. Tom.* 3.

Thapſia glutinoſa, Pimpinellæ Saxifragæ foliis venoſis ex *Hiſpaniâ Phytogr. Tab.* 66. *fig.* 4. Thapſia 4ª s. Tuero dicta *Cluſio Hiſt.* Thapſia 4ª *Cluſii* Tuero vocata foliis glutinoſis, radice nigrâ foris, *JB. Tom.* 3. 196. Thapſia foliis Libanotidis fœtidiſſima *CBP.* Itèm Cicutaria latifolia fœtidiſſima altera *ejuſd. CB. Phytopin.*

Thapſia Carotæ facie *JB. Phytogr. Tab.* 66. *fig.* 5. Thapſia Carotæ folio *CBP.* Thapſia vulgaris Carotæ effigie *Adv. & Icon. Lob.*

Thapſia *Cæſalpini* ſemine candido craſſo J. *Bauhini Phytogr. Tab.* 66. *fig.* 2.

Thapſia glutinoſa ſegmentis denſioribus ſubhirſutis, alterno ſitu poſitis *Phytogr. Tab.* 66. *fig.* 1. An Seſeli *Peloponenſe* folio Cicutæ *Adv. & Icon. Lobel.*

Thapſia latifolia *Hiſpanica Park. Phytogr. Tab.* 65. *fig.* 7. Thapſia 1ª *Cluſii* latifolia flore luteo, ſemine lato, ſimilis Seſeli *Peloponenſi Lobelio JB. Tom.* 3.

Thapſia maximis foliis glutinoſa, ſegmentis denſioribus ex adverſo ſitis *Phytogr. Tab.* 67. *fig.* 1. Thapſia *Salmanticenſis*, s. 3ª *Cluſii* magna, flore luteo, ſemine lato *JB. Tom.* 3. 186. Thapſia maxima *Hiſpanica. Park. Th.* Thapſia maxima latiſſimo folio *CBP.*

Thapſia 2ª *Cluſii* flore luteo, foliis tenuioribus, Fœniculi penè inſtàr *JB. Tom.* 3. 186.

THLASPI vulgatius *JB. Tom.* 2. 921. Thlaſpi arvenſe Vaccariæ incano folio majus *CBP.* 106.

Thlaſpi vaccariæ incano folio perenne *Raii Hiſt.* 831. An Thlaſpi vaccariæ incano folio minus *CBP. communicavit nobis D.* Doody.

Thlaſpi arvenſe vaccariæ lato, læviqve folio *CBP.* Thlaſpi majus *Tabernæm. Icon.* 459. Thlaſpi arvenſe Acetoſæ folio. *CBP. Raii Hiſt.* 831.

Thlaſpi vaccariæ folio minus, glabrum D. *Lawſon. Raii Synops.* 175.

Thlaſpi villoſum capſulis hirſutis. *CBP.* Thlaſpi capſulis hirſutis *JB. Tom.* 2. 922.

Thlaſpi arvenſe perfoliatum majus *CBP.* Itèm Thlaſpi vaccariæ folio Burſæ paſtoris ſiliquis *ejuſd. CBP.* 105. Thlaſpi oleraceum *Tabern. Icon.* 462. Thlaſpi alterum mitius rotundifolium Burſæ paſtoris fructu *Columm. ecphr.* 276. Burſa paſtoris foliis Perfoliatæ *JB.*

Thlaſpi

Thlaſpi arvenſe perfoliatum minus *CBP.* Thlaſpi minimum *Cluſio Tabern. Icon.* 467.

Thlaſpi Alpinum Bellidis cæruleæ folio *CBP.* Thlaſpi foliis Globulariæ *JB. Tom.* 2. 926. Thlaſpi montanum Burſæ paſtoris fructu 1^m. *Columm. ecphr.* 275.

Thlaſpi fatuum Burſa paſtoris dictum *Raii Hiſt.* 838. Burſa paſtoria *JB. Tom.* 2. 936. Burſa paſtoris major, folio ſinuato *CBP.* 108.

Idem folio integro. Burſa paſtoris major folio non laciniato *CBP. ibid.*

Thlaſpi arvenſe, ſiliquis latis *CBP.* 105. Thlaſpi cum ſiliquis latis *JB. Tom.* 2. 923. Thlaſpi Drabæ folio *Park. Th.*

Thlaſpi ſiliquâ cordatâ peregrinum *JB. Tom.* 2. 927. *Moriſ. Hiſt.* 2. 297.

Thlaſpi parvum ſaxatile flore rubente *CBP.* 107. *Park. Th.* 843. Itèm Thlaſpi montanum carnoſo rotundo folio *ejuſd. Park.* 844. Lithothlaſpi 4^m. carnoſo rotundo folio *Columm. ecphr.* 279. An Thlaſpi ſaxatile folio Caſiæ *Poetarum D. Wheler. Itiner.*

Thlaſpi montanum luteum *JB.* Fortè & Alyſſon *Anguillaræ* ejuſd. *JB. Tom.* 2. 934. Thlaſpi montanum luteum majus *Park. Th.* Thlaſpi montanum incanum, Serpylli folio majus *CBP.* Thlaſpi ſupinum luteum *Lobel. Icon.* 220. Thlaſpi Alyſſon dictum minus, capſulis majoribus, rotundis, non foliatis. *Bot. Monſp.* 251. Jonthlaſpi luteo flore incanum, montanum *Fab. Col.*

Thlaſpi Saxatile incanum luteum Serpylli folio minus *CBP.* Jonthlaſpi luteo flore incanum diſcoides montanum *Columm. ecphr.* 281.

Thlaſpi *Alyſſon dictum* campeſtre majus floſculis albis & luteis *CBP.* 107. Thlaſpi *Græcum* propinquius, fortè *Dioſcoridis. Lob. Icon.* 213.

Thlaſpi Alyſſon dictum campeſtre minus *CBP.* Thlaſpi minus quibuſdam, aliis Alyſſum minus *JB. Tom.* 2. 928. Thlaſpi minus clypeatum 2^m. *Tabern. Icon.* 466. Alyſſum minimum *Cluſ. Hiſt.* 2. 133.

Thlaſpi Alyſſum dictum maritimum *CBP.* Naſturtium vel Thlaſpi maritimum *JB. Tom.* 2. 927. *Cujus figura tranſpoſita eſt.* Thlaſpi maritimum *Dalechamp. Hiſt. Lugd.* 1393. Thlaſpi *Narbonenſe* Centunculi anguſtifolio; Alyſſon *Italorum Lob. Icon.* 215. *Tabernæm. Icon.* 461.

Thlaſpi alterum minus clypeatum, Serpylli folio etiam *Narbonenſe Lob. ibid.* Lunaria peltata minima, quibuſdam ad Thlaſpi referenda *JB. Tom.* 2. 935. Thlaſpi clypeatum Serpylli folio *CBP.* 107.

Thlaſpi *Chalepenſe* Linariæ foliis, ſiliculis hirſutis *Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 8.

Thlaſpi Spanoſpermon *Americanum* *Park. Th.* 838. Thlaſpi luteum Spanoſpermon *Cornut. de Pl. Canad.* 8.

Thlaſpi ſaxatile vermiculato folio *CBP.* Thlaſpi montanum vermiculato acuto folio *Park. Th.* Lithothlaſpi montanum fruticoſius, vermiculato acuto folio *Columm. ecphr.*

Thlaſpi fruticoſum folio Thymbræ hirſuto *CBP.* 108. Thlaſpi fruticoſum alterum *Lobelio JB. Tom.* 2. 930. Thlaſpi fruticoſum *Hiſpanicum Park. Th.*

Thlaſpi fruticoſius ramoſum, Leucoii acutis foliis argenteum, ex *H. Patavino.* Fortè Thlaſpi clypeatum arboreſcens *Creticum* Pr. Alpin. exot. 107. *à præcedenti haud multùm abludit.*

Thlaſpi fruticoſius Majoranæ foliis minoribus craſſis.

Thlaſpi

Thlaſpi fruticoſum ſpinoſum *C B P.* Thlaſpi fruticoſum ſpinoſum *Narbonenſe Lob. Icon.* 217. Leucoium ſpinoſum, s. Thlaſpi ſpinoſum aliis *J B. Tom.* 2. 931. Fortè etiam Tragacantha 4ª vel Spartium ſpinoſum alterum *Pr. Alpini. exot.* 59.

Thlaſpi Halimi folio ſempervirens *H. Leyd.* 594. Thlaſpi montanum ſempervirens *C B P.* 106. Thlaſpi montanum candidum *Hiſt. Lugd.* 1180. Thlaſpi ſempervirens & florens *Dodart. Memoir.* 117. Thlaſpi toto Anni curriculo florens *Griſleii virid. Luſitan.*

Thlaſpi fruticoſum umbellatum *Perſicum* foliis Leucoii inſtàr ſempèr virentibus *Moriſ. Hiſt.* 2. 296. Thlaſpi fruticoſum *Perſicum* foliis Keiri flore odorato *Zanon. Hiſt. Bot.* 196. Thlaſpi ſempervirens & florens *Dodart. Memoir.* 115. Thlaſpi latifolium platycarpon Leucoii foliis *Boccon. de Pl. Sicul.* 51. Fortè Thlaſpi arboreſcens folio viridi *J B. Tom.* 2. 930. *Hanc plantam Anno* 1595. Spiræ *ubi Camera* Imperialis *in* Horto *cultiſſimo raris plantis* D. Tengnagel *Adſeſſoris vidit noſter ſagaciſſimus Autor.*

Thlaſpi umbellatum *Creticum* Iberidis folio *C B P.* Thlaſpi *Creticum* quibuſdam flore rubente & albo *J B. Tom.* 2. 924. Thlaſpi *Creticum* umbellatum flore purpureo & albo *Park.*

Thlaſpi umbellatum arvenſe amarum *J B. Tom.* 2. 925. Thlaſpi umbellatum arvenſe Iberidis folio *C B P.* 506. Thlaſpi *Allobrogicum Cretico* par *Cluſ. Hiſt.* 2. 132.

Thlaſpi umbellatum Naſturtii folio *Monſpeliacum C B P.* Thlaſpi umbellatum tenuitèr diviſo folio, amarum *Narbonenſe J B. Tom.* 2. 925.

THYMELÆA foliis Lini *C B P.* 463. Thymelæa *Monſpeliaca J B. Tom.* 1. 591.

Thymelæa *Africana* Linariæ folio, floribus albis in extremo caulium odoratiſſimis, *Phytogr. Tab.* 113. *fig.* 3. Thymelæa Linifoliæ ſimilis *Africana* floribus pallidis odoratiſſimis *P B P.* 381.

Thymelæa *Africana* glabra, floribus ruberrimis noſtra *Raii Phytogr. Tab.* 67. *fig.* 3. An Sanamunda 4ª foliis glabris acutis *Breyn. Faſc.* 25.

Thymelæa Alpina glabra, floſculis ſubluteis ad foliorum ortum ſeſſilibus *Phytogr. Tab.* 229. *fig.* 2. Sanamunda glabra *J B. Tom.* 1. 593. Thymelæa foliis Polygalæ glabris *C B P.* 463. Sanamunda viridis vel glabra *ejuſd.* in *Prodr.*

Thymelæa *Capenſis* Nepæ *Theophraſti* foliis aculeatis, flore parvô purpureo. *Phtogr. Tab.* 229. *fig.* 5. Thymbra *Africana* foliis ſpinoſis *Bartholin.* Anno 1673. *Obſ.* 24. Polygala Aſtragaloides fruteſcens Thymbræ facie & foliis, flore minore purpureo, fructu corniculato s. duplici roſtro corniculato prædito *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 85.

Thymelæa *Africana*, Sanamundæ facie, Ericæ foliis anguſtiſſimis *P B P. Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 9. Itèm Erica *Africana* arboreſcens, Coris folio flore flaveſcente *ejuſd. P B P.* 332. An Sanamunda *Africana* 5ª. s. Ericoides major *Breyn. Faſcic Plant.* 25.

Thymelæa foliis acutis, floribus odoratis purpureis; Cneoron *Matthiolo* dicta *H. Leyd.* 597. Thymelææ foliis acutis affinis facie externâ *C B P.* Cneoron *Matthioli* ſuffrutex *J B. T.* 1. 571. Forté etiam Thymelæa minor *Cordi* ejuſd. *J B. Tom.* 1. 570. Thymelæa minor, s. Cneorum *Matthioli Park. Th.* 201.

Thymelæa incana Mezerei folio & facie, ſurculis admodùm fragilibus *Phytogr.*

Tab.

229. *fig.* 3. Thymelæa quædam incana *Genevenſis Raii Exterar.* *Proxima huic ſi non eadem* Chamelæa alpina, folio infernè incano *C B P.* Chamelææ hirſutæ nomine data *J B. Tom.* 1. 569, Forte etiam Chamælea incana, & lanuginoſa *ejuſd. J B. Tom.* 1. 586. Chamelæa alpina incana *Adv.* & *Icon. Lob.* Belluc. *Ind. Piſan.* Chamelæa *Sabaudica* folio utrinque incano, flore albo. *Raii Hiſt.* 1588.

Thymelæa ſupina lignoſior *Cretica*, ingrati odoris major. Oleander *Creticus* fruticoſus major fætidus *Zanon. Raii Hiſt. app.* 1919.

Eadem in omnibus minor. Oleander minor frugifer, fætidus, *Creticus*, *Zanoni. Raii Hiſt. append.* 1918.

Thymelææ affinis quadricapſularis *Cap.* Bon. *Spei. Phytogr. Tab.* 319. *fig.* 3. An Herba foliis Ocymi, aut Serpylli, floribus Valerianæ *Raii Catalog. Exterar.* 283. Cui itidèm monſtravit *Joannes Maria Ferro* Pharmacopæus *Venetus* & Periclymeni s. Caprifolii *nomen eidem impoſuit.*

Thymelææ affinis *Æthiopica*, Polii montani lutei foliis tomentoſis. *Phytogr. Tab.* 319. *fig.* 2.

Thymelææ (fortè) affinis *Æthiopica*, foliis tridentatis, & ex omni parte hirſutie pubeſcentibus *Phytogr. Tab.* 319. *fig.* 4. An Tlalyxtomium s. Yztomium humile *Hernandez* apùd *Recc.* 219. Fortè etiam Chamæpitys *Orientalis J B. Tom.* 3. 297.

Thymelæa *Capenſis* ſericeis & longioribus acutis foliis, caule geniculato piloſo. *Phytogr. Tab.* 229. *fig.* 4. An Thymelæa *Æthiopica* Paſſerinæ foliis *Breyn. Cent.* 1. 10.

Thymelæa *Æthiopica* folio Milii Solis, molli & hirſuto *Phytogr. Tab.* 318. *fig.* 7.

Thymelæa procerior latis ſubrotundis & brevioribus Myrti ſericeis foliis *Prom. Bon. Spei Phytogr. Tab.* 323. *fig.* 6. An Thymel. *Hiſpan.* latifol. *Sch. Bot.* 39.

Thymelæa candicantibus & ſericeis foliis, floribus inter folia *Phytogr. Tab.* 318. *fig.* 6. Thymelæa foliis candicantibus, ſerici inſtàr mollibus *C B P.* 463. Tartonraire *Gallo provinciæ Lob. Icon.* 371. Tartonraire *Maſſilienſium*, Sanamunda 1ª *Cluſii J B. Tom.* 1. 593.

Thymelæa candicantibus ſericeis minoribus, & magìs acutis foliis, floribus in ramulorum cymis. Thymelæa foliis Chamelææ minoribus ſubhirſutis *C B P.* Seſamoides majus multorum *Dalechampii Hiſt. Lugd.* 1669. Sanamunda 1ª *Cluſii Lob. Icon. part* 2. 217.

Thymelæa *Africana*, Sanamundæ prioris *Cluſii* facie, ex *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 323. *fig.* 7.

Thymelæa *Æthiopica* Paſſerinæ foliis minimis lanuginoſa *Phytogr. Tab.* 319. *fig.* 1. An Sanamunda *Africana* foliis anguſtiſſimis candicantibus *Breyn. Cent.* 1. An Thymelæa *Æthiopica*, foliis Paſſerinæ minor *Cap.* Bon. *Spei. ejuſd.* Breyn. *Faſcic. rarior Pl.*

Thymelæa foliis Kali lanuginoſis ſalſis *C B P.* 463. Sanamunda 2ª *Cluſii J B. Tom.* 1. 594. Seſamoides parvum *Dalechampii*, Sanamunda 3ª *Cluſio J B. Tom.* 1. 595. Thymelæa foliis argenteâ lanugine utrinque nitentibus, An Cneoro albo affinis *CBP.* 463. (i.e.) Jaceæ Oleæ folio affinis *ejuſd. C B P.* 272. Dorychnium *Dioſcoridis* fortè *Ponæ Ital.*

Thymelæa foliis acutis, capitulo Succiſæ *C B P. vid. Scabioſa.*

THYMUS

THYMUS vulgaris folio tenuiore *C B P.* 219. Thymum vulgare rigidius, folio cinereo *J B. Tom.* 3. 263. Thymum durius vulgare *Park. variat apicibus pictis.*

Thymus vulgaris folio latiore *C B P.* Thymum durius *Lob. Icon.* Thymus alter durior *Camerar. H. Med.* 169. *cujus exemplar à* D^no^ Cortene *accepimus.*

Thymus repens *Piſanus J B. Tom.* 3. 264. Thymum ſupinum candicans odoratum *Bot. Monſp.* 254.

Thymum inodorum *C B P.* 219. & *Prodr.* 101. *ubi deſcribitur.*

Thymus capitatus qui *Dioſcoridis C B P.* 219. Thymum *Creticum* s. Antiquorum *J B. Tom.* 3. 262. Thymum legitimum capitatum *Park. Th.* legitimum *Cluſ. Hiſt.* 357.

Thymus capitatus è *Cithærâ* foliis minimis confertis *Phytogr. Tab.* 116. *fig.* 4. An Thymus capitulis minoribus *Maſſilienſis H R P.* 175. A Rev^do^ D. *Wheler* habuimus

Thymum majus longifolium, Stæchadis foliaceo capite purpuraſcente, piloſum *Phytogr. Tab.* 116. Satureia Lagopoides *H. Oxon.* An Kali hirſuto affinis, Anthyllidis fortè aliqua ſpecies *J B. Tom.* 3. 705. Fortè Hyſſopum montanum *Macedonicum Valerandi Dourez ejuſd. Tom.* 3. àn Abs, Abes, aut Guſen *Arabum Anguillaræ* quærit & ipſe *Joan. Bauhinus.* Itèm fortè & Libanotidis ſpecies *Rondeletii* ejuſd. *J B. Tom.* 2. 25. (i. e.) Tragoriganum nothum *Dalech. Lugd. C B. Phytopin.* 422. At non poſſum ego (inquit *Joannes*) cum *Fratre*, Tragoriganum *Dalechampii* & Anchuſam *Lobelii*; eandem facere plantam, quamvis adhùc in *Pinace* ejuſdem ſit opinionis, *Una enim frutex eſt, altera non itèm, &c.*

THYSSELINUM s. Apium ſylveſtre *Park. Th.* Apium ſylv. lacteo ſucco turgens *C B P.* 153. Apium ſylv. *Dodonæi* Thyſſelinum quorundam, planta lacteo ſucco turgens, locis humidis proveniens *J B. Tom.* 3. 188. *radice divaricatâ.*

Thyſſelinum paluſtre foliis tenuiùs diviſis, radice integrâ. Thyſſelinum paluſtre foliis ferulaceis *H. Leyd.* 598. Seſeli paluſtre lacteſcens *C B P.* 162. Seſeli paluſtre lacteſcens acre, foliis Ferulaceis, flore albo, ſemine lato *J B. Tom.* 3. 188.

TILIA vulgaris platyphyllos *J B. Tom.* 1. 133. Tilia fæmina folio majore *C B P.* 426.

Tilia folio minore *J B. Tom.* 1. 137. Tilia fæmina folio minore *C B P. ibid.*

Tilia ſylvatica noſtras, foliis amplis hirſutie pubeſcentibus, fructu tetragono, pentagono, aut hexagono. An Tilia fæmina folio majore *Græcis* Philyra *Guilandino* Phillyrea *Caſtori.*

Tilia Ulmifolia, ſemine hexagono *Merett. Pin. rer. nat. Britan.* 118.

Tilia mas foliis Ulmi *C B P. à quibuſdam ſterilis exiſtimatur, eò quòd fructum rariùs edit.*

TINDA-parva *H. Malab.* Part 1. *Fig.* 87. Arbor *Malabarica* baccifera, cortice albicante, glomerato flore D. *Seyne. Raii Hiſt.* 1569.

TITHYMALUS arboreſcens, caule aphyllo *Phytogr. Tab.* 319. *fig.* 6. Tithymalus ramoſiſſimus fruteſcens penè aphyllos *P B P.* 381. Tiru-Calli *H. Malab.*

Part

Part 2. *fig.* 44. Planta lactaria, Xabra, & Camorronum *Rhaſis, Rauwolfii* & *Lugd. C B P.* 293. Felfel-Tavil s. Piper longum *Ægyptium Veſling. Obſ.* 34. Palàm enim hallucinatur egregius ille Botanicus, *Caſp.* *Bauhinus* in *Pinac.* 412. ubi Piper longum, s. Felfel *Alpino*, idem ſtatuit cum Pipere longo *Floridano*; Cujus pictura habetur in *Phytogr. noſtrâ Tab.* 215. *fig.* 2. Tithymalus aphyllus, Planta *Mauritanica Imperati* 664.

Tithymalus dendroides ex *Codice Cæſareo Dodonæi Lugd. C B P.* 290. Tithymalus arboreus aphyllos *J B. Tom.* 3. 676. *Ubi minùs rectè Hanc ad* Plantam lactariam Xabram retulit. An Tithymalus arboreus *Pr. Alpini exot.* 63.

Tithymalus arboreſcens, floribus atropuniceis, cauliculis purpureis. Tithymalus dendroides *Matthioli J B. Tom.* 3. 675. Tithymalus Myrtifolius arboreus *C B P.* 290.

Tithymalus arboreus *Æthiopicus* Mezerei *Germanici* foliis, flore pallido; *H. Amſtelod.* 351. *Phytogr. Tab.* 230. *fig.* 1.

Tithymalus dendroides Linariæ foliis ex Inſulâ *Canarinâ Phytogr. Tab.* 319. *fig.* 5.

Tithymalus *Curaſſavicus* Myrtifolius, flore Papilionaceo, coccineo parvo *P B P. Phytogr. Tab.* 230. *fig.* 2. Tithymalus (vel Tithymalo affinis, s. ſimilis) aphyllus dictus major *Indicus* latifolius flore ſanguineo, aviculæ capitulum repreſentante *Breyn. Prodr.* 2. 100. Tithymalo ſimilis fruteſcens *Americanus* Myrtifolius, flore difformi rubicundo *H. Amſt.* 350. *Annòn fortè ſit de* Apocynorum *genere, hæc planta.*

Tithymalus *Curaſſavicus*, Salicis & Atriplicis foliis variis, caulibus viridantibus *P B P. Phytogr. Tab.* 112. *fig.* 6. Tithymalus *Indicus* Salicis & Atriplicis foliis *Breyn. Prodr.* 2.

Tithymalus *Curaſſavicus* folio Cotini triphyllos, petalis floſculorum ſerratis, *Phytogr. Tab.* 230. *fig.* 3. Tithym. *Sirinamenſ.* arboreſc. Cotini, ſeu Coccigriæ foliis & facie *Breyn. Prodr.* 2. Tithym. *Curaſſav.* folio Cotini. Maſſinilia ſylveſtris *P B P.* 381.

Tithymalus *Africanus* platyphyllos, hirſuto caule, medio folii nervo in ſpinulam abeunte, *Tab.* 320. *fig.* 1. Ben-pala (fortè) *H. Malab. Part* 10. *Tab.* 58. An Tithymalus *Africanus* platyphyllos *Breyn. Cent.* 1. 180.

Tithymalus exoticus, Carobæ foliis aliquatenùs accedens; *Phytogr. Tab.* 113. *fig.* 1. An Tithymalus *Siculus* polycoccos Portulacæ folio *Boccon.* 39. Tithymalus baccifer *Hyac. Ambroſini Phytogr.* 532. Cametti (fortè) *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 45.

Tithymalus arbor *Americanus*, Mali *Medicæ* foliis amplioribus tenuiſſimè crenatis, ſucco maximè venenoſo *Phytogr. Tab.* 230. *fig.* 8. *Sub foliorum baſi ad pediculos binæ (ſpinarum inſtar) naſcuntur appendices, quod huic Arbori peculiare videatur.* Tetlatia *Mexicana Nieremb.* 340. Tetlatia arbor urens; & Haitini s. Guao *Hernandez.* apud *Recc.* 98. Poyſon-Tree *Barbadenſibus* vulgò. *Aulæ* Hamptoniæ *in Plantarum rariorum ditiſſimo* Horto *Regio collegimus: Et ab Inſulâ* Barbadenſi *tranſmiſſum accepimus Hùc fortè ſpectat Frutex arboreſcens, qui circà* Aldeam-Tapizirica *luxuriat*, Manaca *Braſilienſium Piſonis* 184.

Tithymalus *Zeylanicus* ſpinoſus arboreſcens *P B P. Phytogr. Tab.* 230. *fig.* 4. Euphorbio & Tithymalo media affinis aizoides *Indica* arboreſcens ſpinoſa Nerii folio *Breyn. Prodr.* 2. 46. Fortè etiam Tithymalus *African.* arboreſc. ſpinoſus & foli-

oſus lacteſcens, & Euphorbium fundens, s. Euphorbium *Africanum* arboreſcens folioſum & ſpinoſum, *H.* Beaum. 39. Ela-Calli *H. Malab.* Part. 2. *Fig.* 43. In *H R H. florens, inſigne præbet ornamentum.*

Tithymalus *Africanus* arboreſcens, ſquamato caule, ſpinoſus ex *Codice Comptoniano Phytog. Tab.* 230. *fig.* 5. Tithymali fortè genus, Planta lactaria *Africana* Pini fructuum facie, Breyn. *Prodr.* 2. *In H. Med. Chelſeiano auſpitiis* D. Doodii *ex ſeminibus à* Promont. Bon. Spei *ſibi allatis, præterito anno, plurimæ hujus plantulæ ſunt enutritæ & Teterrimi ſunt odoris.*

Tithymalus *Africanus* ſpinoſus Cerei effigie ex Codice *Comptoniano Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 1. An Tithymalus *Africanus*, s. *Mauritanicus*, aphyllos, anguloſus & ſpinoſus, ex quo Euphorbium *Officinarum H. Leyd.* 598. *At malè dicitur* Euphorbium *Dodonæi, Figura enim à Dodonæo lib.* 12. *cap.* 21. *exhibita, non eſt* Euphorbii, *ſed alterius Plantæ*; Nec Cereus Peruanus ſpinoſus, fructu rubro nucis magnitudine *eſt de* Euphorbiorum *genere ut propoſuit Caſp.* Bauhinus in Pinac. 458. Neque Jamacarú 5ᵃ *Piſonis pro* Euphorbio *haberi poteſt, quamvis ille de eâ re incertus dubitaverit.*

Tithymalus aizoides lactiſluus s. Euphorbia *Canarienſis*, quadrilatera, & quinquelatera Cerei effigie, ad angulos per crebra intervalla ſpinis rectis atronitentibus, Gazellæ cornua referentibus, armata. *Phytogr. Tab.* 320. *fig.* 2. An Tithymalus quadrangularis ſpinoſus, s. ſpinis geminis aduncis, ex eadem ſede ortis armatus, ſucco lacteo acerrimo turgidus *H.* Beaum. 41. Fortè Rangiferi cornua referens planta *Zeylanica.* Sandricalli *Zeylan. P B P.* 368. An Quauh-Cuetz Placuitlapilli *Novæ Hiſpaniæ Terent.* apud *Recc.* 402.

Tithymalus. aizoides triangularis nodoſus & ſpinoſus lacte turgens acri. Tithymalus *Indicus* ſpinoſus & anguloſus, lacte turgens acri. *H.* Beaum. Schadida-Calli *Hort. Malab.* Part 2 *Tab.* 42. *Ubi à Commelino pro plantâ legitimâ* Euphorbium *fundente proponitur*, & pro varietate tantùm præcedentis habemus.

Tithymalus Characias Amygdaloides *C B P.* 290. Item Tithymalus Characias folio lanuginoſo *ejuſd. ibid.* ut *Rajo* videtur *Hiſt.* 864. Et *Nobis.* Fortè etiam Tithymalus incanus hirſutus *ejuſd. C B P.* 292. & *Prodr.* 133. Tithymalus Characias lanuginoſus *Moriſ. Prælud.* 313. Tithymalus Characias pratenſis incanus *Magnol.* Bot. *Monſp.* 255. Tithymalus Sylvaticus toto anno folia retinens, *J B. Hiſt. Tom.* 3. 671. An Tithymalus Myrſinites incanus *Park.* Tithymalus paluſtris *Piſanus Raii Exterar.* 251. Fortè etiam Tithymalus lunato flore *Columm.* (*i. e.*) Tithymalus Sylvaticus lunato flore *C B P.*

Tithymalus Characias rubens peregrinus *C B P.* Tithym. Amygdaloid. s. Characias *J B. Tom.* 3. 672. Tithymalus Characias primus *Cluſ. Hiſt. poſt.* 188. Tithymalus Characias *Monſpelienſ. Park. Th.*

Tithymalus Characias ſerratus *Monſpelienſium Park.* Tithymalus ſerratus *Dalechampii J B. Tom.* 3. 673. Tithymalus Characias folio ſerrato *C B P.* 290.

Tithymalus Characias Salicis minoris folio *Moriſ. Prælud.* Bot. An Tithym. Salicis anguſtofolio glabro *Sch.* Bot. 126. Ad hoc Plantarum genus duæ illæ Chucungariquarum *Novæ Hiſpaniæ* ſpecies apùd Reccum 368. & 369. ſatis propriè referri videntur.

Tithymalus Lithoſpermi majoris folio Bot. *Monſp. Append.* 305. An Tithymalus Characias, radice repente *Moriſ. Prælud.* 313. Tithymalus

Tithymalus latifolius Cataputia dictus *H. Leyd.* 599. Lathyris major *C B P.* 293. Lathyris s. Cataputia minor *J B. Tom.* 3. *App.* 80. Lathyris major hortenſis, *Park. Th.* Lathyris s. Cataputia major & minor *Ger. emac.*

Tithymalus ſegetum longifolius *Append. Cat. Cantabrig. Raii Hiſt.* 868. Qui dubium movet, An Eſula minor, s. Pityuſa *Ger. emac.* *Idem cum præcedenti.*

Tithymalus magnus multicaulis, s. Eſula major *J B. Tom.* 3. 671. Tithymalus paluſtris fruticoſus, *C B P.* 292. Eſula major *Germanica Park. Th.*

Tithymalus arvenſis latifolius *Germanicus C B P.* Tithymalus platyphyllos *Fuchſii J B. Tom.* 3. Eſula minor *Dodonæi.* Tithymalus peregrinus *Cluſ. Hiſt.* 189.

Tithymalus latifolius *Hiſpanicus C B P.* 291. Tithymalus platyphyllos *Cluſ. Hiſt. poſt.* 190.

Tithymalus *Hibernus* tuberoſus s. Mackinbuoy *Cat. H. Oxon.* 178. Tithymalus *Hibernus* Mackenbuoy dictus *Raii Hiſt. App.* 1888.

Tithymalus Caracias radice pyriformi *Moriſ. Prælud. Bot.* 313. Succrevit olim in *H. Med.* D^ni. *Morgan.* apud *Weſtmonaſterium.* An Tithymalus tuberoſus *Germanicus C B P.* 292.

Tithymalus tuberoſâ pyriformi radice *C B P. ibid.* Apios *J B.* 3. 666. Apios s. Tithymalus tuberoſus *Park. Th.*

Tithymalus s. Iſchas, Ranunculi tuberoſâ radice, capſulâ mollitèr echinatâ. *Sch. Bot.* 124.

Tithymalus verrucoſus *J B. Tom.* 3. 613. Tithymalus Myrſinites fructu Verrucæ ſimili *C B P.* 291. Fortè Peplios altera ſpecies *ejuſd. Pin.* 292. (i. e.) Tithymalus Epithymi fructu *Fab. Columm. ecphr. part* 2. 51. An Tithymalus folio longo glauco, caule rubro ſeminibus verrucoſis *Raii exterar.* 106.

Tithymalus Myrſinites *J B. Tom.* 3. 674. *Park. Th.* 187. Tithymalus Myrſinites latifolius *C B P.* 290. Item Tithymalus anguſtifolius Myrſinites ejuſd. *Raii Hiſt.* 865. Tithymalus Myrſinites legitimus *Cluſ. Hiſt.* 2. 189.

Tithymalus paralius *J B. Tom.* 3. 674. Tithymalus maritimus *C B P.* 291 Tithymalus paralius s. maritimus *Park Th.*

Tithymalus maritimus arboreus Juniperi foliis ex cinereo purpurantibus. Tithymalus maritimus Juniperi folio *Bocc. de Pl. Sicul.* 9.

Tithymalus argenteus maritimus leptophyllos *Lælii Triumfetti Cat.* apud *Fratr.* 65.

Tithymalus maritimus *Barbadenſis* & *Bermudenſis* s. Paralius minor *Americanus* ramoſiſſimus *Phytogr. Tab.* 229. *fig.* 7. Fortè Sanamunda *Africana Park. Th.* 293.

Tithymalus maritimus ſpinoſus *C B P.* Tithymalus ſpinoſus *Creticus Pr. Alpin. exot.* 303. Tithymalus maritimus ſpinoſus *Creticus Park. Th.* 184. Tithymalus ſpinoſus *Naupactæus Wheleri. Itiner.* Tithymalus *Raguſinus* flore luteo pentapetalo *H. Leyd.* 600. Eſula fruticoſa *Raguſina Ciaſſi. Faſcic. Herbar. Mich. Nutii pag.* 33. Tithymalus puſillus fruticeſcens, ſarmentis longis, tanquàm ſpinis armatus. *Mentzel. Pugil. Rarior.* Itèm Eſula minor fruteſcens ſpinis longis horridis *ejuſd. ibid.* Glaſtivida altera *Belli epiſt.* 4. *ad Cluſium.*

Tithymalus montanus non acris *C B P.* Qui hùc refert Eſulam dulcem *Tragi* & Pityuſam s. eſulam minorem alteram rubris floribus *Lob. Lugd.* Tithymalus non acris flore rubro *J B. Tom.* 3. *ubi optimè deſcriptam invenies.*

Tithymalus, fortè dictus *Lucæ Ghino* Pityuſa, quibuſdam Characias *Pannonicus*

J B. Tom. 3. 665. Tithymalus Characias rubens *Germanicus C B P.* 290. Ejuſdemque. Tithymalus Characias anguſtifolius ex ſententiâ *Raii Hiſt.* 865. Tithymalus Characias anguſtifolius *Park.* Tithymalus Characias 3ius. *Auſtriacus Cluſ. Hiſt.* 2. 188.

Tithymalus Amygdaloides anguſtifolius *Tabern. Icon.* 591. Tithymalo maritimo affinis Linariæ folio *C B P.* 291.

Tithymalus Cypariſſias *C B P.* 261. *J B. Tom.* 3. 663. Tithym. Cypariſſias *Dodonei Hiſt. Lugd.* 1648. Itèm Tithym. Cypariſſias *Matthioli ejuſd.* 1644. *ubi pictura accuratior habetur.* Tithymalus Cupreſſinus s. Humi-pinus *Lob. Icon.* 356.

Tithymalo Cypariſſiæ ſimilis, Pityuſa multis *J B. Tom.* 3. 665. Tithymalus foliis Pini, fortè *Dioſcoridis.* Pityuſa *C B P.* Eſula minor *Dodonæi Hiſt. Lugd.* 1653. Tithymalus Pinea, s. Eſula minor *Park. Th.* 192. *quoàd Iconem. Deſcriptio enim ad proximè præcedentem plantam, magis convenire videtur.*

Tithymalus foliis brevibus aculeatis *C B P.* 292. Tithymalus annuus Lini folio acuto *Bot. Monſp.* 256. An Pityuſa *Matthioli* s. Eſula major *Hiſt, Lugd.* 1652. Tithymalus Cypariſſias vulgaris *Prrk.* quoàd figuram in *Theatro Botan.* 193. *Deſcriptio autèm priori reſpicit.* An Tithymalus Linifolius, Paralio congener. *ejuſd. Park.* 185.

Tithymalus *Tingitanus* elatior, lunato flore, Linariæ foliis creberrimis. Tithymalus Linariæ folio, lunato flore *Moriſ. Prælud.* 313. Tithym. *Tingitan.* Linariæ foliis, lunato flore *H. Leyd.* 600. Fortè etiam Tithymalus folio Linariæ lunato flore *Column Ecphr.* An Tithymalus Myrſinites 3us. anguſtifolius *Tabernæmont. Icon.* 592.

Tithymalus s. Eſula exigua *C B P.* 291. Tithymalus minimus anguſtifolius annuus *J B. T.* 3. 664. Tithymalus leptophyllos *Park. Th.* 193. Tithymalus exiguus erectus *H. Leyd.* 602. An Tithymalus annuus Pityuſæ facie *Lob. Obſ.*

Tithymalus exiguus ſaxatilis *C B.* prodr. *Bot. Monſpel.* 259. *J B. Tom.* 3. 664. Fortè Eſula minima Montis D. *Juliani Belluc. H. Piſan.* 23.

Tithymalus maritimus purpureo colore procumbens, Peplis dictus. Peplis *Cluſ. Hiſt.* 2. 187. *J B. Tom.* 3. 668. *Park. Th.* 193. Peplis maritima folio obtuſo *C B P.* 293.

Tithymalus helioſcopius *Park. Th.* 188. *C B P.* 291. Tithymalus helioſcopius s. Soliſequus *J B. Tom.* 3. 669. Tithym. ſubrotundis foliis majoribus crenatis *H. Leyd.* 600.

Tithymalus rotundis foliis non crenatis *H. Leyd. ibid.* Peplos s. Eſula rotunda *C B P.* 692. *J B. Tom.* 3. 669. Eſula rotunda s. Peplus *Park. Th.* 193.

Tithymalus exiguus procumbens Chamæſyce dictus *H. Leyd.* Chamæſyce *C B P.*

Tithymalus procumbens Chamæſyce villoſa major, cauliculis viridibus. Chamæſyce *J B. Tom.* 3. 697. *Hujus & habetur varietas minor.*

Tithymalus s. Chamæſyce altera *Virginiana* foliis crenatis & maculâ fuſcâ elegantèr notatis *Phytogr. Tab.* 65. *fig.* 8. Quadraginti ferè abhinc annis in Horto D. *Walkeri*, obſervavimus. Fortè Chamæſyce *Americana* minor Paronychiæ *Hiſpanicæ Cluſii* facie, foliis Serpylli ſerratis *Breyn. Prodr.* 2. 31.

Tithymalus *Indicus* annuus dulcis, floribus albis, cauliculis viridantibus *P B P. Phytogr. Tab.* 113. *fig.* 2. Chamæſyce *Americana* major, floribus glomeratis Cynocrambes folio glabra *Breyn. Prodr.* 2. Caacica *Braſilienſibus*, ſeu Peplis major

floſculis

floſculis albis *Marcgr.Hiſt.fol.*15. An fortè Beli-Tſjira *H. Malab.* Part 9.*Tab.* 84.

Idem majoribus ſerratis foliis, cauliculis rubentibus. Memeya (fortè) *Tepecuacuilienſis Nieremberg. Hiſt. nat.* 317.

Tithymalus Botryoides major *Zeylanicus* procumbens, foliis & cauliculis villoſis.

Tithymalus Botryoides minor *Americanus* foliis hirſutis. Chamæſyce *Americana* major, floribus glomeratis, Cynocrambes folio, hirſuta *Breyn. Prodr.*2. 31. Caacica *Braſilienſ.* Erva de Cobra *Luſitanis Marcgr. Fol.* 7. Fortè etiam Caicotten Pala *H. Malab. Part* 10. *Tab.* 33. Etſi *Commelino* in *Not.* Species hæc planta Veronicæ videretur; & Veronicæ ſimilis *Indica*, albicante flore, ab illo (meâ quidem ſententiâ) minùs rectè nominatur.

Tithymalus eſculentus Botryoides cordatis foliis *Indiæ Orientalis Phytogr. Tab.* 118. *fig.* 6.

Tithymalus botryoides *Maderaſpatenſis* Hyperici foliis non crenatis, floribus ex alis, uno verſu provenientibus. *Phytogr. Tab.*43.*fig.* 7.

Tithymalus botryoides *Malabarienſis* latiori folio, floribus in Surculorum cymis Nir-Cottam-Pala *H. Malab.* Part 10. *Tab.* 51. Tithymalus *Malabaricus* Androſæmi folio, flore rubro *Commelin. ſupr. loc.*

Tithymali facie planta *Æthiopica*, Ilicis aculeato folio. *Phytogr. Tab.* 319. *fig.* 7.

TORDYLIUM maximum Sphondylii ſemine aculeato *Moriſ. Umb.* 40. Tordylium majus vulgare, ſeminibus limbo quaſi lævi *ejuſd. Umb.* 66. Caucalis maxima Sphondylii ſemine aculeato *C B P.* 152. Itèm Seſeli *Creticum* majus *ejuſd. in Pin.* 161. Caucalis major *Cluſio ejuſd. ibid.* Seſeli *Creticum* s. Tordylium majus *Park. Th.* 905.

Tordylium *Syriacum* ſemine majore granulato. Tordylium minus, limbo granulato *Syriacum Moriſ. Umb.* 37. & 40. Gingidium foliis Paſtinacæ latifoliæ *C B P.* 151. Caucalis *Syriaca* cùm maximo ſemine. *J B. Tom.* 3. 86. Gingidium latifolium *Syriacum* Park. *Th.* 890.

Tordylium *Narbonenſe* minus *Elem. Bot. Tom.*1. 271. Tordylium s. Seſeli *Creticum*, minus *Park. Th.* 905. Seſeli *Creticum* minus *C B P.* 161. Caucalis minor pulchro ſemine, s. *Bellonii J B. Tom.* 3. 84. Fortè etiam Caucalis *Luſitanica Pr. Alpini exot.* 309.

Tordylium majus alterum luteum, λειόκαρπος. *Fab. Columm. ecphr. part* 1. 122. Seſeli *Creticum* fructu majore *C B P. ibid.*

Tordylium mimimum *Apulum. Columm. ecphr.* 124. Seſeli *Creticum* minimum *C B P.* 161. Seſeli *Apulum Creticum* minimum *Park. Th.* 905.

Τραχυλίνος Arbor *Americana* baccas ferens tetracapſulares, ſingulis capſulis bina ſemina includentibus. *Phytogr. Tab.* 230. *fig.* 6. Shag-barke *Barbadenſibus* dicta, *eo quod in hâc Arbore, cortex ſcabritie valdè aſperatus eſt.* An Fraxinus *Indica Bontii lib.*6. *c.* 13. Arbor *Javanenſis* foliis Fraxini *Jonſt. Dendrolog.* 291.

Trachylepos altera *Americana* foliis longis mucronatis *Phytogr. Tab.* 230. *fig.* 7.

TRAGOPOGON flore luteo *J B. Tom.* 2. 158. Tragopogon pratenſe luteum majus *C B P.* 274.

Tragopogon flore purpureo *J B. ibid.* Tragopogon purpuro-cæruleum Porrifolio, quod *Artiſi* vulgo *C B P. ibid.* Gerontopogon s. Saſſifica *Italorum Hiſt. Lugdunenſ.*

Tragopogon purpuro-cœruleum Crocifolium *CBP*. 275. Tragopogon Crocifolium montanum flore nigro-purpureo *Column.*

Tragopogon alter gramineo folio, ſuaverubente flore *Fab. Column. ecphr.* Tragopogon gramineis foliis hirſutis *CBP. ibid.* Tragopog. *Apulum* ſuaverubens *Park. Th.*

TRAGORIGANUM Thymi latioribus foliis ſubtus incanis, flore magno ſuaverubente. Tragoriganum latifolium *CBP*. 223. Marum *Cortuſi J B. Tom.* 3. 423. Tragoriganum latifolium s. Marum *Cortuſi Matthiolo Park. Th.* Thymum *Creticum* fruteſcens Marum fortè odoratiſſimum foliis Serpylli incanis *Breyn. Prodr.* 2. 99.

Idem minus & humilius.

Tragoriganum foliis Thymbræ majoribus duris nigricantibus punctatis, flore purpureo minore. Tragoriganum *Creticum CBP*. 223. Tragoriganum *Creticum* majus foliis aſperioribus *Pr. Alpin. exot.* 79. Tragoriganum quibuſdam nigrius, folio duro, flore purpureo *J B. Tom.* 3. *lib.* 28.

Tragoriganum *Creticum* minus & tenuius *Pr. Alpin. exot.* 79. Tragoriganum anguſtifolium *CBP*. Tragoriganum *Hiſpanicum Park. Th.* Tragoriganum tenuioribus foliis, flore candido *J B. Tom.* 3. Tragoriganum alterum *Cluſ. Hiſt.* 355. Tragorigan. 2[m.] *Cluſio Hiſt. Lugd.* 890.

TRIBULUS terreſtris, Ciceris folio, fructu aculeato *CBP*. 350. Tribulus terreſtris *J B. Tom.* 2. 352.

Tribulus terreſtris *Americanus* Argemones flore flavo *Phytogr. Tab.* 67. *fig.* 4. Tribulus terreſtris major *Curaſſavicus. PBP*. 382. Tribulus terreſtris *Americanus* Chamæciſti flore, fructu ſpinoſo maximo Breyn. *Prodr.* 2. 100. *ex quinque velùt triangulis conflato. Ab inſigni Botanico D.D.* Tancred Robinſono *accepimus, qui in Hortis* Batavis *collegit, ſed abſque nomine.*

Tribulus terreſtris trifoliatus *Creticus*, flore purpurocæruleo, caule ad genicula quaternis ſpinis, aculeato. Trifolium ſpinoſum Creticum *CB. prodr. ſub* 15. *deſcriptum.* Trifolium ſpinoſum *Creticum* ὀρϐιτοχυετο Belli *Cluſ. Hiſt.* Fagonia *Cretica* ſpinoſa D. *Turnefort. Elem. Bot. Tom.* 1. 231. *Cujus & alteram ſpeciem, ſeminum integumento lævi, & caule ſpinis planè deſtituto, invenit in Hiſpaniâ Idem Turnefortius, cui* Fagonia *Hiſpanica* non ſpinoſa, *pro nomine impoſuit.*

TRIBULUS aquaticus, cujus Fructus ſunt aculeis, tricuſpidati. Tribulus aquaticus *CBP*. 194. *J B. Tom.* 3. 775. & *aliorum. Oris foliorum lævibus.*

Tribulus aquaticus foliis ſerratis *Malabaricus.* Panover-Tsjerava *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 33. *pro Hederâ paluſtri habetur* Commelino *Not. in loc.*

TRIFOLIUM pediculis foliorum longiſſimis *Biſnagaricum Phytogr. Tab.* 68. *fig.* 2. An Spica trifolia *Pr. Alpini exot.* 169.

Trifolium ſiliquoſum rotundifolium glabrum, floribus luteis è *Maderaſpatân. Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 4.

Trifolium corniculatum minus ſupinum, & incanum ſiliquâ ſingulari *Maderaſpatanum. Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 5. An Melilotus *Syriaca* s. *Chalepenſis* major coronata

coronata ſiliquis biuncialibus *Moriſ. Icon. Sect.* 2. *Tab.* 16. *num.* 13. An noſtra ſaltèm ſit Hujus ſpecies minor & procumbens.

Trifolium ſiliquoſum Loto affine *Maderaſpatenſe*, ſiliquis longis ex adverſo binis propendentibus. *Phytogr. Tab.* 113. *fig.* 8.

Trifolium ſiliquoſum Loto affine argenteum, flore luteo. Trifolium argentatum floribus luteis. *J B. Tom.* 2. 359. Lotus fruticoſus incanus ſiliquoſus *C B P.* 332. Lotus aſperior fruticoſior *Park. Th.* An Trifolium glutinoſum Saxatile argenteum flore odorato *Zanon.* quærit Celeberr. *Rajus Hiſt. Pl.* 969. Cytiſus humilis argenteus anguſtifolius *Elem. Bot. Tom.* 1. 508.

Trifolium ſiliquoſum, Loto affine, ſiliquis Ornithopodii. *Phytogr.* 68. *fig.* 1. Trifolium ſiliquis Ornithopodii noſtras *Raii Synops.* Trifolium Meliloto affine Ornithopodii ſiliquis *Raii Hiſt. Pl.* 952. Trifolium pumilum ſupinum floſculis longis albis. *Phytolog. Britan.* 125.

Trifolium album tricoccum ſubterraneum reticulatum *Moriſ. Hiſt.* 2. 138. Trifolium ſemen ſub terram condens *H R P.* 180. Trifolium ſubterraneum s. folliculos ſub terram condens *Bot. Monſp.* 265. Trifolium hirſuto ſtellato capite, ſub terram ſe condente perenne *Griſleii Viridar. Luſitan.* Trifolium parvum album *Monſpeſſulanum* piloſum, cum paucis floribus *J B. Tom.* 2. 380.

Trifolium bitumen redolens *C B P.* 327. Trifolium Aſphaltites odoratum *J B. Tom.* 2. 366. Trifolium bituminoſum s. Trifolium cæruleum, aut violaceum bitumen redolens *Moriſ. Hiſt.* 2. 136.

Trifolium *Æthiopicum* ex alis foliorum ſpicatum, bituminoſi foliis anguſtioribus, s. Trifolium ſpicatum tenuifolium *Cap. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 320. *fig.* 3. An Trifol. aſphaltites alterum *Griſleii.* An Lagopus *Africanus* multicaulis, ſpicâ rigidiuſculâ. An fortè Tlallantlaca Cuitlapilli *Nov. Hiſpan.* s. Trifolium Tetraphyllon *Terentii* apud *Recc.* 281.

Trifolium pratenſe album vulgare odoratum *Moriſ. Hiſt.* 2. 137. Trifol. pratenſe album *C B P.* 327. Trifolium pratenſe flore albo minus & Fæmina glabrum *J B. Tom.* 2. 380. *Variat flore carneo.*

Trifolium phæum fuſcum luxurians quaternis, quinis & ſenis foliis *Moriſ. Hiſt.* 135. Quadrifolium hortenſe album *C B P. ibid.* Trifoliis affine Quadrifolium phæum *Lobelii J B. Tom.* 2. 380.

Trifolium album, umbellâ ſiliquoſâ *Meretti Pin. rer. nat. Britan.* 120. An Trifolium pratenſe album, ſiliqua bivalvi, caule fiſtuloſo, folio ſubtùs nigro-purpureis maculis notato *Moriſ. Præl.* 314.

Trifolium pratenſe hirſutum majus flore albo-ſulphureo, s. ὀχρόλευκον *Raii Hiſt. Pl.* 943. Trifolium Lagopoides annuum hirſutum, pallidè luteum s. Ochroleucum *Moriſ. Hiſt.* 141.

Trifolium pratenſe album à *Fuchſio* depictum s. mas *J B. Tom.* 2. 379. Alii Botanici ut rectè notat *Celeberr. Rajus* Speciem hanc cum albo vulgari confundunt, à quo tamen diverſiſſima eſt. *Raj. Exterar.* 108. An Trifolium montanum album *C B P.* Trifolium majus flore albo incanum. *Cluſ. Hiſt.* Trifolium montanum majus flore albo *Park. Th.* 1103.

Trifolium pratenſe purpureum majus *Raii Hiſt.* 944. Trifolium majus *Cluſii* ſecundum, non album ſed rubrum *J B. Tom.* 2. 375. Trifolium montanum pur-

pureum

pureum majus, *C B P.* 328.

Trifolium pratenſe purpureum *CBP.* 327. Trifolium purpureum vulgare *J B. Tom.* 2. 374.

Trifolium montanum majus purpureum *Park. Th.* 1102. Trifol. majus 3^m. *Cluſ. Hiſt.* 2. 245. Trifolium ſpicâ longâ rubrâ *CBP.* Trifolium majus 3^m. purpu- pureum *Cluſio J B.Tom.*2. 375. The Great Dutch Clover, *Variat etiam flo- re, qui purpureus reperitur & albus.*

Trifolium *Americanum C B P.* 327. Trifolium *Americum Lobelii Icon. Part.* 2. 31. Loti ſylveſtr. genus latifolium ex *Americâ Cæſalp.* Tlalamatl s. Morbi *Gallici* dolorem ſedans, & Herba *Joannis Infantis Hernandez.* apud *Recc. lib.* 8. *cap.* 68.

Trifolium purpureum montanum, radice reptratrice dulci, capitulo magno com- preſſiuſculo. *Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 2. Trifolium Glycyrrhizites *Park. Th.* 1105. Trifolium dulce montanum *Monſpelienſibus Raii Hiſt.* 956. Fortè Lago- pus ſupinus, capite compreſſo *Griſleii Viridar. Luſit.*

Trifolium Alpinum *Rhæticum* Aſtragaloides *J B. Tom.* 2. 376. Trifolium anguſti- fol. Alpinum *Park. Th.* 1104. Trifolium Alpinum flore magno, radice dulci *C B P.* 328.

Trifolium Lagopoides majus hirſutum capitulo brevi *Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 3. Lagopus *Hiſpanicus* major *Cluſii Hiſt.*

Trifolium globoſum s. capitulo Lagopi rotundiore *C B P.* 329. Trifolium capitulo glomerato rigido. *J B.Tom.* 2. 378.

Trifolium globoſum repens *C B P. ibid. quod* 18. *in Prodr.* 143. *Accepi hujus ex- emplar ab inſigni* Botanico *D.* Jacobo Bobart. Trifolium glomerulis Perſonatæ *Cherleri J B. ibid.*

Trifolium Lagopoides minus folio acuto non crenato, flore minore dilutè purpureo *Moriſ. Hiſt.* 141.

Trifolium arvenſe humile ſpicatum, s. Lagopus *C B P.* 328. Trifolium Lagopo- ides purpureum arvenſe humile annuum, s. Lagopus minimus vulgaris *Moriſ. Hiſt.* 2. 141. Lagopus trifolius quorundam *J B. Tom.* 2. 379.

Trifolium montanum, ſpicâ longiſſimâ rubente *C B P.* 328. Trifolium purpureum majus, folio & ſpicâ longiore. *J B. Tom.* 2. 375. Lagopus major folio pinnato *Park. Th.* Trifolium purpureum, montanum, pinnatum, Lagopoides, ſpicâ longiſſimâ *Moriſ. Hiſtor.* 2. 140.

Trifolium ſpicâ ſubrotundâ rubrâ *C B P. ibid.* Lagopus maximus flore rubro *Park. Th.* 1106. Trifolium albo-incarnatum ſpicatum, s. Lagopus maximus *J B. Tom.* 2. 376. Trifolium purpureum purpureum annuum, folio hirſuto rotundo, Tri- folii pratenſis albi formâ *Moriſ. Hiſt.* 140. Item Trifolium purpureum Lagopo- ides hirſutum annuum rotundifol. ſpicâ dilutè rubente *ejuſd. Moriſon. ibid.*

Trifolium purpureum Lagopoides, hirſutum annuum, anguſtifolium, ſpicâ dilutè rubente *Moriſ. ibid.* Trifolium anguſtifolium ſpicatum *J B. Tom.* 2. 376. Trifo- lium montanum anguſtifolium *C B P.* Lagopus major anguſtifolius *Park. Th.*

Trifolium ſtellatum, *C B P.* 329. Trifol. ſtellatum *Monſpelianum Park. Th.* Trifo- folium ſtellatum purpureum *Monſpeſſulanum J B. Tom.* 2. 376.

Trifolium ſtellatum glabrum *Ger. emac. Raii Hiſt.* 945. Trifolium capitulis Dip- ſaci quorundam; *ejuſd. ibid.* Hujus picturam videſis in *Phytogr. Tab.* 113 *fig.* 4.

Trifolium

Trifolium cujus caules ex geniculis, glomerulos oblongos proferunt *J B. Tom.* 2. 378. Trifol. dilutè purpureum, glomerulis florum oblongis, ſine pediculis caulibus adnatis *Raii Cat. Angl.* 292.

Trifolium capitulo oblongo aſpero *C B P.* 329. *Park. Theatr.*

Trifolium pumilum *Biſnagaricum* argenteo nitore ſericeum, capitulis oblongis hiſpidis *Phytogr. Tab.* 69. *fig.* 1.

Trifolium parvum hirſutum, flore parvo dilutè purpureo in glomerulis oblongis, ſemine magno *Raii Hiſt.* 945. Trifolium nodiflorum glomerulis mollioribus, & rotundioribus, ſemine magno *ejuſd. Cat. Angl.* 292.

Trifolium ſupinum cum glomerulis ad caulium nodos globoſis, floribus purpurantibus *Raii Hiſt.* Phytogr. *Tab.* 113. *fig.* 5. Item Trifol. cum glomerulis ad caulium nodos rotundis *ejuſd. Cat. Angl.* 292. Trifolium parvum rectum, flore glomerato cum unguiculis *J B. Tom.* 2. 378. *cum Icone. Meritò autèm quæratur (inquit Celeberr. noſter Rajus) cur* rectum *dicat, cum in deſcriptione caulem ſupinum ei attribuit.* An Trifolium capitulis Thymi, *C B. prodr.* 140. Fortè etiam Trifolium nodoſum capitulis Thymi *Moriſ. Cujus* Icon *non omninò reſpondet.* Trifolium capitulis globoſis ſine pediculis caulibus adnatis *Raii Cat. Exterar.* 108.

Trifolium pratenſe folliculatum *C B P.* 329. Trifolium pratenſe *Salamanticum Cluſio Park. Th.* 1111. Trifolium folliculaceum s. veſicarium minus purpureum *J B. Tom.* 2. 379. An Trifolium fragiferum s. veſicarium floribus nitidis rubellis *Raii Cat. Ext.* 108.

Trifolium *Hiſpanicum* caliculis ſpumoſis, s. folliculaceum minus, flore niveo. An fortè Trifolium Salmanticenſi affine *Moriſon. Prælud.* Bot. 211. & 315.

Trifolium veſicarium ampullatum, rubello flore *Moriſ. Prælud.* 315. An Trifolium aliud parvum cum glomerulis lignoſum [*J B. Tom.* 2. 379. Tifolium minimum ſupinum, floſculorum & ſeminum globulis plurimis confertim ad radicem naſcentibus *Raii Hiſt. Pl.* 942.

Trifolium fragiferum *Friſicum* folio cordato, flore rubro, *Moriſ. Hiſt.* 144. Trifolium fragiferum *Friſicum Cluſ. Cur. Poſterior. C B P.* 329. *Park. Th.*

Trifolium fragiferum tomentoſum *Bot. Monſp.* 365. Trifolium glomerulis tomentoſis per caulium longitudinem *J B. Tom.* 2. 379. Trifolium fragiferum *Luſitanicum* tomentoſum. *Park. Th.* 1109. An Trifolium capitulo ſpumoſo lævi *C B P.* 329.

TRIOPTERIS *Indiæ Orientalis* s. Arbuſcula Amygdalæ nanæ folio, diſpermos, ſiliquâ Thlaſpeos *Dioſcoridis*, ternis amplioribus extantibus alis donata. Wænella *Ceylanenſibus* dicta.

Triopteris *Jamaicenſis* anguſto Salicis folio, fructu minore fuſco.

TRITICUM ſpicâ muticâ *Park. Th.* 1194 Triticum hybernum ariſtis carens *C B P.* 21. Triticum vulgare glumas triturando deponens *J B. Tom.* 2. 407.

Triticum ſpicâ & granis rubentibus *Raii Hiſt.* 1237. Tritici hyberni ariſtis carentis genus primum, τίφη Veteribus, Robus *Columellæ C B P. Synops. Stirp. Brit.* 177.

Triticum ſpicâ & granis albis *Raii. ibid.* Triticum Siligineum *C B. Theatr.* Bot. *Græcorum* & *Galeni* Σιλίγνις. Hippocrati Τέφλις *ejuſd.* White Wheat *Utrumque hoc genus ſpicam ariſtatam interdum promit. Habetur etiam* Triticum rubrum *ſpicâ albâ ariſtatâ & non ariſtatâ, quod ſpurium,* & *ambiguum quoddam genus eſt inter album & rubrum; ut ſatis curioſè annotavit Eruditiſſ. Rajus Synops. Stirp.* Britan. 177.

Triticum multiplici ſpicâ *C B P.* 21. *Park. Th.* 1119. Triticum cum multiplici ſpicâ, glumas facile deponens *J B. Tom.* 2. 408. Triticum *Michuacanenſe Hernandez* apud *Recc.* 247.

Triticum multiplici ſpicâ, caule medullâ farcto *Raii Synops. Hujus ſpecimen eruditus ille, & in re* Botanicâ *admodùm verſatus Vir, D. D.* Moulin *qui illud in* Angliâ *noſtra obſervavit, &* Cl. Rajo *primùm oſtendit, nobis etiam humaniſſimè communicavit.*

Triticum ariſtis munitum, rubentibus granis, & ſpicâ glumis lævibus & ſplendentibus *Raii Hiſt.* 1238. Triticum ariſtis munitum *Park. Th. ibid.* Red eard bearded Wheat.

Triticum ariſtatum, ſpicâ maximâ cinericeâ, glumis hirſutis noſtras *Raii Hiſt.* 1238. Triticum cinericeum, maximis ariſtis donatum, glumas triturando deponens. *J B. Tom.* 2. 408. An Triticum typhinum, ſimplici folliculo *C B P.* 21. Typha *Dodonæi Park. Th.* 1125. Fortè etiam. Triticum longioribus ariſtis, ſpicâ cæruleâ *C B P. ibid.* (i. e.) Triticum lucidum *Park Th.* 1119.

Triticum *Polonicum H. Oxon. Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 6. Ab ingenioſiſſimo Hortulano D. *Harriſon* accepimus, *Triticum majus glumâ foliaceâ D. Bobart. Qui dubium movet. An ſit* Triticum ſpecioſum grano oblongo *J B. vid. Raii Synops, app.* 236.

Triticum longioribus ariſtis, ſpicâ albâ *C B P.* 21.

TSJERIAM-Cottam *H. Malab. Part* 5. *Tab.* 11. Frutex *Indicus* baccifer, fructu racemoſo cuſpidato Ribium ſimili monopyreno *Raii Hiſt. Pl.* 1596.

TSJEROU-Kanneli *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 50. Arbuſcula *Indica* baccifera, floribus hexapetalis plurimis ſimul in ſurculis, fructu tricocco.

TSJOCATI *H. Malab. Part* 5. *Tab.* 48. Frutex baccifer. *Malabaricus*, fructu calyculato tetracocco umbellato *Raii Hiſt. Pl.* 1572.

TULIPA præcox lutea *C B P.* 57. Tulipa præcox flava *J B. Tom.* 2. 666.

Tulipa præcox rubra *C B P. ibid. J B. ibidem.*

Tuliparum præcocium, ſerotinarum & dubiarum, penè innumeræ varietates, pulcherrimis florum coloribus jucundè ridentes inquit Cl. Hermannus H. Leyd. 610.

Tulipa ſerotina, ramoſa major, flore rubro *C B P.* 61.

Caulis aliis etiam Serotinarum generibus interdùm πολύκλονος, *& ramoſus eſt, quod proculdubio accidentarium eſt, & Soli ubertati, plantæque luxuriei, tribuendum putat* D. Rajus *Hiſt. Pl.* 1147.

Tulipa ſerotina ramoſa maxima, flore pleno flavo-vario *H. Leyd.* 610.

Tulipa ſerotina ramoſa maxima, flore ſimplici fimbriato flavo vario *ejuſd. ibid. Pſittacus vulgò.*

Tulipa centifolia *Robert. Icon. Pæoniſco* noſtratibus dicta. Tulipa miniata flore pleno *H. Eyſt. Moriſ. Hiſt.* 2. 399.
Tulipa minor lutea *Italica C B P.* 63. Tulipa lutea *Bononienſis J B. Tom.* 2. 678. Tulipa *Bononienſis* flore luteo *Park. Th.* Et *aliquando ramoſam evadit.*
Tulipa variegata *Perſica C B P.* 64. Tulipa *Perſica* præcox *Cluſ. Cur. poſter.*
Tulipa *Perſica* minor altera *Cluſii C B P.* 64.
Tulipa peregrina anguſtiſſimis foliis, radice reticulatâ. *Hort.* D. *Darbii.*

TULIPIFERA *Virginiana* tripartito Aceris folio, mediâ laciniatâ, velut abſciſsâ *Phytogr. Tab.* 117. *fig.* 5. & *Tab.* 248. *fig.* 7. Arbor Tulipifera *Virgin.* Aceris majoris folio, conis erectis *Raii Hiſt.* 1798.
Tulipifera *Caroliniana* foliis productioribus magis anguloſis. *Muſ. Corten. Phytogr. Tab.* 68. *fig.* 3. Fortè Mecpalxochi-Quahuitl *Mexicenſibus Hernandez.* apud *Recc.* 383. & 459.
Tulipifera *Virginiana*, Laurinis foliis, averſâ parte rore cæruleo tinctis, Coni-baccifera. *Phytogr. Tab.* 68. *fig.* 4. Laurus Tulipifera baccis rubellis, cono erecto incluſis *Baniſteri Cat. Virgin.* Laurus Tulipifera, foliis ſubtùs ex cinereo aut argenteo-purpurantibus *Raii Hiſt.* 1798. *Flores ſunt ſuavitèr odorati.* An Yoloxochitl Ariſtochyea *Hernandez* apud *Recc. fol.* 40. *Habetur ab Indigenis maximo pretio tum ob medicos uſus tùm ob floris ejus aſpectum, & odoris præſtantiam.* Forté Idem cùm Eloxochitl *Nov. Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* 376. *Noſtra tamen eſt Arbor ſempervirens.*
Tulipiferæ Laurinis foliis facie, Arbuſcula *Jamaicenſis,* floſculis corymboſis.

TYPHA paluſtris major *C B P.* 20. Typha paluſtris maxima *Park. Th.*
Typha paluſtris media *J B. Tom.* 2. 540. Typha paluſtris clavâ gracili *C B P.* Typha minor *Park. Th.*
Typha paluſtris minor *C B P.* 20. Typha minor *J B. Tom.* 2. 540. Typha minima *Park. Th.*

V.

VALERIANOIDES Alpinum Trachelii folio, floribus cæruleis. Trachelium umbelliferum cæruleum *Ponæ Ital.* Cervicaria Valerianoides cœrulea *C B P.* 95. Rapuntium umbellatum *Fab. Columnæ* ex ſententiâ D. *Raii Hiſt.* 745. ſed maximè Hallucinatus eſt C. *Bauhinus* ubi hanc plantam Telephio floribus purpureis *Lob. Icon.* 389. eandem faceret *in Pinac.* 287. *Cum ſint plantæ diverſiſſimæ.*
Valeriana rubra *Dodonæo Park. Th.* Valeriana rubra *C B P.* 165. Valerianâ latifolia rubra *J B. Tom.* 3. 211. *Variat flore candido.*
Valeriana rubra anguſtis & longioribus foliis *Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 3. Valeriana

rubra anguſtifolia *JB: Tom.* 3. 211. Lychnidis rubræ Valerianæ rubræ dictæ alterum genus, oblongo & anguſto folio *C B. Phytopin.* An Valeriana marina anguſtifolia, s. minor rubra. *Moriſ. Umb.*

Valeriana rubra anguſtis & brevioribus Lini foliis. Valeriana rubra anguſtifolia *C B. Pin.* & in *Prodr.* deſcript. *A præcedenti admodùm diſtincta eſt, ut rectè nos monuit* D. *Sherard.*

Valeriana major odoratâ radice *JB. T.* 3. 209. Valeriana hortenſis, Phu Oluſatri folio *C B P.* 164. Phu majus s. Valeriana major *Park. Th.*

Valeriana ſylveſtris, magna, aquatica. *J B. Tom.* 3. 210. Valeriana ſylv. major *C B P. Quærendum* hìc proponit *Cl. Rajus Hiſt.* 388. *An ab hâc, ſpecie differat:* Valeriana ſylveſtris maj. montana. *ejuſdem C B P.*

Valeriana paluſtris minor *C B P.* 184. Valeriana minor pratenſis vel aquatica *J B. T.* 3. 211.

Valeriana ſylv. s. paluſtris minor altera *Raii Synops.* 98. *Cum priore, quâ omnibus ſuis partibus major eſt exceptis floribus, qui quintuplò minores ſunt, & denſiùs ſtipati quàm illius.* An Valeriana ſylv. major altera, folio lucido *H R P.* 181. Fortè etiàm Valeriana paluſtris media, parùm laciniata, quæ 2a in *Prodr.* 86. *C B P.* 164.

Valeriana Alpina, foliis integris, radice repente, inodora. *Raii Cat. Stirp. exterar.* 259.

Valeriana Alpina minor. planta palmaris *C B P.* quæ 5a *in Prodr.* *Phytogr. Tab.* 231. *fig* 7. An Montana Nardus *Lob. Icon.*

Valeriana Alpina minima, planta *ut plurimùm uncialis & biuncialis ex H. Patavin.* collecta *Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 8.

Valeriana Alpina prima, *C B P. cujus Icon. exhibetur in* Prodomo 86. Valeriana alpina *JB.*

Valeriana Alpina Scrophulariæ folio, quæ 4a *in Prodr. C B P.* 164. Valeriana ſylveſtris Alpina 1a latifolia *Cluſ. Hiſt. poſterior.* 55. Valeriana Alpina folio Scrophulariæ *J B. Tom.* 3. 208.

Valeriana maxima, Cacaliæ folio D. *Fagon. Sch. Bot.* *Phytogr. Tab.* 232. *fig.* 1. *Hujus folia inferiora ſunt indiviſa, penè rotunda, crenata Cacaliæ inſtar. In hortulo Villari cultiſſimo D.* du Bois *ad* Mitchamiam *Vicum agri* Surrienſis *collectam habuimus.* An Valeriana montana, ſubrotundo folio. *C B P.* 165.

Valeriana Virgæ aureæ foliis *Virginiana D. Baniſter.*

Valeriana *Cretica* tuberoſa *Park. Th.* 120. Valeriana bulboſa *J B. Tom.* 3. 207. An Nardus *Cretica.* Filipendulæ radice *C B P.* 165. Nardus montana *Cretica Pr. Alpini* 133. *Ubi figura huic noſtræ optimè convenit.*

Valeriana Nardus *Celtica* dicta *Raii Hiſt. Pl.* 391. Nardus *Celtica J B. Tom.* 3. 205. Nardus *Celtica Dioſcoridis C B P.* 165. Nardus s. Spica *Celtica Park. Th.* 116.

Valeriana Alpinà parva, Nardo *Celticæ* ſimilis, inodora *Phytogr. Tab.* 232. *fig.* 2. Nardo *Celticæ* ſimilis inodora. *C B P. Hanc in* Baldo & *Alpibus* Sumano *conterminis legit* Caſparus Bauhinus, & *monte* Drawenſtein *Auſtriæ* D. Burſerus *collegit* & Valerianæ Alpinæ parvæ latifoliæ *titulo inſignitam ad* Bauhinum *miſit. An* Valeriana minima Nardi folio *J B. Tom.* 3. 206.

Valeriana

Valeriana peregrina s. *Indica JB. Tom.* 3. 212. Valeriana *Indica* s. *Mexicana Park. Th.* Valeriana peregrina purpurea albavè *C B P.* 164. Valerianella cornucopoides rubra, s. *Indica Cluſio Moriſ. Umb.* 53. *æquo, jure* Italica, Luſitanica, Hiſpanica *poſſit dici; iis enim in locis, ſpontè provenit, & circà* Meſſanam Siciliæ, *copioſe obſervavit* Cl. Rajus Cat. Exter. 110. *An fortè* Anonyma 3ª *Novæ Hiſpanæ Joan. Terentii* apud *Recc.* 353.

Veleriana annua, s. Æſtiva *Cluſio Park. Th.* Valeriana foliis Calcitrapæ *C B P.* 164. Valeriana annua foliis tenuiſſimè laciniatis, flore majore.

Valeriana annua ſplendens, imis foliis integris, cæteris parùm laciniatis, flore minore. *Fortè* Veleriana annua *Sicula* quæ à præcedente diverſa videtur *Raii Hiſt.* 391. *qui dubium movet, An ſit* Valeriana minor annua *Park. Th.*

Valerianella *Curaſſavica*, ſemine aſpero, viſcoſo. *P B P. Phytogr. Tab.* 113. *fig.* 7. In *Hort. Reg. Hampton.* legimus, & ex *Ind. Orient.* allatam habuimus.

Valeriana campeſtris inodora major *C B P.* 165. Lactuca agnina *Park. Th.* Locuſta herba prior *J B. Tom.* 3. 325. Valerianella arvenſis præcox humilior, ſemine depreſſo *Moriſ. Umb.* 53. *cui folia ſunt integra.*

Eadem foliis cùm laciniis. Locuſta altera foliis ſerratis *JB. Tom.* 3. 324. Lactuca agnina s. Valerianella foliis ſerratis *Raii Hiſt.* 392. An Valeriana ſylv. foliis tenuiſſimè diviſis *C B P.* 165. *quærit & ipſe* Rajus *ibidem.*

Valeriana s. Lactucæ agninæ ſpecies procerior, & ſerotina *Raii Cat. Angl.* 299. Valerianella vulgaris major, ſerotina *HRB.* 215.

Valeriana campeſtris minor, ſemine umbilicato rotundo nudo.

Valeriana umbilicato nudo, ſemine, oblongo. *HR B.* 215. Valerianella altera, nudo umbilicato & lævi ſemine. *Columm. ecphr.* 208.

Valeriana minor, ſemine hirſuto, extremo umbilicato. *Moriſ. Præl.ud. Botan.* 319.

Valeriana echinata *C B P.* Valerianella cornucopoides echinata. *Columm. ecphr.* 204.

Valeriana ſemine ſtellato *C B P.* Valeriana petræa *Park Th.* Valerianella altera tenuifolia, ſemine Scabioſæ ſtellato *Fab. Columm.* Valerianella ſemine Scabioſæ major *Luſitanica Moriſ. Umb.* 53.

Valeriana cærulea *C B P.* 164. Valeriana *Græca Park. Th.* Valeriana *Græca* quorundam flore cæruleo *J B. Tom.* 3. 212. *flore eſt communitèr cæruleo, aliquandò albo*, indè.

Valerianella *Græca* quorundam, flore albo *J B. Tom.* 3. *ibid.* Pſeudo Valeriana (*inquit* Caſparus) *dici poteſt, nam prætèr foliorum ſimilitudinem, nil cùm Valerianâ commune habet. Ad hujus genera, fortè accenſeri poſſit,* Matlalxochitl *Novæ Hiſpan. Terentii* apùd *Reccum* 383.

VANILLIA'S Piperis arbori *Jamaicenſis* innaſcens *Phytogr. Tab.* 320. *fig.* 4. Vaynillas *Hiſpanis* à Vaginarum ſimilitudine *Piſon. Mantiſſ. Arom.* 200. Volubilis ſiliquoſa *Mexicana* foliis plantagineis *Raii Hiſt. Pl.* 1330. Arachus aromaticus Tlilxochitl s. Flos niger *Mexicanis* dictus *Hernandi* apud *Recc.* 38. *Hujus fructus ante aliquot annos* Benzoenil, *nunc dierum* Vanigliæ *dicti.* Lobus aromaticus ſubfuſcus Terebinthi corniculis ſimilis *C B P.* 404. Lobus oblongus

aromaticus

aromaticus *Cluſii exot. Lib.* 3. 72. Lobus longus aromaticus odore ferè Belzivini *JB. Tom.* 1. 439. Siliqua Thymiamatis odore *ejuſd. ibid.* Lathyro affinis *Mexicàna* ſiliquis longiſſimis, unctuoſis, moſchatis nigris.

VERBASCUM mas latifolium luteum *CBP.* 239. Verbaſcum vulgare flore luteo magno, folio maximo *JB. Tom.* 3. *append.* 871. Verbaſcum album vulgare s. Tapſus barbatus communis *Park. Th.*

Verbaſcum pulverulentum flore luteo parvo *JB. Tom.* 3. 872. Verbaſcum mas foliis anguſtioribus, floribus pallidis *CBP.* 239.

Verbaſcum flore albo parvo *JB. Tom.* 3. 873. Verbaſcum Lychnites flore albo parvo *CBP.* 240. Verbaſcum mas foliis longioribus *Park. Th.*

Verbaſcum nigrum vulgare *Park. deſcript.* Verbaſc. nigrum flore ex luteo purpuraſcente *CBP.* 240. Verbaſc. nigrum flore parvo, apicibus purpureis *JB. Tom.* 3. *append.* 873.

Verbaſcum laciniatum *Park. Th.* Verbaſc. criſpum & ſinuatum *JB. Tom.* 3. 872.

Verbaſcum nigrum folio Papaveris corniculati, & *Camerar. CBP.* 240.

Verbaſcum humile *Creticum* laciniatum *CBP. ibid.* Verbaſcum ſylv. *Creticum Alpini exot.* 123. Verbaſcum Braſſicæ folio *Column. ecphr. part* 2. 82. Arcturus *Creticus Belli epiſt.* 1. ad *Cluſium.*

Verbaſcum folio ſubrotundo flore Blattariæ *CBP. Park. Th.*

Verbaſco congener è *Maderaſpatân* mucronatis foliis averſâ parte lanuginoſis, flore parvo purpureo. *Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 1. Chiantzolli alia *Hernandez* apud *Recc.* 234. huic pertinere videtur.

VERBENA communis cæruleo flore *CBP.* 269. Verbena vulgaris *JB. Tom.* 3. 443. Verbena mas s. recta & vulgaris *Park. Th.*

Verbena ſupina s. fœmina *Park. Th.* Verbena tenuifolia *CBP.* Verbenaca ſupina *JB.*

Verbena Urticæ-folia *Canadenſis HRP.* 183. *Zanon. Hiſt.* Bot. 203. *H. Leyd.* 619. Verbena peregrina foliis Urticæ *Dodart. Memoir.* 125. Variat aliquando ſpicâ magis compactâ & floribus ſaturatè cœruleis.

Verbena *Americana* Urticæ foliis anguſtioribus, flore cœruleo *H. Leyd. app.* 698. Verbena Urticæ-folia *Canadenſis*, foliis inciſis flore majore *HRP.* *variat interdum flore carneo.*

Verbena nodiflora *JB. Tom.* 3. 444. Verbena repens nodiflora *Park. Th.* E *Maderaſpatân.* ad nos allatam habuimus, hujus varietatem, aut ſpeciem minorem.

Verbena nodiflora incana *Curaſſavica* latifolia *PBP. H. Beaum. Phytog. Tab.* 232. *fig.* 4. Verbena nodiflora major *Indica* flore niveo *Breyn. Prodr.* 2. 103.

Verbena Scutellariæ s. Caſſidæ folio diſpermos *Americana Phytogr. Tab.* 70. *fig.* 1. Verbena *Curaſſavica* Scutellariæ foliis, flore purpuraſcente *PBP.* An Verbena *Indica Bonti Hiſt. Ind. Or.* 150.

Verbena ſpicata Ocymi folio diſpermos *Americana.* Verbena *Americana* annua, folio Ocymi *PBP. append.* an Verbena *Americana* media annua Ocymi folio lanuginoſa, flore purpureo amplo *Breyn. Prodr.* 2. 102.

Verbena ſpicata *Jamaicana,* Teucrii pratenſis folio, diſpermos. *Phytogr. Tab.* 321. *fig.* 1.

Verbena *Orubica* Teucrii folio, Primulæ Veris flore, ſiliquis & ſeminibus longiſſimis

mis *PBP.* 383. *Cauda muris vulgò.* Item Teucrii foliis Frutex *Curaſſavicus PBP. Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 4. Verbena *Americana* fruteſcens Teucrii foliis & facie, floribus cœruleo-purpuraſcentibus ampliſſimis *Breyn. Pr.* 2. 102. Itèm fortè Verbena *Americana* Veronicæ foliis, flore coccineo ſpicato. *ejuſd. Breyn. Prodr.* 2. 103. *qui plantam reſiccatam ab Illuſtriſſ.* D^no Simone à Beaumont *Semina à ſpectatiſſimo viro D^no* Kiggelaer *nomine* Verbenæ *ex Inſulâ* Arabua *accepit.* Hujus & perfectior Icon habetur *Phytogr. Tab.* 327. *Fig.* 7.

VERONICA *Virginiana* procerior, foliis ternis quaternis & etiam quinis caulem amplexantibus, ſpicis florum candidiſſimis *Phytogr. Tab.* 70. *fig.* 2. An Veronica *Americana* erecta fruteſcens & ramoſa folio Verbenæ *PBP.* 383.

Veronica ſpicata recta profunde ſerrata quam Lyſimachiam cœruleam quidam vocant *JB. Tom.* 3. 284. Lyſimachia ſpicata cœrulea *CBP.* 246.

Veronica cœrulea hirſutior foliis ferè ternis circà caulem ambientibus.

Veronica major latifolia, foliis ſplendentibus, & non ſplendentibus *JB. Tom.* 3. 283. Veronica ſpicata latifolia *CBP.* Veronica ſpicata latifolia major *Park. Th. Hanc plantam nuper invenit D.* Luidius *ad latera montis cujuſdam* Craig-Wreidhin *dicti in Comitatu* Montis Gomerici Walliæ. *Variat interdùm & ex certis Intervallis folia terna ad caulium nodos habet.*

Veronica major anguſtifolia, caulibus viridibus *JB. ibid.* Veronica ſpicata anguſtiſolia *CBP.* Veronica recta anguſtifol. *Park. Th.* 549.

Veronica erecta ſpicata, anguſtiori hirſuto folio, flore incarnato. An Veronica ſpicata flore purpureo *HRB.* 321.

Veronica ſpicata recta major & minor *JB. Tom.* 3. 282. Veronica ſpicata minor *CBP.* 246. Veronica recta minima *Cluſ. Hiſt.* 347.

Veronica *Americana* erecta fruteſcens, & ramoſa, folio Verbenæ *PBP. Phytogr. Tab.* 320. *fig.* 5.

Veronica Chamædrys ſpuria dicta, minor latifolia *CBP.* Chamædryos falſa ſpecies, Teucrium 5^m. *Cluſio JB. Tom.* 3. 286.

Veronica petræa ſempervirens *Ponæ*, ad Chamædryn vulgarem falſam accedens *JB. Tom.* 3. 289. Itèm Chamædrys Montis *Sumani* quoàd *Iconem ejuſd. ibid.* Chamædrys alpina Saxatilis *CBP.* 248. *Hujus Icon. extat. in Phytogr. Tab.* 233. *fig.* 3.

Veronica mas ſupina & vulgatiſſima *CBP.* 246. Item Veronica mas erecta *ejuſd. ibid.* Veronica vulgatior, folio rotundiore *JB. Tom.* 3. 282.

Veronica mas repens *Pyrænaica*, folio longiore glabro *Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 233. *fig.* 1.

Veronica s. Chamædrys ſpuria latifolia major, non ramoſa *Pyrænaica Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 233. *fig.* 2.

Veronica maxima *Dalechamp. Hiſt. Lugd.* 1165. Chamædrys ſpuria major latifolia *CBP.* 248. Veronica maxima latifolia s. Quercûs folio *Moriſ. Hiſt.* 2. 322.

Veronica major altera fruteſcens *Moriſ. Hiſt.* 2. 319. Chamædrys ſpuria major altera, s. fruteſcens *CBP.* Chamædrys falſa maxima, àn Teucrium 1^m. s. majus *Pannonicum Cluſio JB. Tom.* 3. 286. Teucrium 4^m. *Cluſ. Hiſt.* 359. Chamædrys ſpuria major fruteſcens *Park. Th.* 105.

Veronica

Veronica Teucrii facie *Park. Th.* 552. Veronica ſupina, facie Teucrii pratenſis *Lob. Icon.* 473. Teucrii 4ⁱ 3ᵘ ſpecies *Cluſ. Hiſt.* 349. Chamædrys ſpuria anguſtifolia *J B. Tom.* 3. 285. Chamædrys ſpuria major anguſtifolia *C B P.* 249.

Veronica *Indica* Teucrii-folio, Nanſchera Canſchabu *Malabaricis* dicta. *Commel. Not. in H.Malab.* Part 10. *Tab.* 50.

Veronica minor tenuiſſimè laciniato *Moriſ. Hiſt.* 2. 321. Chamædrys ſpuria tenuiſſimè laciniata *J B. Tom.* 3. 287. Chamædrys *Auſtriaca* foliis tenuiſſimè laciniatis *C B P.* 248.

Veronica minor foliis imis rotundioribus *Moriſ. Hiſt.* 2. 320. Teucrium pratenſe & Teucrium ſpurium Chamædryoides *Lob. Icon.* 490. Chamædrys ſpuria latifolia s. fœmina *J B. Tom.* 3. 286. Chamædrys ſpuria minor rotundifolia *C B P.* 249 Chamædrys ſpuria ſylveſt. *Park. Th.*

Veronica tetragona montana, recta minima, *Column. ecphr.* Chamædrys ſpuria latifolia minima *C B P. ibid.*

Veronica rotundifolia ſcutellata, aut biſcutata Hederæ folio *Moriſ. Hiſt.* 2. 321. Chamædryi ſpuriæ affinis rotundifolia ſcutellata *C B P.* Fortè etiam Chamædrys ſpuria hederacea repens s. Scutellata repens *ejuſd. C B P.* 249. Alyſſon *Dioſcoridis* montanum *Fab. Column. ecphr.* 286.

Veronica parva ſaxatilis, cauliculis nudis *Raii Hiſt.* 846. Teucrium minimum *Cluſii Hiſt.* 350. Chamædrys ſpuria minima *Park. Th.* 107. An Chamædrys Alpina minima hirſuta *C B P.* 248. Extat hujus pictura in *Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 3.

Veronica alpina fruticans Serpylli majoris folio longiore *Phytogr. Tab.* 232. *fig.* 5. Veronica ſaxatilis *J B. Tom.* 3. 284. Veronica alpina fruteſcens *C B P.* 247. Veronica 3ᵃ fruticans *Cluſ. Hiſt.* 347.

Veronica alpina fruticans Serpylli minoris folio circinato *Phytogr. Tab.* 232. *fig.* 6. An *Veronica* Alpina minima Serpylli-folia *Ponæ deſcr. Mont. Bald.*

Veronica pratenſis Serpylli-folia *C B P.* *Veronica* fœmina quibuſdam, *aliis* Betonica *Pauli* Serpyllifolia *J B. Tom.* 3. 285.

Veronica pratenſis Nummulariæ folio, flore cæruleo *Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 233. *fig.* 4. *in quibus à præcedente diſcrepat, mihi nondùm compertum eſt.*

Veronicæ affinis *Ind. Orient.* Pulegii facie, calycibus tomentoſis. *Phytogr. Tab.* 232. *fig.* 7.

Veronica terreſtris annua folio Polygoni flore albo *Moriſ. Hiſt.* 2. 322.

Veronica minima *Caroliniana* Polygoni folia, floſculis parvis albidis; à priore diverſa.

Veronicæ affinis *Indica* tenuifolia, floſculis & caliculis barbatis, ſummo caule ferè umbellatis *Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 2.

Veronica Hederulæ folio *Moriſ. Hiſt.* 2. 322. Alſine Hederulæ folio *C B P.* 250. Alſine Hederulæ folio minor *Park. Th.* Alſines genus *Fuchſio* folio Hederulæ hirſuto *J B. Tom.* 3. 368.

Veronica cærulea triphyllos, nunc pentaphyllos, s. trifida & quinquifida *Moriſ. Hiſt.* 323. *Veronica* floſculis ſingularibus, foliis laciniatis erecta. *Raii Synops.* 178. Alſine foliis hederaceis Rutæ modo diviſis *Lob.* Alſinè triphyllos cærulea *C B P.* Alſine recta flore cæruleo *Park. Th.* 1268. *Item* Alſine recta triphyllos s. laciniata *ejuſd. fol.* 760. Alſine folio profundè ſecto, flore purpureo s. violaceo *J B. Tom.* 3. 367.

Veronica

Veronica floſculis cauliculis adhærentibus *Moriſ. Hiſt.* 2. 322. Alſine *V*eronicæ foliis, floſculis caulibus adhærentibus *C B P.* 250. Alſine ſerrato folio hirſutiori, floribus & loculis cauliculis adhærentibus *J B. T.* 3. 367. Alſine foliis ſubrotundis *V*eronicæ P*ark. Th.*

Veronica floſculis oblongis pediculis inſidentibus, Chamædryos folio *Moriſ. Hiſt.* 322. Alſine foliis Triſſaginis *Park. Th.* Alſine Chamædryfolia, floſculis oblongis pediculis inſidentibus *C B P.* 250. Alſine ſerrato folio glabro *J B. Tom.* 3. 366.

Veronica aquatica, ſubrotundo folio, Becabunga dicta. Anagallis aquatica major folio ſubrotundo *C B P.* Itèm Anagallis aquat. minor, folio ſubrotundo *ejuſd. Pinac.* 252. Itèm Anagallis aquat. foliis *Pulegii* Serpyllivè *ejuſd. ibid.* Angallis aquatica folio rotundiore majore *J B. Tom.* 3. 791. Itèm Anagal. aquatica flore cæruleo, folio rotundiore minor *ejuſd. ibid.* Anagallis aquatica vulgaris s. Becabunga *Park. Th.* 1236. Itèm Anagallis aquat. s. Becabunga major *ejuſd.* Ut & Anagallis aquatica foliis Pulegii P*ark. ibid.* Anagallis aquatica minor 1ª *Tabern. Icon.* 718. Itèm Berula s. Anagallis aquatica *ejuſd.* 719.

Veronica aquatica longifolia media *Raii Synops.* 179. Anagallis aquatica major, & minor, folio oblongo *C B P.* 252. Anagallis aquatica flore cæruleo, folio oblongo major *J B. ibid.* Itèm Anagallis aquat. flore purpuraſcente, folio oblongo minor. *ejuſd.* Anagallis aquat. folio oblongo crenato P*ark. Th.* 1237. Berula major *Tabern. Icon.* 719. Itèm Anagallis aquatica minor 2ª *ejuſd.* 1236.

Veronica aquatica anguſto longiore folio ſcutellata. Anagallis aquatica anguſtifolia *C B P.* 252. Item Anag. aquat. anguſtif. ſcutellata *ejuſd. ibid.* Anagallis aquatica anguſtifolia *J B. Tom.* 3. 791. Hæc eſt ni fallor (inquit) Celeberr. *Rajus* Anagallis aquatica 4ª Lob. *quamvis minùs rectè picta ſit, cùm floribus & vaſculis in ſummis ramulis: exeunt enim ex alis foliorum præcedentium in morem.* Synops. Stirp. Britan. 179.

VESICARIA marina in pilam conglomerata, ex Oſtrearum teſtis. *V*eſicaria marina non ramoſa *J B. Tom.* 3. 818. Alcyonium 15. s. Pila marina ex ampullis conſtans ad ſpumæ ſimilitudinem *C B P.* 386.

VIBURNUM *Park. Th.* *V*iburnum vulgò *C B P.* 428. Lantana uulgò, *aliis V*iburnum *J B. Tom.*

Viburnum *Americanum* odoratum, Urticæ foliis latioribus ſpinoſum, floribus miniatis *P B P.* P*hytogr. Tab.* 233. *fig.* 5.

Viburnum *Americanum* non ſpinoſum, Meliſſæ foliis, floribus coccineis *P B P.* P*hytogr. Tab.* 114. *fig.* 4. Camara flore rubro *Marcgr. fol.* 5. Fortè etiam Camara flore luteo ex ripa Fluvii S^ti^ *Franciſci ejuſd.* An Camara Juba P*iſon.* Tocizquiuh s. Maizium torridum, & calidum *Hernandez.* apud *Reccum.* 115. *Noſtri enim flores primùm lutei, deinde aurantii, tandèm miniati, & ultimò tanquàm coccinei ſunt coloris.* In H. Reg. Aulæ Hampton. *ſæpiùs conſpeximus* Cayolizan s. Tepozan *Mexicenſibus Hernand.* apud *Recc.* 66. Itèm Yztacpatli 7ª *Nov. Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* 451. Ut & Piltzin Teuhxochitl *ejuſd. loci* apud *eund. Recc.* 397. *ſunt omnia (fortè) Huic congenera.* Chamæpericlymenum B*raſilianum Raii Hiſt. Pl.* 655.

Viburnum Ciſti fæminæ s. Salviæ foliis mucronatis *Americanum* odoratum minus, floribus incarnatis. *P B P.* 384. *Viburn. Americ.* minus Ciſti fæm. fol. crenatis, flore carneo *Breyn. Prodr.* 2. 103. Hùc etiam ſpectat Apitzalpatli Tzontololotli *Mexicanis* (i. e.) Firmatrix *Hernandez* apud *Recc.* 199.

Idem Salviæ foliis obtuſis, floribus albis *P B P. ibid.* An Camara flore albo *Marcgr. Quæ pro* Lychnidis *ſpeciè minùs rectè ponitur, à* D. Rajo Hiſt. Pl. 993.

Viburnum *Americanum* odoratum, folio parvo orbiculato, floribus & baccis foliolis interceptis. *P B P. Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 5. *Idem* (*fortè*) *cùm præcedenti.*

VICIA vulgaris ſativa *J B. Tom.* 2. 310. *Vicia* ſativa vulgaris ſemine nigro *C B P.* 344.

Vicia ſativa alba *C B P. ibidem.* Ervum candidum vel Faba Veterum *Hieronym. Tragi.*

Vicia *Narbonenſis* maxima, fructu rotundo atro, foliis integris *Moriſ. Hiſt.* 2. 61. Faba ſylv. fructu rotundo atro *C B P.* 338. Piſa nigra *Camer. H. Medic.* 128. Faba *Græcorum* ſylveſtris *Lobel.* Faba ſylv. *Græcorum* s. Faba Veterum *Park. Th.* Aracus fabaceus & Faba Kairina, cui ſemina minora *J B. Tom.* 2. 286.

Eadem foliis ſerratis *Moriſ. ibid.* Aracus fabaceus ſerratus & Cocco Vico ſemine majore *J B. Tom.* 2. 287. Faba Veterum ſerratis foliis *Park. Th.*

Vicia ſylvatica maxima Piſo ſylveſtri ſimilis *J B. Tom.* 2. 316.

Vicia *Benghalenſis* hirſuta & incana, ſiliquis Piſi *H. Leyd.* 623.

Vicia vulgaris ſylveſtris, ſemine parvo & nigro frugum *J B. Tom.* 2. 312. Aracus s. Cracca major *Park. Th.* *Vicia* ſemine rotundo nigro *C B P.* 345. *Color autèm ſeminum, non penitus niger, ſed ex pallidè-viridi & nigro varius.*

Vicia ſylveſtris quaſi incana flore albo *J B. ibid.* Vicia ſylv. alba *Park. Th.* 1072. Vicia ſylv. hirſuta incana *C B P.* 345.

Vicia flore obſoletè purpurea ſiliquâ hirſutâ *Raii Hiſt. Pl.* 901. Aracus major *Bœtica* Boelii *Park. Th.* 1068.

Vicia flore luteo pallido, ſiliquis hirſutis craſſis, brevibus erectis *Moriſ. Hiſt.* 62 Itèm Vicia flore ochroleuco ſiliquis hirſutis erectis *ejuſd. in Tabulis* *Vicia* multifolia cum ſiliquis latis *J B. Tom.* 2. 314.

Vicia flore ochroleuco, ſiliquis hirſutis propendentibus *Moriſ. Hiſt.* 2. *in Tabul. Hujus ut & præcedentis ſemina, ab inſigni Botanico* D. Alexandro Balaam è Tingitanâ *in* Angliam *reduce nobis benignè communicata ſunt.*

Vicia luteo flore ſylveſtris *J B. Tom.* 2. 313. Vicia ſylveſtr. lutea, ſiliquis hirſuta, nondùm deſcripta. *C B P.* 345. An *Vicia* ſiliquâ aſperâ *Griſleii Viridar. Luſit.*

Vicia peregrina anguſtiſſimis foliis, ſiliquâ latâ glabrâ *Phytogr. Tab.* 233: *fig.* 6. An *Vicia* anguſtifolia purpuro-violacea, ſiliquâ latâ glabrâ *Botan. Monſp.* 276. *Fortè etiam. Vicia* ſylv. cùm Lentis ſiliquâ *J B. Tom.* 2. 316.

Vicia minor Segetum cùm ſiliquis paucis glabris *Moriſ. Hiſt.* 64. *Viciæ* s. Craccæ minimæ ſpecies, cùm ſiliquis glabris *J B. Tom.* 2. 315. Vicia ſegetum, ſingularibus ſiliquis glabris. *C B P.* 345.

Vicia Segetum cum ſiliquis plurimis hirſutis *C B P. ibid. Vicia* parva s. Cracca minor, cùm multis ſiliquis hirſutis *J B. ibid.*

Vicia s. Cracca foliis & ſiliquis longioribus. *Bot. Monſp.* 277. Viciæ parvum genus, folio longo *J B. ubi ſuprà.*

Vicia

Vicia multiflora major, anguſtifolia, glabra, floribus oblongis ex albo & cæruleo mixtis. *Phytogr. Tab.* 72. *fig.* 1. An *Vicia* Onobrychidis flore *C B P.* 345. *& in* Prodr. *deſcript.* 149. Fortè *Vicia* maritima multiflora alba *Meſſanenſis Raii Cat. Stirp. Exterar.* 261. *& Hiſt.* 903. Fortè etiam Aracus minor *Luſitanicus Park.Th.* Legumen pallidum *Ulyſſipponenſe Nonii Brandonii Gerard.emac.app.* *Variat aliquando floribus impenſè cæruleis.*

Vicia perennis incana, multiflora. *Botan. Monſpel.* 277 Dr. Hans Sloan *jamdudum nobis communicavit.*

Vicia multiflora Nemorenſis perennis s. dumetorum *J B. Tom.* 2. 314. *Vicia* ſylveſtris multiflora s. ſpicata *Park. Th.* *Vicia* multiflora *C B P.* Itèm *Vicia* ſylveſtr. ſpicata *ejuſd. C B P.* 345.

Vicia multiflora maxima perennis, tetro odore, floribus albentibus lineis cœruleis ſtriatis. *Phytogr. Tab.* 71. *fig.* 1. *Vicia* ſylvatica multiflora maxima *Phytolog. Brit. Raii Hiſt.* 903. *Vicia* perennis multiflora ſpicata major, floribus albis lineis cœruleis notatis *Moriſ. Hiſt.* 2. 60.

Vicia multiflora *Caſſubica* fruteſcens, Lentis ſiliquâ, *Breynii Phytogr. Tab.* 72. *fig.* 2. Lens *Ungarica Florent. Schuyl. Cat. H. Leyd.* 45.

Vicia ſepium perennis *J B.* *Vicia* maxima dumetorum *C B P.* Itèm *Vicia* ſepium folio rotundiore acuto *ejuſd. C B P.* 345. Fortè etiam *Vicia* folio ſubrotundo brevi, obtusè mucronato, pediculo brevi inſidente, flore *Viciæ* ſepium s. dumetorum vulgaris *Raii Synops. Stirp. Brit. noviſſ. edit.* 188. *Variat interdùm, floribus immaculati candoris.*

Vicia ſimilis ſuprà infràque terram, fructum edens *C B P.* 345. Arachidna Cretica an potius Aracoydes *Theophraſti Ponæ.* Araco ὅμοιον *Theophraſti* an? *Cluſ. exot. lib.* 4. *cap.* 16.

Vicia Lathyroides, s. Lathyrus *Viciaoides* vexillo rubro, labialibus petalis roſtrum ambientibus cœruleis *Moriſoni Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 6. *ſiliquis Orobi.*

Eadem ſiliquâ planâ *Moriſ. Hiſt.* 2. 56. Lathyrus s. Cicerula *Meſſanenſis Raii Hiſt. Plant.* 898.

Vicia Lathyroides s. Lathyr. *Viciaoides* floris vexillo phœniceo, foliis labialibus ſubalbeſcentibus ſiliquis Orobi *Moriſ. Hiſt.* 55. Lathyrus *Bæticus* elegans ſiliquis Orobi *Park. Th.* 1063.

Vicia Lathyroides noſtras s. Lathyrus *Viciæ* formis *Raii Phytogr. Tab.* 71. *fig.* 2. Lathyrus ex cœruleo & rubro mixtus *Meret. Pinac.* 70.

VIOLA Martia purpurea *J B. Tom.* 3. 542. *Viola* ſimplex Martia *Park. paradiſ.* *Viola* Martia purpurea, flore ſimplici odore *C B P.* 199. *Variat flore intensè purpureo, albo, cinereo, ſimplici & multiplicato, majore & minore.*

Viola Martia inodora ſylveſtris *C B P.* 199. *Viola* cœrulea Martia inodora ſylvatica in cacumine ſemen ferens *J B. Tom.* 3. 543. *Viola* Canina *Tabern. Icon.*

Viola *Virginiana* elatior, floribus minutiſſimis, capſulis ſeminalibus canis *Baniſteri.*

Viola Martia major hirſuta inodora *Moriſ. Hiſt.* 2. 475. *Viola* foliis Trachelii ſerotina hirſuta radice lignoſâ *Merett. Pin. rar. nat. Brit.* 125.

Viola cærulea maxima Cucumerinis hirſutis foliis *Virginiana Phytogr. Tab.* 234. *fig.* 2.

Viola maxima, Cucumerinis hirſutis foliis *Virginiana*, flore luteo.

Viola paluſtris rotundifolia glabra *Moriſ. Hiſt.* 475. *D. Plot. Hiſt. nat. Oxon.*

Viola *Americana* foliis Granadillæ *HRP.* 185. *Viola* Maracoci s. Granadillæ foliis *Moriſ. ibid.* *Viola Novæ Angliæ* Maracoci facie *Londinenſibus Raii Hiſt. Pl.* 1051 *Variat floribus albis & cæruleis.*

Viola rotnndifolia montana major, s. Pthoræ *Valdenſium* facie, floribus luteis. *Phytogr. Tab.* 234. *fig.* 1. *Viola* alpina rotundifolia lutea *C B P.* 199. *Viola* Martia lutea *J B. Tom.* 3. 544.

Viola alpina rotundifolia minor lutea *HRP. Phytogr. Tab.* 233. *fig.* 7. Gramen *Parnaſſi* aliud *Hiſt. Lugd.* 1005. Gramen Parnaſſi luteo flore. *C B. phytopin.* 611. *Qui in Pinace* 199. *perperam præcedenti propoſuit.*

Viola Martia arboreſcens purpurea *C B P.* 199. *Viola* aſſurgens tricolor *Ger.* Jacea tricolor ſurrectis caulibus, quibuſdam arborea dicta *J B. Tom.* 3. 547. *Viola* ſurrecta purpurea *Park. variat interdum floribus albis.*

Violæ ſurrectæ affinis, Pinguiculæ facie. *Prom. Bon. Spei Phytogr. Tab.* 234. *fig.* 5. *ex Cod. Compt.*

Violæ ſurrectæ latiore folio ſpecies peregrina ex *Cod. Benting. Phytogr. Tab.* 234. *fig.* 4. Ad hanc *Violarum* ſpeciem ritè referenda videtur Tlalchipillin alia *Hernandez* apud *Reccum* 255.

Viola *Pyrænaica*, folio Teucrii ſerotina *Sch. Bot.* 131. *Viola Pyrænaica* longiùs caudata Teucrii folio. *Elem Bot. Tom.* 1. 333.

Viola ſurrecta *Maderaſpatenſis*, Lini facie, rotundioribus imis foliis *Phytogr. Tab.* 120. *fig.* 8. Si folia non eſſent bina, ordine utrinque diſpoſita, Micui-Tlaxcolli *Mexicenſibus* s. Piſcium inteſtina *Hernandez* apud *Recc.* 229. huc referendam putarem.

Viola bicolor arvenſis. *C B P.* *Viola* tricolor ſylveſtris *Park. Th.* Jacea bicolor, frugum & hortorum vitium *J B Tom.* 3. 548.

Viola tricolor major & vulgaris *Park.* *Viola* tricolor hortenſis repens *C B P.* 199. Jacea tricolor s. *Trinitatis* Flos *J B. Tom.* 3. 547.

Viola montana tricolor odoratiſſima *C B P.* *Viola* montana 3a s. tricolor *Cluſ. Hiſt.* Jaceæ tricoloris s. Floris Trinitatis genus flore luteo, & purpureo magno, repens non annuum *J B. Tom.* 3. 548.

Viola montana lutea grandiflora *C B P.* 200. Viola montana tricolor 2a *Cluſ. Hiſt.* *Viola* flammea lutea maxima *Park.* Jacea elegantiſſima, flore luteo ampliſſimo. *Phytolog. Britan.* 61.

ola *Virginiana* tricolor, foliis multifidis cauliculo aphyllo *D. Baniſt. Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 7. & *Tab.* 234. *fig.* 3. An *Viola* alpina, folio in plures partes diſſecto *C B P.* *Viola* montana laciniato folio *Cluſ. Hiſt.* *Viola* montana folio multifido *J B. Tom.* 3. 544. *Viola* montana Aconiti foliis *Quorundam.*

Viola acris *Americana*, s. Acriviola folio peltato minor & vulgaris. *Violæ* affinis umbilicato s. (peltato) folio ſcandens ſapore Naſturtii, *Americana* minor *Breyn. Prodr.* 2. 103. *Viola Indica* ſcandens Naſturtii ſapore & odore *H. Leyd.* 628. Naſturtium *Indicum* majus *C B P.* 306. Naſturtium *Indicum* folio peltato ſcandens *J B. Tom.* 2. 175. Cardamindum minus & vulgare *Elem. Bot. Tom.* 1. 341. Pelon Mexixquilitl s. Pelon Chilli *Hernandez* 161. Flos ſanguineus *Monardes cap.* 69. Acriviola *Italorum.*

Viola acris *Americana*, s. Acriviola folio peltato maxima, flore odorato eleganti. *Violæ* affinis umbilicato (s. peltato) folio ſcandens, ſapore Naſturtii *Americana* maxima

maxima, flore variegato *Breyn. ibid.* 104. *Viola Indica* ſcandens Naſturtii ſapore maxima odorata *H. Leyd. ibid.* Cardamindum ampliore folio, & majori flore *Elem. Botan. Tom.* 1. 341. Narhanzade Indigenis dicta.

VIRGA aurea major, vel Doria *C B P.* 268. Aliſma *Monſpelienſium* s. Doria *J B. Tom.* 2. 1064. Herba Doria s. aurea *Park. Th.* 540.

Virga aurea *Noveboracenſis* Doriæ affinis lato rigidoque folio *P B P.* 384. An Herba Doria minor *Americana Park. Th.* 541.

Virga aurea Limonii folio, paniculâ uno verſu diſpoſita *H R P. Phytogr. Tab.* 235. *fig.* 2. An *Virga* aurea *Mexicana* Limonii folio *Dodarti Memoir. Virga* aurea *Mexicana C B P. app.* 517.

Virga aurea s. Solidago procerior *Americana*, caule multiplici *Phytogr. Tab.* 235. *fig.* 5. Solidago maxima *Cornuti de Pl. Canad.* 168. *Semperviret.*

Virga aurea ex *Novâ York*, foliis Symphyti majoris hirſutis. *Sch. Bot.* 201.

Virga aurea latiſſimo folio, *Canadenſis*, glabr. *Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 235. *fig.* 4.

Virga aurea anguſtifolia paniculâ ſpecioſâ *Canadenſis H R P. Phytogr. Tab.* 236. *fig.* 1. *Virga* aurea foliis lævibus non ſerratis *H R B.* 322. *Virg.* aur. fol. anguſtis lævib. non ſerratis *Hort. Joncquet.* *Virga* aurea *Virginiana Bod. à Stapel. in Theophr.* 365. *Virga* aurea *Virginiana* elatior, magis paniculoſa.

Eadem foliis nonnihil crenatis, paniculâ non ſpecioſâ. à D. *Doodio* apud noſtrates primùm obſervata.

Virga aurea *Bermudenſis* ſpicata, Tripolii longis pinguioribus foliis lætè virentibus. An *Virga aurea longis glabris foliis* nervoſis *H R B.* 220.

Virga aurea *Americana* Tarraconis facie & ſapore, paniculâ ſpecioſiſſimâ *Phytogr. Tab.* 116. An Oloxihuitl *Mexicenſibus Hernand.* apud *Recc.* 395. *de hujus ſit genere, vel non, aliorum judiciis relinquo.*

Virga aurea *Americana* fruteſcens glabra, foliis ſubtùs cœſiis, comis ad ſummitatem in ramulos brachiatos implicatis. *Phytogr. Tab.* 235. *fig.* 6. An Tlalchichinoa Patlahoal *Mexicanis* s. Herba uſta 3ᵃ. *Hernand.* apud *Recc.* 292.

Virga aurea foliis Linariæ *Moriſ. Prælud. Bot.* 379. Linaria folioſo capitulo luteo major *C B P.* 213. Elichryſon Linariæ foliis *Quibuſd.* Heliochryſos *Tragi*, s. Linaria 3ᵃ *J B. Tom.* 3. 151. Chryſocome verior, s. Coma aurea *Germanica* & *Neopolitana Park. Th.* Chryſocome *Dioſcoridis* & *Plinii Fabii Columm. ecphr.* 81. Conyza Linariæ folio *Elem. Bot. Tom.* 1. 361.

Virga aurea flore albo ſpicato *Breyn. Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 8. *Virga* aurea *Noveboracenſis*, floribus albis, foliis Bellidis ramoſæ *Canadenſis Cornuti*, *P B P.* 384. An Tezompotonic ſeu Capilli fœtidi *Hernand.* apud *Recc.* 191. quam alii Tlacochichit s. *Virgam* amaram, alii vero Amarum florem vocant *ejuſd. ibid.* & *fol.* 305. An verò Hujus altera ſpecies, Yztactlacochichic apud *Huexocincenſes* vocata *ejuſd. fol.* 191.

Virga aurea ſerratis foliis hirſutis *Americana Phytogr. Tab.* 236. *fig.* 2. *Virga* aurea *Canadenſis* hirſuta, paniculis minùs ſpecioſis. *H R P.* 186. *Virga* aurea *Americana Park. Th.* 542. *Virga* aurea *Virginiana*, foliis magis rugoſis, & nonnihil inciſis *Bod. à Stap. in Theophr.* 365. *Virga* aurea *Americana* hirſuta, radice odoratâ, foliis ſerratis *Moriſ. Prælud. Botan.* 323.

Virga

Virga aurea rugoſis foliis *Virginiana* paniculâ florum ampliſſimâ.

Virga aurea *Canadenſis* hirſuta, longiore folio. *Sch. Bot.* 201. An *Virga* aurea *Americana*, foliis ſerratis anguſtis, ſubtùs nervoſis. *Moriſ. Prælud.* 322.

Virga aurea montana Scrophulariæ folio *Roberti Ic.* Phytogr. *Tab.* 235. *fig.* 3. An *Virga* aurea montana, latiore folio glabro *H R P.* 186.

Virga aurea montana latiore folio hirſuta *H R P.* 186. *Sch. Bot.* 201.

Virga aurea s. Solidago *Saracenica* latifolia, ſerrata Phytogr. *Tab.* 235. *fig.* 1. Conſolida *Saracenica* major *Hiſt. Lugd.* 1271. ubi figura magis, arridet. Item *Virga* aurea altera *Lobelii ejuſd.* 1273. *Virga* aurea ſerratis foliis Park. *Th. Virga* aurea latifolia ſerrata *C B P.* 268. *Virga* aurea s. Solidago *Saracenica* latifolia ſerrata *J B. Tom.* 2. 1063. *Icon. verò quoàd folia minùs placet. Virga* aurea Solidago altera, foliis minùs ſpiſſis *H R B.* 220.

Virga aurea anguſtifolia ſerrata *C B P. Virga* aurea anguſtifolia ſerrata, s. Solidago *Saracenica J B. Tom.* 2. 1063. Solidago *Saracenica* vera, Salicis folio *Park. Th.* 539.

Virgæ aureæ s. Solidagini anguſtifoliæ affinis, Lingua avis *Dalechampii J B. Tom.* 2. 1063. Conyza paluſtris *Park. Th.* 1232. Conyza paluſtris ſerratifolia *C B P.* 266.

Virga aurea vulgaris *Park. Th.* 542. Virga aurea vulgaris latifolia *J B. Tom.* 2. 1062. Virga aurea anguſtifolia minùs ſerrata. *C B P.* 268.

Virga aurea montana biuncialis pumila, foliis acuminatis Phytogr. *Tab.* 235. *fig.* 7. An *Virga* aurea humilis Alpina *Moriſ. Prælud. Bot.* 323. *Virga* aurea omnium minima *H R P.* 186.

Eadem foliorum apicibus obtuſis. *Phytogr. Tab.* 235. *fig.* 8.

VISCUM baccis albis *C B P.* 423. *Viſcus* Quercûs & aliarum Arborum *J B. Tom.* 1. 89.

Viſcum arboreum s. Epidendron Scillæ foliis *Barbadenſium.* Fortè Arna quero Anavarecca *Zanon.* 29. Tupaipi & Uracatu *Braſilienſium Piſon.* 235. bulboſa planta; *Hujus ſpecies eſſe videntur.*

Viſcum arboreum, s. Epidendron flore albo ſpecioſo *Americanum*, foliis formâ ſiliquarum *Nerii Phytogr. Tab.* 117. *fig.* 6. Nerii ſiliquæ effigie Kaye Baka *J B. Tom.* 2. 142. Fructus Nerii ſiliquæ figurâ *C B P.* 464. *per errorem.* Kaye Baka *Cluſ. exot. lib.* 3. *cap.* 19.

VITEX s. Agnus caſtus folio anguſto *Park. Th.* Agnus folio non ſerrato *J B. Tom.* 1. 205. *Vitex* foliis anguſtioribus Cannabis modò diſpoſitis *C B P.* 475. *Variat latiori folio, floribus albis & cœruleis.*

Vitex *Orientalis* anguſtis foliis, ſempèr tripartitò diviſis Phytogr. *Tab.* 321. *fig.* 2. An *Vitex* trifolia minor *C B P.* 475. Agni caſti ſpecies multò minor cæteris, tribus tantùm firmis foliis donata *Rauwolfii in Hodæporico.*

Vitex trifolia minor *Indica* Breyn. Prodr. 2. 104. Cara-Noſi *H. Malab.* Part 2. *fig.* 11. Negundo altera s. Fæmina *Acoſtæ*. Negundo arbor fæmina *J B. Tom.* 2. 189. Piperi ſimilis Fructus ſtriatus *C B P.* 412. *Hujus eſt pictura quæ extat in* Phytogr. Tab. 206. fig. 5.

Vitex trifolia minor *India* ſerrata *Breyn. ibid.* Bem-noſi *H. Malab. Part* 2. *fig.* 12. Negundo prior s. mas *Acoſtæ* Negundo arbor mas *J B. Tom.* 2. *ibid.* Frutex *Indicus* baccifer, fructu calyculato monopyreno Negundo dicta *Raii Hiſt. Plantar.*

Vitex

Vitex trifolia major *Indica*, fructu carnoſo, floribus minoribus & rarioribus *Breyn. ibid.* Mail-Elou *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 1. Arbor baccifera trifolia *Malabarica* ſimplici oſſiculo cùm pluribus nucleis. *Raii Hiſt. Pl.* 1557. *Luſitanis* Carilha

VITIS arbuſtina latiori folio *Americana*, claviculis donata. An Ambuyaembo *Braſilienſium Piſonis* 260. Fortè etiam Beſucus *Nieremberg.* 331. & Bezucus *Petr. Martyr.*

Vitis arbuſtina inſipida, foliis in aculeum abeuntibus, *Volubili* noſtræ *Gangeticæ* ſimilis, *Americana Phytogr. Tab.* 236. *fig.* 4.

VITIS *Idæa* anguloſa *J B. T.* 1. 520. *cujus pictura tranſpoſita eſt.* Vitis *Idæa* foliis oblongis crenatis, fructu nigricante *C B P.* 470. *Vaccinia* nigra vulgaria *Park. Th.* Myrtyllus *vulgò.*

Vitis *Idæa* magna *quibuſdam*, s. Myrtyllus grandis *J B. Tom.* 1. 528. *Vitis Idæa* foliis ſubrotundis ex albidis *C B P.* *Vaccinia* nigra fructu majore *Park. Th.*

Vitis *Idææ* ſpecies *Malabarica* Vetadagou *H. Malab.* Part 5. *Tab.* 30. Baccifera *Indica* fructu rotundo, atropurpureo pentacocco *Raii Hiſt.* 1633.

Vitis *Idæa* fructu nigro *J B. Tom.* 1. 519. *Vitis Idæa* foliis oblongis albicantibus *C B P.* 470. Qui Synonyma nonnulla penultimæ ſpeciei huic attribuit, ut rectè notat *Celeberr.* noſter *Rajus Hiſt. Pl.* 1488. qui eandem eſſe ſuſpicatur cum illâ cujus mentionem fecit in *Cat. Angl.* ſub titulo Vacciniæ rubræ foliis Myrtinis criſpis. D. *Merett quam loco ſuo natali, ſibi etiam oſtendit Inventor* Thomas Williſel *verùm neque florem ejus, neque fructum vidit. Vaccinia* nigra *Pannonica Park.*

Vitis *Idæa Maderaſpatenſis* Niruri (fortè) *Malabaræis* dicta *Phytogr. Tab.* 69. *fig.* 3. Niruri *H. Malab.* Part 2. *Tab.* 27. Frutex *Indicus* baccifer *Vitis Idææ* 2[a] *Cluſii* facie. *Breyn. Cent.* 1. *fol.* 8.

Vitis *Idæa Æthiopica* Myrtinis foliis, floſculis dependentibus. *Phytogr. Tab.* 321. *fig.* 4. An Frutex *Æthiopicus* baccifer Myrtylli foliis *Breyn. Cent. fol.* 9.

Vitis *Idæa* foliis carnoſis & velut punctatis, ſive Idæa radix Dioſcoridis *C B P.* 470. Radix Idæa putata, & Uva Urſi *J B. Tom.* 1. 423. Uva Urſi *Galeni Cluſio Park. Th.*

Vitis *Idæa Bengalenſis* Uvæ Urſi baccâ ſingulari, ad foliorum exortum, barbulis donata. *Phytogr. Tab.* 69. *fig.* 4.

Vitis *Idæa Malabarica* baccis aurantiacis, Kal-Vetadagou dicta, Kal-Vetadagou *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 31.

Vitis *Idæa Americana*, longiori mucronato, & crenato folio, floribus urceolatis racemoſis. Vitis *Idææ* foliis & facie Unedonis flore *Americana Phytogr. Tab.* 236. *fig.* 3. Noſtratibus Gooſberry Tree *nuncupatur.* An Rawcomens *Virginienſibus Ogilv. Americ.* 196. Fortè etiam Corylus *Guadalupana.* *Quæ quia modo Coryli, plurimos à radice ſtolones emittit, ab Incolis* Gallis, *Condier* (*i. e.*) *Corylus ſatis abuſivè dicitur. Nam folia gerit Lauri, fructus autem rubros, & nigros,* Groſſularum *inſtar, & earum ferè ſapore.* Mundy *Biochreſtolog.* 167.

Vitis *Idæa* ſempervirens fructu rubro *J B. Tom.* 1. 422. *Vitis Idæa* foliis ſubrotundis, non crenatis, baccis rubris *C B P.* 470. *Vaccinia* rubra buxeis foliis *Park. Th.*

Vitis *Idæa* s. Myrtil[illegible]*d. Orient.* ſubrotundo folio, non crenato. *Phytogr. Tab.* 321. *fig.* 3. ex Oris *Malabaricis* munere D. *Alexandri Brown.*

Vitis

Vitis* *Idæa* paluſtris *Americana*, oblongis ſplendentibus foliis, fructu grandiore rubro plurimis intùs acinis referto, à *Novangliæ* colonis **Craneberrys** *Uvæ* Gruinæ, & **Bearberryes** (*i.e.*) Uvæ Urſinæ nuncupantur, *Phytogr. Tab.* 320. *fig.* 6. Frutilla fortè in *Chile C B P.* 471. Fortè etiam Rabih Barbarum & Oar *quibuſdam.* Ceraſorum figurâ & ſapore Fructus in *Temecene* Provinciâ *Ogilv. Afric.* 194. Unni *Chilenſium Hiſpanis* illic habitantibus Murtylla *ejuſd. Ogilv. Americ.* 634. *In ſalſis paluſtribus Muſco obductis oritur. Ex hujus fructu Liquor per expreſſionem elicitur ab Indigenis, Vinum Maderenſe valdè æmulans. Baccarum cum Sacchar o conditarum uſus creberrimus eſt in acetariis & condimentis ciborum, præcipuè carnis vervecinæ; Placentæ etiam* **Tarts** *dictæ ex iis fiunt, quemadmodum ex Uvis criſpis. Ad Scorbutum præſtare creduntur. Hujus deſcriptionem videſis apud* Rajum *ex* Joannis Joſſelini *libello quem ſcripſit de* Nov. Angliæ *rarioribus Animalibus, Plantis, Foſſilibus,* &c. in *Latinum verſam.* Hiſt. Pl. 685.

Vitis *Idæa* paluſtris *Americana* fructu albo chryſtallino. Variat etiam aliquandò fructu ſuccini coloris.

Vitis Idæa paluſtris *C B P.* Vaccinium paluſtre *Park. Th.* Oxycoccos s. Vaccinia paluſtris *J B. Tom.* 1. 227.

Vitis *Idæa* paluſtris *Americana* foliis parvis circinatis, elegantiſſimè crenatis, ex Inſulâ *Jamaicanâ.*

VITIS Vinifera *C B P.* 299. *J B. Tom.* 2. 67.

Vitis Corinthiaca s. Apyrina *J B. Tom.* 2. 72. Uvæ paſſæ minores, vel Paſſulæ *Corinthiacæ C B P.* 299. *Uvæ Corinthiacæ Park Th.*

Vitis muſcato ſapore, quæ *Apiana Plinio C B P.* 298.

Vitis acinis oblongis magnitudine & formâ prunorum, quæ P*ergulana* dici poteſt *C B P.* 298.

Vitis Vinifera niger, ſanguineo ſucco turgens.

Vitis alba dûlcis *J B. Tom.* 2. 73.

Vitis folio Apii *J B. Tom.* 2. 75. Vitis laciniatis foliis. *Cornuti* 182. *Park. Th.*

Vitis ſylveſtris Labruſca *C B P.* 299. Labruſca *dicta quod in marginibus terræ, ceu labris quibuſdam oriatur.* Dioſcoridi lib. 5. cap. 2.

Vitis Vulpina dicta *Virginiana* nigra. An Vitis ſylveſtris *Virginia C B P.* Vitis ſylv. *Virginiana Park. Th.*

Vitis Vulpina dicta *Virginiana* alba. Vitis vinifera ſylveſtr. *Americana* foliis aversâ parte densâ lanugine tectis **White For-Grape** noſtratibus dicta. P*hytogr. Tab.* 249. *fig.* 1. *Hujus ramulum ſingulari amicitiâ, nobis communicavit.* Botanicus *ille exercitatiſſimus, D.* Samuel Doodius, *qui tandem ad Horti Medici apud* Chelſeianos *ſuburbani, ab Ampliſſimâ Pharmacopæorum* Londinenſium *Societate Præfecturam, jure meritiſſimo, evocatus eſt.*

ULMARIA *J B. Tom.* 3. 488. Barba capri floribus compactis *C B P.* 163. Ulmaria vulgaris *Park. Th.*

Ulmaria major s. altera P*ark. Th.* Barba capræ floribus oblongis, Melandryon P*linii C B P. ibid.* Barba capri *J B. ibidem.*

Ulmaria major trifolia, flore amplo pentapetalo *Virginiana Baniſt.* P*hytogr. Tab.* 236. *fig.* 5.

Ulmaria

Ulmaria pentacarpos, integris ſerratis foliis parvis, ſubtùs incanis *Virginiana* *Phytogr. Tab.* 321. *fig.* 5.

Ulmus *J B. T.* 1. 139. Ulmus campeſtris *C B P.* 426. Ulmus vulgaris *Park. Th.* Ulmus vulgatiſſima folio lato ſcabro *Ger. emac.*

Ulmus minor folio anguſto ſcabro, *Ger. emac.* Ulmus minor *Park. Th.*

Ulmus pumila, foliis parvis glabra, cortice fungoſo.

Ulmus folio latiſſimo ſcabro *Ger. emac.* Ulmus latiore folio *Park. Th.* Ulmus montana *C B P.* 427.

Ulmus major *Hollandica*, anguſtis, & magìs acuminatis ſamarris, folio latiſſimo ſcabro.

Ulmus folio glabro *Ger. emac. Park. Th.* 1403.

Ulmus *Virginiana* fructu Lupulino D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.*

Ulmifolia Arbor *Africana* baccifera floribus purpureis *Phytogr. Tab.* 237. *fig.* 1. Ulmi facie Arbuſcula *Æthiopica* ramulis alatis, floribus purpuraſcentibus *H. Beaumont.* Ulmifacie Arbor *Curaſſavica P B P.* 385. An arbor foliis Ulmi, *Mexicanis* Ayaquicuramo Tlacuilolquahuitl s. Arbor picta; Et Ocelolquahuitl s. Arbor Tigridis *Nieremberg.* Pacal fortè Arbor *Peruviana Monard. cap.* 58. An fortè hujus ſit cortex arboris Ulmo ſimilis ad Catarrhos *ejuſd. Monardes cap.* 43. Lycium *Afric.* non ſpinoſum Ulmifacie, floribus ſpecioſis.

Ulmi anguſtifoliæ facie Baccifera *Jamaicenſis* foliis ſupernè ſcrabris, ſubtùs villoſis, floribus flavis perpuſillis, fructu botryoide monoſpermo *Phytogr. Tab.* 328. *fig.* 5.

Ulmi folia arbor *Biſnagarica.*

VOLUBILIS *Bengalenſis*, mucronatis foliis leni hirſutie obductis.

Volubilis capreolata, longifolia, *Barbadenſis* venenoſa.

Volubilis s. Baccifera *Virginiana*, oſſiculo compreſſo lunato, caudice lento, foliis hederaceis Naſturtii *Indici* more umbilicatis, *D. Baniſter.*

Volubilis *Africana* fructu tetragono, Smilaci ſimilis, Viticulis aſpera, foliis medio aculeatis, & in capreolatum mucronem circumvolutis. *Phytogr Tab.* 236. *fig.* 6.

Volubilis *Gangetica* ſapore acri & aromatico, *Phytogr. vid. Ariſtolochia.*

URTICA racemifera major perennis *Raii Synops. Stirp. Brit.* 54. Urtica major vulgaris *J B. Tom.* 3. 545. Urtica urens 1a & 2a ſeu Urens maxima, & altera Urens. *C B P.* 232.

Urtica racemifera minor annua, *Raii ibid.* Urtica minor annua *J B. Tom.* 3. 446. Urtica urens minor *C B P. ibidem.*

Urtica pilulifera, folio profundius (Urticæ majoris in modum) ſerrato, ſemine magno Lini, *Rai Synops.* Urtica *Romana* ſive mas, cùm globulis. *J B. Tom.* 3. 445. Urtica urens pilulas ferens 1. *Dioſcoridis* ſemine Lini *C B P.* 232.

Urtica pilulifera altera Parietariæ foliis *H R P.* 187. *Dodart. Memoir.* 131.

Urtica urens racemifera major, *Ind. Orientalis.* Ana-Schorigenám *H. Malab. Part* 2. *Fig.* 41.

Urticæ-folia *Jamaicenſis* tricoccos *Muſ. Cortenian.* Urtica (fortè) Schorigenám dicta *H Malab. Part* 2. *fig.* 39. Fortè etiam Ricinus parvus urens, Urticæ folio *Baniſteri Cat. Stirp. Virgin.*

Urtica racemoſa major *Virginiana* mitior, s. minùs urens *Phytogr. Tab.* 237. *fig.* 2.

Urtica racemoſa *Canadenſis Dodart. Mem.* 129. *Moriſ. Prælud.* 323. Urtica urens major ſeminibus rotundis compreſſis, loculamentis viridibus incluſis, & in caulis ſummitatem ramatim poſitis. D. *Baniſt. in Catalog.* apud *Raii Hiſt.* 1928. Urtica *Braſiliana* Pinó Indigenis *Piſonis* 235. & *Marcgrav.* 48.

Urticæ genus *Indianum* minimè pungens. Fortè Batti Schorigenam *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 40. Fortè etiam Lupulo vulgari ſimilis *Ind. Or.* floribus in ſpicam ex origine foliorum prodeuntem diſpoſitis, *Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 5. & *Hujus Almageſt. fol.* 229.

UTRICARIA vegetabilis *Zeylanenſ.* Bandura *Cingalenſibus* dicta *Phytogr. Tab.* 237. *fig.* 3. Nepenthes *Zeylanicum* flore minore *Breyn. Prodr.* 2. Planta mirabilis deſtillatoria *Grim. Eph. Germ.* Priapus Vegetabilis monorchis *Amann. Charact. Plantar.* Bandura *Cingalenſium* Gentianæ *Indicæ* ſpecies *ejuſd. ibid.* Anramatico *Flacourt Deſcr. Inſ. Madagaſc.* Ogilv. Afr. 685.

Utricaria *Africana* s. *Capitis Bon. Spei Bod. à Stapel. in Theophr.* 336.

UVIFERA arbor *Orientalis* folio longo Champacam H. *Malabarici Part* 1. *fig.* 19. *PBP.* 385. Arbor Laurifolia *Chinenſis Martin. Atl. Sinic. Raii Hiſt. Pl.* Champe flores *CBP.* Flos *Indicus* Champacca dictus Bontii *Hiſt. nat.* & *Medic. Ind. Or.* Tsjampaca *Indorum* s. Arbor Uvifera *Indica* foliis Lauri *Americanæ Breyn. Prodr.* 2. 107.

Uvifera arbor *Americana* per funiculos è ſummis ramis ad terram uſque demiſſis prolifera; The Mangrove-Grape *Barbadenſibus* dicta *Phytogr. Tab.* 237. *fig.* 5. An Nyalel *H. Malab. Part* 4. *Tab.* 16. Sambucus *Indica Bontii Hiſt.* 108. Fortè etiam Jito prior *Piſon. lib.* 4. *cap.* 27.

Uvifera arbor *Americana* convolvulacea, fructu aromatico punctato *Barbadenſibus* Checquer-Grape (i.e.) Uva teſſulata nuncupatur. *Phytogr. Tab.* 237. *fig.* 4. Hùc fortè ſpectat Valli-Teregam *H. Malab. Part* 3. Huic etiam pertinet Ibira vera *Piſonis* 145. An Ficus arboreſcens *African.* Lauri *Americani* foliis majoribus, fructu racemoſo punctato *H. Beaum.* Ex *Ind. Orientali* quoque ad nos allata eſt. An Amomum racemoſum *Indicum* quod putamus Amomum verum *Antiquorum.*

Uvifera litorea foliis amplioribus, ferè orbiculatis craſſis *Americana* Sea-ſide Grape *Barbadenſibus* dicta. *Phytogr. Tab.* 236. *fig.* 7. *Raiſinier* s. Uvifera arbor à Caribeis Ouliem dicta *Rochforti.* Uvifera arbor *Occidentalis* folio rotundo, Obe *vulgò PBP.* 385. Item Sideroxylum s. Lignum ferreâ duritie *Americanum* folio ſubrotundo *ejuſd. PBP.* 376. Arbor Inſulæ *Tabago* materie ligno *Braſiliano* ſimili *de Laet. Jonſt. Dendrolog.* 458. An Vitis ſylveſtris *Indica* acinis pruni ſylveſtris *CBP.* 299. ex *Benzo lib.* 1. *cap.* 28. *vid Ogilv. Americ.* 347. & 364. Fortè Papyracea arbor Guaiabara *Barbaris, Hiſpanis* Uvero, ab Uvâ quòd pro fructu Uvas ferat *JB. Tom.* 1. Guiberas D. *Fume Hiſt. general.* Guaiabara in Inſulâ *Hiſpaniolâ* ex *Oviedo Hiſt. Ludg. CBP.* Guaiabara arbor in *Antilles D. Mundii Biochreſt.* Fortè etiam Papyracea arbor Copeia *JB.* Copey in Inſulâ *Hiſpaniolâ CBP.* Guiabara & Copey *Hiſt. Lugd.* 1850. Item Populus *Americana ejuſd. Hiſt. Lugd.* 1830. Populus rotundifolia *Americana Park. Th.* Item Meſſamins Virginienſibus *ejuſd. Park. Th.* 1671.

W Wadoukæ

W.

WADOUKÆ *Malabaricæ* haud multùm diſpar, Frutex aculeatus è *Maderaſpatân Phytogr. Tab.* 69. *fig.* 7. An Idu-Mulli *ejuſd. H. Malab. Part* 4. *Tab.* 18.

Watta-Taly *H.Malab. Part* 5. *Tab.* 32. Baccifera *Malabarica* floribus ſpicatis dipetalis, fructu monopyreno *Raii Hiſt. Pl.* 1595.

X.

XERANTHEMUM Seſamoides flore cœruleo. Cichoreum Cyani capitulo *HRB.* 361. Chondrilla cœrulea Cyani capitulo *CBP.* 131. Catanance *Dalechampii* folio Coronopi *JB. Tom.* 3. 26. Seſamoides parvum *Matthioli* vulgò.

Xeranthemum flore albo Ericæ foliis tomentoſis *Prom. Bon. Spei,* An Argyrocome Gnaphaloidi affinis, Xeranthemi flore, foliis Serpylli tomentoſis. *Breyn. Prodr.* 2. 16.

Xylobœjon Arbor baccifera frondoſa, Lauri pinguioribus foliis *Americana,* Beef-wood (i. e.) Lignum bovinum *Barbadenſibus* dicta, *Phytogr. Tab.* 238. *fig.* 1. An Frutex innominatus 2us. ligno ſaligno foliis ad Myrti folia accedentibus *Marc. fol.* 82. *Hujus folia proptèr inſignem lævorem, ſerici inſtàr ad tactum mollia ſunt.*

Xylociſte arbor *Americana,* Xyloſteo ſimilis, è cujus ligno ciſtas & ſcrinia conficiunt *Barbadenſes* noſtrates, a quibus Prince-wood & Cabinet-wood nominatur. *Phytogr. Tab.* 239. *fig.* 2. Periclymeni *genus fortè.* An Camacari *Braſilienſium Marcgr. lib.* 3. *cap.* 5. Ex cujus ligno Ciſtæ fiunt in quibus Saccharum reponitur, folia alternatim poſita Laurinis ſimilia, &c. An hujus ſit lignum Caoba, quibuſdam Saccharinum quod Ciſtæ in quibus Saccharum ad nos defertur ex eo plerunque conficiantur *Wormii* in *Muſæo lib* 2. *cap.* 15.

Xylomaſtix arbor *Americana* Whip-wood (i. e.) Arbor flagellifera *Barbadenſibus* dicta *Phytogr. Tab.* 238. *fig.* 2. A Xylomaſtice noſtrâ Erima Taly *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 39. haud multùm abludit; Huic etiam accenſeri poteſt Scheruvalli caniram *ejuſd. H.Malab. Part* 7. *Tab.* 4. *Noſtræ enim flores ex alis foliorum naſcuntur; utcunque pictor alitèr expreſſit in Icone.* An potius Tsjeru Caniram *H. Malab. Part* 7. *Tab.* 2. Fortè etiam Quauhxiotl *Nov. Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* 406. *quoad Iconem. Hujus fructus totum ramum occupat, quaterni decuſſatim ex eodem loco prodeuntes, colorem rubrum ex viridi referunt.*

Xyloperiſteron s. Lignum Columbarium Coryli folio ſingulari ſubtùs lanuginoſo *Barbadenſibus* Pidgeon-wood nuncupatur *Phytogr. Tab.* 238. *fig.* 3. *Hujus Arbor utriuſque* Indiæ *alumna eſt.*

Xylopicron arbor *Barbadenſibus* Bitter-wood (i. e.) Lignum amarum nominata *Phytogr. Tab.* 238. *fig.* 4. An Pitoma Inſulæ *Maragnanæ* de *Laet. Ind. Occid. lib.* 16. *cap.* 11. Quinquina (fortè) *Peruviana* s. Arbor amara & Febrifuga, ex cujus cortice fit pulvis *Jeſuitarum.*

Y.

YUCCA foliis Aloës *CBP.* 91. Yucca ſive Jucca *Park. paradiſ.* Yucca nova glorioſè elata & opinata planta *Lo bel. Adverſ. Part alterâ.*

Yucca *Virginiana* foliis per ambitum apprimè filatis. Yucca foliis filamentoſis *Moriſ. Hiſt.* 2. 419.

Yuccæ-folia filamentoſa & bulboſa, fortè Caraguata 2ª s. Caraguata-guacu *Piſonis* 192. Yuccæfolia, folio in longiſſimum filamentum abeunte. *PBP.* 386. Aloe arborea *vulgò.*

Z.

ZANTHOXYLUM aculeatum Carpini foliis *Americanum*, cortice cinereo. *Phytogr. Tab.* 239. *fig.* 3. Tetaiba *Braſilienſibus Piſonis* 163. *cujus Lignum flavum* Fuſtick-wood *Barbadenſibus noſtratibus dictum, Tinctoriis uſitatiſſimum.* Arbor baccifera *Braſilienſis, fructu* tuberculis inæquali, Mori æmulo. *Raii H. Plantar.* 1639.

Zanthoxylum aculeatum Fraxini ſinuoſis, & punctatis foliis *Americanum* Prickly Yellow-wood *Barbadenſibus* dictum, & interdùm à foliorum vi cauſticâ Pellitory of Spain Tree *Phytogr. Tab.* 239. *fig.* 4.

Zanthoxylum ſpinoſum, Lentiſci longioribus *foliis, Euonymi fructu* capſulari, ex Inſulâ *Jamaicenſi. Phytogr. Tab.* 328. *fig.* 6.

Zanthoxylum Pyrifolium ſtipite ſpinoſo *Americanum Phytogr. Tab.* 239. *fig.* 5. Arbor flava *Hercules* minor The leſſer Yellow Hercules *Barbadenſibus* nominatur.

Zanthoxylum *Americanum* s. Hercules Arbor aculeata major, Juglandis foliis alternis *Phytogr. Tab.* 239. *fig.* 6. Arbor flava *Hercules* major The greater Yellow Hercules Tree *Barbadenſibus* noſtratibus dicta. An Mouli-Ila *Hort. Malab. Part* 5. *Tab.* 34. Fortè etiam. Arbor aculeata *Caroliniana* ſpinis grandioribus, crebris tuberculis innaſcentibus, cortice urens. *Hujus. Almageſti fol.* 43.

ZANZALAC arbor *Virginiana D.Baniſter.* Aſtergir *Rhaſis* Incolis Zenzelacht. *eſt ſpecies* Azederaeth.

ZARZAPARILLA *Virginienſibus* noſtratibus dicta, lobatis Umbelliferæ foliis *Americana Phytogr. Tab.* 238. *fig.* 5. An Herbatum *Canadenſium* s. Panaces Moſchatum *Cornuti, hùc pertinet, aliis judicandum relinquo.* Chriſtophorianæ ſpecie Hujus. *Almageſti fol.* 98.

ZEA Briza dicta, vel Monococcos *Germanica CBP.* 21. Zea monococcos, Briza quibuſdam *JB. Tom.* 2. 413.

Zea dicoccos vel major *CBP.* 22. Zea s. Spelta *JB. Tom.* 2. 412. Zea dicoccos, s. Spelta *vulgò Park. Th.*

Zeopyrum s. Tritico-ſpeltum *CBP, ibidèm.* Hordeum nudum, s. Gymnocrithon *JB. Tom.* 2. 430.

ZEDOARIA

ZEDOARIA rotunda *CBP.* 36. Itèm Zedoaria tuberoſa nigricans. *ejuſd. CBP. ibid.* Colchicum *Zeylanicum* flore Violæ odore & colore ephemero. *PBP.* 304. Malankua *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 9. Maha-Kaluwa *Cingalenſibus* dicta, & *Belgicè* Blok-Zedoar.

Zedoaria longa *CBP.* 35. Itèm fortè Zedoaria Geiduar dicta *ejuſd. CBP.* 36. Zedoraria *Officinarum*, Zerumbeth s. Zurumbeth *Avicennæ* & *Serapionis Dodon.* 444. Zingiber latifolium ſylveſtre Zerumbet *Garciæ ab Hort.* Walinghuru s. Zingiber ſylveſtre Zeylanenſibus *H. Leyd.* 636. Kua *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 7.

Zedoaria *Zeylanica*, camphoram redolens *Muſ. Zeylan. H. Leyd.* 636. Harankaha *Zeylanenſibus* dicta.

ZINGIBER *CBP.* 35. Zinziber mas *Piſonis. Mantiſſ. Aromat.* 189. Anchoa *Hernandez* apùd *Recc.* 169. Katou-Inſchi-Kua *M. Malab. Part* 11. *Tab.* 13.

Zingiber anguſtiori folio, fæmina, Utriuſque *Indiæ* alumna. Zinziber fæmina *Piſon. Mantiſſ.* 190. Chilli *Indiæ Orient. Hernandez.* apud *Recc.* 169. Inſchi, vel Inſchi-Kua *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 12. An Zingiber fuſcum *CBP.* 36.

Zingiberis effigie Coſtus *Arabicus*, & *Syriacus*, *Adverſarior.* Coſtus *Arabicus Dioſcoridis CBP.* 36. Coſti quoddam genus, Zingiberis radicibus ſimile. *Cluſ. Not. in Garc.* Tsjana-Kua *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 8.

Zinziberis facie, Radix longa intùs flava, Malaicè Cunhet *Linſchot Part* 3. *Ind. Or. cap.* 14. Crocus *Indicus*, s. Curcuma, *à Luſitanis Saffron de Terra ejuſd. Linſchot Part* 4. *cap.* 3. & 7. Manjella Kua *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 11. *vid. fol.* 125. *hujus Almag.* Bontii *delineatio fol.* 117. *nihil valet: Figura enim* Cannæ Indicæ *pro eâ ponit,* Hermanni *deficit. præſertim in progreſſu floris, qui multò meliùs ab Horti* Malabarici *Autoribus eſt obſervatus, ut ex proximè ſequentis Icone patet. Radix hæc quæ apùd* Indos *in magno eſt uſu,* Borri Borri *ab illis vocatur.* An Ganti radix ac Zinziber ex *Chinâ* quâ *Indi* corpora ſua fucant. *Part* 4. *Ind. Orient. cap.* 8.

Zinziberis facie, Radix intùs flava rotunda. Crocus *Indicus* s. Curcuma radice rotundâ. Manja-Kua *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 10.

Soli Deo Triuni, & Uni Trino

SIT

Honor & Gloria

In Sæcula Sæculorum

Emendanda

Emendanda & Supplenda.

AD Epigraphen *lin.* 14. *lege* Philophytoſophorum. In Præfatione *pag.* 1. *line* 22. *poſt* diſcriminârunt *add* ediſcamus. *ibid lege* Marcellus. *verſâ pag. lin.* 25. poſt Medicus, *leg.* exſurgat, *pag.* 3. *lin.* 12. *poſt* 429. *pone* Arbor Setan quæ & Alcharad appellatur *Bellunenſis* in Interpretatione Vocum *Avicennæ.* Quæ verba ad *lin.* 17. *deleantur,* & eorum loco *add.* Amgailem *Avicennæ lib.* 2. *Tract.* 2. *cap.* 15. *pag.* 8. *lin.* 26. ſubjungantur *de novo.*

Acetoſa *Cretica* ſemine aculeato *C B P.* 114. & *Prodr.*

Acetoſa Ocymi folio *Neapolitana C B P. ibid.* Acetoſa Ocimi folio *Neapolitana* Σκιαδαληφόρος *Fab. Col. ecphr.* *Hæc cùm præcedenti non eſt confundenda.* *Lin.* 32. *add.* Hùc (fortè) ſpectat Ribes *Arabum Rauwolfii* s. Lapathum rotundifolium Montis *Libani* ſemine maximo *Breyn. Prodr.* 2. 60. *Qui refert ex ſeminibus* è Libano *monte ad* Cl. Golium *tranſmiſſis in Horto* Leydenſi, Adolf Vorſtii *temporibus procrevit.* *Iſtam enim plantam quæ in Sportulis* D. Colii *s.* Coolmans *reperta conſpiciebat* Excellentiſſ. Cluſius *& ſub hoc dubio titulo* An Ribes *Rauwolfii* aut illi congener planta *lib.* 4. *exot. cap.* 21. *propoſuit, nihil aliud eſſe ſuſpicamur quàm* Orellanæ *arboris ramulus imperfectus ab* Indiâ Occidentali *allatus. lin.* 24. ſubjungantur *de novo.*

Aconitum cœruleum s. Napellus primus *C B P.* Aconit. magnum purpureo flore vulgò Napellus *J B. Tom.* 3. 655. Aconitum cœruleum s. Napellus vulgaris *Icon. Roberti.*

Aconitum cœruleum Napelli flore *C B P.* 183. Aconitum Lycoctonon Autumnale Napello ſimile *J B.* 656.

Aconitum ſpicâ florum pyramidali *Moriſ. Prælud.* Aconitum pyramidale multiflorum *H R P.*

Aconitum maxim. comâ nutante *Park. Th.* Lycoctonon coma nutante maximum *J B.* Aconitum inflexâ comâ maximum *C B P.*

Aconitum Lycoctonon flore maximo *J B.* Aconitum cœruleo purpureo flore maximo, s. Napellus quartus *C B P.* Aconitum Lycoctonon *Judenburgenſe Cluſ. Hiſt.* 2. 97.

Aconitum purpureum s. Napellus tertius *C B P.* Aconitum Lycoctonon *Neubergenſe Cluſii.* Aconitum Lycoctonum Napello ſimile *Neubergenſe* foliis latioribus, flore purpureo *J B.*

Aconitum cœruleum hirſutum, flore Conſolidæ regalis *C B P.* Aconitum Lycoctonum cœruleum calcari magno. *J B.* Aconitum Lycoctonon flore Delphinii *Cluſ. Hiſt.* 2. 94.

Aconitum cœruleum, flore Conſolidæ regalis glabrum. *J B. Tom.* 3. 657.

Aconitum cœruleum minus, s. Napellus minor *C B P.* Aconit. Lycoctonon 10^m^ Thora *Italica Cluſ.*

Aconitum urens Ricini ferè foliis, flore cœruleo magno, Staphis agria dictum. *vid. Staphis agria.*

Aconitum ſalutiferum s. Anthora *C B P.* Antithora flore luteo Aconiti *J B. Tom.* 3. 669.

Aconitum ſalutiferum elatius, foliis atrovirentibus, flore majore *Pyrænaicum Sch. Bot.* 17.

Aconitum *Pyrænaicum* luteum, foliorum ſegmentis ſibi invicèm incumbentibus *Sch. Bot.* 16. Aconitum quartum *Matthioli edit. Valgriſ.*

Aconitum Lycoctonum luteum *C B P.* Aconitum folio Platani flore luteo palleſcente *J B. pag.* 9. *lin.* 30. *add.* An Trichomanes majus foliis longis auriculatis *D. Baniſt. Cat. Stirp. Virginian.* *lin. ult. poſt.* f. 8. *add.* Adianthum minimum folio vario. *Elem. Bot.* 433. *pag.* 14. *lin.* 42. *poſt.* 255. *dele* a & *add. fig.* 2. *pag.* 15. *lin.* 33. *poſt* viridibus *lege* cujus *pag.* 18. *lin.* 12. *poſt.* 111. *add.* Hujus exhibetur Icon in *Phytogr. Tab.* 255. *fig.* 3. *lin.* 19. poſt fig. 1. *add.* An Spiræa altera *Virginiana D. Baniſt. Cat. Stirp. Virg. lin.* 30. ſubjungatur *de novo.*

Aloe vulgaris *C B P.* 286. Kadanaku aut Catevala *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 3. *Pag.* 19. *lin.* 33. *poſt.* Beaumont. *add.* An Yuccæ-folia, folio in longiſſimum filamentum abeunte *P B P.* 386. *lin.* 40. *poſt.* 336. *pone.* Huic (fortè) Nequametl s. Metl. 52 anguſtifolia *Hernand.* apùd *Recc.* 273. accenſeri meretur *pag.* 21. *lin.* 2. *poſt* Moriſ. *pone* Pyrolæ affinis *Herman. H. Leyd.* 503. *lin.* 40. *poſt* Tab. 24. *add.* Hùc etiam ſpectat Tlalaco *Nov. Hiſp. Terent.* apùd *Recc.* 423. *pag.* 23. *lin.* 30. pro 256. *lege* 304. *fig.* 4. *pag.* 26. *lin.* 5. *poſt* allata eſt, *add.* Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 9. *fig.* 5. *pag.* 27. *lin.* 9. *poſt* 243. *lege* Hujus exhibetur Icon in *Phytogr. Tab.* 75. *fig.* 9. *pag.* 28. *lin. antepenult. poſt Tab.* 45. *add.* Anacardus s. Anacardium, Perſea (fortè) *Plinii, Andr. Cæſalpini pag.* 29. *lin.* 19. ſubjungantur *de novo.*

Anagyris *Africana,* anguſtis ſiliquis flore cœruleo *Phytogr. Tab.* 133. *fig.* 5.

Anagyris flore luteo, anguſtis ſiliquis *Æthiopica Phytogr. Tab.* 133. *fig.* 6. Ex curioſiſſimo *Codice Comptonian.* Rev. D. *Henrici Londinenſ.* Epiſcopi favore in noſtras Tabellas tranſtulimus. *Pag.* 31. *lin.* 13. *poſt* 1497. *add.* Picturam habes in *Phytogr. Tab.* 12. *fig.* 1. è ſinu *Gangetico,* nobis advenit *pag.* 32. *lin. ult.* ſubjungatur *de novo.*

Anonis alopecuroides annua purpurea D. *Bobart.* Anonis mitis annua purpurea *H R B.* 17. Anonis purpurea ſpicata erecta annua latifolia, ſiliquis rectis lentiformibus *Moriſ. Hiſt.* 2. 169. Anonis annua, longâ florum ſpicâ purpurea, *ejuſd.* intèr *Tabulas Sect.* 2. *Tab.* 17. nº 4. Ononis fortè non ſpinoſa, flore rubello ſpicato major annua *Griſleii Virid. Luſit.* *Pag.* 33. *lin.* 16. *poſt.* 1708. *add.* Spiræa Opuli folio *Elem. Bot. Tom.* 1. 490. *pag.* 34. *lin.* 14. *poſt* videtur *add.* Hujus Icon habetur *Phytogr. Tab.* 137. *fig.* 1. *lin.* 16. ſubjungatur *de novo.*

Aphyllon

Aphyllon aquaticum *Virginienſe* petræum D. *Baniſt. Phytogr. Tab.* 138. *fig.* 1. An Fucus ramoſus ligneus fluviatilis D^ris^ *Richardſon Raii Synops. app. noviſſ. edit'* 332. ex ſententiâ D. *Doodii* huic noſtro parùm diverſus *pag.* 35. *lin.* 27. *poſt.* P. 9. *add.* Noſtri ſemina ſericeo pappo ſunt deſtituta. *pag.* 37. *lin.* 2. *poſt* 34. *add.* An Apocyno ſimilis. anguſtiſſ. folio *Curaſſavica*, tuberoſâ radice, caule geniculato nodoſo *PBP.* 314. *lin.* 38. *poſt* habuimus, *add.* Apocynum ſcandens capſulis alatis *Baniſteri Cat. Virg.* à D. *Sherardo* putatum *pag.* 38. *lin.* 18. *pro fig.* 2. *lege fig.* 4. *Pag.* 42. *lin.* 4. pro fig. 2. *leg.* fig. 4. *lin.* 6. ſubjungatur *de novo.*

Arbor *Americana* Limonii magnitudine fructum ferens *Jamaicenſibus* Pinguin dicta *Phytogr. Tab.* 327. *fig.* 1. *lin.* 34. *poſt* Hiſpanorum *lege* An Cenanam de *Quahunahoac Nov. Hiſpan. Hernandez.* apùd *Recc.* 361. *lin. ult. lege* aliis. *Pag.* 45. *lin.* 17. *poſt* 268. *add. fig.* 4. *lin.* 19. *dele* Fortè etiam, & quæ ſequuntur *pag.* 46. *lin.* 10. & 11. *deleantur* An huic Fortè convenit Pekeii arbor *Maragnanæ* Inſulæ de *Laet. Ind. Occid. lib.* 16. *cap.* 11. & *eorum loco lege* An potiùs Caaroba *Piſonis Hiſt. Braſil.* 143. *lin.* 32. pro 3. *lege* 4. *pag.* 47. *lin.* 29. *pro* fig. 3. *leg.* fig. 5. *lin.* 38. *pro* fig. 2. *lege* fig. 3. *lin. ult. lege* fig. 4. *pag.* 48. *lin.* 4. *lege* fig. 4. *lin.* 15. *add.* An Azorualala Inſulæ S^ti^ *Laurentii Ogilv. Afric. fol.* 682. *lin.* 17. *poſt.* viget *add.* Hujus exhibetur Icon in *Phytogr. Tab.* 146. *fig.* 2. *lin.* 40. *pro* Cucurbitiferâ *lege* Ficus *pag.* 56. *lin.* 19. poſt *Phytogr. add. Tab.* 326. *fig.* 1. & *dele* nondum edit. *pag.* 58. *lin.* 23. *poſt* quibuſdam *add.* Hùc fortè ſpectat Jacobæa *Æthiopica* Lavendulæ folio *Breyn. Cent.* 1. 136. *lin.* 26. poſt 178. *add.* Itèm Conyza fortè *Africana* foliis Stæchadis citrinæ *Gallicæ ejuſd. Faſcic.* 21. *lin.* 27. *poſt* f. 19. *add.* Pictura hujus exhibetur *Phytogr. Tab.* 326. *fig.* 2. *pag.* 59. *lin.* 16. *pro* 365. *lege* 330. *pag.* 60. *lin.* 12. *poſt* Luſitan. *add.* Fortè etiam Glauci leguminoſæ affinis *C B. prodr.* 150. *pag.* 61. *lin.* 9. *poſt.* 192. *add.* Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 326. *fig.* 3. *pag.* 68. *lin.* 37. *poſt* 568. *add.* Fortè etiam Planta Petaſitidis folio *Cap. Bon. Spei. ten Rhyne Breyn. Cent.* 1. 179. *Pag.* 69. *lin.* 8. *poſt.* 176. An Kali fruticoſum *Hiſpanicum* Tamariſci folio *Elem. Botan. Tom.* 1. 213. pag. 70. *lin.* 8. *poſt.* folioſo *add.* Phytogr. *Pag.* 72. *lin.* 26. *lege* Aparine. *Pag.* 75. *lin.* 2. *poſt* fig. 4. *add.* ut & *Tab.* 326. *fig.* 4. *lin.* 6. *poſt* dicta *add. Phytogr. Tab.* 327. *fig.* 1. *lin.* 11. *poſt* errore *add.* Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 326. *fig.* 5. *Pag.* 77. *lin.* 24. *pro* Rapunculum *lege* Rapuntium. *Pag.* 79. *lin.* 16. ſubjung. *de novo.*

Camphoratæ ſimilis elatior, Planta *Æthiopica* circâ caulem Gallii lutei foliis conſtipata. In Horto *Chelſeiano* enutritam vidimus. *Pag.* 80. *lin.* 15. *poſt* Indorum *add. Phytogr. Tab.* 273. *fig.* 3. *Pag.* 81. *lin.* 21. ſubjungatur.

Cardiaca *Africana* minor perennis Ballote folio, floribus Phœniceis. Cardiaca *Africana* minor, Nepetæ foliis *Flor. Batav.* 55. pag. 84. *lin.* 22. *lege* dictus. *Pag.* 86. *lin.* 31. *poſt* 378. *add.* Carlina ſylveſtris vulgaris *Cluſ. Hiſt.* 2. 155. *lin.* 32. *poſt* ſpinoſior *lege* alter flore aureo perennis *ibid. poſt.* 54. *add.* Heracantha fortè *Tabern. Icon.* 697. Cnicus ſylveſtr. ſpinoſior polycephalos *CBP. lin.* 35. *poſt.* Comptoniano *add. Phytogr. Tab.* 154. *fig.* 6. *pag.* 89. *lin.* 10. *add.* An Caſſia *Americana* ſpuria fiſſilis dicta *PBP.* 320. *lin.* 39. Caſſia fiſtula *Alexandrina*; eadem eſt cùm proximè præcedenti. *Pag.* 91. *lin.* 33. poſt 106. *add.* Chitran arbor & Alſcerbin *Avicen. lib.* 2. *tract.* 2. *cap.* 164. Scerbin arbor & Alkitran *ejuſd. lib.* 2. *tract.* 2. *cap.* 675. lin. 37. *lege* Tom 1. *pag.* 95. *lin.* 36. ſubjungatur *de novo.*

Ceratia *Braſiliana* pinnatis Fraxini foliis, Ornus *Hiſpanica* s. Spaniſh Aſhe *Barbadenſibus* dicta. Caaroba *Piſonis Hiſt. Braſil.* 143. Hujus arbor magna eſt & procera, flores habet è cœruleo purpuraſcentes odoratos. Sub titulo Arboris *Americanæ* pinnatis Fraxini foliis habetur *Fol.* 46. hujus *Almageſt* & *Phytogr. Tab.* 140. *fig.* 3. *pag.* 96. *lin. penult. pro* major *lege* minor. *Pag.* 98. *lin.* 11. *poſt* minore *add. Phytogr. Tab.* 274. *fig.* 3. *lin.* 28. ſubjungatur *de novo.*

Chriſtophoriana *Americana* racemoſa baccis niveis *Moriſ. Hiſt.* 2. 8. Aconitum baccis niveis *Cornuti de Pl. Canad.* 76.

Eadem baccis rubris *Moriſ. ibid.* Aconitum baccis rubris *Cornuti ibid.*

Chriſtophoriana vulgaris noſtras, racemoſa & ramoſa *Moriſon.* Aconitum racemoſum an Actæa *Plinio C B P.* 183. Aconitum racemoſum, Actæa quibuſdam *J B. Tom.* 3. 660. *Pag.* 101. *lin.* 21. *poſt* 63. *lege* Vid. Picturam in *Phytogr. Tab.* 274. *fig.* 6. Pag. 102. *lin.* 4. ſubjungatur *de novo.*

Chryſanthemum elatius Hieracii fruticoſi dentatis foliis ternis circâ caulem ambientibus, calyce florum triplici ſerie donato. In Horto cultiſſimo D^ris^ *Uvedal* Æſtate præterlapsâ hanc plantam ſuperbientem obſervavimus. *Pag.* 103. *lin.* 36. *poſt* p. 9. *add.* Santolina *Africana* corymbifera. Coronopi folio *Elem. Botan. Tom.* 366. *Pag.* 104. *lin.* 24. ſubjungatur *de novo.*

Cichorio affinis *Americana* floribus villoſis albis *PBP.* ex Inſulâ *Jamaicenſi.*

Eadem Floris Cardinalis folio, floribus villoſis rubris *ejuſd. PBP.* ex eodem loco. *Pag.* 106. *lin.* 8. ſubjungatur *de novo.*

Ciſtus longifolius hirſutus ex Inſulis *Fortunatis.* An idem cùm præcedenti. *Pag.* 107. *lin. antepenult. poſt* 466. *add. Phytogr. Tab.* 84. *fig.* 4. *Pag.* 109. *lin.* 16. *dele* nigrum eſt Lignum, & eorum loco *Pone* Lignum eſt cinerei coloris, ſiliquæ autem nigræ. *Pag.* 110. *lin.* 5. ſubjung. *de novo.*

Clematis erecta humilis non ramoſa foliis ſubrotundis, flore unico ochroleuco *Baniſter.* Ex *Virginiâ. lin.* 9. *poſt* 380. *add.* Clematis purpurea repens, petalis florum coriaceis, D. *Baniſt. Cat. Virg. lin.* 17. *poſt* Tom. 3. *add.* Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 163. *fig.* 5. *lin.* 39. *poſt* fig. 2. *add.* An Origanum foliis ad ſummitatem caulium canis, floribus multis pallidè cœruleis in cymis ramorum densè ſtipatis *Baniſteri. Pag.* 111. *lin.* 15. *lege* circumcinctus. *Pag.* 112. *lin.* 6. *dele* Cretica *lin.* 29. ſubjung. *de novo.*

Colutea ſiliquoſa *Maderaſpatana* ad nodos caulium ſiliquis bigemellis. *Phytogr. Tab.* 165. *fig.* 3. An fortè Coluteæ foliis Anil nominatum *J B. Tom.* 1. 384. parùm differt à præcedenti. *Pag.* 113. *lin.* 37. *add.*

vid.

vid. Icon. in *Phytogr. Tab.* 324. *fig.* 1. *lin.* 40. add. *vid.* picturam *Phytogr. Tab.* 324. *fig.* 2. *Pag.* 114. *lin.* 8. *add.* Hujus figuram videſis *Phytogr. Tab.* 324. *fig.* 3. *lin.* 24. *add. vid. Phytogr. Tab.* 325. *fig.* 1. *lin.* 34. *poſt* villoſo, *add. Phytogr. Tab.* 167. *fig.* 1. *pag.* 115. *lin.* 4. *poſt* Marcgr. *add. lib.* 1. *cap.* 14. At revera ad Convolvulorum genera minimè pertinet. *Pag.* 116. *lin.* 1. *poſt Tab.* 59. *add.* An Turbith nigrum *Cleyerij* (i. e.) Convolvulus *Indicus* hirſutus niger heptaphyllus flore luteo *Breyn. Prodr.* 2. 102. *lin.* 6. *poſt* diviſa, *add.* Hæc planta fortè ſit de genere Mechoacan, quæ ſpeciem Convolvuli facit *Gulielmus Piſo*, quanquàm intèr Bryonias ponitur à *Parkinſono lin.* 28. ſubjung. *de novo.*

Convolvulus *Canarienſis* minimus, flore ochroleuco, ſemine nigro. Hartelauena *Indigenis* dictus *Phytogr. Tab.* 324. *fig.* 4. *Pag.* 117. *lin.* 39. ſubjung. *de novo.*

Conyza *Æthiopica*, flore bullato aureo, Pinaſtri brevioribus foliis lætè viridibus. Elichryſum *Africanum* foliis & flore Abrotani viridis D. *Bobart.* cujus munere & nos habuimus, à Jacobæâ *Æthiopicâ* Laricis folio *Breyn. Cent.* 1. 136. abludit tantùm floribus, qui in Breynianâ radiati ſunt & oblongi, in noſtrâ verò diſcoidei, nudi & ferè globoſi, cætera conveniunt: An Chryſocome anguſtifolia *Africana Breyn. Cent.* 1. 179. Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 327. *fig.* 2. *Pag.* 118. *lin.* 3 & 4. *dele* apud noſtrates, quæ ad *lin.* 5. *poſt* Doodii transferantur. *Lin.* 16. *lege* cremeſynâ incruſtato. *Pag.* 119. *lin.* 6. *add.* Variat etiam ſegmentis anguſtioribus. *Pag.* 121. *lin. ult. add.* Hanc plantam à Neotericis penitùs oblitam *Caſparus Bauhinus* in *Pinace* ſuo, cùm Crithmo Chryſanthemo per errorem confundit. *Pag.* 123. *lin.* 4. *poſt* 412. *add.* Vid. Fagaras. *lin.* 14. *poſt* fig. *add.* 6. *Pag.* 126. *lin.* 18. ſubjung. *de novo.*

Cyanus ſpinoſus *Creticus Ponæ* & *Pr. Alpin. exot.* 163. à D^no *Bobart.* nuperrimè accepi. *Pag.* 128. *lin.* 21. *lege* pubeſcentibus *lin.* 39. *lege* incanus. *Pag.* 129. *lin.* 12. *lege* Acacia. *lin.* 22. *lege* Viſnaga. *Pag.* 130. *poſt ult. lin.* ſubjung. *de novo.*

Dentaria *Virginiana* Naſturtii ſapore pentaphyllæa. Viola Alabaſtrites pentaphyllæa, Cochleariæ ſapore, Naſturtii ſpecies *Virginiana Baniſteri.* An fortè de Sinapiſtrorum genere, quæ intèr Papavera corniculata ſatis propriè nobis accenſeri merentur. *Pag.* 131. *lin.* 15. ſubjung. *de novo.*

Digitali affinis *Canarienſis* Solidaginis acutis foliis levitèr piloſis, flore aureo cucullato, ſtaminibus croceis criſtæ cavo accumbentibus ornato *Phytogr. Tab.* 325. *fig.* 2. Matera *Inſulanis* vulgò, Hujus folia ſunt impenſè amara. Hùc fortè ſpectat Adel-Odagam. *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 43. propiùs autèm accedit Bahel Tsjulli *ejuſd. H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 87. Digitalis affinis *Indica*, Blattariæ folio, flore rubicundo *Commelin. Not. in loc. lin.* 37. *lege* folio. *Pag.* 133. *lin.* 30. *lege* Garab. *lin.* 31. *poſt* Avicen *add. lib.* 1. *tract.* 2. *cap.* 326. Ata quoque & Algarab *ejuſd. lib.* 2. *tract.* 2. *cap.* 40. *lin.* 33. *leg.* igniarium. *Pag.* 134. *lin.* 12. *add.* poſt *Phytogr. Tab.* 325. fig. 3. & *dele* nondum edit. *Lin.* 17. *add.* Icon habetur *Phytogr. Tab.* 328. *fig.* 1. *Lin.* 20. *add.* Fortè etiàm Chryſocome *Africana* florè phœniceo anguſtifolia *Breyn. Faſcic. Rarior.* 20. *Pag.* 135. *lin.* 23. *poſt Prodr. add. Phytogr. Tab.* 174. *fig.* 2. *Pag.* 136. *lin.* 16. *add. An Erica florulentis capitulis,* alba noduligera D. *ten Rhyne Breyn. Cent.* 1. 179. *Pag.* 138. *lin.* 8. ſubjung. *de novo.*

Eryſimum *Galeno* & *Theophraſto* s. Eryſimum 3^m *Tabern. Icon.* 449. Itèm Myagrum 2^m *ejuſd.* 866. Myagrum ſiliquâ longâ *CBP.* 109. Myagro affinis planta ſiliquis longis. *JB. Tom.* 2. 894. Camelina s. Myagrum alterum amarum *Park. Th.* 867. *Pag.* 139. *lin.* 21. *poſt* dictus *add.* Idem fortè cum Spirææ *Theophraſti* Frutice ſpicis florum è foliorum alis *Phytogr. Tab.* 63. *fig.* 2. *lin.* 34. *lege* Planta *lin.* 41. *leg.* Euonymo. *Pag.* 140. *poſt lin.* 29. ſubjung. *de novo.*

Eupatorium *Africanum* Agerato affinis *Peruvianæ* s. Quinquinæ falsò dictæ foliis, floribus albis *Phytogr. Tab.* 328. *fig.* 2. Eupatorium *Indicum* flore albo *Barthol. Act. Med. Anni* 1673. *Obſ.* 24. In Horto *Chelſeiano* ex ſemine natum habuimus. *Pag.* 141. *lin.* 9. *dele* an Virga aurea, & *verba quæ ſequuntur. Pag.* 142. *lin.* 27. *leg.* alterna. *Pag.* 145. *lin.* 7. *lege* agentibus. *Lin.* 21. *poſt* dicta *add.* fructu recurvo. *Pag.* 147. *lin.* 16. *add.* Mippi, nonnullis *Indis* Cajahaba quæ oſſium Fracturis alligata, ea ferruminare ſolet *Cluſ. exot.* lib. 4. *cap.* 14. *CBP.* 458. *Pag.* 148. *lin.* 40. *poſt* notato *add. Phytogr. Tab.* 325. *fig.* 4. *Pag.* 149. *lin.* 40. *lege* Chryſanthemo. *Pag.* 150. *lin.* 15. *lege* hepatici. *lin.* 36. *add.* An Adianthum ſaxoſum floridum *Plumer.* 29. Oſmunda *Americana* Filiculæ folio *Elem. Bot. Tom.* 1. 437. *lin.* 42. *lege Tab.* 282. *Pag.* 151. *lin.* 14. *add.* An Filix pumila ſaxatilis altera *Cluſ. Hiſt. poſter. lin.* 20. *add.* Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 179. *fig.* 3. *lin.* 36. *add.* An Filix minor non ramoſa alis foliorum alternatim poſitis, bifidis & multifidis *Raii Synopſ. noviſſimè edit.* 48. *lin.* 38. *add.* An potiùs Filix pumila ſaxatilis prima *Cluſii ibid. lin.* 43. *lege* ſpinoſa. *Pag.* 152. *lin.* 7. *poſt* Tab. 287. *add.* fig. 2. An Filix Polypodium dicta parva *Virginienſis* foliis minutim ſerratis *Baniſt. Cat. Stirp. Virgin. Lin.* 30. *add.* An Trichomanes majus, foliis longis auriculatis D. *Baniſter. Pag.* 153. *lin.* 19. *add.* Lonchitis major Polypodii foliis *Baniſt. Cat. Virg.* ut monuit nos D. *Sherard*; Hæc enim atque etiam vulgaris, ſimili modo florida eſt. *Pag.* 155. *lin.* 27. *poſt* reflexis. *add. Phytogr. Tab.* 287. *fig.* 5. *lin.* 29. *lege* 285. *Pag.* 159. *lin.* 22. *add.* Sub titulo ſylveſtris Indigo ex Inſulâ *Barbadenſi*, aliquando habuimus *lin.* 27. ſubjung. *de novo.*

Frutex *Africanus* ambram ſpirans latioribus foliis circà caulem ambientibus *Phytogr. Tab.* 327. *fig.* 3. Curâ D. *Doodii* in *Hort. Med. Chelſeiano* ex ſeminibus ortus. *Lin.* 29. *add.* muricato fructu parvò intùs tomentoſo. *Pag.* 162. *lin.* 9. *poſt* 155. *add.* Item Alcyonii ſpecies *ejuſd. Pinac.* 368. *lin.* 14. *poſt* 143. *add.* Itèm Fumaria viticulis & capreolis plantis vicinis adhærens, ejuſd. *CBP. ibid. lin.* 15. ſubjung. *de novo.*

Fumaria alba veſicaria capreolis donata, ſub exitum Autumni florens *Æthiopica.* In *Horto Med. Chelſ.* obſerva-

vimus

[illegible] *lin.* 17. *lege* compreſſo. *Pag.* 164. *lin.* 8. *add.* Fungus pulverulentus Crepitus lupi dictus coronatus [illegible] ſtellatus *Raii Synop.* nuper *edit.* 16. *Pag.* 168. *lin.* 12. ſubjungantur *de novo.*

Geranium *Æthiopicum* minus, ſubrotundis ſanguineis foliis, flore parvo rubello. In *Hort. Med. Chelſ.* collegimus, & à præcedenti quodammodo abludere videtur. *Lin.* 28. *poſt* 515. *add.* Vid. *Phytogr. Tab.* 186. *fig.* 8. & Iconem invenies. *Lin.* 26. *poſt* Cluſio *add.* J. B. *Pag.* [illegible] *lin.* 10. ſubjungatur *de novo.*

Geranium Malvæ folio minus procumbens, hirci odore, Tragodes *Africanum.* In *Horto Med. Chelſ.* obſervavi. *Pag.* 170. *lin.* 6. *poſt Africanum*, *add. Phytogr. Tab.* 328. *fig.* 3. *Pag.* 171. *lin.* 2. *add.* Huic ſemina ſunt ſolida, [illegible] modo [illegible] monente *Cl. Breynio Prodr.* 2. 53. Ideoque inter corymbiferas floribus diſcoideis nudis, [illegible] non radiatis accenſeri debet, & dici meretur, Gnaphaloides maritimum [illegible] floribus corymboſum. *Lin.* 40. *add.* Hujus Iconem videlis in *Phytogr. Tab.* 223. *fig.* 1. *Pag.* 172. *lin.* 9. *add.* Gnaphalium parvum ramoſum foliis anguſtiſſimis polyſpermon. *Raii Hiſt. Pl.* 295. *lin.* 20. *add.* Chryſocome *Africana* flore phœniceo anguſtifolia *Breyn. Faſcic.* 20. *lin.* 25. *add.* [illegible] *Nov. Hiſp. Terentii* apud *Rers.* 308. *lin.* 29. *add.* Forte Arbor ex qua Byſſus naſcitur apud *Philoſtratum.* *Pag.* 176. *lin.* 8. *add.* Sinapi ſimile *Indicum* ſemen *C. B. P.* 99. *lin.* 12. *add.* Hujus Icon habetur *Phytogr. Tab.* [illegible] *lin.* 27. *add.* Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 8. *Pag.* 183. *lin.* 2. *poſt* Baniſter *add.* purpureis lineis ſtriato, The Moccaſin Flower dictos. *Pag.* 183. *lin.* 6. ſubjungatur *de novo.*

Hieracium pulchrum ramoſum *Sprengerianum J. B. Tom.* 2. 1035. à D. *Bobart* ad nos miſſum. *Pag.* 185. *lin.* 12. *add.* An Sclarea *Luſitanica* glutinoſa, ampliſſimo folio. *Elem. Bot. Tom.* 1. 148. *Pag.* 188. *lin.* 22. *leg.* optimè. *lin.* 23. *leg.* conſpeximus. *Pag.* 189. *lin.* 4. *poſt fig.* 6. *dele* an Hypericum fruteſcens & quæ ſequuntur, & ſubjungantur *de novo.*

Hypericum pumilum ſempervirens, caule compreſſo ligneo ad bina latera alato, flore luteo tetrapetalo, s. Crux [illegible] *Andreæ D. Baniſter.* *lin.* 30. *poſt fig.* 1. *add.* An Hypericum fruteſcens luteum Phillyreæ foliis *Baniſteri* & ſubjungatur *de novo.*

Hypericum s. Androſæmum *Canadenſe* non fœtens, capitulis brevioribus, filamentis donatis D. *Bobart.* Idem forte cum præcedenti. *Pag.* 190. *lin.* 7. ſubjung. *de novo.*

Hypericum parvum caule [illegible] s. Aſcyrum minimum *Virginian. Baniſt. Cat. Virg.* *Pag.* 194. *lin.* 34. *add.* Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 323. *fig.* 2. *Pag.* [illegible] *lin.* [illegible] *add.* Cyperus maritimus, capitulis glomeratis. *Elem. Bot. Tom.* 1. 419. *Pag.* 202. *lin.* 15. *add.* in Ficoidum Meſembrianthemorum cenſum non incommodè recenſetur. *Pag.* [illegible] *lin.* 20. *lege* [illegible] *Pag.* [illegible] *lin.* 2. *add.* foliis in acumen deſinentibus cui ſubjungatur *de novo.*

Lenticula paluſtris ex Inſula *Jamaica*, Sedi arboreſcentis folio ſubrotundo molli. An Stratiotes *Milleſ.* *Dioſcoridis*, cujus folia ſunt roſeo conſertu ſtipata *Veſling. Obs. in Alpin.* 44. *lin.* 19. *add.* Tab. [illegible] *fig.* [illegible] *Pag.* 212. *lin.* 32. *add.* An Thalictrum [illegible] umbellatum gramineo folio. *Sch. Bot.* 86. *Pag.* 218. *lin.* [illegible] ſubjung. *de novo.*

Lilium s. Martagon puſillum *Virginianum*, floribus minutiſſimis herbaceis [illegible] *Raii Hiſt.* 1929. Hujus delineationem accepimus à Dno *Jacobo Bobart* & Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 328. *fig.* 4. *Pag.* 220. *lin.* 10. *leg.* apud Hogſden vicum. *lin.* 11. *dele* apud. *lin.* 13. *add.* Lilio-Narciſſus humilis [illegible] D. *Baniſter Cat. Stirp. Virg.* *lin.* 36. *add.* Smilax unifolia humillima. *Elem. Bot. Tom.* 1. 512. *Pag.* 221. *lin.* 20. *add.* Phytogr. Tab. 95. fig. 6. *Pag.* 228. *lin.* 2. ſubjungatur *de novo.*

[illegible] floribus roſtratis *Virginianum D. Baniſter. Cat. Virg.* *Pag.* 228. *lin.* [illegible] *leg.* tamen. *lin.* 28. *leg.* [illegible] *Pag.* 229. *lin.* 8. *add.* Lupinus flore [illegible] [illegible] *Botan. Monſpel.* *lin.* 29. *pro Phytog.* [illegible] *Pag.* [illegible] *lin.* 17. ſubjungatur *de novo.*

Lychnis ſylveſtris maxima, flore purpureo pulcherrimo *Criſpa* à Revdo D. *Stonſtreet* accepimus. *Pag.* 238. *lin.* 6. ſubjungatur *de novo.*

Malva *Africana* procumbens Betonicæ foliis, margine lacinüs minutioribus eleganter fimbriato *Phytogr. Tab.* 327. *fig.* 4. Superiore æſtate in *Hort. Med. Chelſeiano* auſpiciis D. Doody ex ſemine natam obſervavimus. *Pag.* 241. *lin.* [illegible] *poſt* [illegible] *leg.* [illegible] *Pag.* 247. *lin.* [illegible] ſubjung. *de novo.*

Meliſſa forte *Canarina* triphylla odorem Camphoræ [illegible] penetrantiſſimum *Phytogr. Tab.* 325. *fig.* [illegible] *habet terna, quaterna,* [illegible] *ſerrata,* [illegible] [illegible] *Color &* [illegible] *Meliſſam* [illegible] *Cur* [illegible] Aztatechitl Nov. Hiſp. *planta quædam* [illegible] apud *Recchum* 357. (i. e.) Triſoliata *Americana* Urticæ foliis ſerratis, Anemones flore ex albo [illegible] rubris notato; [illegible] *(non* [illegible]*)* [illegible] *convenit.* *Pag.* 254. *lin.* 29. *lege* [illegible] *Pag.* 261. *lin.* 28. *add.* Hujus multum perfectior Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 372. *fig.* [illegible] *Pag.* 262. *lin.* 28. *lege* [illegible] *Pag.* 269. *lin. antepenult. poſt* habuimus *add.* Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 102. *fig.* 2. *Pag.* 270. *lin.* 7. *lege* Tab. 326. fig. 2. *Pag.* 272. *lin.* 37. *add.* An Ornithogalum anguſtifolium *Prom. Bon. Spei.* D. *Ten. Rhyne Breyn. Cent.* 179. *Pag.* 278. *lin.* 10. *add.* Hujus fructus cortice externo [illegible] exhibetur in *Phytogr.* 323. fig. 3. *lin.* 21. *add.* cujus Iconem videlis in *Phytogr. Tab.* 223. *fig.* 4. *lin.* 24. *add.* Hujus pictura habetur *Phytogr. Tab.* 324. *fig.* 5. *lin. penult. leg.* Hogs. *Pag.* 279. *lin. penult. lege* Criſtatum. *Pag.* 281. *lin.* 2. ſubjung. *de novo.*

E Puſillum

[illegible] *American.* triphylla, amplioribus foliis ſerratis *H. Comptonian.* *Pag.* 285. *lin.* 64. *lege* [illegible] *Pag.* 287. *lin.* [illegible] *poſt* [illegible] , *add.* [illegible] *Pag.* 288. *lin.* 25. *poſt* Mererr. *lege* Em. *Pag.* 289. *lin.* [illegible] *dele* [illegible] *& poſt* Trag. *add.* 2. *Pag.* 290. *lin.* 32. *leg.* incurvum. *Pag.* 291. *lin.* 40. *lege* [illegible] *lin.* [illegible] *lege* ochroleuca. *lin. ult. leg.* tr. H. [illegible] *Pag.* 292. *lin.* 16. *add.* & *poſt* [illegible] *lin.* [illegible] Thomaſii Mexicenſibus 5. [illegible] *Hernandez* apud [illegible] 219. [illegible] *lin.* [illegible] *lin.* [illegible] *lege* Goulinge. *Pag.* 295. *lin. penult. lege* Buni. *Pag.* 296. *lin.* [illegible] *lege* [illegible] *Pag.* [illegible] *lin.* 65. *lege* [illegible] *Pag.* 302. *lin.* 41. *lege* floridas. *Pag.* 304. *lin.* [illegible] *poſt* [illegible] *add.* [illegible] *Pag.* [illegible] *lin.* 8. *lege* Potamogeton. *lin.* 1[illegible] *pro* Pimpinella *lege* Pimpinellæ. *Pag.* 305. *lin.* 4. [illegible] *lin.* [illegible] *lege* Scheſtina. *Pag.* 307. *lin.* [illegible] *poſt* ſicium *add.* Phytog. *Tab.* [illegible] *Pag.* 310. *lin.* [illegible] *add.* Phytog. *Tab.* 53[illegible] *fig.* [illegible] *Pag.* 311. *lin.* 4. *lege* Ranunculus. *lin.* 38. Ranunc. *Pag.* 31[illegible] *lin.* [illegible] *lege* [illegible] *lin.* [illegible] *lege* ſubiongis. *Pag.* 313. *lin.* 1[illegible] *lege* [illegible] *lin.* 3[illegible] *lege* Icon [illegible] *lin.* [illegible] *add.* [illegible] *Pag.* 3[illegible] *lin.* 41. *add.* Habetur Icon in Phytog. *Tab.* [illegible] *Pag.* 323. *lin.* 36. *poſt* Phytog. *add.* *Tab.* 327. *fig.* 6. & *dele* nondum edita. *Pag.* 3[illegible] *lin.* 20. [illegible] *lege* alterius. *Pag.* 3[illegible] *lin.* 11. *leg.* Part II. 66. 3067. *Pag.* 3[illegible] *lin.* 18. *lege* globulis. *Pag.* 357. *lin.* 7. *lege* triphyllon. *lin.* 22. *lege* veſicarium.

Quædam alia minutiora errata in literulis & punctatione, Lectoris judicio relinquimus.

Proſtat Venalis apud Autorem.

Hortorum, Librorum, Autorumque Nominum Abbreviatorum, Explicationes.

A*Bel. Joan.* Franciſcus *Abela* in deſcript. Inſul. Melitenſis.
Ac. Reg. Par. Academia Regia *Pariſienſis*.
Acoſt. Christophori Acoſtæ Aromatum & Medicamentorum in *Or. Ind.* naſcentium Hiſtoria.
Act. Haſn. Caſpari Bartholini Acta Medica *Haſnienſium*.
Adv. Adverſaria *Penæ* & *Lobelii*.
Almag. Bot. Almageſtum Botanicum.
Alp. de Pl. Ægypt. Proſper Alpinus de Plantis *Ægypti*.
Alp. de exot. Proſper Alpinus de Plantis exoticis.
Amm. Charact. Pl. Pauli Ammanni Character Plantarum.
Am. H. Boſ. Pauli Ammanni Hortus Boſianus *Lipſiæ* 1686.
Andr. Cæſalp. Andreas Cæſalpinus de Plantis lib. 16.
Apul. Apuleius Platonicus de Herbarum virtutibus.
Athen. Athenæi Deipnoſophiſtarum lib. 15.
Avic. Avicennæ s. Ebenſinæ Canones Medicinales.

Baniſt. Joannes Baniſter in Catalogo Stirp. *Virginienſ.*
Bellon. Petri Bellonii obſervationum lib. 3.
Belluc. Ind. H. Piſ. Thomæ Bellucii Index Horti *Piſani*.
Bellun. Andreas Bellunenſis notis in *Avicennam*.
Benz. Hieronymi Benzonis *Novi Orbis* Hiſtoria.
Bocc. Paulus Bocconus de Plantis rarioribus *Siciliæ*, &c.
Bod. à Stap. Joannes Bodæus à Stapel Comment. in *Theophr.*
Bont. Jacobus Bontius in Hiſtoria naturali *Ind. Orient.*
Bot. Monſp. Petri Magnol. Botanicum *Monſpelienſe*.
Boym. Michaelis Boymii Flora *Sinenſis*.
Breyn. Cent. Jacobi Breynii Centuria 1.
Br. Prodr. 1. & 2. Jacobi Breynii Prodromus prim. & ſecund.
Br. Faſc. Jacobi Breynii Faſciculus rariorum plantarum.
Brunf. Otho Brunfelſius in Hiſtoria Plantarum tribus Tomis.

C. B. P. Caſpari Bauhini Theatri Botanici Pinax.
C. B. phyt. Caſpari Bauhini Phytopinax.
C. B. prodr. Caſpari Bauhini Prodromus.
Cam. H. Med. Joachimi Camerarii Hortus Medicus.
Capel. Michael Capella in Synonym. apud Haly Abbatem.
Card. Hieronymi Cardani de varietate rerum lib. 17.
Cat. H. R. P. Catalogus Horti Regii *Pariſienſis*.
Cat. H. R. B. Catalogus Regius *Bleſenſis*.
Cat. H. Jonc. Catalogus Horti Joncquet.
Cat. Mſ. H. Oxon. Catalogus Manuſcriptus Horti *Oxonienſis*.
Cat. H. Ac. Lugd. Catalogus Horti Academici *Lugdunenſis*.
Cat. Amſt. Catalogus Horti Medici *Amſtelodamenſis*.
Cat. Edinb. Catalogus Plantarum Horti *Edimburgenſis*.
Cat. Altorf. Catalogus *Altorfienſis* per Mauritium Hofmannum.
Cat. H. Lipſ. Catalogus Horti *Lipſienſis*.
Cat. Groning. Catalogus Plantarum Horti *Groningenſis*.
Cat. Pat. à Turr. Catalogus Horti *Patavini* à Georgio à Turre editus.
Cat. Sileſiæ Catalogus Stirpium *Sileſiæ* per Caſparum Schwenckfeldium.
Cat. H. Beaum. Catalogus rariorum Horti Beaumontiani à Reggelero edit. 1690.
Chab. Chabræi Sciographia Stirpium.
Cic. Petrus de Cicca.
Cluſ. Hiſt. Carolus Cluſius in Hiſtoria rariorum.
Cluſ. exot. Carolus Cluſius in exoticarum Hiſtoria.
Cod. Bent. Codex Bentingianus *Illuſtriſſ. Comitis Portlandiæ*.
Cod. Compt. Codex Comptonianus *Reverendiſſ. Epiſcopi Londinenſ.*
Col. ecphr. Fabii Columnæ Plantarum rariorum ecphraſis.
Col. Phyt. Fabii Columnæ Phytobaſanos.
Commel. Joannes Commelinus Notis in Hort. *Malabaricum*. Ejuſd. Catalogus Plantarum *Hollandiæ*.
Cord. Valerii Cordi in Dioſcoridem Annotationes. Ejuſd. libri 4. de Stirpium Hiſtoria, cum figuris.
Corn. de Pl. Canad. Jacobus Cornutus de Plantis *Canadenſibus*.
Cort. Jacobus Antonius Cortuſus Horti Patavini ſub Præfectus à celebrioribus Botanicis frequenter citatus ob Plantas ipſis communicatas.
Creſc. Petrus Creſcentius de Agricultura partibus lib. 12.

Dal. Ph. Samuelis Dalei Pharmacologia.
Dioſc. Pedacius Dioſcorides *Anazarbeus* de materia medica lib. 8.
Dod. Mem. Dodarti Memoires *Gallicè*.
Dod. Remberti Dodonæi Pemptades Plantarum.
Durant. Caſtoris Durantis Herbarium novum *Italicè*.
Duret. Claudius Duretus.

Elem. Bot. Elementa Botanica à Joſepho Pitton Tournefortio edita, tribus Tomis *Gallicè*.
Eph. Germ. Ephemerides Medico-Phyſicæ *Germanicæ*.

Ferrar. Fl. Joannes Baptiſtæ Ferrarii Flora ſ. Florum Cultura.
Ferrar. Heſp. Joan. Baptiſt. Ferrarii Heſperides.
Flac. deſcr. Madag. Flacourt Deſcriptio Inſulæ *Madagaſcar*.
Fl. Par. Flora Pariſienſis.
Florent. *Sch.* Florentii Schuyl. Catalogus Plantarum Horti *Lugd.* 1672.
Floril. Ren. Florilegium Renealmi, Joannis Theodori du Bry.
Fracaſt. Hieronymi Fracaſtorii opera 1590. *Lugduni* 8.
Fragoſ. Joannes Fragoſus de utriuſque Indiæ ſimplicibus *Hiſpanicè* ſcripſit.
Fr. de Honup. Franciſci de Honupbriis Plantarum in Monte Pyncio Catalogus.
Frid. Ceſ. Fridericus Ceſius Princeps in Tabulis Phytoſcopiis.
Fuchſ. Leonardi Fuchſii Hiſtoria Plantarum.
Fun. Hiſt. Funnei Hiſtoria generalis *Indiæ Occidentalis*.

Galen. Claudii Galeni de Facultatibus Simplicium lib. 11.
G. A. Preſſ. Auguſtinus Gallus Preſſanus de Agricultura.
Garc. Garcias ab Horto aliquot raſiorum ſimplicium apud Indos naſcentium & Aromatum Hiſtoria.
Ger. emac. Joannes Gerardus emaculatus à Johnſono.
Geſn. Conradus Geſneri Hiſtoria Plantarum & vires, item de Lunariis, & Montis Fracti s. Pilati Lucernatum deſcriptio.
Ejuſdem de Hortis *Germaniæ* liber cum Appendice & Corallario.
Gomar. Franciſci Lopez de *Gomara* Hiſtoria Indiarum generalis.
Guer. Rolf. Guernerus Rolfincius de Vegetabilibus.
Guiland. Melchior Guilandinus in Theone, & Apologia adverſus Matthiolum.

Hermol. Barb. Hermolai Barbari in Dioſcoridem libri 5. Corallariorum, ejuſd. in Caj. Plinii libros Caſtigationes.
Hern. Franciſcus Hernandez in Hiſtoria *Mexicana*.

Hortorum, &c. Abbreviatorum Explicationes.

Hiſt. Lugd. Hiſtoria Lugdunenſis voluminibus duo
Hard. Hardi Geographia.
Hen. Bell. Henrici Belli Epiſtolæ de Plantis ad Clufium.
H. Mal. Hort. Malabarici Volumina 12.
H. Eyſt. Baſilii Beſleri Hortus Eyſtettenſis, Norimberg.
H. Farneſ. Tobiæ Aldini rariorum Plantarum Horti Farneſiani
deſcriptio.
H. R. H. Hortus Regius Aulæ Hamptonienſis.
H. R. P. Hortus Regius Pariſienſis, ab Antonio Vallot edi-
H. R. B. Hortus Regius Bleſenſis. Roberti Moriſoni.
H. Ac. Oxon. Hortus Academicus Oxonienſis.
H. Ac. Lugd. Hortus Academicus Lugdunenſis à P. Herm.
H. Ac. Pat. Hortus Academicus Patavinus.
H. Eyſt. Hortus exoticarum Plantarum Eyſtettenſis.
Hort. Amſt. Hortus Medicus Amſtelodamenſis.
H. Ac. Argent. Hortus Academicus Argentinenſis à Marco
Mappo editus.
H. Chelſ. Hortus Medicus Chelſeianus.
H. Compt. Hortus rariorum Comptonianus Fulhamiæ.
H. Trad. Hortus rariorum Plantarum Joannis Tradeſcanti.
H. Morg. Hortus Medicus Edwardi Morgani apud Weſtmonaſt.
H. [illegible] Hortus Bouillioni [illegible] apud [illegible]
Hugh. Gulielmi Hughesii Medicus Americanus Anglicè con-
ſcriptus.
Hyac. Ambr. Phyt. Hyacinthi Ambroſini Phytologia.
Ic. Lob. Matthiæ de Lobel Icones.
Icon. Icones Roberti in Academ. Reg. Pariſienſ.
Imp. Ferrantis Imperati [illegible] Hiſtoria natural. Italicè.
Ind. Or. Indiæ Orientalis Partes 10.
Ind. Occ. Indiæ Occidentalis partes 10.
J. B. Joannis Bauhini Hiſtoria Plantarum Univerſalis tribus [Tomis]
Jo. Mar. Fab. Joannis Mariæ Fabri Pharmacochymia.
Jo. Acoſt. Joſephi Acoſtæ Hiſtoria Indica [illegible]
[illegible] Latinè donata.
Jonſt. Joannis Jonſtoni Dendrologia, ſive Hiſtoria naturalis de
[Arboribus] [illegible]

Quiedi. Conſalvi Ferdinandi Oviedi Ind. Occidental. Hiſto-
ria generalis.
Palud. Bernhardi Paludani Notæ ad Linſchoti Hiſtoriam Indi[æ]
P. B. P. Paradiſi Batavi Prodromus.
Park. Joannis Parkinſoni Theatrum Botanicum Anglicè.
Paſſ. Criſpini Paſſæi junioris Hortus Floridus [illegible] tomis
oblongis.
P. Ren. Pauli Renealmi Specimen Hiſtoriæ Plantarum.
Pet. Mart. Petrus Martyr de novo Orbe.
Phyt. Brit. Phytologia Britannica.
Phytogr. Phytographia [illegible]
Pigaf. Philippi Pigafettæ Regni Congiani deſcriptio.
Pin. Caſpari Bauhini Pinax Plantarum Synonimarum.
Piſ. Hiſt. Gulielmi Piſonis Hiſtoria Naturalis Braſiliæ.
Piſ. Mant. Gulielmi Piſonis Mantiſſa Aromatica.
Plin. Caii Plinii Secundi Hiſtoria Mundi Lib. [illegible]
Plot. D. Plot. Hiſtoria naturalis agri Oxonienſis & Staffordien-
ſis Anglicè conſcripta.
Plumier. Caroli Plumieri Deſcription des Plantes de l'Amerique.
Pon. [illegible] Joannis Ponæ [illegible]
Montis Baldi.
Purc. Purchaſii Navigationes. [Tomis.]
Raii Hiſt. Joannis Raii Hiſtoria Plantarum Univerſalis duobus
Raii Obſ. Raii Obſervationes Itinerariæ.
Raii Cat. Stirp. ext. Raii Stirpium exterarum Catalogus.
Raii Cat. Joannis Raii Catalogus Plantarum Angliæ.
Raii Syn. Raii Synopſis methodica Stirpium Britannicarum.
[illegible] Gulielmus [illegible] in Hiſtoria Mundi [illegible] con-
ſcripta.
[illegible] Leonardi Rauwolfi Itinerarium in Orientem.
[illegible] Antonii Recchi rerum Medicarum Novæ Hiſpaniæ The-
ſaurus.
Redi. Franciſci Redi Experimenta naturalia.
[illegible]
Rob. Hortus Regius Henrici IV. [illegible]
[illegible]
Rochef. [illegible] Rochefort Hiſtoire des Antilles [illegible]
[illegible]
Saxon. Hercules Saxonia.
Scalig. Julii Cæſaris Scaligeri in Theophraſti libros de Hiſtor[ia]
Plantarum.
Sch. Bot. Schola Botanica Horti Reg. Pariſienſis.
Serap. Joannis Serapionis de Simplicium Medicamentorum
Hiſtoria.
[illegible]
Tabern. Jacobi Theodori Tabernæmontani [illegible]
Zanon. Jacobus Zanonius in Hiſtoria ſua Botanica Italicè
conſcripta.

00055212

Digitized with financial assistance from the
Government of Maharashtra
on 15 June, 2016